Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 60240010430
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: ТОО "Архитектурно-строительный Альянс"
БИН/ИИН 050940016835
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Телефон:+7(7187) 77-59-52
Стройка: Реконструкция детского сада с государственным языком обучения на 6 (шесть) групп по ул.Горняков, 19А в городе Экибастуз Павлодарской области.Инженерные сети
Объект: Реконструкция детского сада с государственным языком обучения на 6 (шесть) групп по ул.Горняков, 19А в городе Экибастуз Павлодарской области.Инженерные сети

Справка № 3 от 27 мая 2019 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование	Организационо-правовая форма код
		Договор №302	25.10.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из гр. 1: СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	прочих входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	43008000,00									
За отчетный период		10 481 128,40							1 257 735,41	11 738 863,81
Удержание резерва 5 %										586 943,00
Всего к оплате										**11 151 920,81**

СДАЛ: ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"
БИН/ИИН 050940016835
Директор
Кабиев Б.К.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 60240010430
Руководитель
Садыков А.Б.
м.п.

Технический надзор:ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ92VJ00030066 от 31.08.2017 год
Исаев К.К.
м.п.

Авторский надзор
ИП "ПОПОВА И.А."
Лицензия ГСП №000995-1 от 28.12.2009 год
Инженер авторского надзора
Третьяков С.Н.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 60240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"**
БИН/ИИН 50940016835
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Телефон: +7(7187) 77-59-52
Стройка: **Реконструкция детского сада с государственным языком обучения на 6 (шесть) групп по ул.Горняков, 19А в городе**
Объект: **Реконструкция детского сада с государственным языком обучения на 6 (шесть) групп. Инженерные сети**
Договор № 302 от 25.10.2018г.

Акт
приемки выполненных работ № 9 от 27 мая 2019 год
Локальная смета № 7-1-1

за **май** 2019 год
на Благоустройство

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Покрытие										
2	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1147,7	1426,18	90,35	1636826	103695	1491329	76124	1849986

				36,42	24,99	41802	28683	–	137036	
3	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1147,7	1660,49	90,35	1905748	103695	1760251	76124	2140422
					36,42	24,99	41802	28683	–	158550	
4	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=-1,000	м2 покрытия	-2295,4	191,31	0,02	-439125	-50	-438851	-242	-474516
					0,1	–	-224	–	–	-35149	
		Итого по разделу 1					**3 515 892**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					83 380				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					207 340				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					57 366				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 812 729				
		Накладные расходы, тенге					152 006				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					260 437				

Раздел 2 Озеленение

17	1147-0102-0201	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	115	896,43	181,45	103089	20867	–	78913	196562
					714,97 98.	64,8	82222	7452	–	14560	
18	1147-0103-0105	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка НР = 88 %	шт.	115	2975,42 3	849,07	342173	97643	13660	228668	616508

				2007,57	252	230870	28980	–	45667	
19	2501-0203-4215	Тополь пирамидальный, с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	92	7436		684112	684112	–	738841
				–		–		–	54729	
20	2501-0203-4503	Ясень ланцетный (зеленый), с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	13	6873		89349	89349	–	96497
				–		–		–	7148	
21	2501-0103-0301	Ель сибирская, с комом, высотой до 1 м	шт.	10	17422		174220	174220	–	188158
				–		–		–	13938	

Итого по разделу 2	**1 836 566**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	313 092
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	118 510
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 432
- материалы, изделия и конструкции, тенге	961 341
Накладные расходы, тенге	307 581
Сметная прибыль (8 %), тенге	136 042

Итого по смете	**5 352 458**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	396 472
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	325 850
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	93 798
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 774 070
Накладные расходы, тенге	459 587
Сметная прибыль (8 %), тенге	396 479
Итого по акту на подряд, тенге	**5 352 458**
Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8	103 624
Итого:	5 456 082
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	132 037
Итого:	5 588 119
Непредвиденные работыи затраты 2%	111 762
Итого:	5 699 881
Налог на добавочную стоимость (12%)	683 986

Всего: 6 383 867

Понижающий коэффициент 0,65644456039 **4 245 962**

СДАЛ : ТОО "Архитектурно-Строительный
БИН/ИИН 50940016835
Директор

Кабиев Б.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 60240010430
Специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Технический надзо ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ92VJ00030066 от 31.08.2017 год

Исаев К.К.

м.п.

Авторский надзор
ИП "ПОПОВА И.А."
Лицензия ГСЛ №000995-1 от 28.12.2009 год
Инженер авторского надзора

Третьяков С.Н.

м.п.

соответствует проекту

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 60240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-75-27
Подрядчик: **ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"**
БИН/ИИН 50940016835
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Телефон: +7(7187) 77-59-52
Стройка: **Реконструкция детского сада с государственным языком обучения на 6 (шесть) групп по ул.Горняков, 19А в городе**
Объект: **Реконструкция детского сада с государственным языком обучения на 6 (шесть) групп. Инженерные сети**
Договор № 302 от 25.10.2018г.

Акт
приемки выполненных работ № 10 от 27 мая 2019 год
Дополнительная (нулевая) смета №1

за **май** 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Добавить в смету 4-1-1. Электроснабжение.											
Раздел 1 Фундаменты											
1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,6	5013,33	1451,67	3008	871	1713	730	4037
					706,67	601,67	424	361	–	299	
2	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	3089,75	1646,75	12359	6587	2103	7048	20960
					917,25	576	3669	2304	–	1333	

3	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	18191		39511		39511	–	42672
					–		–		–	3161	
4	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,32	818,81	18,44	13363	301	9367	3469	18179
					226,41	2,14	3695	35	–	1347	
Раздел 2 Каркас											
5	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж - косоуры, ступени, ограждение	т конструкций	0,676	62351,88	23370,86	42148	15798	5838	17337	64244
					30344,54	6825,75	20512	4614	–	4759	
6	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,676	439273		296935		296935	–	320690
					–		–		–	23755	
7	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=2,000;	м2	13,51	68,54	1,55	926	21	618	199	1215
					21,24	0,15	287	2	–	90	
Раздел 3 Разные работы											
3.1 Ограждение КТП											
8	1308-0103-3601	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования	м2	32	6403,31	414,53	204906	13265	122265	52627	278136
					2168	116,16	69376	3717	–	20603	
Раздел 4 Оборудование											

9	5108-0102-0104 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	3321620		3321620		–	–	3321620
					–		–		3321620	–	
10	5108-0101-0105 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	779933		779933		–	–	779933
					–		–		779933	–	
11	5108-0301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	48793		48793		48793	–	52696
					–		–		–	3903	
12	5800-0000-0000 (пл) (об)	Реклоузер TER Rec15	шт	1	6181056		6181056		–	–	6181056
					–		–		6181056	–	
	Раздел 5 Монтажные работы										
13	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	70712	37603	70712	37603	3841	29934	108698
					29268	12307	29268	12307	–	8052	
14	1308-0303-0802	Контактор на напряжение 6-10 кВ на ток до 100 А вакуумный. Установка на конструкции - реклоузер	шт.	1	58776	5435	58776	5435	6049	35334	101639

				47292	1783	47292	1783	–	7529	
15 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1082	80	1082	80	22	724	1950
				980	26	980	26	–	144	
16 1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования - модем	шт.	1	1429	319	1429	319	26	856	2468
				1084	105	1084	105	–	183	
17 1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	2	2859	390	5718	780	602	3300	9739
				2168	123,5	4336	247	–	721	
18 1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3058	620	3058	620	270	1701	5140
				2168	194	2168	194	–	381	
19 1133-0204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,033	126969,7	73787,88	4190	2435	92	1902	6579
				50393,94	21636,36	1663	714	–	487	
20 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования - 60х6мм	м	24	1003,04	22,67	24073	544	20001	2640	28850
				147	5,79	3528	139	–	2137	
21 1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	5709,5	268,25	45676	2146	35130	6503	56353
				1050	79	8400	632	–	4174	
22 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям - 60х6мм	м	5	1056,6	25,4	5283	127	4211	704	6466

				189	6,6	945	33	–	479	
23	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	8	569,88	22,63	4559	181	3202	880	5874
					147	5,75	1176	46	–	435	
24	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования - 40х40х4	шт.	4	3120	180,25	12480	721	7979	2866	16574
					945	50	3780	200	–	1228	
Материалы, не учтенные ценником:											
25	2306-1004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0148	908503		13446		13446	–	14522
					–		–		–	1076	
26	2307-0501-0309	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, 3х57,7/100В 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	25196		25196		25196	–	27212
					–		–		–	2016	
27	2307-0501-1202	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	1	38252		38252		38252	–	41312
					–		–		–	3060	
28	2900-0000-0000 (пл)	Трансформатор тока 10кВ ТОЛ-10кВ	шт	2	56786		113572		113572	–	122658
					–		–		–	9086	

Раздел 6 Строительные работы

29	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4,06	185,96	177,34	755	720	–	138	964
					8,62	38,67	35	157	–	71	
30	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,06	15,76	15,76	64	64	–	17	87
					–	5,91	–	24	–	6	
	Опоры ВЛ-10кВ										
31	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка - П10-4	опора	1	6288	2783	6288	2783	619	3316	10372
					2886	1259	2886	1259	–	768	
32	2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1	39887		39887		39887	–	43078
					–		–		–	3191	
33	2404-0207-1910	Траверсы стальные - ТМ-9	шт.	1	2234		2234		2234	–	2413
					–		–		–	179	
34	2404-0207-3944	Накладка ГОСТ Р 51177-98 - ОГ-9	шт.	1	1124		1124		1124	–	1214
					–		–		–	90	
35	2113-0816-3301	Хомут - Х-42	шт.	2	868		1736		1736	–	1875
					–		–		–	139	
36	2404-0207-1301	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-98 - ЗП-1	шт.	1	5631		5631		5631	–	6081

				–		–		–	450	
37 2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 - ШС10	шт.	3	1558		4674		4674	–	5048
				–		–		–	374	
38 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	59		177		177	–	191
				–		–		–	14	
39 2404-0202-0830	Зажимы ГОСТ Р 51177-98 - крепление провода	шт.	3	1738		5214		5214	–	5631
				–		–		–	417	
40 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	548		548		548	–	592
				–		–		–	44	
41 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка - А10-2	опора	1	12688	6430	12688	6430	619	6841	21091
				5639	2912	5639	2912	–	1562	
42 2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	39887		79774		79774	–	86156
				–		–		–	6382	
43 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) - П-3и	м3	0,1	34762		3476		3476	–	3754
				–		–		–	278	
44 2404-0207-1911	Траверсы ГОСТ Р 51177-98 - ТМ6	шт.	1	48285		48285		48285	–	52148
				–		–		–	3863	

45	2401-0106-1801	Накладки к кронштейнам - ОГ2	шт.	2	360	720	720	–	778
					–	–	–	58	
46	2401-0106-1801	Накладки к кронштейнам - ОГ5	шт.	1	360	360	360	–	389
					–	–	–	29	
47	2113-0816-3301	Хомут - Х-42	шт.	1	868	868	868	–	937
					–	–	–	69	
48	2404-0207-4943	Болт ГОСТ Р 51177-98 - Б5	шт.	1	2804	2804	2804	–	3028
					–	–	–	224	
49	2302-1104-0405	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/ - У4	кг	5,7	542	3089	3089	–	3336
					–	–	–	247	
50	2113-0814-2803	Стяжки из угольника - Г1	т	0,0105	121981	1281	1281	–	1383
					–	–	–	102	
51	2404-0207-1301	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-98 - ЗП-1	шт.	1	5631	5631	5631	–	6081
					–	–	–	450	
52	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 - ШС10	шт.	1	1558	1558	1558	–	1683
					–	–	–	125	
53	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	59	59	59	–	64
					–	–	–	5	
54	2404-0202-0830	Зажимы ГОСТ Р 51177-98 - крепление провода	шт.	1	1738	1738	1738	–	1877
					–	–	–	139	
55	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	548	1096	1096	–	1184
					–	–	–	88	

56	2404-0204-1202	Зажимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	548	1644	1644	–	1776
					–	–	–	132	
57	2404-0203-0402	Зажимы натяжные ГОСТ Р 51177-98 - подвеска натяжная	шт.	6	5523	33138	33138	–	35789
					–	–	–	2651	
	Детали разъединителя для промежуточной опоры ПР-2								
58	2302-1104-0405	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/ - РА1-7, Х7-Х8	кг	50,8	542	27534	27534	–	29737
					–	–	–	2203	
59	2404-0207-1301	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-98 - ЗП-1	шт.	1	5631	5631	5631	–	6081
					–	–	–	450	
60	2404-0207-0906	Кронштейны разъединителя оцинкованные ГОСТ Р 51177-98 - привод механический	комплект	1	33564	33564	33564	–	36249
					–	–	–	2685	
61	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 - ШС10	шт.	4	1558	6232	6232	–	6731
					–	–	–	499	
62	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	59	236	236	–	255
					–	–	–	19	
63	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	343	1029	1029	–	1111
					–	–	–	82	
64	2404-0206-0704	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	772	4632	4632		5003
					–	–	–	371	

65 2306-1004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80 - 6м	т	0,001	908503	872	872	–	942
				–	–	–	70	
66 2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,8402	629	528	528	–	570
				–	–	–	42	
67 2404-0202-0830	Зажимы ГОСТ Р 51177-98 - крепление провода	шт.	2	1738	3476	3476	–	3754
				–	–	–	278	
3.3 Устройство ответвления для промежуточной опоры УОП (1шт.)								
68 2404-0207-1910	Траверсы стальные ГОСТ Р 51177-98 - ТМ2	шт.	1	2234	2234	2234	–	2413
				–	–	–	179	
69 2113-0816-3301	Хомут - Х-1	шт.	1	868	868	868	–	937
				–	–	–	69	
70 2404-0207-1301	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-98 - ЗП-1	шт.	1	5631	5631	5631	–	6081
				–	–	–	450	
71 2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 - ШС10	шт.	2	1558	3116	3116	–	3365
				–	–	–	249	
72 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	59	118	118	–	127
				–	–	–	9	
73 2404-0202-0830	Зажимы ГОСТ Р 51177-98 - крепление провода	шт.	1	1738	1738	1738	–	1877

				–		–		–	139	
74 2404-0204-1303	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	343		2058		2058	–	2223
				–		–		–	165	
Добавить в смету 6-1-1. Наружные сети водоснабжения и канализации. Хозяйственно-противопожарный водопровод										
75 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	10058	25	10058	25	175	848	11058
				846	11	846	11	9012	152	
76 2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	694		2776		2776	–	2998
				–		–		–	222	
77 2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1080		2160		2160	–	2333
				–		–		–	173	
78 2302-0103-1607	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	7338		29352		29352	–	31700
				–		–		–	2348	
79 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,055	258600	73018,18	14223	4016	47	11112	27362
				184727,27	19345,45	10160	1064	–	2027	
80 2301-0405-0401	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	55	1099		60445		60445	–	65281
				–		–		–	4836	
81 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	20035	1040	4007	208	3594	222	4567

				1025	195	205	39	–	338	
82 1311-0701-0101	Жироуловитель. Монтаж оборудования	шт.	1	1235	25	1235	25	–	916	2323
				1210	11	1210	11	–	172	
83 2900-0002-0000 (пл)	Жироуловитель BG-200 цена 112 000 с НДС	шт	1	100000		100000		100000	–	108000
				–		–		–	8000	
84 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2,29	1690,83	3,06	3872	7	2421	1417	5712
				630,57	0,87	1444	2	–	423	
Добавить в смету 7-1-1 Благоустройство										
85 8601-0602-0306	Ограждение(холодного склада) из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х 2,0 м (44м/2=22шт) НР = 91 %	секция	22	26154	291	575388	6402	347622	202843	840489
				10062	70	221364	1540	–	62258	

Итого по смете	**13 507 049**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	492 121
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	163 660
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 873
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 878 335
- оборудование, тенге	10 290 621
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	443 129
Сметная прибыль (8 %), тенге	238 180
Итого по акту на подряд, тенге	**13 507 049**
Временные здания и сооружения 1,5% к=0,8	-183 633
Итого:	13 323 416
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	217 971
Итого:	13 541 387
Непредвиденные работыи затраты 2%	184 501
Итого:	13 725 888

Налог на добавочную стоимость (12%)	1 647 107
Всего:	15 372 995
Понижающий коэффициент 0,4874068	**7 492 901,81**

СДАЛ : ТОО "Архитектурно-Строительный
БИН/ИИН 50940016835
Директор

_____Кабиев Б.К.

М.П.

Технический надзор: ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ92VJ00030066 от 31.08.2017 год

_____Исаев К.К.

М.П.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 60240010430
Специалист

_____Зайнишев А.Б.

М.П.

Авторский надзор
ИП "ПОПОВА И.А."
Лицензия ГСЛ №000995-1 от 28.12.2009 год
Инженер авторского надзора

_____Третьяков С.Н.

М.П.

Соответствует проекту.