Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140007544, СКО, Кызылжарский район, с.Бесколь, Институтская, 1, тел. 8 7153 821986

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8 (7152)50-10-29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: «Строительство водопровода в с. Тепличное, который находится - с.Тепличное.»

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за февраль 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№6	25.01.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2023.6	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023.6	затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	103 059,54386	65836,66059	73 591,876	52 653,528					7 900,39927	73 737,05986

Заказчик
КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140007544

Руководитель Хаиржанов Ж.Ш.

Подрядчик:

ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"
БИН 081140002839 от 15.06.2023

Руководитель Прокопьев Д.Н.

Эксперт технического надзора:

ТОО «KBC City» ЖШС
аттестат KZ37VJE00024169

Эксперт Калыков М.Е.

Заказчик: КГУ " Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140007544, СКО, Кызылжарский район, с.Бесколь, Институтская, 1, тел. 8 7153 821986

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8(7152)50-10-29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - «Строительство водопровода в с. Тепличное, который находится - с.Тепличное.»

Договор подряда (контракт) №6 от 25.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №2
Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей
за февраль 2025 года

Составлен(а) В ценах 2 квартала 2023 г. (2023.6)

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**3048589**
		Колодцы				
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	209,475	343	71850
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м^3**	11,025	6635	73151
3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м^3**	28,714	3463	99437
4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м^3**	114,856	88	10107
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	114,856	556	63860
6	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	76,93	157	12078
		Разработка рабочего котлована (ПОС)				

7	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3группа грунта 2	$м^3$	127,5	467	59543
8	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	127,5	88	11220
9	6101-0207-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Крепление досками стенок котлованов и траншей, ширина более 2 м, глубина до 3 м грунтыустойчивые	$м^2$	136	1196	162656
10	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	2,9376	165331	485676
13	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до м /монтаж каркаса под ГНБ/	т конструкций	2,336	170332	397896
14	251-301-0208 *РСНБ РК 2022*	Рельсы железнодорожные старогодние 1 группа	т	1,168	317541	370888
15	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12* *ТЧ 6106, т абл.6.3, п.3.3*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажногоздания, высота: до 25 м. *Разборка (демонт аж) мет аллических конст рукций, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 0,6, к ст оимост и эксплуат ации машин - 0,7, к ст оимост и мат ериалов - 0,5. /демонт аж каркаса под ГНБ/.* *Разборка (демонт аж) мет аллических конст рукций, применяет ся к ЕСЦ коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 0,6, к ст оимост и эксплуат ации машин - 0,7, к ст оимост и мат ериалов - 0,5*	т конструкций	2,336	98667	230486
16	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,1798	232918	41879
17	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (СГ40 - 71,8 кг, ОСГ18 - 18,1 кг)	т	0,0899	1074856	96630

18	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12* *ТЧ 6106, т абл.6.3, п.3.3*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением. *Разборка(демонт аж) мет аллических конст рукций, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 0,6, к ст оимост и эксплуат ацинмашин - 0,7, к ст оимост и мат ериалов - 0,5.* *Разборка (демонт аж) мет аллических конст рукций, применяет ся к ЕСЦ коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 0,6, к ст оимост и эксплуат ации машин - 0,7, к ст оимост и мат ериалов - 0,5*	т конструкций	0,1798	143452	25793
		Разработка приемного котлована (ПОС)				
21	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	120	88	10560
22	6101-0207-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Крепление досками стенок котлованов и траншей, ширина более 2 м, глубина до 3 м грунты устойчивые	$м^2$	120,8	1196	144477
23	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	2,46432	165331	407428
24	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,405	232918	94332
25	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (СГ34 - 61 кг, ОСГ12 - 13 кг)	т	0,074	1074856	79539
26	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1285	319106	41005

27	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12* *ТЧ 6106, т абл.6.3, п.3.3*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением. *Разборка (демонт аж) мет аллических конст рукций, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 0,6, к ст оимост и эксплуат ации машин - 0,7, к ст оимост и мат ериалов - 0,5.* *Разборка (демонт аж) мет аллических конст рукций, применяет ся к ЕСЦ коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 0,6, к ст оимост и эксплуат ации машин - 0,7, к ст оимост и мат ериалов - 0,5*	т конструкций	0,405	143452	58098
	Раздел 2.	Водопровод				6725271
		Запорная арматура				
28	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	4	6986	27944
29	6121-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	2	10129	20258
30	6121-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	8	20054	160432
31	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды инейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	104295	417180
32	242-101-1207 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды инейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	173185	346370
33	242-101-1208 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды инейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	8	263619	2108952

34	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,06*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных натрубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	8554	8554
35	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2709	2709
		Фланцы				
36	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	4	4613	18452
37	6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	4	7007	28028
38	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм	шт.	21	10819	227199
39	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4156	24936
40	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	7884	31536
41	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	32	10443	334176
42	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1097	2194
43	241-214-0309 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	2305	4610
44	241-214-0312 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	11	4326	47586
		Трубы				
45	6121-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	3	32510	97530
47	6121-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширениембурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	-5	26509	-132545

48	6121-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширениембурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	55	26509	1457995
49	6121-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового каналапротяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	6	14106	84636
53	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	5,1	-10215	-52097
		Врезка и испытание трубопровода (НВ-1)				
55	6121-0601-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 250 мм	шт.	1	69007	69007
56	6121-0301-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 200 мм	км	0,444	347540	154308
57	6121-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм	км	0,055	315577	17357
58	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,006	245886	1475
59	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,06*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	мтрубопровода	501	381	190881
60	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,06*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	мтрубопровода	6	333	1998
		Фасонные части				
61	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,1045	3350153	350091
62	241-113-0126 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	3	23557	70671
63	241-509-0102 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.	1	105012	105012

64	241-509-0216 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х200 мм	шт.	1	232678	232678
65	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм (Монтажнаявставка)	м	0,2	8080	1616
66	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм (Монтажнаявставка)	м	0,6	15423	9254
67	241-114-0207 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	2	2816	5632
68	241-114-0212 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	1	4172	4172
69	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм (патрубок)	м	0,4	926	370
70	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	4	4068	16272
71	241-208-0907 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	7853	7853
72	241-208-1212 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	2	12731	25462
73	241-208-1512 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	13319	13319
		Прочее				
77	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	11732	11732
78	244-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	84665	84665
79	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	5	2586	12930

80	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм (Прим. указатель пожарного гидранта)	шт.	1	2793	2793
81	251-101-0124 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм (Прим. информационная табличка Ж/Д)	шт.	4	4940	19760
82	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Установка столбиков сигнальных железобетонные	шт.	4	5330	21320
83	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	7002	28008
	Раздел 3.	Колодцы				2992353
86	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	22	121866	2681052
94	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	-13447	-53788
96	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	-5535	-27675
97	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,18718	1063547	199075
98	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	7	11360	79520
100	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	4,83	8556	41325
101	6107-0115-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	$м^2$	4,83	322	1555
102	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	4,83	3089	14920
		Отмостка				
103	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	3,738	8181	30581
104	211-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	$м^3$	4,2987	5999	25788
		ПРОТОКОЛ №1				39887316

	Раздел 1.	Земляные работы				5801410
		Колодцы				
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	286,995	343	98439
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	15,105	6635	100222
3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	50,688	3463	175533
4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	202,752	88	17842
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	202,752	556	112730
6	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	57,1	157	8965
		Разработка рабочего котлована (ПОС)				
7	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3группа грунта 2	м^3	127,5	467	59543
8	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	127,5	88	11220
9	6101-0207-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Крепление досками стенок котлованов и траншей, ширина более 2 м, глубина до 3 м грунтыустойчивые	м^2	136	1196	162656
10	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	2,9376	165331	485676
11	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до м /монтаж каркаса под ГНБ/	т конструкций	2,336	170332	397896

12	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12* *ТЧ 6106, т абл.6.3, п.3.3*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажногоздания, высота: до 25 м. *Разборка (демонт аж) мет аллических конст рукций, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 0,6, к ст оимост и эксплуат ации машин - 0,7, к ст оимост и мат ериалов - 0,5. /демонт аж каркаса под ГНБ/.* *Разборка (демонт аж) мет аллических конст рукций, применяет ся к ЕСЦ коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 0,6, к ст оимост и эксплуат ации машин - 0,7, к ст оимост и мат ериалов - 0,5*	т конструкций	2,336	98667	230486
13	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,1798	232918	41879
14	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,1798	232918	41879
15	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (СГ40 - 71,8 кг, ОСГ18 - 18,1 кг)	т	0,0899	1074856	96630
16	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12* *ТЧ 6106, т абл.6.3, п.3.3*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением. *Разборка(демонт аж) мет аллических конст рукций, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 0,6, к ст оимост и эксплуат ациимашин - 0,7, к ст оимост и мат ериалов - 0,5.* *Разборка (демонт аж) мет аллических конст рукций, применяет ся к ЕСЦ коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 0,6, к ст оимост и эксплуат ации машин - 0,7, к ст оимост и мат ериалов - 0,5*	т конструкций	0,1798	143452	25793
		Разработка приемного котлована (ПОС)				

17	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3группа грунта 2	$м^3$	120	467	56040
18	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	120	88	10560
19	6101-0207-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Крепление досками стенок котлованов и траншей, ширина более 2 м, глубина до 3 м грунтыустойчивые	$м^2$	120,8	1196	144477
20	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	2,46432	165331	407428
21	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,405	232918	94332
22	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (СГ34 - 61 кг, ОСГ12 - 13 кг)	т	0,074	1074856	79539
23	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1285	319106	41005
24	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12* *ТЧ 6106, т абл.6.3, п.3.3*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением. *Разборка (демонт аж) мет аллических конст рукций, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 0,6, к ст оимост и эксплуат ации машин - 0,7, к ст оимост и мат ериалов - 0,5.* *Разборка (демонт аж) мет аллических конст рукций, применяет ся к ЕСЦ коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 0,6, к ст оимост и эксплуат ации машин - 0,7, к ст оимост и мат ериалов - 0,5*	т конструкций	0,405	143452	58098
25	1101-0205-1202 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Котлованы. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	603	4714	2842542
	Раздел 2.	Водопровод				31230224
		Запорная арматура				

26	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	11	6986	76846
27	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды инейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	11	104295	1147245
		Фланцы				
28	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	23	4613	106099
29	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм	шт.	15	10819	162285
30	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	21	4156	87276
31	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	10443	41772
32	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	30	4068	122040
33	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10	1097	10970
34	241-214-0312 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	5	4326	21630
		Трубы				
35	6121-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	2	32510	65020
36	6121-0802-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп	м	404	41019	16571676
37	6121-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширениембурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	2	26509	53018
38	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,404	1277576	516141

39	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	404	5081	2052724
40	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	412,08	2466	1016189
41	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	2,04	5158	10522
42	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	412,08	19859	8183497
		Врезка и испытание трубопровода (НВ-1)				
43	6121-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм	км	0,002	315577	631
44	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,404	245886	99338
45	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,06*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	мтрубопровода	404	333	134532
		Фасонные части				
46	6121-0202-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 200 мм	км	0,1045	639983	66878
47	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм (гильза)	м	4,8	19859	95323
48	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм (гильза)	м	1,6	10215	16344
49	6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,06*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 200 мм	сальник	26	14838	385788
		Прочее				
50	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,02043	3350153	68444
51	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм	шт.	1	10819	10819

52	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	10443	10443
53	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00152	397193	604
54	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,6	9950	5970
55	6121-0202-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 200 мм	км	0,0006	639983	384
56	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	8	2586	20688
57	251-101-0124 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм (Прим. информационная табличка Ж/Д)	шт.	4	4940	19760
58	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Установка столбиков сигнальных железобетонные	шт.	4	5330	21320
59	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	7002	28008
	Раздел 3.	Колодцы				2855682
60	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	11,43	121866	1392928
61	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	32886	98658
62	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	3	81856	245568
63	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	7	28997	202979
64	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	48921	195684
65	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	6	16510	99060
66	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	39135	117405

67	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	3	55582	166746
68	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,16044	1063547	170635
69	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	6	11360	68160
70	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	4,14	8556	35422
71	6107-0115-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	$м^2$	4,14	322	1333
72	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	4,14	3089	12788
		Отмостка				
73	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,12*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	3,204	8181	26212
74	211-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	$м^3$	3,6846	5999	22104
		ИТОГО ПО АКТУ	тенге			52653528
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10863006
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*5313438*
		машины и механизмы	тенге			13251868
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*3053099*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			28538820
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3802		

	ИТОГО по АКТУ (главы 1-7)	**тенге**	**52 653 528**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п.1.46	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	тенге	3 949 015
	Итого по главам 1-8	тенге	**56 602 543**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	тенге	2 830 127

НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге	2 830 127
	Итого по части II в сметных ценах	тенге	**62 262 797**
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079	тенге	**67 181 558**
	Итого со скидкой подрядчика к=0,979981158	тенге	**65836660,59**
	НДС 12%	тенге	7 900 399,27
	ВСЕГО по АКТУ	тенге	**73 737 059,86**

Заказчик

КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 050140007544

Руководитель Хаиржанов Ж.Ш.

Подрядчик:

ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"

БИН 081140002839

Руководитель Прокопьев Д.Н.

Эксперт технического надзора:

ТОО «KBG City» ЖШС

аттестат KZ37VJE00024169

Эксперт Калыков М.Е.

Авторский надзор:

ТОО «ППО» Готика»

Директор Прудовникова О.Б.