Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15055141

Конкурстың № 14746046-1
Конкурстың атауы "Хиуаз Доспанова халықаралық әуежайы" АҚ үшін мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-05-16 15:35:53 дейін 2025-05-20 15:35:53
Ұйымдастырушының атауы "Атырау облысы Мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	130240002821	КҚ жобасына ескерту	Просим расширить допустимые значения влажности, а именно: "Влажность не ниже 10% не выше 90% без конденсата" заменить на "Влажность не ниже 10% не выше 95% без конденсата". Это изменение расширит круг потенциальных поставщиков оборудования и улучшит устойчивость оборудования к любым условиям хранения и использования, так как современные виды оборудования более устойчивы к внешним факторам.	2025-05-20 10:15:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона «О государственных закупках» Заказчики, при планировании и осуществлении государственных закупок, должны исходить из приоритета приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. Техническая спецификация составлена на основе характеристик передовых моделей различных производителей рентген-телевизионных установок для досмотра багажа и выбраны наилучшие технологии и оптимальные характеристики. Нами соблюден Закон РК «О государственных закупках от 01 июля 2024 года № 106-VIII (далее Закон), согласно п.3.ст.12 которого даны описание и требуемые функциональные, технические качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого Товара, необходимого Заказчику. Согласно п.4 ст.12 Закона, нет указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения Товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого Товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Увеличение данного параметра не целесообразно, так как это может ограничивать круг потенциальных поставщиков. Требование технической спецификации остается без изменений.

2	130240002821	КҚ жобасына ескерту	Текущее требования о допустимой массе оборудования 1000 ± 50 кг сильно ограничивает круг потенциальных поставщиков и очень близко к характеристикам оборудования бренда Astrophysics. На основании этого просим изменить допустимую массу оборудования на значение до 1700 кг. Это позволит включить в рассмотрение более современные и мощные модели, предназначенные для досмотра багажа повышенного объема, имеющие усиленные конструкции, дополнительную рентген-защиту и расширенный функционал по автоматическому обнаружению угроз.	2025-05-20 10:02:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона «О государственных закупках» Заказчики, при планировании и осуществлении государственных закупок, должны исходить из приоритета приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. Техническая спецификация составлена на основе характеристик передовых моделей различных производителей рентген-телевизионных установок для досмотра багажа и выбраны наилучшие технологии и оптимальные характеристики. Нами соблюден Закон РК «О государственных закупках от 01 июля 2024 года № 106-VIII (далее Закон), согласно п.3.ст.12 которого даны описание и требуемые функциональные, технические качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого Товара, необходимого Заказчику. Согласно п.4 ст.12 Закона, нет указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения Товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого Товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Увеличение параметров массы приобретаемого оборудования не целесообразно. Требование технической спецификации остается без изменений.

3	130240002821	КҚ жобасына ескерту	Текущие требования о допустимых габаритных размерах оборудования могут сильно ограничивать круг потенциальных поставщиков оборудования и имеют очень близкие значения к известному бренду оборудования. Просим увеличить допустимые габаритные размеры оборудования до не более 3760 (Д) х 2050 (Ш) х 2150 (В) мм, что позволит рассматривать для закупки высокотехнологичные двухпроекционные рентген-телевизионные установки, соответствующие международным стандартам ECAC и TSA, включая модели с увеличенными туннелями, предназначенные для досмотра крупногабаритного багажа и грузов.	2025-05-20 09:58:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона «О государственных закупках» Заказчики, при планировании и осуществлении государственных закупок, должны исходить из приоритета приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. Техническая спецификация составлена на основе характеристик передовых моделей различных производителей рентген-телевизионных установок для досмотра багажа и выбраны наилучшие технологии и оптимальные характеристики. Нами соблюден Закон РК «О государственных закупках от 01 июля 2024 года № 106-VIII (далее Закон), согласно п.3.ст.12 которого даны описание и требуемые функциональные, технические качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого Товара, необходимого Заказчику. Согласно п.4 ст.12 Закона, нет указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения Товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого Товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Увеличение габаритов оборудования не целесообразно. Требование технической спецификации остается без изменений.

4	130240002821	КҚ жобасына ескерту	Просим исключить пункт о требуемом количестве фотодиодов и форму детекторов (Две L-образные детекторные линейки, не менее 2300 фото-диодов на каждую проекцию), так как текущие требования соответствуют только оборудованию Astrophysics. Поэтому чтобы допустить к участию более широкий круг поставщиков просим исключить данное требование. Допускается эквивалентное техническое решение, обеспечивающее сопоставимую или лучшую разрешающую способность и качество изображений, включая использование фирменных детекторов иных конструкций, сертифицированных по стандартам ECAC/TSA	2025-05-20 10:11:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона «О государственных закупках» Заказчики, при планировании и осуществлении государственных закупок, должны исходить из приоритета приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. Количество фотодиодов в детекторной линейке определяет качество формируемого изображения досматриваемого объекта, что в конечном итоге определяет эффективность досмотра и уровень безопасности, поэтому данная характеристика является важной, поэтому ее исключение из технической спецификации не целесообразно. Техническая спецификация составлена на основе характеристик новейших моделей различных производителей рентгенотелевизионных установок для досмотра багажа и выбраны оптимальные характеристики. Нами соблюден Закон РК «О государственных закупках от 01 июля 2024 года № 106-VIII (далее Закон), согласно п.3.ст.12 которого даны описание и требуемые функциональные, технические качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого Товара, необходимого Заказчику. Согласно п.4 ст.12 Закона, нет указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения Товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого Товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Требование технической спецификации остается без изменений.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Демегенов Серик Жумажанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15055141

№ конкурса 14746046-1
Название конкурса Государственные закупки для АО "Международный аэропорт Хиуаз Доспановой"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-05-16 15:35:53 по 2025-05-20 15:35:53
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Атырауской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	130240002821	Замечание к КД	Просим расширить допустимые значения влажности, а именно: "Влажность не ниже 10% не выше 90% без конденсата" заменить на "Влажность не ниже 10% не выше 95% без конденсата". Это изменение расширит круг потенциальных поставщиков оборудования и улучшит устойчивость оборудования к любым условиям хранения и использования, так как современные виды оборудования более устойчивы к внешним факторам.	2025-05-20 10:15:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона «О государственных закупках» Заказчики, при планировании и осуществлении государственных закупок, должны исходить из приоритета приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. Техническая спецификация составлена на основе характеристик передовых моделей различных производителей рентген-телевизионных установок для досмотра багажа и выбраны наилучшие технологии и оптимальные характеристики. Нами соблюден Закон РК «О государственных закупках от 01 июля 2024 года № 106-VIII (далее Закон), согласно п.3.ст.12 которого даны описание и требуемые функциональные, технические качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого Товара, необходимого Заказчику. Согласно п.4 ст.12 Закона, нет указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения Товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого Товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Увеличение данного параметра не целесообразно, так как это может ограничивать круг потенциальных поставщиков. Требование технической спецификации остается без изменений.

2	130240002821	Замечание к КД	Текущее требования о допустимой массе оборудования 1000 ± 50 кг сильно ограничивает круг потенциальных поставщиков и очень близко к характеристикам оборудования бренда Astrophysics. На основании этого просим изменить допустимую массу оборудования на значение до 1700 кг. Это позволит включить в рассмотрение более современные и мощные модели, предназначенные для досмотра багажа повышенного объема, имеющие усиленные конструкции, дополнительную рентген-защиту и расширенный функционал по автоматическому обнаружению угроз.	2025-05-20 10:02:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона «О государственных закупках» Заказчики, при планировании и осуществлении государственных закупок, должны исходить из приоритета приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. Техническая спецификация составлена на основе характеристик передовых моделей различных производителей рентген-телевизионных установок для досмотра багажа и выбраны наилучшие технологии и оптимальные характеристики. Нами соблюден Закон РК «О государственных закупках от 01 июля 2024 года № 106-VIII (далее Закон), согласно п.3.ст.12 которого даны описание и требуемые функциональные, технические качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого Товара, необходимого Заказчику. Согласно п.4 ст.12 Закона, нет указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения Товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого Товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Увеличение параметров массы приобретаемого оборудования не целесообразно. Требование технической спецификации остается без изменений.

3	130240002821	Замечание к КД	Текущие требования о допустимых габаритных размерах оборудования могут сильно ограничивать круг потенциальных поставщиков оборудования и имеют очень близкие значения к известному бренду оборудования. Просим увеличить допустимые габаритные размеры оборудования до не более 3760 (Д) х 2050 (Ш) х 2150 (В) мм, что позволит рассматривать для закупки высокотехнологичные двухпроекционные рентген-телевизионные установки, соответствующие международным стандартам ECAC и TSA, включая модели с увеличенными туннелями, предназначенные для досмотра крупногабаритного багажа и грузов.	2025-05-20 09:58:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона «О государственных закупках» Заказчики, при планировании и осуществлении государственных закупок, должны исходить из приоритета приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. Техническая спецификация составлена на основе характеристик передовых моделей различных производителей рентген-телевизионных установок для досмотра багажа и выбраны наилучшие технологии и оптимальные характеристики. Нами соблюден Закон РК «О государственных закупках от 01 июля 2024 года № 106-VIII (далее Закон), согласно п.3.ст.12 которого даны описание и требуемые функциональные, технические качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого Товара, необходимого Заказчику. Согласно п.4 ст.12 Закона, нет указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения Товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого Товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Увеличение габаритов оборудования не целесообразно. Требование технической спецификации остается без изменений.

4	130240002821	Замечание к КД	Просим исключить пункт о требуемом количестве фотодиодов и форму детекторов (Две L-образные детекторные линейки, не менее 2300 фото-диодов на каждую проекцию), так как текущие требования соответствуют только оборудованию Astrophysics. Поэтому чтобы допустить к участию более широкий круг поставщиков просим исключить данное требование. Допускается эквивалентное техническое решение, обеспечивающее сопоставимую или лучшую разрешающую способность и качество изображений, включая использование фирменных детекторов иных конструкций, сертифицированных по стандартам ECAC/TSA	2025-05-20 10:11:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона «О государственных закупках» Заказчики, при планировании и осуществлении государственных закупок, должны исходить из приоритета приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. Количество фотодиодов в детекторной линейке определяет качество формируемого изображения досматриваемого объекта, что в конечном итоге определяет эффективность досмотра и уровень безопасности, поэтому данная характеристика является важной, поэтому ее исключение из технической спецификации не целесообразно. Техническая спецификация составлена на основе характеристик новейших моделей различных производителей рентгенотелевизионных установок для досмотра багажа и выбраны оптимальные характеристики. Нами соблюден Закон РК «О государственных закупках от 01 июля 2024 года № 106-VIII (далее Закон), согласно п.3.ст.12 которого даны описание и требуемые функциональные, технические качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого Товара, необходимого Заказчику. Согласно п.4 ст.12 Закона, нет указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения Товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого Товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Требование технической спецификации остается без изменений.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Демегенов Серик Жумажанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).