ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КӨЛІК МИНИСТРЛІГІ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ АБАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ДОРОЖНЫХ АКТИВОВ» КОМИТЕТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ОБЛАСТИ АБАЙ

071412, Қазақстан Республикасы
Семей қ., Широкая көшесі, 67 үй
e-mail abai.info@sapaortalygy.kz

071412, Республика Казахстан
г.Семей, улица Широкая 67
e-mail abai.info@sapaortalygy.kz

№ 27/308 от 22.05.2025

ТОО "Interprofit"
aknur.ipf@gmail.com

РЕШЕНИЕ

Организатора/заказчика/единого организатора в лице «РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан» по итогам рассмотрения жалоб(-ы) поставщиков(-а), поступивших по несогласие с протоколом итогов № 14986540-1 и по лотом по лоту №74509666-ОК1 "Сушильный шкаф (Абай)"

В соответствии с пунктами 588 – 595 Правил осуществления государственных закупок утвержденного Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 (далее - Правила).

Принято решение:В удовлетворении жалобы поставщика Товарищество с ограниченной ответственностью "Interprofit" принять, по следующим основаниям:

Указанные к жалобе наращения требование к конкурсной документации:

1. В пункте «Завод- изготовитель» Поставщик указал только наименование завода «Смоленксое СКТБ СПУ» не указав его местонахождения (адрес), что является обьязательным конкурсной документации в Приложении 13к конкурсной документации.

2. В технической спецификации в графе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)» потенциальный поставщик указал неточные характеристики, а именно:

- Отключение средней температуры любой точки рабочего объема камеры шкафа от заданной, ℃, не более ±6;

- Максимальное отключение температуры любой точки от средней, ℃ не более ±3;

DOC ID KZ5EPPX20251009065783F899C

- Время нагрева незагруженного шкафа от температуры окружающей среды до температуры +350 ℃,мин, не более 60

- Размеры рабочий камеры, мм, не менее: ширина × глубина × высота 560х360х400;

- Габаритные размеры, мм, не более: ширина × глубина × высота 680х665х600;

- Температура срабатывания сигнала «Авария», ℃, не более 361;

- Потребляемая мощность, кВт, не более 2,5;

- Напряжение/частота питающей сети, В/Гц 220±10%/50;

- Масса, кг, не более: 44.

Использование формулировок «не более» и «не менее» не дает точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара и не соответствует квалификационным требованиям Приложение 13.

3. Ответственному по жалобам предпринять соответствующие действия на веб-портале госзакупок в установленные законодательством о государственных закупках срок.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Директор филиала по области Абай **Х. Султанов**

Исп.: Екібаева Т.Ғ.
Тел.: 8 777 367 73 70

Согласовано
22.05.2025 12:39 Кылышбаева Акбаян Бакытовна
Подписано
22.05.2025 14:50 Султанов Хамзат Жастаевич

DOC ID KZ5EPPX20251009065783F899C

DOC ID KZ5EPPX20251009065783F899C

Данный электронный документ DOC ID KZ5EPPX20251009065783F899C подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» https://documentolog.com/.
Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:https://documentolog.com/?verify=KZ5EPPX20251009065783F899C

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 27/308 от 22.05.2025 г.
Организация/ отправитель	ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ДОРОЖНЫХ АКТИВОВ» ПО ОБЛАСТИ АБАЙ
Получатель (-и)	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "INTERPROFIT"
	НЕТ
	НЕТ
	AKNUR.IPF@GMAIL.COM
Электронные цифровые подписи документа	Филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр качества дорожных активов" Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан по области Абай Подписано: СУЛТАНОВ ХАМЗАТ MIIYvQYJ...ws8Orag== Время подписи: 22.05.2025 14:50
	Филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр качества дорожных активов" Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан по области Абай ЭЦП канцелярии: ЕКІБАЕВА ТОЛҒАНАЙ MIIZCQYJ...lcYXbOPc= Время подписи: 22.05.2025 14:51

[[QRCODE]]

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

DOC ID KZ5EPPX20251009065783F899C