Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **ТОО "АКСУ"**

Подрядчик : **ТОО «T&S Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство центра обслуживания автомобилей по адресу: Мангистауская обл., г. Жанаозен, промышленная зона №2, 15Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство центра обслуживания автомобилей по адресу: Мангистауская обл., г. Жанаозен, промышленная зона №2, 15Б**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№15** от **02.05.2024**

(наименование)

за **МАЙ-АВГУСТ 2024 (месяц, год) на работы**

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Смета Э10103: Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС) [2-01-01-01]										
1	1	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л с)	м²	2 736	4,0 0,0	4,0 1,0	10 944,0 0,0	10 944,0 2 736,0			10 944,0	
2	2	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м²	2 736	19,0 0,0	19,0 5,0	51 984,0 0,0	51 984,0 13 680,0			51 984,0	
3	3	6101-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³ группа грунта 1. *Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применяется к ЕСЦ 6101-0103-(0109 - 0126), 6101-0102-(0107 - 0124), 6101-0101-(0104 - 0115), 6101-0101-(0101 - 0108), 6101-0101-(0101 - 0163), 6101-0102-(0101 - 0106), 6101-0103-(0209 - 0226), 6101-0101-(0201 - 0221), 6101-0102-(0207 - 0224), 6101-0103-(0201 - 0208), 6101-0101-(0201 - 0203), 6101-0102-(0201 - 0206) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.*	м³	2 736	519,0 0,0	519,0 156,0	1 419 984,0 0,0	1 419 984,0 426 816,0			1 419 984,0	
4	4	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	11 901,6	123,0		1 463 896,8				1 463 896,8	
5	5	412-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	35 704,8	46,0		1 642 420,8				1 642 420,8	
6	6	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м³	182,4	18 062,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	3 294 508,8 709 353,6	960 336,0 300 595,2	1 624 819,2		3 294 508,8	
7	7	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	91,2	10 074,0 5 635,0	2 687,0 538,0	918 748,8 513 912,0	245 054,4 49 065,6	159 782,4		918 748,8	
8	8	212-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м³	93,024	23 162,0		2 154 622,04		2 154 622,04		2 154 622,04	
9	9	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м³	88,97472	23 762,0 13 728,0	4 240,0 816,0	2 114 217,4 1 221 445,02	377 252,98 72 603,56	515 519,4		2 114 217,4	
10	10	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	90,309341	23 274,0		2 101 859,42		2 101 859,42		2 101 859,42	
11	11	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		8,897472	327 901,95		2 917 498,26		2 917 498,26		2 917 498,26	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,779494	380 900,37		677 810,18		677 810,18		677 810,18
13	13	6111-0401-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	76	5 033,0 972,0	18,0 4,0	382 508,0 73 872,0	1 368,0 304,0	307 268,0		382 508,0
14	14	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	174,8	435,0		76 038,0		76 038,0		76 038,0
15	15	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	144,4	4 217,0 1 244,0	41,0 6,0	608 934,8 179 633,6	5 920,4 866,4	423 380,8		608 934,8
16	16	6104-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	25,5	7 806,0 4 356,0	3 450,0 1 026,0	199 053,0 111 078,0	87 975,0 26 163,0			199 053,0
17	18	6105-0201-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кладка внутренних стен	$м^3$	19,2	34 329,0 27 255,0	7 072,0 1 590,0	659 116,8 523 296,0	135 782,4 30 528,0	38,4		659 116,8
18	19	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	4,608	19 822,0		91 339,8		91 339,8		91 339,8
19	20	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7,296	43 283,0		315 792,9		315 792,9		315 792,9
			ИТОГО по смете Э10103: Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС) [2-01-01-01]					21 101 278 3 332 590	3 296 601 923 358	11 365 769 0	0 0	21 101 278
20	1	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	**Смета Э10113: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ) [2-01-03-01]** Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	$м^2$ проемов	9,3224	9 967,0 9 222,0	404,0 128,0	92 916,12 85 970,76	3 766,8 1 193,68	3 178,56		92 916,12
21	2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	$м^2$	9,3224	30 000,0		279 672,0		279 672,0		279 672,0
22	3	6118-0202-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	5,16	6 525,0 5 948,0	132,0 30,0	33 659,0 30 691,68	681,12 154,8	2 296,2		33 669,0
23	4	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	$м^2$	5,16	4 661,0		24 050,76		24 050,76		24 050,76
24	5	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	2,9536	643,0 313,0	89,0 25,0	1 899,17 924,43	262,86 73,84	711,88		1 899,17
25	6	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^2$	0,29536	45 212,0 15 975,0	13,0 0,0	13 353,86 4 718,35	3,9 0,0	8 631,61		13 353,86
26	7	6111-0403-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	2,9536	2 853,0 1 622,0	85,0 11,0	8 426,6 4 790,76	251,03 32,5	3 384,81		8 426,6
27	8	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	2,9536	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	5 771,35 4 347,72	251,16 88,66	1 172,6		5 771,35
28	9	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	2,9536	525,0 72,0	57,0 20,0	1 550,64 212,68	168,35 59,02	1 169,61		1 550,64
29	10	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	3,5347	643,0 313,0	89,0 25,0	2 272,79 1 106,3	314,6 88,4	851,89		2 272,79
30	11	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^2$	0,35347	45 212,0 15 975,0	13,0 0,0	15 981,03 5 646,68	4,55 0,0	10 329,8		15 981,03
31	12	6111-0403-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой		3,5347	2 853,0	85,0	10 084,49	300,43	4 050,8		10 084,49

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
32	13	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м² изолируемой поверхности		1 622,0	11,0	5 733,26	38,87				
33	14	6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	3,5347	1 954,0 1 471,0	85,0 30,0	6 906,77 5 203,12	300,43 106,08	1 403,22		6 906,77	
34	15	6109-0101-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	3,5347	525,0 72,0	57,0 20,0	1 855,75 254,54	201,5 70,72	1 399,71		1 855,75	
35	16	7101-0602-0703 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см покрытия щебеночные	м²	56,472	643,0 313,0	89,0 25,0	36 311,47 17 675,71	5 026,06 1 411,8	13 609,7		36 311,47	
36	17	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	м²	56,472	1 604,0 286,0	365,0 91,0	90 581,14 16 150,94	20 612,28 5 138,9	53 817,79		90 581,14	
37	18	7101-0602-0708 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0703	т	0,56472	196 001,0		110 685,64		110 685,64		110 685,64	
38	19	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	м²	56,472	97,0 2,0	16,0 4,0	5 477,81 112,97	903,63 225,94	4 461,34		5 477,81	
39	20	6109-0102-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	т	0,092049	196 001,0		18 041,79		18 041,79		18 041,79	
40	21	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м²	4,51776	25 795,0 14 142,0	5 130,0 1 571,0	116 535,64 63 890,19	23 176,01 7 097,35	29 469,44		116 535,64	
41	22	6112-0202-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону стен	м² оштукатуриваемой поверхности	16,928	3 530,0 2 958,0	236,0 103,0	59 755,8 50 073,0	3 995,0 1 743,6	5 687,8		59 755,8	
42	23	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м²	12,314	1 845,0 1 829,0	16,0 6,0	22 719,4 22 522,4	197,0 73,8			22 719,4	
43	24	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м³	0,073884	21 639,0		1 598,8		1 598,8		1 598,8	
44	25	261-201-0336 *РСНБ РК 2022*	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	м² окрашиваемой поверхности	23,128	621,0 564,0	6,0 2,0	14 362,4 13 044,2	138,8 46,2	1 179,4		14 362,4	
45	26	6112-0302-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску) стена	кг	0,786352	170,0		133,6		133,6		133,6	
46	27	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	м²	6,114	1 065,0 949,0	5,0 1,0	6 511,4 5 802,2	30,6 6,2	678,6		6 511,4	
47	28	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,632438	790,0		1 289,6		1 289,6		1 289,6	
48	29	6112-0302-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону	кг	0,3057	116,0		35,4		35,4		35,4	
49	30	261-201-0336 *РСНБ РК 2022*	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	м²	164,356	415,0 384,0	4,0 1,0	68 207,5 63 112,8	657,4 164,4	4 437,6		68 207,8	
50	31	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	кг	1,64356	170,0		279,4		279,4		279,4	
51	32	6111-0201-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м² поверхности	25,846	4 217,0 1 244,0	41,0 6,0	108 992,6 32 152,4	1 059,6 155,0	75 780,4		108 992,6	
				м³ изоляции	0,776	138 095,0 109 303,0	3 580,0 1 008,0	107 161,8 84 819,2	2 778,0 782,2	19 564,6		107 161,8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	33	234-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м²	0,76048	35 441,0		26 952,2		26 952,2		26 952,2
53	43	6111-0402-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м² изолируемой поверхности	80,645	2 370,0 886,0	56,0 9,0	189 706,65 70 919,8	4 482,45 720,3	114 304,4		189 706,65
54	44	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м²	188,3	13 566,0 8 851,0	3 047,0 971,0	2 554 477,8 1 666 643,3	573 750,1 182 839,3	314 084,4		2 554 477,8
55	50	6110-0302-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	172,16	396,0 60,0	60,0 13,0	68 175,36 10 329,6	10 329,6 2 238,08	47 516,16		68 175,36
56	51	6103-0701-0810 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,248	65 636,0 61 249,0	4 209,0 1 330,0	16 277,76 15 189,76	1 043,84 329,92	44,16		16 277,76
57	52	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,248	367 648,32		91 027,84		91 027,84		91 027,84
58	57	6110-0101-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м²	24,32	4 443,0 1 623,0	272,0 57,0	108 053,76 39 471,36	6 615,04 1 386,24	61 967,36		108 053,76
59	72	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	132,8576	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	259 603,84 195 566,4	11 292,8 3 985,6	52 744,32		259 603,84
60	73	6111-0403-0601 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м² изолируемой поверхности	132,8576	1 421,0 1 324,0	97,0 32,0	188 790,72 175 903,36	12 887,36 4 251,52			188 790,72
61	74	234-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-30	м²	136,843328	18 933,0		2 590 854,72		2 590 854,72		2 590 854,72
62	113	6108-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м²	м²	12	9 286,0 4 991,0	1 810,0 405,0	111 431,99 59 892,0	21 720,02 4 860,01	29 819,96		111 431,99
63	114	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	м²	12	30 000,0		360 000,0		360 000,0		360 000,0
64	116	6108-0201-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема до 3 м²	м²	20	7 629,0 6 291,0	351,0 116,0	152 579,99 125 820,01	7 020,01 2 320,01	19 740,03		152 579,99
65	117	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остеклениями полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м²	20	3 640,0		72 800,0		72 800,0		72 800,0
66	137	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	1 110,4245	1 179,0 1 036,0	8,0 2,0	1 309 190,4 1 150 399,8	8 883,45 2 220,75	149 907,15		1 309 190,4
67	138	261-201-0336 *РСНБ РК 2022*	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	37,754433	170,0		6 418,35		6 418,35		6 418,35
			ИТОГО по смете Э10113: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ) [2-01-03-01]					**9 373 433**	**723 106**	**4 621 235**	**0**	**9 373 433**
								4 029 992	**223 904**	**0**	**0**	
			Итого по суммарной смете					**30 474 711**	**4 019 707**	**15 987 004**	**0**	**30 474 711**
								7 361 682	**1 147 261**	**0**	**0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6%)							30474711*6/100		1 828 483
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							30474711+0+0+1828483		**32 303 194**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							32303194*5/100		1 615 160
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)							32303194*2/100		646 064
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**34 564 418**
			НДС (12%)							34564418*12/100		4 147 730
			Итого с НДС							34564418+4147730		**38 712 148**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «T&S Construction»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ЗАМ ДИРЕКТОРА

Жумагалиев Асылбек Жолдаскалиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "АКСУ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ДИРЕКТОР

ИЗБАСОВ Б.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)