Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аша-А"

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Содбис-Строй"

Наименование объекта: "Төлеби ауданы,Ленгір қаласы. 1-мөлтек ауданындағы 5 қабатты 20 пәтерлі 9 дана тұрғын үйдің құрылысы (№15-көпқабатты тұрғын үй) (түптеу) "

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2020 года

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Генподрядчика	Субподрядчика		наименование	код	наименование	код
		№5 от 28.07.2020			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимоость выполненных работ и затрат (тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне	из гр.1					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрентение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	25 000 000	22 321 429							2 678 571	25 000 000,0

Генподрядчик:
Директор ТОО «Аша-А»

Мадиев К.П.

Субподрядчик:
Директор ТОО"Содбис-Строй"

Сеитов К

Форма 4

Ген Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аша-А"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Содбис-Строй"

Наименование строительства: "Төлеби ауданы,Лангір қаласы. 1 мөлтек ауданындағы 5 қабатты 20 пәтерлі 9 дана тұрғын үйдің құрылысы (№15-көпқабатты тұрғын үй) (түптеу) "
Договор:№5 от 28.07.2020 года

АКТ №1
приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Система В1									
29	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	7507,75	161,68	7508	162	737	6508	15137
		НР - 98%; СП - 8%			6608,70	31,97	6609	32		1121	
30	С123-050401-0103 2305-0401-0103 РСНБ РК 2015 прим.	**Вентиляторы канальные, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВКМ-150/ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	21979,00	--	21979	--	21979	--	23737
		СП - 8%			--	--	--	--		1758	
31	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	8	1614,97	31,87	12920	255	2491	10074	24833
		НР - 98%; СП - 8%			1271,80	13,17	10174	105		1840	
32	С123-050305-0201 2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм**	шт.	2	14637,00	--	29274	--	29274	--	31616
		СП - 8%			--	--	--	--		2342	
33	Е11-200701-0402 1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	6482,49	54,82	6482	55	5479	942	8019
		НР - 98%; СП - 8%			948,37	13,17	948	13		594	
34	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Заглушки питометражных лючков**	шт.	2	613,00	--	1226	--	1226	--	1324
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
35	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	9,8	4977,87	51,82	48783	508	30986	17135	71192
		НР - 98%; СП - 8%			1764,15	20,05	17289	196		5273	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,6	4818,26	41,20	31800	272	20868	10549	45738
		НР - 98%; СП - 8%			1615,23	15,74	10660	104		3388	
37	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,5	5007,91	41,20	37559	309	26768	10388	51783
		НР - 98%; СП - 8%			1397,57	15,74	10482	118		3836	
38	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,08151	985136,99	497995,54	80299	40592	1526	49155	139810
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	38181	11471		10356	
39	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,08151	330227,00	--	26917	--	26917	--	29070
		СП - 8%			--	--	--	--		2153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				304747	42152	168251	104751	442259
							94344	12040	--	32759	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				107215				
	Материалы		Тенге				1526				
	Всего заработная плата		Тенге					49652			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26917				
		Накладные расходы	Тенге				49155				
		Сметная прибыль	Тенге				12510				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				168880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					49652			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				197532				
	Материалы		Тенге				87330				
	Всего заработная плата		Тенге					56731			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52479				
	Сдача и испытание		Тенге				2749				
		Накладные расходы	Тенге				55597				
		Сметная прибыль	Тенге				20250				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				273379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					56731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				442259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					106383			
		РАЗДЕЛ 4. Система В2									
40	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	7507,75	161,68	7508	162	737	6508	15137
		НР - 98%; СП - 8%			6608,70	31,97	6609	32		1121	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-050402-0116 2305-0402-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-35-6Е (220В), Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	158221,00	--	158221	--	158221	--	170879
		СП - 8%			--	--	--	--		12658	
42	С123-050402-0122 2305-0402-0122 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки Вентс ВКПФИ 6Е 600х350 Qmax 2540 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	398533,00	--	398533	--	398533	--	430416
		СП - 8%			--	--	--	--		31883	
43	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400/300х300/ мм. Установка	решетка	4	4104,65	56,82	16419	227	11105	5037	23172
		НР - 98%; СП - 8%			1271,80	13,17	5087	53		1716	
44	Е11-200701-0405 1120-0701-0405 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	13677,16	112,42	13677	112	11547	2004	16935
		НР - 98%; СП - 8%			2018,13	26,33	2018	26		1254	
45	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	613,00	--	1226	--	1226	--	1324
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
46	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	5007,91	41,20	40063	330	28552	11080	55235
		НР - 98%; СП - 8%			1397,57	15,74	11181	126		4091	
47	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,5	4652,43	38,42	118637	980	90841	26646	156905
		НР - 98%; СП - 8%			1051,61	14,65	26816	374		11623	
48	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,057	985136,99	497995,54	56153	28386	1067	34374	97769
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	26700	8021		7242	
49	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,057	330227,00	--	18823	--	18823	--	20329
		СП - 8%			--	--	--	--		1506	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				829259	30196	720652	85649	988101
							78411	8632	--	73192	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				74976				
Материалы			Тенге				1067				
Всего заработная плата			Тенге					34722			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				18823				
		Накладные расходы	Тенге				34374				
		Сметная прибыль	Тенге				8748				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				118098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					34722			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				754284				
Материалы			Тенге				142782				
Всего заработная плата			Тенге					52321			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				557980				
Сдача и испытание			Тенге				2549				
		Накладные расходы	Тенге				51275				
		Сметная прибыль	Тенге				64445				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				870003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					52321			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				988101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					87043			
РАЗДЕЛ 5. Система В2											
50	**Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**7507,75**	**161,68**	**7508**	**162**	**737**	**6508**	**15137**
		НР - 98%; СП - 8%			**6608,70**	**31,97**	**6609**	**32**		**1121**	
51	**С123-050401-0103 2305-0401-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Вентиляторы канальные, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВКМ-150/ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1**	**21979,00**	**--**	**21979**	**--**	**21979**	**--**	**23737**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1758**	
52	**Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**3000,57**	**43,02**	**3001**	**43**	**2515**	**447**	**3724**
		НР - 98%; СП - 8%			**443,39**	**13,17**	**443**	**13**		**276**	
53	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**8,2**	**4922,87**	**51,82**	**40368**	**425**	**25477**	**14338**	**59082**
		НР - 98%; СП - 8%			**1764,15**	**20,05**	**14466**	**164**		**4376**	
54	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,015162**	**985136,99**	**497995,54**	**14937**	**7551**	**284**	**9144**	**26007**
		НР - 99%; СП - 8%			**468424,60**	**140727,04**	**7102**	**2134**		**1926**	
55	**С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,015162**	**330227,00**	**--**	**5007**	**--**	**5007**	**--**	**5407**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**401**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				**92798**	**8180**	**55999**	**30437**	**133094**
							28620	**2343**	**--**	**9858**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				19944				
Материалы			Тенге				284				
Всего заработная плата			Тенге					9236			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				5007				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				9144				
		Сметная прибыль	Тенге				2327				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				31414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9236			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				72855				
Материалы			Тенге				28728				
Всего заработная плата			Тенге					21728			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				21979				
Сдача и испытание			Тенге				1055				
		Накладные расходы	Тенге				21293				
		Сметная прибыль	Тенге				7532				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				101680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					21728			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				133094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					30964			
РАЗДЕЛ 6. Система В1-ВЕ36											
56	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	16	2671,21	56,82	42739	909	21481	20148	67919
		НР - 98%; СП - 8%			1271,80	13,17	20349	211		5031	
57	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	17	2418,41	56,82	41113	966	18526	21408	67522
		НР - 98%; СП - 8%			1271,80	13,17	21621	224		5002	
58	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	5089,50	46,77	5089	47	4438	604	6149
		НР - 98%; СП - 8%			603,51	13,17	604	13		456	
59	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	54,63	4977,87	51,82	271941	2831	172735	95521	396859
		НР - 98%; СП - 8%			1764,15	20,05	96375	1095		29397	
60	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,6	4818,26	41,20	17346	148	11383	5754	24948
		НР - 98%; СП - 8%			1615,23	15,74	5815	57		1848	
61	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,033744	985136,99	497995,54	33242	16804	631	20350	57879
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	15807	4749		4287	
62	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,033744	330227,00	--	11143	--	11143	--	12035
		СП - 8%			--	--	--	--		891	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**422614**	**21705**	**240337**	**163785**	**633311**
						160570	**6348**	--	**46912**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				**44386**				
Материалы		Тенге				**632**				
Всего заработная плата		Тенге					**20555**			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11143**				
	Накладные расходы	Тенге				**20350**				
	Сметная прибыль	Тенге				**5179**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**69914**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
	Сметная заработная плата	Тенге					**20555**			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				**378229**				
Материалы		Тенге				**228565**				
Всего заработная плата		Тенге					**146363**			
Сдача и испытание		Тенге				**7127**				
	Накладные расходы	Тенге				**143436**				
	Сметная прибыль	Тенге				**41733**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**563397**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**132**
	Сметная заработная плата	Тенге					**146363**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**633311**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**146**
	Сметная заработная плата	Тенге					**166918**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8541735**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**977011**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**284560**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**82208**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3856679**		
	- Накладные расходы	Тенге							**1023173**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**491312**	

К прайс-листам на стоимость материалов и конструкций учтены затраты на заготовительно-складские расходы в размере 2% и на оборудование 1,2%

РАЗДЕЛ 1. Отопление

1	**Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**397**	**19257,97**	**152,92**	**1694701**	**13457**	**1611268**	**74924**	**9488300**	23900 -
		НР - 98%; СП - 8%			**795,18**	**73,60**	**69976**	**6477**		**141570**		
2	**Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**64**	**276,23**	--	**17679**	--	**6992**	**10473**	**30404**	**23900**
		НР - 98%; СП - 8%			**166,98**	--	**10687**	--		**2252**		
3	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**128**	**1556,59**	**17,67**	**199244**	**2261**	**149311**	**47552**	**266540**	
		НР - 98%; СП - 8%			**372,44**	**6,65**	**47672**	**851**		**19744**		

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1906,79	17,67	15254	141	12133	2972	19684
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	2980	53		1458	
5	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	252	1309,67	17,67	330036	4452	231730	93619	457547
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	93854	1675		33892	
6	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	64	279,76	0,53	17904	34	1600	15961	36574
		НР - 98%; СП - 8%			254,22	0,25	16270	16		2709	
7	С123-041008-0428 2304-1008-0428 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан термостатический RA-N/RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	12	7476,00	--	89712	--	89712	--	96889
		СП - 8%			--	--	--	--		7177	
8	С123-041008-0429 2304-1008-0429 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N/RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	52	9521,00	--	495092	--	495092	--	534699
		СП - 8%			--	--	--	--		39607	
9	С123-051207-1902 2305-1207-1902 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7092, с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss	шт.	64	7781,00	--	497984	--	497984	--	537823
		СП - 8%			--	--	--	--		39839	
10	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	861,00	--	13776	--	13776	--	14878
		СП - 8%			--	--	--	--		1102	
11	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	52	1320,00	--	68640	--	68640	--	74131
		СП - 8%			--	--	--	--		5491	
12	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2199,00	--	17592	--	17592	--	18999
		СП - 8%			--	--	--	--		1407	
13	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3825,00	--	7650	--	7650	--	8262
		СП - 8%			--	--	--	--		612	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2290,17	288,87	4580	578	135	4039	9309
	НР - 98%; СП - 8%			1933,52	127,31	3867	255		690	
С123-051207-0904 2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	2560,00	--	5120	--	5120	--	5530
	СП - 8%			--	--	--	--		410	
Е11-180301-0407 1118-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра	6	2113,14	30,10	12679	181	10796	1746	15579
	НР - 98%; СП - 8%			283,59	13,32	1702	80		1154	
Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,2	87,56	2,33	543	14	269	181	782
	НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	260	2		58	
Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,2	173,98	3,30	1079	20	755	212	1394
	НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	304	3		103	
Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. /ГИЛЬЗЫ/ Установка	т фасонных частей	0,027684	985136,99	497995,54	27273	13787	518	16695	47485
	НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	12968	3896		3517	
С123-010201-0185 2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	2273,00	--	4091	--	4091	--	4419
	СП - 8%			--	--	--	--		327	
С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	1583,00	--	2849	--	2849	--	3077
	СП - 8%			--	--	--	--		228	
Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	388	81,46	1,25	31607	483	275	30232	66787
	НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	30849	--		4947	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3555086	35408	3228288	298606	11739092
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11739092				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итого								20 281 514		
Оборудование										
Итого без оборудование								20 281 514		
Непредвиденные работы и затраты		2,00%						405 630		
								20 687 144		
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079		к=1,079						22 321 429		
ИТОГО										
Итого с оборудованием										
ИТОГО по акту								-		
НДС 12%		12%						2 678 571		
Итого с НДС								25 000 000		

ГЕН.ПОДРЯДЧИК:
Директор
ГУ «Аша-А»
Мадиев К.П.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Содбис-Строй"
Сеитов К.