Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 21 БИН 060140007229**

Подрядчик : **ТОО "УК Строй", БИН 040140017629, г.Кокшетау ул.М.Дулатова, 118**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство многоквартирных жилых домов с наружными инженерными сетями, благоустройством и сметной документацией по адресу: Акмолинская область в г.Кокшетау, мкр.Сарыарка уч.18 (I- позиция 4-х подъездный дом)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2024 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
060140007229	040140017629			44	19.03.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство многоквартирных жилых домов с наружными инженерными сетями, благоустройством и сметной документацией по адресу: Акмолинская область в г.Кокшетау, мкр.Сарыарка уч.18 (I-позиция 4-х подъездный дом)	1 455 246 870,00	1 299 327 562,50	1 299 327 562,50				155 919 307,50	1 455 246 870,00
ИТОГО по справке:	**1 455 246 870,00**	**1 299 327 562,50**	**1 299 327 562,50**				**155 919 307,50**	**1 455 246 870,00**

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" Кожагельдинов Р.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: Директор ТОО "УК Строй" Мусин М.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау" Байжанов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., Кокшетау г., АУЕЛЬБЕКОВА, дом № 139 А** — **060140007229**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "УК Строй",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. МИРЖАКЫП ДУЛАТУЛЫ, дом № 118, тел.: (7162) 50-71-71** — **040140017629**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №44 от 19.03.2024г

Номер документа	Дата составления
66	22.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство многоквартирных жилых домов с наружными инженерными сетями, благоустройством и сметной документацией по адресу: Акмолинская область в г.Кокшетау, мкр.Сарыарка уч.18 (I-позиция 4-х подъездный дом), который находится-Акмолинская область г.Кокшетау			работа	1	1 455 246 870,00	1 455 246 870,00	155 919 307,50
				Итого	1	x	1 455 246 870,00	155 919 307,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчетов о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.11.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 21 БИН 060140007229**

Подрядчик : **ТОО "УК Строй", БИН 040140017629, г.Кокшетау ул.М.Дулатова, 118**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство многоквартирных жилых домов с наружными инженерными сетями, благоустройством и сметной документацией по адресу: Акмолинская область в г.Кокшетау, мкр.Сарыарка уч.18 (I- позиция 4-х подъездный дом)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2024 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
060140007229	040140017629			44	3/19/2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Строительство многоквартирных жилых домов с наружными инженерными сетями, благоустройством и сметной документацией по адресу: Акмолинская область в г.Кокшетау, мкр.Сарыарка уч.18 (I- позиция 4-х подъездный дом)	1,455,246,870.00	1,299,327,562.50	1,299,327,562.50				155,919,307.50	1,455,246,870.00
ИТОГО по справке:	**1,455,246,870.00**	**1,299,327,562.50**	**1,299,327,562.50**				**155,919,307.50**	**1,455,246,870.00**

Заказчик: Заведующая сектором строительства ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" Естаупова А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "УК Строй" Мусин М.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Технадзор: Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау" Байжанов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 21 БИН 060140007229**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УК Строй", БИН 040140017629, г.Кокшетау ул.М.Дулатова, 118**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с наружными инженерными сетями, благоустройством и сметной документацией по адресу: Акмолинская область в г.Кокшетау, мкр.Сарыарка уч.18 (I- позиция 4-х подъездный дом)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многоквартирных жилых домов с наружными инженерными сетями, благоустройством и сметной документацией по адресу: Акмолинская область в г.Кокшетау, мкр.Сарыарка уч.18 (I- позиция 4-х подъездный дом)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№44 от 19.03.2024г.**

Акт выполненных работ №1 от 22.11.2024г

за **ноябрь 2024 (месяц, год) на Строительство многоквартирных жилых домов с наружными инженерными сетями, благоустройством и сметной документацией по адресу: Акмолинская область в г.Кокшетау, мкр.Сарыарка уч.18 (I- позиция 4-х подъездный дом)**

Составлен(а) в ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета 2-01-01-01 Земляные работы, основания и фундаменты, Блок А					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	**6101-0101-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**845.174856**	**499**	**421,742**	
2	2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**26.139429**	**9,558**	**249,841**	
3	3	**6101-0103-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2//грунт от ручной доработки**	**м^3**	**26.139429**	**614**	**16,050**	
4	4	**412-102-0115** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**29,733.599942**	**61**	**1,813,750**	
5	5	**6101-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м^3**	**1,132.708569**	**79**	**89,484**	
6	6	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**647.239626**	**3,136**	**2,029,743**	**Казахстан**
7	7	**6101-0206-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	**м^3**	**53.052428**	**5,948**	**315,556**	
8	8	**6101-0106-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3**	**м^3**	**477.471856**	**114**	**54,432**	
9	9	**6101-0107-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4**	**м^3**	**477.471856**	**487**	**232,529**	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				**5,223,127**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Фундаменты					
10	10	**6102-0101-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 12 м, грунты группы 2**	**м^3**	**418.56**	**34,871**	**14,595,606**	
11	11	**221-101-0113** *РСНБ РК 2022*	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8**	**м**	**4,608**	**6,895**	**31,772,160**	**Казахстан**
12	12	**СТССЦ**	**Надбавка к сметной стоимости свай на водонепроницаемость W8 для бетона В20**	**м^3**	**418.56**	**983**	**411,344**	**Казахстан**
13	13	**6102-0104-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м^2**	**шт.**	**384**	**7,500**	**2,880,000**	
14	14	**6109-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м^2**	**378.65**	**17,936**	**6,791,466**	
15	15	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**37.86**	**34,988**	**1,324,646**	
16	16	**6111-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м^2**	**378.65**	**5,099**	**1,930,736**	
17	17	**235-103-0119** *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,5, полиэстер, пленка/пленка**	**м^2**	**435.4475**	**1,021**	**444,592**	**Казахстан**
18	18	**235-103-0119** *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,5, полиэстер, крошка/пленка**	**м^2**	**435.4475**	**1,021**	**444,592**	**Казахстан**
19	19	**6103-0101-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м**	**м^3**	**227.2**	**51,287**	**11,652,406**	
20	20	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**481.2**	**4,271**	**2,055,205**	
21	21	**6103-0703-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**3.979062**	**87,149**	**346,771**	
22	22	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**2.68584**	**325,807**	**875,065**	**Казахстан**
23	23	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1.293222**	**344,590**	**445,631**	**Казахстан**
24	24	**6103-0703-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**5.91289**	**87,149**	**515,302**	
25	25	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**4.40539**	**325,807**	**1,435,307**	**Казахстан**
26	26	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1.5075**	**344,590**	**519,469**	**Казахстан**
27	27	**6103-0703-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**7.79985**	**87,149**	**679,749**	
28	28	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**1.00804**	**325,807**	**328,426**	**Казахстан**
29	29	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**6.79181**	**344,590**	**2,340,390**	**Казахстан**
30	30	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.217105**	**336,177**	**72,986**	**Казахстан**
31	31	**6104-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**125**	**5,404**	**675,500**	
32	32	**6104-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**193**	**5,954**	**1,149,122**	
33	33	**6104-0202-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т**	**шт.**	**184**	**12,981**	**2,388,504**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	34	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	212.348	52,144	11,072,674	Казахстан
35	35	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W6 для бетона В7,5	$м^3$	212.348	767	162,824	Казахстан
36	36	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.368352	316,026	116,409	
37	37	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.198912	336,177	66,870	Казахстан
38	38	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.16944	382,476	64,807	Казахстан
39	39	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного/ монолитные заделки	$м^3$	13.75	45,689	628,224	
40	40	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,443.6	4,271	6,165,616	
41	41	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	129.2	6,100	788,120	
42	42	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	723.6	4,111	2,974,720	
43	43	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1,681	10,086	
44	44	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0.051	134,393	6,854	Казахстан
45	45	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0.102	174,705	17,820	Казахстан
46	46	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	10.4	75,764	787,946	
47	47	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0.8	20,810	16,648	
48	48	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4.84	46,299	224,087	
49	49	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	4	2,022	8,088	
50	50	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	4	597	2,388	
51	51	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0.04684	270,642	12,677	
52	52	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м	5.6	3,181	17,814	
53	53	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.0708	1,146,761	81,191	Казахстан
			Итого по разделу 2: Фундаменты				109,300,838	
			ИТОГО по акту				114,523,965	
		Итого по акту 2-01-01-01:					114,523,965	

Локальная смета 2-01-01-02 Земляные работы, основания и фундаменты, Блок Б

			Раздел 1: Земляные работы					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1**	м^3	2,181.881237	499	1,088,759	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	67.480863	9,558	644,982	
3	3	6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2//грунт от ручной доработки**	м^3	67.480863	614	41,433	
4	4	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	76,759.481662	61	4,682,328	
5	5	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	м^3	2,924.17073	79	231,009	
6	6	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м^3	2,328.457962	3,136	7,302,044	Казахстан
7	7	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	м^3	190.85721	5,948	1,135,219	
8	8	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3**	м^3	1,717.71489	114	195,819	
9	9	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4**	м^3	1,717.71489	487	836,527	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				16,158,120	
			Раздел 2: Фундаменты					
10	10	6102-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 12 м, грунты группы 2**	м^3	418.56	34,871	14,595,606	
11	11	221-101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8**	м	4,608	6,895	31,772,160	Казахстан
12	12	СТССЦ	**Надбавка к сметной стоимости свай на водонепроницаемость W8 для бетона В20**	м^3	418.56	983	411,344	Казахстан
13	13	6102-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м^2**	шт.	384	7,500	2,880,000	
14	14	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	м^2	378.65	17,936	6,791,466	
15	15	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	37.86	34,988	1,324,646	
16	16	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	м^2	378.65	5,099	1,930,736	
17	17	235-103-0119 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,5, полиэстер, пленка/пленка**	м^2	435.4475	1,021	444,592	Казахстан
18	18	235-103-0119 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,5, полиэстер, крошка/пленка**	м^2	435.4475	1,021	444,592	Казахстан
19	19	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м**	м^3	227.2	51,287	11,652,406	
20	20	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м^2 поверхности	481.2	4,271	2,055,205	
21	21	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	3.979062	87,149	346,771	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	22	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2.68584	325,807	875,065	Казахстан
23	23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.293222	344,590	445,631	Казахстан
24	24	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	5.91289	87,149	515,302	
25	25	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4.40539	325,807	1,435,307	Казахстан
26	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.5075	344,590	519,469	Казахстан
27	27	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	7.79985	87,149	679,749	
28	28	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1.00804	325,807	328,426	Казахстан
29	29	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6.79181	344,590	2,340,390	Казахстан
30	30	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.217105	336,177	72,986	Казахстан
31	31	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	120	5,404	648,480	
32	32	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	194	5,954	1,155,076	
33	33	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	192	12,981	2,492,352	
34	34	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	215.454	52,144	11,234,633	Казахстан
35	35	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W6 для бетона В7,5	$м^3$	215.454	767	165,206	Казахстан
36	36	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.572632	316,026	180,967	
37	37	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.198912	336,177	66,870	Казахстан
38	38	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.37372	382,476	142,939	Казахстан
39	39	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного/ монолитные заделки	$м^3$	13.75	45,689	628,224	
40	40	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,443.6	4,271	6,165,616	
41	41	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	129.2	6,100	788,120	
42	42	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	723.6	4,111	2,974,720	
43	43	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1,681	10,086	
44	44	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0.051	134,393	6,854	Казахстан
45	45	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0.102	174,705	17,820	Казахстан
46	46	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	2.6	41,041	106,707	
47	47	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0.8008	94,191	75,428	Казахстан
48	48	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0.8	20,810	16,648	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	49	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	4.84	46,299	224,087	
50	50	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	4	2,022	8,088	
51	51	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Железнение покрытий цементных**	$м^2$	4	597	2,388	
52	52	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	0.04684	270,642	12,677	
53	53	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения металлического без поручня**	м	5.6	3,181	17,814	
54	54	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0.0708	1,146,761	81,191	Казахстан
			Итого по разделу 2: Фундаменты				109,084,840	
			ИТОГО по акту				125,242,960	
		Итого по акту 2-01-01-02:					125,242,960	

Локальная смета 2-01-02-03 Конструктивная часть здания, Блок А

			Раздел 1: Кострукции здания ниже 0,000					
1	1	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$**	**шт.**	**6**	**4,664**	**27,984**	
2	2	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	19.92	12,536	249,717	Казахстан
3	3	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$**	**шт.**	**16**	**4,664**	**74,624**	
4	4	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$**	**шт.**	**82**	**5,867**	**481,094**	
5	5	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	679.29985	12,536	8,515,703	Казахстан
6	6	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$**	**шт.**	**2**	**4,664**	**9,328**	
7	7	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	6.64	12,536	83,239	Казахстан
8	8	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	**шт.**	**2**	**13,289**	**26,578**	
9	9	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	**Площадка лестничная типа ЛП**	$м^2$	9.5	62,012	589,114	Казахстан
			Итого по разделу 1: Кострукции здания ниже 0,000				10,057,381	
			Раздел 2: Стены и перегородки выше 0,000					
10	10	6105-0201-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены трехслойной кирпичной с облицовкой и утеплением,толщина кладки несущей части 380 мм,толщина облицовки 120 мм**	$м^3$	858.166667	49,602	42,566,783	
11	11	213-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	203.522807	86,808	17,667,408	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	12	213-101-0703 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	128.679833	102,922	13,243,986	Казахстан
13	13	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	279.13	16,351	4,564,055	Казахстан
14	14	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены внутренней	$м^3$	914.833333	35,392	32,377,781	
15	15	213-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	216.961873	86,808	18,834,026	Казахстан
16	16	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича неармированной,толщина в 1/2 кирпича. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9*	$м^2$	2,808.333333	8,711	24,463,392	
17	17	213-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	108.9858	94,191	10,265,481	Казахстан
18	18	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены внутренней	$м^3$	95	35,392	3,362,240	
19	19	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт	27.797	94,191	2,618,227	Казахстан
20	20	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	22.575	314,555	7,101,079	
21	21	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	22.575	382,476	8,634,396	Казахстан
22	22	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	815	1,528	1,245,320	
23	23	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	5.734	134,393	770,609	Казахстан
24	24	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1.282	136,520	175,019	Казахстан
25	25	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0.555	130,638	72,504	Казахстан
26	26	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	5.988	174,705	1,046,134	Казахстан
27	27	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	12.264	159,292	1,953,557	Казахстан
28	28	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	12.086	152,434	1,842,317	Казахстан
29	29	6107-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из досок	$м^3$	1.47	208,109	305,920	
30	30	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м. *Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1*	т	4.05	380,913	1,542,698	
31	31	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4.05	374,529	1,516,842	Казахстан
32	32	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	2	13,289	26,578	
33	33	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	Площадка лестничная типа ЛП	$м^2$	6.5	62,012	403,078	Казахстан
34	34	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	2	13,289	26,578	
35	35	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	Площадка лестничная типа ЛП	$м^2$	9.5	62,012	589,114	Казахстан
36	36	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	2	13,289	26,578	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	37	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	**Площадка лестничная типа ЛП**	$м^2$	6.5	62,012	403,078	Казахстан
38	38	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	шт.	2	13,289	26,578	
39	39	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	**Площадка лестничная типа ЛП**	$м^2$	9.5	62,012	589,114	Казахстан
40	40	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	шт.	2	13,289	26,578	
41	41	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	**Площадка лестничная типа ЛП**	$м^2$	6.5	62,012	403,078	Казахстан
42	42	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	шт.	2	13,289	26,578	
43	43	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	**Площадка лестничная типа ЛП**	$м^2$	9.5	62,012	589,114	Казахстан
44	44	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	шт.	2	13,289	26,578	
45	45	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	**Площадка лестничная типа ЛП**	$м^2$	6.5	62,012	403,078	Казахстан
46	46	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	шт.	2	13,289	26,578	
47	47	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	**Площадка лестничная типа ЛП**	$м^2$	9.5	62,012	589,114	Казахстан
			Итого по разделу 2: Стены и перегородки выше 0,000				200,351,166	
			Раздел 3: Лестница					
48	48	6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т**	шт.	16	18,258	292,128	
49	49	222-105-0102 *СпрСЦ 01.2024*	**Марш лестничный типа ЛМ**	$м^2$	51.84	74,707	3,872,811	Казахстан
50	50	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения металлического без поручня**	м	22.93	3,133	71,840	
51	51	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0.26522	1,146,761	304,144	Казахстан
52	52	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	9.172	269	2,467	
53	53	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	9.172	412	3,779	
54	54	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$**	$м^2$	0.86286	8,995	7,761	
55	55	261-103-0133 *РСНБ РК 2022*	**Щит перекрытий деревянный для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86**	$м^2$	0.86286	6,168	5,322	Казахстан
56	56	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т конструкций	0.087	255,085	22,192	
57	57	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0.087	1,146,761	99,768	Казахстан
58	58	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	2.31	269	621	
59	59	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	2.31	412	952	
			Итого по разделу 3: Лестница				4,683,785	
			Раздел 4: Перекрытие, покрытие					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	60	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	25.1836	205	5,163	
61	61	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2	шт.	16	4,664	74,624	
62	62	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2	шт.	83	5,867	486,961	
63	63	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	683.32	12,536	8,566,100	Казахстан
64	64	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2	шт.	16	4,664	74,624	
65	65	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2	шт.	83	5,867	486,961	
66	66	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	683.32	12,536	8,566,100	Казахстан
67	67	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2	шт.	16	4,664	74,624	
68	68	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2	шт.	83	5,867	486,961	
69	69	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	683.32	12,536	8,566,100	Казахстан
70	70	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2	шт.	16	4,664	74,624	
71	71	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2	шт.	83	5,867	486,961	
72	72	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	683.32	12,536	8,566,100	Казахстан
73	73	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2	шт.	26	4,664	121,264	
74	74	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2	шт.	83	5,867	486,961	
75	75	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	715.04	12,536	8,963,741	Казахстан
76	76	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	0.36	86,678	31,204	
77	77	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.027768	336,177	9,335	Казахстан
78	78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00816	344,590	2,812	Казахстан
79	79	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	1.038	86,678	89,972	
80	80	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0348	336,177	11,699	Казахстан
81	81	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.04719	325,807	15,375	Казахстан
82	82	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01872	344,590	6,451	Казахстан
83	83	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	1.38	86,678	119,616	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	84	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0396	336,177	13,313	Казахстан
85	85	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.054	325,807	17,594	Казахстан
86	86	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04464	344,590	15,382	Казахстан
87	87	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	1.38	86,678	119,616	
88	88	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0396	336,177	13,313	Казахстан
89	89	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.054	325,807	17,594	Казахстан
90	90	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04104	344,590	14,142	Казахстан
91	91	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	1.44	86,678	124,816	
92	92	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0384	336,177	12,909	Казахстан
93	93	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.0522	325,807	17,007	Казахстан
94	94	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0432	344,590	14,886	Казахстан
95	95	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	1.5	86,678	130,017	
96	96	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0396	336,177	13,313	Казахстан
97	97	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.054	325,807	17,594	Казахстан
98	98	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06564	344,590	22,619	Казахстан
99	99	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	0.34	86,678	29,471	
100	100	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00534	336,177	1,795	Казахстан
101	101	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.00726	325,807	2,365	Казахстан
102	102	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0122	344,590	4,204	Казахстан
103	103	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	2.25	86,678	195,026	
104	104	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0348	336,177	11,699	Казахстан
105	105	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.0474	325,807	15,443	Казахстан
106	106	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.058032	344,590	19,997	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	107	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м^3	3.84	86,678	332,844	
108	108	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.02778	336,177	9,339	Казахстан
109	109	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0.0378	325,807	12,316	Казахстан
110	110	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.08304	344,590	28,615	Казахстан
111	111	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м^3	0.081	86,678	7,021	
112	112	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.0027	336,177	908	Казахстан
113	113	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0.00363	325,807	1,183	Казахстан
114	114	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.00144	344,590	496	Казахстан
115	115	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м^3	0.11	86,678	9,535	
116	116	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.0027	336,177	908	Казахстан
117	117	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0.00363	325,807	1,183	Казахстан
118	118	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.00324	344,590	1,116	Казахстан
119	119	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	м^2	16.416	6,468	106,179	
120	120	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"**	м^3	1.4	5,859	8,203	
121	121	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	1.421	24,569	34,913	Казахстан
122	122	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м**	т	0.13624	128,899	17,561	
123	123	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0.08244	325,807	26,860	Казахстан
124	124	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.03032	344,590	10,448	Казахстан
125	125	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0.0232	430,058	9,977	Казахстан
126	126	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом**	м^3	0.42	45,570	19,139	
						11,646		
			Итого по разделу 4: Перекрытие, покрытие				47,857,192	
			ИТОГО по акту				262,949,524	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по акту 2-01-02-03:					**262,949,524**	
			Локальная смета 2-01-02-04 Конструктивная часть здания, Блок Б					
			Раздел 1: Кострукции здания ниже 0,000					
1	1	**6104-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2**	**шт.**	**6**	**4,664**	**27,984**	
2	2	**222-203-0303** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**19.92**	**12,536**	**249,717**	**Казахстан**
3	3	**6104-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2**	**шт.**	**16**	**4,664**	**74,624**	
4	4	**6104-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2**	**шт.**	**82**	**5,867**	**481,094**	
5	5	**222-203-0303** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**679.29985**	**12,536**	**8,515,703**	**Казахстан**
6	6	**6104-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2**	**шт.**	**2**	**4,664**	**9,328**	
7	7	**222-203-0303** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**6.64**	**12,536**	**83,239**	**Казахстан**
8	8	**6104-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	**шт.**	**2**	**13,289**	**26,578**	
9	9	**222-105-0108** *СпрСЦ 01.2024*	**Площадка лестничная типа ЛП**	**м^2**	**9.5**	**62,012**	**589,114**	**Казахстан**
			Итого по разделу 1: Кострукции здания ниже 0,000				**10,057,381**	
			Раздел 2: Стены и перегородки выше 0,000					
10	10	**6105-0201-1001** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены трехслойной кирпичной с облицовкой и утеплением,толщина кладки несущей части 380 мм,толщина облицовки 120 мм**	**м^3**	**858.166667**	**49,602**	**42,566,783**	
11	11	**213-101-0603** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**203.522807**	**86,808**	**17,667,408**	**Казахстан**
12	12	**213-101-0703** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**128.679833**	**102,922**	**13,243,986**	**Казахстан**
13	13	**234-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	**м^3**	**279.13**	**16,351**	**4,564,055**	**Казахстан**
14	14	**6105-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены внутренней**	**м^3**	**914.833333**	**35,392**	**32,377,781**	
15	15	**213-101-0603** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**216.961873**	**86,808**	**18,834,026**	**Казахстан**
16	16	**6105-0201-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородки из кирпича неармированной,толщина в 1/2 кирпича.** *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9*	**м^2**	**2,808.333333**	**8,711**	**24,463,392**	
17	18	**6105-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены внутренней**	**м^3**	**95**	**35,392**	**3,362,240**	
18	19	**213-101-0503** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт**	**27.797**	**94,191**	**2,618,227**	**Казахстан**
19	20	**6105-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0.022575**	**314,555**	**7,101**	
20	21	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0.022575**	**382,476**	**8,634**	**Казахстан**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	22	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**815**	**1,528**	**1,245,320**	
22	23	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**5.734**	**134,393**	**770,609**	**Казахстан**
23	24	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**1.282**	**136,520**	**175,019**	**Казахстан**
24	25	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0.555**	**130,638**	**72,504**	**Казахстан**
25	26	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**5.988**	**174,705**	**1,046,134**	**Казахстан**
26	27	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**12.264**	**159,292**	**1,953,557**	**Казахстан**
27	28	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**12.086**	**152,434**	**1,842,317**	**Казахстан**
28	29	6107-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка прогона по фермам из досок**	**$м^3$**	**1.47**	**208,109**	**305,920**	
29	30	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м.** ***Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1***	**т**	**4.05**	**380,913**	**1,542,698**	
30	31	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**4.05**	**374,529**	**1,516,842**	**Казахстан**
31	32	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	**шт.**	**2**	**13,289**	**26,578**	
32	33	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	**Площадка лестничная типа ЛП**	**$м^2$**	**6.5**	**62,012**	**403,078**	**Казахстан**
33	34	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	**шт.**	**2**	**13,289**	**26,578**	
34	35	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	**Площадка лестничная типа ЛП**	**$м^2$**	**9.5**	**62,012**	**589,114**	**Казахстан**
35	36	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	**шт.**	**2**	**13,289**	**26,578**	
36	37	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	**Площадка лестничная типа ЛП**	**$м^2$**	**6.5**	**62,012**	**403,078**	**Казахстан**
37	38	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	**шт.**	**2**	**13,289**	**26,578**	
38	39	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	**Площадка лестничная типа ЛП**	**$м^2$**	**9.5**	**62,012**	**589,114**	**Казахстан**
39	40	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	**шт.**	**2**	**13,289**	**26,578**	
40	41	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	**Площадка лестничная типа ЛП**	**$м^2$**	**6.5**	**62,012**	**403,078**	**Казахстан**
41	42	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	**шт.**	**2**	**13,289**	**26,578**	
42	43	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	**Площадка лестничная типа ЛП**	**$м^2$**	**9.5**	**62,012**	**589,114**	**Казахстан**
43	44	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	**шт.**	**2**	**13,289**	**26,578**	
44	45	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	**Площадка лестничная типа ЛП**	**$м^2$**	**6.5**	**62,012**	**403,078**	**Казахстан**
45	46	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	**шт.**	**2**	**13,289**	**26,578**	
46	47	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	**Площадка лестничная типа ЛП**	**$м^2$**	**9.5**	**62,012**	**589,114**	**Казахстан**
			Итого по разделу 2: Стены и перегородки выше 0,000				**174,365,945**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3: Лестница					
47	48	6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т**	шт.	16	18,258	292,128	
48	49	222-105-0102 *СпрСЦ 01.2024*	**Марш лестничный типа ЛМ**	$м^2$	51.84	74,707	3,872,811	Казахстан
49	50	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения металлического без поручня**	м	22.93	3,133	71,840	
50	51	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0.26522	1,146,761	304,144	Казахстан
51	52	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	9.172	269	2,467	
52	53	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	9.172	412	3,779	
53	54	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$**	$м^2$	0.86286	8,995	7,761	
54	55	261-103-0133 *РСНБ РК 2022*	**Щит перекрытий деревянный для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86**	$м^2$	0.86286	6,168	5,322	Казахстан
55	56	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т конструкций	0.087	255,085	22,192	
56	57	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0.087	1,146,761	99,768	Казахстан
57	58	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	2.16	269	581	
58	59	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	2.16	412	890	
			Итого по разделу 3: Лестница				4,683,683	
			Раздел 4: Перекрытие, покрытие					
59	60	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	25.1836	205	5,163	
60	61	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$**	шт.	16	4,664	74,624	
61	62	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$**	шт.	83	5,867	486,961	
62	63	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	683.32	12,536	8,566,100	Казахстан
63	64	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$**	шт.	16	4,664	74,624	
64	65	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$**	шт.	83	5,867	486,961	
65	66	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	683.32	12,536	8,566,100	Казахстан
66	67	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$**	шт.	16	4,664	74,624	
67	68	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$**	шт.	83	5,867	486,961	
68	69	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	683.32	12,536	8,566,100	Казахстан
69	70	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$**	шт.	16	4,664	74,624	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	71	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2	шт.	83	5,867	486,961	
71	72	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	683.32	12,536	8,566,100	Казахстан
72	73	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2	шт.	26	4,664	121,264	
73	74	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2	шт.	83	5,867	486,961	
74	75	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	715.04	12,536	8,963,741	Казахстан
75	76	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	0.36	86,678	31,204	
76	77	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.027768	336,177	9,335	Казахстан
77	78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00816	344,590	2,812	Казахстан
78	79	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	1.038	86,678	89,972	
79	80	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0348	336,177	11,699	Казахстан
80	81	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.04719	325,807	15,375	Казахстан
81	82	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.234	344,590	80,634	Казахстан
82	83	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	1.38	86,678	119,616	
83	84	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0396	336,177	13,313	Казахстан
84	85	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.054	325,807	17,594	Казахстан
85	86	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04464	344,590	15,382	Казахстан
86	87	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	1.38	86,678	119,616	
87	88	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0396	336,177	13,313	Казахстан
88	89	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.054	325,807	17,594	Казахстан
89	90	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04104	344,590	14,142	Казахстан
90	91	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	1.44	86,678	124,816	
91	92	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0384	336,177	12,909	Казахстан
92	93	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.0522	325,807	17,007	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	94	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0432	344,590	14,886	Казахстан
94	95	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	1.5	86,678	130,017	
95	96	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0396	336,177	13,313	Казахстан
96	97	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.054	325,807	17,594	Казахстан
97	98	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06564	344,590	22,619	Казахстан
98	99	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	0.34	86,678	29,471	
99	100	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00534	336,177	1,795	Казахстан
100	101	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.00726	325,807	2,365	Казахстан
101	102	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0122	344,590	4,204	Казахстан
102	103	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	2.25	86,678	195,026	
103	104	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0348	336,177	11,699	Казахстан
104	105	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.0474	325,807	15,443	Казахстан
105	106	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.058032	344,590	19,997	Казахстан
106	107	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	3.84	86,678	332,844	
107	108	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02778	336,177	9,339	Казахстан
108	109	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.0378	325,807	12,316	Казахстан
109	110	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.08304	344,590	28,615	Казахстан
110	111	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	0.081	86,678	7,021	
111	112	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0027	336,177	908	Казахстан
112	113	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.00363	325,807	1,183	Казахстан
113	114	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00144	344,590	496	Казахстан
114	115	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	0.11	86,678	9,535	
115	116	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0027	336,177	908	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	117	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.00363	325,807	1,183	Казахстан
117	118	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00324	344,590	1,116	Казахстан
118	119	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	16.416	6,468	106,179	
119	120	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	1.4	5,859	8,203	
120	121	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1.421	24,569	34,913	Казахстан
121	122	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0.13624	128,899	17,561	
122	123	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.02422	325,807	7,891	Казахстан
123	124	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01528	344,590	5,265	Казахстан
124	125	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0232	430,058	9,977	Казахстан
125	126	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0.42	45,570	19,139	
			Итого по разделу 4: Перекрытие, покрытие				47,907,223	
			ИТОГО по акту				237,014,232	
		Итого по акту 2-01-02-04					237,014,232	

Локальная смета 2-01-03-05 Архитектурная часть здания

			Раздел 1: Покрытие					
1	1	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	1,401.96	676	947,725	
2	2	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$	1,401.96	1,154	1,617,862	
3	3	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	288.80376	63,122	18,229,871	Казахстан
			Итого по разделу 1: Покрытие				20,795,458	
			Раздел 2: Кровля, Блок А					
4	4	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	6.57	167,273	1,098,984	
5	5	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	12.852	215,487	2,769,439	
6	6	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство карнизов	$м^2$	70	8,150	570,500	
7	7	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	1,100	3,682	4,050,200	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	8	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м^2**	**1,265**	**3,614**	**4,571,710**	**Казахстан**
9	9	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**145**	**1,832**	**265,640**	**Казахстан**
10	10	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**145**	**1,619**	**234,755**	
11	11	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м^2**	**2,340**	**283**	**662,220**	
12	12	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**19.422**	**7,895**	**153,337**	
13	13	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство слуховых окон**	**шт.**	**6**	**47,970**	**287,820**	
14	14	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка жалюзи**	**м^3 древесины в конструкции**	**0.0828**	**194,349**	**16,092**	
15	15	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3// ПН5-60**	**шт.**	**24**	**601**	**14,424**	**Казахстан**
16	16	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов**	**м^2**	**40**	**8,636**	**345,440**	
17	17	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м^2**	**240**	**283**	**67,920**	
18	18	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**1.704**	**7,895**	**13,453**	
19	19	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ограждение кровель перилами**	**м**	**144**	**3,726**	**536,544**	
20	20	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	**м^2**	**43.2**	**189**	**8,165**	
21	21	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**43.2**	**298**	**12,874**	
22	22	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного**	**м**	**150**	**4,536**	**680,400**	
23	23	6118-0204-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм**	**шт.**	**1**	**43,435**	**43,435**	
24	24	6118-0204-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 3600 мм**	**шт.**	**11**	**56,476**	**621,236**	
25	25	6118-0204-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм//5040 мм**	**шт.**	**4**	**69,859**	**279,436**	
26	26	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0.005265**	**1,179,654**	**6,211**	**Казахстан**
			Итого по разделу 2: Кровля, Блок А				**17,310,235**	
			Раздел 3: Кровля, Блок Б					
27	27	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка прогона по фермам из брусьев**	**м^3**	**6.57**	**167,273**	**1,098,984**	
28	28	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка стропилы с изготовлением**	**м^3**	**12.852**	**215,487**	**2,769,439**	
29	29	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство карнизов**	**м^2**	**70**	**8,150**	**570,500**	
30	30	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м^2**	**1,100**	**3,682**	**4,050,200**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	31	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м^2**	**1,265**	**3,614**	**4,571,710**	**Казахстан**
32	32	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**145**	**1,832**	**265,640**	**Казахстан**
33	33	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**145**	**1,619**	**234,755**	
34	34	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м^2**	**2,340**	**283**	**662,220**	
35	35	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**19.422**	**7,895**	**153,337**	
36	36	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство слуховых окон**	**шт.**	**6**	**47,970**	**287,820**	
37	37	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка жалюзи**	**м^3 древесины в конструкции**	**0.0828**	**194,349**	**16,092**	
38	38	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3// ПН5-60**	**шт.**	**24**	**601**	**14,424**	**Казахстан**
39	39	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов**	**м^2**	**40**	**8,636**	**345,440**	
40	40	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м^2**	**240**	**283**	**67,920**	
41	41	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**1.704**	**7,895**	**13,453**	
42	42	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ограждение кровель перилами**	**м**	**144**	**3,726**	**536,544**	
43	43	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	**м^2**	**43.2**	**189**	**8,165**	
44	44	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**43.2**	**298**	**12,874**	
45	45	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного**	**м**	**150**	**4,536**	**680,400**	
46	46	6118-0204-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм**	**шт.**	**1**	**43,435**	**43,435**	
47	47	6118-0204-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 3600 мм**	**шт.**	**11**	**56,476**	**621,236**	
48	48	6118-0204-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм//5040 мм**	**шт.**	**4**	**69,859**	**279,436**	
49	49	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0.005265**	**1,179,654**	**6,211**	**Казахстан**
			Итого по разделу 3: Кровля, Блок Б				**17,310,235**	
			Раздел 4: Наружная отделка фасадов					
50	50	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	**м^2**	**523.35**	**2,345**	**1,227,256**	
51	51	6112-0303-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	**м^2**	**523.35**	**1,561**	**816,949**	
			Итого по разделу 4: Наружная отделка фасадов				**2,044,205**	
			Раздел 5: Окна					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	52	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	143.91	8,479	1,220,213	
53	53	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	143.91	39,032	5,617,095	Казахстан
54	54	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	454.05	5,842	2,652,560	
55	55	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	454.05	49,060	22,275,693	Казахстан
56	56	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	7.2	9,308	67,018	
57	57	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	7.2	51,457	370,490	Казахстан
58	58	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	2.56	9,308	23,828	
59	59	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	2.56	49,937	127,839	Казахстан
60	60	217-402-0313 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет солнцезащитный ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 32	м^2	2.56	-18,736	-47,964	Казахстан
61	63	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	276.3	5,481	1,514,400	
62	64	223-501-0107 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	281.826	2,347	661,446	Казахстан
63	65	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 м^2	м^2	209.952	9,622	2,020,158	
64	66	223-204-0208 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 24-9	м^2	209.952	52,381	10,997,496	Казахстан
			Итого по разделу 5: Окна				47,500,272	
			Раздел 6: Двери					
65	67	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2	м^2	244.3056	7,014	1,713,560	
66	68	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	74.844	14,666	1,097,662	Казахстан
67	69	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	120.7752	12,298	1,485,294	Казахстан
68	70	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м^2	23.3772	13,805	322,722	Казахстан
69	71	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м^2	25.3092	12,734	322,287	Казахстан
70	72	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	360	601	216,360	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	73	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**157**	**4,853**	**761,921**	**Казахстан**
72	74	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м^2**	**12.96**	**7,303**	**94,647**	
73	75	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м^2**	**12.96**	**58,830**	**762,437**	**Казахстан**
74	76	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м^2**	**212.1**	**7,303**	**1,548,966**	
75	77	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м^2**	**212.1**	**58,830**	**12,477,843**	**Казахстан**
76	78	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**10.92**	**4,322**	**47,196**	
77	79	223-203-0504 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный**	**м^2**	**10.92**	**87,375**	**954,135**	**Казахстан**
			Итого по разделу 6: Двери				**21,805,030**	
			Раздел 7: Полы					
78	89	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м^2**	**40.31**	**7,775**	**313,410**	
79	90	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м^2**	**40.31**	**1,270**	**51,194**	
80	91	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м^2**	**40.31**	**278**	**11,206**	
81	92	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0.04031**	**36,415**	**1,468**	
82	93	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0.04031**	**382,476**	**15,418**	**Казахстан**
83	96	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м^2**	**1,059.122782**	**7,775**	**8,234,679**	
			Итого по разделу 7: Полы				**8,627,375**	
			ИТОГО по акту				**135,392,810**	
		Итого по акту 2-01-03-05					**135,392,810**	

Локальная смета 2-01-04-06 Водопровод, канализация Блок А

			Отдел 1: Блок А (100 кв. жилой дом)					
			Раздел 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
1	1	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**64,200**	**64,200**	
2	2	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.**	**шт.**	**1**	**1,883**	**1,883**	
3	3	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	**Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**1,797**	**1,797**	**Казахстан**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	4	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	1	1,883	1,883	
5	5	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5,588	5,588	Казахстан
6	6	244-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м^3/ч, Tmax 50°	шт.	1	165,983	165,983	Казахстан
7	7	6116-0605-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм	шт.	1	9,302	9,302	
8	8	242-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	64,354	64,354	Казахстан
9	9	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3,989	7,978	Казахстан
10	10	242-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	28,854	86,562	Казахстан
11	11	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	3,152	18,912	Казахстан
12	12	241-114-0118 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм/80х50/	шт.	2	1,086	2,172	Казахстан
13	13	241-101-0126 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	8	2,500	20,000	Казахстан
14	14	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	100	2,495	249,500	
15	15	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 30°С	шт.	100	24,788	2,478,800	Казахстан
16	16	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	100	1,883	188,300	
17	17	242-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	100	4,707	470,700	Казахстан
18	18	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	100	1,883	188,300	
19	19	242-304-0601 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	100	5,423	542,300	Казахстан
20	20	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм	шт.	100	4,950	495,000	
21	21	242-404-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	100	11,824	1,182,400	Казахстан
22	22	241-116-0302 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	шт.	200	702	140,400	Казахстан
23	23	241-210-0801 *РСНБ РК 2022*	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм	шт.	200	539	107,800	Казахстан
24	24	241-115-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм	шт.	200	149	29,800	Казахстан
25	25	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	470	1,883	885,010	
26	26	242-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	120	4,707	564,840	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	27	242-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	300	8,154	2,446,200	Казахстан
28	28	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	50	5,588	279,400	Казахстан
29	29	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	20	2,215	44,300	
30	30	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	9,106	91,060	Казахстан
31	31	242-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	10	16,165	161,650	Казахстан
32	32	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	17,182	17,182	
33	33	242-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	28,854	28,854	Казахстан
34	34	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3,152	6,304	Казахстан
35	35	6114-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в техподполье трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм	м трубопровода	3	5,742	17,226	
36	36	241-201-0909 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х3,5 мм	м	2.988	982	2,934	Казахстан
37	37	6114-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в техподполье трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм	м трубопровода	4	5,742	22,968	
38	38	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм/футляр/	м	3.984	17,406	69,346	Казахстан
39	39	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм.	м	250	6,301	1,575,250	
40	40	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	247.5	271	67,072	Казахстан
41	41	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	200	6,804	1,360,800	
42	42	241-205-1202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	198	411	81,378	Казахстан
43	43	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 32 мм.	м	120	7,426	891,120	
44	44	241-205-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	118.8	672	79,834	Казахстан
45	45	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 40 мм.	м	150	8,211	1,231,650	
46	46	241-205-1204 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	148.5	1,071	159,044	Казахстан
47	47	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 50 мм.	м	60	8,902	534,120	
48	48	241-205-1205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	59.4	1,702	101,099	Казахстан
49	49	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 65 мм.	м	20	8,902	178,040	
50	50	241-205-1206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,4 мм	м	19.8	2,669	52,846	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	51	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 90 мм.	м	6	8,902	53,412	
52	52	241-205-1109 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х15,0 мм	м	5.94	4,454	26,457	Казахстан
53	53	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	5	3,249	16,245	
54	54	241-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	5	2,685	13,425	Казахстан
55	57	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром до 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5,139	5,139	
56	58	241-214-0208 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90/80 мм	шт.	1	1,334	1,334	Казахстан
57	59	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 65 мм	шт.	1	4,070	4,070	
58	60	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3,380	6,760	Казахстан
59	71	241-201-0807 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм/футляр/	м	5	384	1,920	Казахстан
60	72	6122-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания бетонного. Упор бетонный	$м^3$	0.01	40,640	406	
61	73	241-507-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм/муфта противопожарная/	шт.	100	2,783	278,300	Казахстан
62	74	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	120	1,551	186,120	
63	75	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	120	524	62,880	Казахстан
			Итого по разделу 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1				18,129,909	
			Раздел 2: Горячее водоснабжение Т3,Т4					
64	76	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	2	64,200	128,400	
65	77	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	2	1,883	3,766	
66	78	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1,797	3,594	Казахстан
67	79	245-713-0102 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой	шт.	2	5,675	11,350	Казахстан
68	80	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	2	2,215	4,430	
69	81	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	9,106	18,212	Казахстан
70	82	244-301-0210 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 32, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 130°С	шт.	1	62,948	62,948	Казахстан
71	83	244-301-0206 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 130°С	шт.	1	52,871	52,871	Казахстан
72	84	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	6,025	6,025	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	85	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	39,557	39,557	Казахстан
74	86	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2,415	4,830	Казахстан
75	87	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1	5,031	5,031	
76	88	242-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	25,388	25,388	Казахстан
77	89	241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1,547	3,094	Казахстан
78	90	242-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	18,940	37,880	Казахстан
79	91	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2,149	8,596	Казахстан
80	92	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	530	1,060	Казахстан
81	93	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	323	646	Казахстан
82	94	511-403-0607 *СпрСЦ 01.2024*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS32-60, Q 0,54 - 2,84 м^3/ч, Н 5,03 - 1,81 м.вод.ст, арт. 96281496	шт.	1	74,772	74,772	Казахстан
83	95	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	100	2,495	249,500	
84	96	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 30°С	шт.	100	24,788	2,478,800	Казахстан
85	97	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	100	1,883	188,300	
86	98	242-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	100	4,707	470,700	Казахстан
87	99	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	100	1,883	188,300	
88	100	242-304-0601 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	100	5,423	542,300	Казахстан
89	101	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 15 мм	шт.	100	4,950	495,000	
90	102	242-404-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	100	11,824	1,182,400	Казахстан
91	103	241-116-0302 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	шт.	200	702	140,400	Казахстан
92	104	241-210-0801 *РСНБ РК 2022*	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм	шт.	200	539	107,800	Казахстан
93	105	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	370	1,883	696,710	
94	106	242-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	4,707	94,140	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	107	242-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	300	8,154	2,446,200	Казахстан
96	108	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	50	5,588	279,400	Казахстан
97	109	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	20	2,215	44,300	
98	110	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	9,106	91,060	Казахстан
99	111	242-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	10	16,165	161,650	Казахстан
100	112	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	2	826	1,652	
101	113	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	4,549	9,098	Казахстан
102	114	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм.	м	250	6,301	1,575,250	
103	115	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	247.5	217	53,708	Казахстан
104	116	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 25 мм.	м	200	6,804	1,360,800	
105	117	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	198	352	69,696	Казахстан
106	118	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 32 мм.	м	160	7,426	1,188,160	
107	119	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	158.4	590	93,456	Казахстан
108	120	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	170	8,211	1,395,870	
109	121	241-205-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	168.3	945	159,044	Казахстан
110	122	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	50	8,902	445,100	
111	123	241-205-1106 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,4 мм	м	49.5	1,480	73,260	Казахстан
112	124	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 65 мм	м	20	8,902	178,040	
113	125	241-205-1107 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	19.8	2,391	47,342	Казахстан
114	127	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	5	3,249	16,245	
115	128	241-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	5	2,685	13,425	Казахстан
116	138	241-507-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм/муфта противопожарная/	шт.	100	2,783	278,300	Казахстан
			Итого по разделу 2: Горячее водоснабжение Т3,Т4				17,307,856	
			Раздел 3: Канализация хозяйственно-бытовая К1					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	141	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	355	3,638	1,291,490	
118	142	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	354.29	307	108,767	Казахстан
119	143	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100/110 мм	м	300	3,496	1,048,800	
120	144	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	299.4	1,496	447,902	Казахстан
121	145	6122-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм/110мм/	м	7	342	2,394	
122	146	241-204-2004 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 120 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	7.14	2,354	16,808	Казахстан
123	147	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиеновая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм/футляр/	м	6.12	17,406	106,525	Казахстан
124	148	241-220-0101 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	20	335	6,700	Казахстан
125	149	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм/100 мм	шт.	20	782	15,640	Казахстан
126	150	241-117-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	85	2,100	178,500	Казахстан
127	151	241-117-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	10	2,787	27,870	Казахстан
128	152	241-507-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм/муфта противопожарная/	шт.	100	2,783	278,300	Казахстан
129	153	6111-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	$м^3$	19.89	245,801	4,888,982	
130	154	234-301-0212 *РСНБ РК 2022*	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/$м^3$ диаметром 54 мм	м	85	2,132	181,220	Казахстан
131	155	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	43.68	2,129	92,995	
132	156	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0.050232	552,642	27,760	Казахстан
133	157	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	19.89	708	14,082	Казахстан
134	158	511-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Насос погружной канализационный без режущего механизма Q 24,0 $м^3$/ч, Н 13,0 м вод. ст.	шт.	2	222,410	444,820	Казахстан
135	159	244-104-0903 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм	шт.	60	1,672	100,320	Казахстан
			Итого по разделу 3: Канализация хозяйственно-бытовая К1				9,279,875	
			Итого по отделу Блок А (100 кв. жилой дом)				44,717,640	
			ИТОГО по акту				44,717,640	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				519,592	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по акту 2-01-04-06					**44,717,640**	
Локальная смета 2-01-04-07 Водопровод, канализация Блок Б								
			Отдел 1: Блок Б (100 кв. жилой дом)					
			Раздел 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
1	**1**	**6114-0502-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**100**	**2,495**	**249,500**	
2	**2**	**244-301-0401** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 30°С**	**шт.**	**100**	**24,788**	**2,478,800**	**Казахстан**
3	**3**	**6114-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.**	**шт.**	**100**	**1,883**	**188,300**	
4	**4**	**242-207-0301** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**100**	**4,707**	**470,700**	**Казахстан**
5	**5**	**6114-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.**	**шт.**	**100**	**1,883**	**188,300**	
6	**6**	**242-304-0601** *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15**	**шт.**	**100**	**5,423**	**542,300**	**Казахстан**
7	**7**	**6116-0605-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм**	**шт.**	**100**	**4,950**	**495,000**	
8	**8**	**242-404-0101** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	**шт.**	**100**	**11,824**	**1,182,400**	**Казахстан**
9	**9**	**241-116-0302** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм**	**шт.**	**200**	**702**	**140,400**	**Казахстан**
10	**10**	**241-210-0801** *РСНБ РК 2022*	**Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм**	**шт.**	**200**	**539**	**107,800**	**Казахстан**
11	**11**	**241-115-0101** *РСНБ РК 2022*	**Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм**	**шт.**	**200**	**149**	**29,800**	**Казахстан**
12	**12**	**6114-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.**	**шт.**	**470**	**1,883**	**885,010**	
13	**13**	**242-207-0301** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**120**	**4,707**	**564,840**	**Казахстан**
14	**14**	**242-207-0302** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**300**	**8,154**	**2,446,200**	**Казахстан**
15	**15**	**242-207-0603** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**50**	**5,588**	**279,400**	**Казахстан**
16	**16**	**6114-0204-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.**	**шт.**	**20**	**2,215**	**44,300**	
17	**17**	**242-207-0604** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**10**	**9,106**	**91,060**	**Казахстан**
18	**18**	**242-207-0605** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**10**	**16,165**	**161,650**	**Казахстан**
19	**19**	**6114-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм**	**шт.**	**1**	**17,182**	**17,182**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	20	242-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	28,854	28,854	Казахстан
21	21	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3,152	6,304	Казахстан
22	22	6114-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в техподполье трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм	м трубопровода	3	5,742	17,226	
23	23	241-201-0909 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х3,5 мм	м	2.988	982	2,934	Казахстан
24	24	6114-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в техподполье трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм	м трубопровода	4	5,742	22,968	
25	25	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм/футляр/	м	3.984	17,406	69,346	Казахстан
26	26	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм.	м	250	6,301	1,575,250	
27	27	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	247.5	271	67,072	Казахстан
28	28	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	200	6,804	1,360,800	
29	29	241-205-1202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	198	411	81,378	Казахстан
30	30	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 32 мм.	м	120	7,426	891,120	
31	31	241-205-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	118.8	672	79,834	Казахстан
32	32	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 40 мм.	м	150	8,211	1,231,650	
33	33	241-205-1204 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	148.5	1,071	159,044	Казахстан
34	34	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 50 мм.	м	60	8,902	534,120	
35	35	241-205-1205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	59.4	1,702	101,099	Казахстан
36	36	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 65 мм.	м	20	8,902	178,040	
37	37	241-205-1206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	м	19.8	2,669	52,846	Казахстан
38	38	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 90 мм.	м	6	8,902	53,412	
39	39	241-205-1109 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х15,0 мм	м	5.94	4,454	26,457	Казахстан
40	40	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	5	3,249	16,245	
41	41	241-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	5	2,685	13,425	Казахстан
42	44	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром до 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5,139	5,139	
43	45	241-214-0208 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90/80 мм	шт.	1	1,334	1,334	Казахстан
44	46	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 65 мм	шт.	1	4,070	4,070	
45	47	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3,380	6,760	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	57	241-201-0807 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм/футляр/	м	5	384	1,920	Казахстан
47	58	6122-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания бетонного. Упор бетонный	$м^3$	0.01	40,640	406	
48	59	241-507-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм/муфта противопожарная/	шт.	100	2,783	278,300	Казахстан
49	60	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	120	1,551	186,120	
50	61	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	120	524	62,880	Казахстан
			Итого по разделу 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1				17,679,295	
			Раздел 2: Горячее водоснабжение Т3,Т4					
51	62	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	100	2,495	249,500	
52	63	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С	шт.	100	24,788	2,478,800	Казахстан
53	64	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	100	1,883	188,300	
54	65	242-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	100	4,707	470,700	Казахстан
55	66	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	100	1,883	188,300	
56	67	242-304-0601 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	100	5,423	542,300	Казахстан
57	68	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 15 мм	шт.	100	4,950	495,000	
58	69	242-404-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	100	11,824	1,182,400	Казахстан
59	70	241-116-0302 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	шт.	200	702	140,400	Казахстан
60	71	241-210-0801 *РСНБ РК 2022*	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм	шт.	200	539	107,800	Казахстан
61	72	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	370	1,883	696,710	
62	73	242-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	4,707	94,140	Казахстан
63	74	242-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	300	8,154	2,446,200	Казахстан
64	75	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	50	5,588	279,400	Казахстан
65	76	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	20	2,215	44,300	
66	77	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	9,106	91,060	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	78	242-207-0605 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**10**	**16,165**	**161,650**	**Казахстан**
68	79	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**2**	**826**	**1,652**	
69	80	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**2**	**4,549**	**9,098**	**Казахстан**
70	81	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**250**	**6,301**	**1,575,250**	
71	82	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	**м**	**247.5**	**217**	**53,708**	**Казахстан**
72	83	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**200**	**6,804**	**1,360,800**	
73	84	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	**м**	**198**	**352**	**69,696**	**Казахстан**
74	85	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 32 мм.**	**м**	**160**	**7,426**	**1,188,160**	
75	86	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	**м**	**158.4**	**590**	**93,456**	**Казахстан**
76	87	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм**	**м**	**170**	**8,211**	**1,395,870**	
77	88	241-205-1105 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм**	**м**	**168.3**	**945**	**159,044**	**Казахстан**
78	89	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм**	**м**	**50**	**8,902**	**445,100**	
79	90	241-205-1106 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,4 мм**	**м**	**49.5**	**1,480**	**73,260**	**Казахстан**
80	91	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 65 мм.**	**м**	**20**	**8,902**	**178,040**	
81	92	241-205-1206 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм**	**м**	**19.8**	**2,669**	**52,846**	**Казахстан**
82	93	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм**	**м**	**5**	**3,249**	**16,245**	
83	94	241-101-0306 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм**	**м**	**5**	**2,685**	**13,425**	**Казахстан**
			Итого по разделу 2: Горячее водоснабжение Т3,Т4				**16,542,610**	
			Раздел 3: Канализация хозяйственно-бытовая К1					
84	108	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**355**	**3,638**	**1,291,490**	
85	109	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм**	**м**	**354.29**	**307**	**108,767**	**Казахстан**
86	110	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100/110 мм**	**м**	**300**	**3,496**	**1,048,800**	
87	111	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм**	**м**	**299.4**	**1,496**	**447,902**	**Казахстан**
88	112	6122-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм/110мм/**	**м**	**7**	**342**	**2,394**	
89	113	241-204-2004 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 120 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**7.14**	**2,354**	**16,808**	**Казахстан**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	114	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм/футляр/	м	6.12	17,406	106,525	Казахстан
91	115	241-220-0101 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	20	335	6,700	Казахстан
92	116	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм/100 мм	шт.	20	782	15,640	Казахстан
93	117	241-117-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	85	2,100	178,500	Казахстан
94	118	241-117-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	10	2,787	27,870	Казахстан
95	119	241-507-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм/муфта противопожарная/	шт.	100	2,783	278,300	Казахстан
96	120	6111-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	$м^3$	19.89	245,801	4,888,982	
97	121	234-301-0212 *РСНБ РК 2022*	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/$м^3$ диаметром 54 мм	м	85	2,132	181,220	Казахстан
98	122	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	43.68	2,129	92,995	
99	123	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0.050232	552,642	27,760	Казахстан
100	124	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	19.89	708	14,082	Казахстан
101	125	511-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Насос погружной канализационный без режущего механизма Q 24,0 $м^3$/ч, H 13,0 м вод. ст.	шт.	1	222,410	222,410	Казахстан
			Итого по разделу 3: Канализация хозяйственно-бытовая К1				8,957,145	
			Итого по отделу Блок Б (100 кв. жилой дом)				43,179,050	
			ИТОГО по акту				43,179,050	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				222,410	
		Итого по акту 2-01-04-07					43,179,050	
			Локальная смета 2-01-04-08 Отопление, вентиляция					
1	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	493.95	5,840	2,884,668	
2	2	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	2,670	5,878	15,694,260	Казахстан
3	3	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	278	1,146	318,588	
4	4	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	283	2,044	578,452	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	5	245-510-0503 *РСНБ РК 2022*	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°C, PN 16, ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	283	3,055	864,565	Казахстан
6	6	242-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	468	22,944	10,737,792	Казахстан
7	7	242-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	72	26,717	1,923,624	Казахстан
8	8	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	2,278.8	2,259	5,147,809	
9	9	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм// до 80 мм	м	131.4	2,881	378,563	
10	10	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	695.2	483	335,782	Казахстан
11	11	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1,158.4	633	733,267	Казахстан
12	12	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	173.6	649	112,666	Казахстан
13	13	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	173.8	1,172	203,694	Казахстан
14	14	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	77.8	1,434	111,565	Казахстан
15	15	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	112.2	1,511	169,534	Казахстан
16	16	241-102-0150 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,8 мм	м	14.2	1,977	28,073	Казахстан
17	17	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	5	2,706	13,530	Казахстан
18	32	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	250	708	177,000	Казахстан
			Итого вне раздела				40,413,432	
			Раздел 1: Тепловой узел					
19	33	6116-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка грязевиков наружный,диаметр патрубка 89 мм	шт.	2	103,104	206,208	
20	34	6116-0605-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм	шт.	2	9,302	18,604	
21	35	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 25 мм	шт.	2	9,392	18,784	
22	36	242-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	11,920	23,840	Казахстан
23	37	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 100 мм	шт.	11	17,182	189,002	
24	38	242-202-0308 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	11	21,035	231,385	Казахстан
25	39	1116-0603-0104 *РСНБ РК 2022*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из стальных труб	шт.	2	814	1,628	
26	40	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1,695	3,390	Казахстан
27	41	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	5	1,959	9,795	
28	42	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	5	5,565	27,825	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	43	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	8	5,151	41,208	
30	44	1312-0901-0104 *РСНБ РК 2022*	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - закладные для манометра и термометра. Монтаж оборудования	шт.	8	5,554	44,432	
31	45	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр 76 мм.	м	13	4,675	60,775	
32	46	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм.	м	4	4,019	16,076	
33	47	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.	м	4	3,799	15,196	
34	50	241-114-0124 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-65х3,5 мм	шт.	4	1,171	4,684	Казахстан
35	51	6125-1003-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 80 мм	шт.	1	22,569	22,569	
36	52	245-710-0317 *РСНБ РК 2022*	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 120 м^3/ч, на два расходомера, DN 65 в комплекте термопреобразователей сопротовления	комплект	1	425,856	425,856	Казахстан
37	53	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	2.4	708	1,699	Казахстан
38	57	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	4	5,895	23,580	
39	58	245-601-0202 *РСНБ РК 2022*	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой,~230В	шт.	1	219,967	219,967	Казахстан
40	59	245-601-0105 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры теплоносителя накладной, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С	шт.	1	13,226	13,226	Казахстан
41	60	245-601-0104 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры внутреннего воздуха,NI1000 Ом,диапазон измерения от -20°С до+60°С	шт.	1	12,199	12,199	Казахстан
42	61	245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	26,095	26,095	Казахстан
43	62	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 25 мм	шт.	4	9,392	37,568	
44	63	242-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	11,920	47,680	Казахстан
45	64	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 100 мм	шт.	1	9,490	9,490	
46	65	242-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	20,211	20,211	Казахстан
47	66	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 100 мм	шт.	2	17,182	34,364	
48	67	242-304-0205 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	72,802	145,604	Казахстан
49	68	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	88,206	176,412	
50	69	511-403-0115 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,79 м^3/ч, Н 10,0 м вод. ст., фланцевый	шт.	2	352,366	704,732	Казахстан
51	70	1312-1101-0702 *РСНБ РК 2022*	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	43,066	43,066	
52	71	242-311-1004 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий бронзовый трехходовой с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м^3/ч	шт.	1	427,036	427,036	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	72	245-405-2543 *РСНБ РК 2022*	**Привод электрический с импульсным управлением,напряжение питания 230 В,время поворота на 90° - 670 С,крутящий момент - 5 Нм,трехпозиционный**	**шт.**	**1**	**77,298**	**77,298**	**Казахстан**
54	73	247-307-0109 *СпрСЦ 01.2024*	**Устройство для передачи данных (радиомодем) Юпитер 2574**	**шт.**	**1**	**26,105**	**26,105**	**Казахстан**
			Итого по разделу 1: Тепловой узел				**3,407,589**	
			Раздел 2: Узел учета №1					
55	74	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**3**	**9,490**	**28,470**	
56	75	242-202-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**3**	**35,087**	**105,261**	**Казахстан**
57	76	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**2**	**2,504**	**5,008**	
58	77	242-312-0304 *РСНБ РК 2022*	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**2**	**136,230**	**272,460**	**Казахстан**
59	78	6125-1003-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях ротаметра показывающего, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм**	**шт.**	**1**	**4,746**	**4,746**	
60	79	245-707-0101 *РСНБ РК 2022*	**Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м^3/ч, DN 15,**	**шт.**	**1**	**61,551**	**61,551**	**Казахстан**
61	80	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм**	**шт.**	**1**	**5,031**	**5,031**	
62	81	242-404-0704 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**	**шт.**	**1**	**33,343**	**33,343**	**Казахстан**
			Итого по разделу 2: Узел учета №1				**515,870**	
			ИТОГО по акту				**44,336,891**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**704,732**	
		Итого по акту 2-01-04-08					**44,336,891**	

Локальная смета 7-01-01-01 Вертикальная планировка

			Раздел 1: Снятие, хранение плодородного слоя грунта					
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Снятие ПРС/**	**м^3 грунта**	**596.08**	**97.0**	**57,820.0**	
2	2	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м^3 грунта**	**596.08**	**552.0**	**329,036.0**	
3	3	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**596.08**	**246.0**	**146,636.0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	4	**412-102-0115** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км/вывоз/**	**т·км**	**10,729.44**	**61.0**	**654,496.0**	
5	5	**6101-0101-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**$м^3$ грунта**	**596.08**	**65.0**	**38,745.0**	
			Итого по разделу 1: Снятие, хранение плодородного слоя грунта				**1,226,733**	
			Раздел 2: Вертикальная планировка					
6	6	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка**	**$м^3$ грунта**	**4,165.23**	**139.0**	**578,967.0**	
7	7	**6101-0104-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**4,165.23**	**552.0**	**2,299,207.0**	
8	8	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**17,847.8497**	**3,136.0**	**55,970,856.5**	**Казахстан**
			Итого по разделу 2: Вертикальная планировка				**58,849,031**	
			ИТОГО по акту				**60,075,764**	

		Итого по акту 7-01-01-01					**60,075,764**	

		ИТОГО по акту	**Тенге**				**1067432836**	
		в том числе оборудование	**Тенге**				**1446734**	
		Итого без оборудования	**Тенге**				**1065986102**	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,0%	Тенге				74619027	
		Итого	Тенге				**1140605129**	
		Сметная прибыль 5%	Тенге				57030256	
		Непредвиденные работы и затраты - 3%	Тенге				34261556	
		Итого	Тенге				1233343675	
		в том числе на 2024 г., к=1,075	Тенге				**1325844451**	
		Итого по акту с условной скидкой подрядчика К=0,98	Тенге				**1299327562.50**	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				155919307.50	
		Всего по акту с НДС	**Тенге**				**1455246870.00**	

Заказчик:
Заведующая сектором строительства ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____ Естаупова А.Т.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "УК Строй"
_____ Мусин М.А.
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау" _____ Байжанов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "РЕМВИКТ" _____ Темиргалиев Е.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Вертикальная планировка					
6	6	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка**	**$м^3$ грунта**	**4 165,23**	**139,0**	**578 967,0**	
7	7	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**4 165,23**	**552,0**	**2 299 207,0**	
8	8	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**17 847,8497**	**3 136,0**	**55 970 856,5**	**Казахстан**
			Итого по разделу 2: Вертикальная планировка				**58 849 031**	
			ИТОГО по акту				**60 075 764**	
			Итого по акту 7-01-01-01				**60 075 764**	

ИТОГО по акту	**Тенге**	**1067432836**
в том числе оборудование	**Тенге**	**1446734**
Итого без оборудования	**Тенге**	**1065986102**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,0%	Тенге	74619027
Итого	Тенге	**1140605129**
Сметная прибыль 5%	Тенге	57030256
Непредвиденные работы и затраты - 3%	Тенге	34261556
Итого	Тенге	1233343675
в том числе на 2024 г., к=1,075	Тенге	**1325844451**
Итого по акту с условной скидкой подрядчика К=0,98	Тенге	**1299327562,50**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	155919307,50
Всего по акту с НДС	**Тенге**	**1455246870,00**

Заказчик:
Заведующая сектором строительства ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" Естаупова А.Т.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "УК Строй" Мусин М.А.
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау" Байжанов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "РЕМВИКТ" Темиргалиев Е.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)