Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Технологическое оборудование				
			Раздел: Оборудование				
			Подраздел: Р Кабинет казахского языка и литературы 2 этаж № 40, 41, 53, 54, 55, 56				
1	132	СпрСЦ 03.2024	Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000 мм, мел+маркер, В комплекте; губка, маркеры (4шт.), магниты (4 шт).Створки должны быть предназначены для написания мелом и маркером. Рабочая поверхность для мела имеет темно-зеленую окраску, а маркерная поверхность - белую. Основная часть доски односторонняя меловая, крепится к стене, задняя нерабочая поверхность - оцинкована. Полотно доски состоит из двух слоев жести, между слоями жести находится наполнитель (картон с двойным гофром или аналогичный материал). Стальная основа облицовочного листа дает возможность крепления наглядных учебных пособий к поверхности доски с помощью магнитов. В комплекте; губка, маркеры (4 шт.), магниты (4 шт).	шт.	5	52 537	262 685
2	133	522-101-1205003 СпрСЦ 03.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас/Стол для компьютера в комплекте тумба на колесах с выдвижными ящиками. При изготовлении должна быть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку и разборку мебели без нарушения прочности конструкции. Характеристика стола: размеры не менее 1600х650х750мм (ДхГхВ). Наличие в столешнице отверстия под кабели. Толщина столешницы не менее 22 мм, без острых углов. Стол имеет подпятники. Материал ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Наличие передней панели. Каркас состоит из двух боковых опор, связанных между собой царгой и столешницей. Основание ЛДСП/металлокаркас, толщина стенки не менее 1,4 мм. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ не менее 1,5 мм. Характеристики тумбы: размер тумбы не менее 400х450х550мм, материал ЛДСП толщиной 16 мм, ручки металлические, размеры не менее 128мм, без острых углов. Нагрузка на одно колесо не менее 30 кг. Имеет 3 выдвижных ящика, замок на верхнем ящике./	шт.	5	145 059	725 295
3	134	522-101-1224001 СпрСЦ 03.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа /Кресло, крутящееся на роликах с подлокотниками. Максимально допустимая нагрузка не менее 120 кг. Глубина сидения - не менее 430 мм, Ширина сидения - не менее 470 мм, Высота - не менее 970 мм. Имеет функцию регулировки высоты, подлокотники статичные/	шт.	5	50 216	251 080
4	135	522-101-1210014 СпрСЦ 03.2024	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм /Стол ученический ДВУХМЕСТНЫЙ (допускается одноместный). Размеры согласно таблице соответствия роста учеников ростовым группам школьной мебели (ГОСТ). Имеет врезные лотки для ручек и карандашей. Толщина столешницы не менее 22 мм, материал не менее ЛДСП. Торцы закатаны кромочным материалом не менее ПВХ не менее 1,5 мм. Крючки для сумок - 2 шт (при одноместном - 1 шт.). Металлокаркас окрашен в полимерно-порошковую краску. Толщина передней панели (царги) не менее ЛДСП с толщиной не менее 16 мм. Металлический каркас стола изготовлен из /круглой/ прямоугольной/ овальной трубы толщиной стенки не менее 1.4 мм. Стол имеет подпятники. Допускается использование регулируемого механизма по согласованию с Заказчиком./	шт.	65	58 500	3 802 500
5	136	СпрСЦ 03.2024	Стул ученический регулируемый по высоте h-420/460 мм, сиденье из полипропилена (для средних и старших классов)Стул ученический регулируемый по высоте h-420/460 мм. Глубина сидения не менее 400 мм, ширина сидения не менее 400 мм. Металлический каркас стула изготовлен из /круглой/ прямоугольной/ овальной трубы толщиной стенки не менее 1.4 мм, окрашен в полимерно-порошковую краску. Торцы и технологические отверстия каркаса закрыты заглушками. Материал спинки и сидушки: полипропилен (требуется акт лабораторного исследования состава пластика), выполнены на выбор с учетом требований эргономики. Рекомендуется регулируемый механизм.	шт.	130	28 289	3 677 630

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	137	522-101-1233004 СпрСЦ 03.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм./Шкаф полуоткрытый. Размеры не менее 800х450х2000 мм.Материал изготовления не менее ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Задняя стенка верхнего отделения из ХДФ/ЛДВП. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ не менее 1,0 мм, полки закатаны кромкой ПВХ не менее 1,0 мм. Ручки (не менее 128 мм) и полкодержатели металлические. Ножка мебельная ПВХ высотой не менее 25 мм. Рекомендуется предусмотреть крепление шкафов к стенам. При изготовлении должна быть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку иразборку мебели без нарушения прочности конструкци/	шт.	5	79 671	398 355
7	138	522-101-1231006 СпрСЦ 03.2024	Шкаф закрытый для плакатов (карт) низкий 1200х400х800мм. ЛДСП 16мм /Шкаф для плакатов (карт) низкий. Материал изготовления не менее ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Задняя стенка верхнего отделения из ХДФ/ЛДВП. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ не менее 1,5 мм, полки закатаны кромкой ПВХ не менее 1,5 мм. Ручки (не менее 128 мм) и держатели металлические. Ножка мебельная ПВХ высотой не менее 25 мм. При изготовлении должна быть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку и разборку мебели без нарушения прочности конструкции./	шт.	5	58 627	293 135
8	139	522-101-0255066 СпрСЦ 03.2024	Интерактивная панель Smart SBID-GX175-G52 MP2, 75 дюймов	шт.	5	1 079 350	5 396 750
9	140	СпрСЦ 03.2024	Компьютер Smart SSP CT PK 1996-2010 Процессор:Intel CoreI5 12400/DDR 5 16 GB/ SSD 512 M.2 PCIe Монитор: SMART IPS 23.8 с ультро тонкой рамкой FHD 1920x1080 веб-камера: Full Hd, 3 мегапикселя Микрофонно-телефонная гарнитура: Тип крепления гарнитуры - дуговое. Частотный диапазон, : нижняя граница не более 20Гц и верхняя граница 20000 Гц. Мощность не менее 50 мВт. Сопротивление 32 Ом. Длина кабеля 1,8 м. е мягкие накладки-амбушюры, регулятор громкости. специальный разъем для подключения к компьютеру. Аудиовыход комбинированный не менее 3.5 мм.Клавиатура проводная языки: казахский(кириллица)/ русский/английский с заводским нанесением букв, мембранная, длина провода 1,5 метра Мышь проводная, оптическая, USB не менее 1,5 метра. Сетевой фильтр количество выходных розеток не менее 5; Длина шнура, 1.8 м.; Суммарная мощность нагрузки, Вт 2200 Вт. Максимальный ток нагрузки 10А. Програмное обеспечение: Windows 11 pro/ Office 2019/ управление классом Гарантия 3 года, на обслуживание 5 лет.	компл.	5	414 632	2 073 160
10	141	521-101-0401021 СпрСЦ 03.2024	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	5	30 268	151 340
11	142	СпрСЦ 03.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт Разрешение 1200 на 1200Тип устройства: Принтер, сканер, копир; Тип печати: Монохромная печать;Максимальный формат: не менее А4; Автоматическая двусторонняя печать: Да; Скорость печати: не менее 39 стр/мин; Время выхода первой страницы: не более 10 секунд; Емкость лотка для загрузки бумаги: не менее 150 листов; Тип сканера: Планшетный с автоподатчиком; Емкость автоподатчика сканера: не менее 25 листов; Максимальное разрешение печати, dpi: не менее 1200 x 2400; Максимальное разрешение сканера, dpi: не менее 1200 x 2400; Наличие ЖК-дисплея для управления; Интерфейсы подключения: не менее Ethernet (RJ45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0; Ресурс картриджей в комплекте поставки: не менее 10 000 страниц; Кабель USB-B должен входить в комплект оборудования: не менее 1 метра	шт.	5	157 120	785 600
12	143	522-101-0245004 СпрСЦ 03.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	10	5 415	54 150
13	144	СпрСЦ 03.2024	Комплект настенных стендов на пластиковой основе. Наличие стендов определяется рабочим проектов	компл.	5	69 722	348 610
14	145	СпрСЦ 03.2024	Аптечка с принадлежностями. Состав Аптечки должен соответствовать требованиям Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 октября 2020 года Р ДСМ-118/2020. Позиции, не включенные в состав приказа, носят рекомендательный характер Бинты марлевые 5 м х 10 см (стерильные) - 2 шт. Бинты марлевые 5 м х 10 см (нестерильные) - 2 шт. Бинты марлевые 7 м х 14 см (нестерильные) - 2 шт. Перевязочный пакет (стерильный) - 1 шт. Бактерицидный лейкопластырь - 5 шт. Медицинский лейкопластырь - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 1 - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 3 - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 6 - 1 шт. Перчатки медицинские (нестерильные) - 1 шт. Ножницы тупоконечные, металлические - 1 шт.Устройство для проведения искусственного дыхания Рот - Устройство - Рот (карманная маска для искусственной вентиляции легких Рот - маска) - 1 шт. Косынка-бандаж для перевязки - 1 шт. Спасательное одеяло (термическое покрывало) - 1 шт.Мгновенный пакет со льдом гипотермический одноразовый - 1 шт. Свисток - 1 шт. Фонарь (с 2 запасными батарейками) - 1 шт. Футляр для аптечки (кожезаменитель) - 1 шт. Блокнот - 1 шт. Карандаш - 1 шт. Влажные салфетки (антисептические) - 1 уп. Жгут - 1 шт. Рекомендуется дополнить аптечку следующим: Одноразовые маски - 10 шт. Спирт спрей - 2 шт. Антисептик спрей - 2 шт. Марлевые салфетки - 2 упаковки. Инструкция по оказанию первой помощи.	шт.	5	16 159	80 794
			Итого по подразделу: Р Кабинет казахского языка и литературы 2 этаж № 40, 41, 53, 54, 55, 56				**18 301 084**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Р Кабинет английского языка 1 этаж № 23, 24 2 этаж № 5, 17 3 этаж № 5, 13, 14				
15	146	522-101-1205003 СпрСЦ 03.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас/Стол для компьютера в комплекте тумба на колесах с выдвижными ящиками. При изготовлении должна быть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку и разборку мебели без нарушения прочности конструкции. Характеристика стола: размеры не менее 1600х650х750мм (ДхГхВ). Наличие в столешнице отверстия под кабели. Толщина столешницы не менее 22 мм, без острых углов. Стол имеет подпятники. Материал ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Наличие передней панели. Каркас состоит из двух боковых опор, связанных между собой царгой и столешницей. Основание ЛДСП/металлокаркас, толщина стенки не менее 1,4 мм. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ не менее 1,5 мм. Характеристики тумбы: размер тумбы не менее 400х450х550мм, материал ЛДСП толщиной 16 мм, ручки металлические, размеры не менее 128мм, без острых углов. Нагрузка на одно колесо не менее 30 кг. Имеет 3 выдвижных ящика, замок на верхнем ящике./	шт.	7	145 059	1 015 413
16	147	СпрСЦ 03.2024	Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000 мм, мел+маркер, В комплекте; губка, маркеры (4шт.), магниты (4 шт).Створки должны быть предназначены для написания мелом и маркером. Рабочая поверхность для мела имеет темно-зеленую окраску, а маркерная поверхность - белую. Основная часть доски односторонняя меловая, крепится к стене, задняя нерабочая поверхность - оцинкована. Полотно доски состоит из двух слоев жести, между слоями жести находится наполнитель (картон с двойным гофром или аналогичный материал). Стальная основа облицовочного листа дает возможность крепления наглядных учебных пособий к поверхности доски с помощью магнитов. В комплекте; губка, маркеры (4 шт.), магниты (4 шт).	шт.	7	52 537	367 759
17	148	522-101-1209014 СпрСЦ 03.2024	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 700х500мм /Стол ученический. Размеры согласно таблице соответствия роста учеников ростовым группам школьной мебели (ГОСТ). Имеет врезные лотки для ручек и карандашей. Толщина столешницы не менее 22 мм. Торцы закатаны кромочным материалом не менее ПВХ не менее 1,0 мм. Крючки для сумок - 1 шт. Толщина передней панели (царги) не менее ЛДСП с толщиной не менее 16 мм. Металлический каркас стола изготовлен из /круглой/ прямоугольной/ овальной трубы толщиной стенки не менее 1.4 мм, окрашен в полимерно-порошковую краску. Стол имеет подпятники. Допускается использование регулируемого механизма по согласованию с Заказчиком/	шт.	91	43 609	3 968 419
18	149	522-101-1224001 СпрСЦ 03.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа /Кресло, крутящееся на роликах с подлокотниками. Максимально допустимая нагрузка не менее 120 кг. Глубина сидения - не менее 430 мм, Ширина сидения - не менее 470 мм, Высота - не менее 970 мм. Имеет функцию регулировки высоты, подлокотники статичные/	шт.	7	50 216	351 512
19	150	СпрСЦ 03.2024	Стул ученический регулируемый по высоте h-420/460 мм, сиденье из полипропилена (для средних и старших классов)Стул ученический регулируемый по высоте h-420/460 мм. Глубина сидения не менее 400 мм, ширина сидения не менее 400 мм. Металлический каркас стула изготовлен из /круглой/ прямоугольной/ овальной трубы толщиной стенки не менее 1.4 мм, окрашен в полимерно-порошковую краску. Торцы и технологические отверстия каркаса закрыты заглушками. Материал спинки и сидушки: полипропилен (требуется акт лабораторного исследования состава пластика), выполнены на выбор с учетом требований эргономики. Рекомендуется регулируемый механизм.	шт.	91	28 289	2 574 341
20	151	522-101-1233004 СпрСЦ 03.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм./Шкаф полуоткрытый. Размеры не менее 800х450х2000 мм.Материал изготовления не менее ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Задняя стенка верхнего отделения из ХДФ/ЛДВП. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ не менее 1,0 мм, полки закатаны кромкой ПВХ не менее 1,0 мм. Ручки (не менее 128 мм) и полкодержатели металлические. Ножка мебельная ПВХ высотой не менее 25 мм. Рекомендуется предусмотреть крепление шкафов к стенам. При изготовлении должна быть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку и разборку мебели без нарушения прочности конструкции/	шт.	7	79 671	557 697
21	152	522-101-1231006 СпрСЦ 03.2024	Шкаф закрытый для плакатов (карт) низкий 1200х400х800мм. ЛДСП 16мм /Шкаф для плакатов (карт) низкий. Материал изготовления не менее ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Задняя стенка верхнего отделения из ХДФ/ЛДВП. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ не менее 1,5 мм, полки закатаны кромкой ПВХ не менее 1,5 мм. Ручки (не менее 128 мм) и держатели металлические. Ножка мебельная ПВХ высотой не менее 25 мм. При изготовлении должна быть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку и разборку мебели без нарушения прочности конструкции./	шт.	7	58 627	410 389
22	153	522-101-0255066 СпрСЦ 03.2024	Интерактивная панель Smart SBID-GX175-G52 MP2, 75 дюймов	шт.	7	1 079 350	7 555 450
23	154	СпрСЦ 03.2024	Компьютер Smart SSP CT PK 1996-2010 Процессор:Intel CoreI5 12400/DDR 5 16 GB/ SSD 512 M.2 PCIe Монитор: SMART IPS 23.8 с ультро тонкой рамкой FHD 1920x1080веб-камера: Full Hd, 3 мегапикселя Микрофонно-телефонная гарнитура: Тип крепления гарнитуры - дуговое. Частотный диапазон, : нижняя граница не более 20Гц и верхняя граница 20000 Гц. Мощность не менее 50 мВт. Сопротивление 32 Ом. Длина кабеля 1,8 м. е мягкие накладки-амбушюры, регулятор громкости. специальный разъем для подключения к компьютеру. Аудиовыход комбинированный не менее 3.5 мм.Клавиатура проводнаяя зыки: казахский(кириллица)/ русский/английский с заводским нанесением букв, мембранная, длина провода 1,5 метра Мышь проводная, оптическая, USB не менее 1,5 метра. Сетевой фильтр количество выходных розеток не менее 5; Длина шнура, 1.8 м.; Суммарная мощность нагрузки, Вт 2200 Вт. Максимальный ток нагрузки 10А. Програмное обеспечение: Windows 11 pro/ Office 2019/ управление классом Гарантия 3 года, на обслуживание 5 лет.	компл.	7	414 632	2 902 424

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	155	521-101-0401021 СпрСЦ 03.2024	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	7	30 268	211 876
25	156	СпрСЦ 03.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт Разрешение 1200 на 1200Тип устройства: Принтер, сканер, копир; Тип печати: Монохромная печать;Максимальный формат: не менее А4; Автоматическая двусторонняя печать: Да; Скорость печати: не менее 39 стр/мин; Время выхода первой страницы: не более 10 секунд; Емкость лотка для загрузки бумаги: не менее 150 листов; Тип сканера: Планшетный с автоподатчиком; Емкость автоподатчика сканера: не менее 25 листов; Максимальное разрешение печати, dpi: не менее 1200 x 2400; Максимальное разрешение сканера, dpi: не менее 1200 x 2400; Наличие ЖК-дисплея для управления; Интерфейсы подключения: не менее Ethernet (RJ45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0; Ресурс картриджей в комплекте поставки: не менее 10 000 страниц; Кабель USB-B должен входить в комплект оборудования: не менее 1 метра	шт.	7	157 120	1 099 840
26	157	522-101-0245004 СпрСЦ 03.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	14	5 415	75 810
27	160	СпрСЦ 03.2024	Аптечка с принадлежностями. Состав Аптечки должен соответствовать требованиям Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 октября 2020 года Р ДСМ-118/2020. Позиции, не включенные в состав приказа, носят рекомендательный характер Бинты марлевые 5 м х 10 см (стерильные) - 2 шт. Бинты марлевые 5 м х 10 см (нестерильные) - 2 шт. Бинты марлевые 7 м х 14 см (нестерильные) - 2 шт. Перевязочный пакет (стерильный) - 1 шт. Бактерицидный лейкопластырь - 5 шт. Медицинский лейкопластырь - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 1 - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 3 - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 6 - 1 шт. Перчатки медицинские (нестерильные) - 1 шт. Ножницы тупоконечные, металлические - 1 шт.Устройство для проведения искусственного дыхания Рот - Устройство - Рот (карманная маска для искусственной вентиляции легких Рот - маска) - 1 шт. Косынка-бандаж для перевязки - 1 шт. Спасательное одеяло (термическое покрывало) - 1 шт.Мгновенный пакет со льдом гипотермический одноразовый - 1 шт. Свисток - 1 шт. Фонарь (с 2 запасными батарейками) - 1 шт. Футляр для аптечки (кожезаменитель) - 1 шт. Блокнот - 1 шт. Карандаш - 1 шт. Влажные салфетки (антисептические) - 1 уп. Жгут - 1 шт. Рекомендуется дополнить аптечку следующим: Одноразовые маски - 10 шт. Спирт спрей - 2 шт. Антисептик спрей - 2 шт. Марлевые салфетки - 2 упаковки. Инструкция по оказанию первой помощи.	шт.	7	16 159	113 112
			Итого по подразделу: Р Кабинет английского языка 1 этаж № 23, 24 2 этаж № 5, 17 3 этаж № 5, 13, 14				**21 204 042**
			Подраздел: Р Кабинет русского языка и литературы 2 этаж № 37,38, 39 3 этаж № 37, 38, 39				
28	193	СпрСЦ 03.2024	Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000 мм, мел+маркер, В комплекте; губка, маркеры (4шт.), магниты (4 шт).Створки должны быть предназначены для написания мелом и маркером. Рабочая поверхность для мела имеет темно-зеленую окраску, а маркерная поверхность - белую. Основная часть доски односторонняя меловая, крепится к стене, задняя нерабочая поверхность - оцинкована. Полотно доски состоит из двух слоев жести, между слоями жести находится наполнитель (картон с двойным гофром или аналогичный материал). Стальная основа облицовочного листа дает возможность крепления наглядных учебных пособий к поверхности доски с помощью магнитов. В комплекте; губка, маркеры (4 шт.), магниты (4 шт).	шт.	6	52 537	315 222
29	194	522-101-1205003 СпрСЦ 03.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас/Стол для компьютера в комплекте тумба на колесах с выдвижными ящиками. При изготовлении должна быть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку и разборку мебели без нарушения прочности конструкции. Характеристика стола: размеры не менее 1600х650х750мм (ДхГхВ). Наличие в столешнице отверстия под кабели. Толщина столешницы не менее 22 мм, без острых углов. Стол имеет подпятники. Материал ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Наличие передней панели. Каркас состоит из двух боковых опор, связанных между собой царгой и столешницей. Основание ЛДСП/металлокаркас, толщина стенки не менее 1,4 мм. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ не менее 1,5 мм. Характеристики тумбы: размер тумбы не менее 400х450х550мм, материал ЛДСП толщиной 16 мм, ручки металлические, размеры не менее 128мм, без острых углов. Нагрузка на одно колесо не менее 30 кг. Имеет 3 выдвижных ящика, замок на верхнем ящике./	шт.	6	145 059	870 354
30	195	522-101-1224001 СпрСЦ 03.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа /Кресло, крутящееся на роликах с подлокотниками. Максимально допустимая нагрузка не менее 120 кг. Глубина сидения - не менее 430 мм, Ширина сидения - не менее 470 мм, Высота - не менее 970 мм. Имеет функцию регулировки высоты, подлокотники статичные/	шт.	6	50 216	301 296
31	196	522-101-1210014 СпрСЦ 03.2024	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм /Стол ученический ДВУХМЕСТНЫЙ (допускается одноместный). Размеры согласно таблице соответствия роста учеников ростовым группам школьной мебели (ГОСТ). Имеет врезные лотки для ручек и карандашей. Толщина столешницы не менее 22 мм, материал не менее ЛДСП. Торцы закатаны кромочным материалом не менее ПВХ не менее 1,5 мм. Крючки для сумок - 2 шт (при одноместном - 1 шт.). Металлокаркас окрашен в полимерно-порошковую краску. Толщина передней панели (царги) не менее ЛДСП с толщиной не менее 16 мм. Металлический каркас стола изготовлен из /круглой/ прямоугольной/ овальной трубы толщиной стенки не менее 1.4 мм. Стол имеет подпятники. Допускается использование регулируемого механизма по согласованию с Заказчиком./	шт.	78	58 500	4 563 000

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	197	СпрСЦ 03.2024	Стул ученический регулируемый по высоте h-420/460 мм, сиденье из полипропилена (для средних и старших классов) Стул ученический регулируемый по высоте h-420/460 мм. Глубина сидения не менее 400 мм, ширина сидения не менее 400 мм. Металлический каркас стула изготовлен из /круглой/ прямоугольной/ овальной трубы толщиной стенки не менее 1.4 мм, окрашен в полимерно-порошковую краску. Торцы и технологические отверстия каркаса закрыты заглушками. Материал спинки и сидушки: полипропилен (требуется акт лабораторного исследования состава пластика), выполнены на выбор с учетом требований эргономики. Рекомендуется регулируемый механизм.	шт.	78	28 289	2 206 578
33	198	522-101-1233004 СпрСЦ 03.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм./Шкаф полуоткрытый. Размеры не менее 800х450х2000 мм.Материал изготовления не менее ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Задняя стенка верхнего отделения из ХДФ/ЛДВП. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ не менее 1,0 мм, полки закатаны кромкой ПВХ не менее 1,0 мм. Ручки (не менее 128 мм) и полкодержатели металлические. Ножка мебельная ПВХ высотой не менее 25 мм. Рекомендуется предусмотреть крепление шкафов к стенам. При изготовлении должна быть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку иразборку мебели без нарушения прочности конструкци/	шт.	6	79 671	478 026
34	199	522-101-1231006 СпрСЦ 03.2024	Шкаф закрытый для плакатов (карт) низкий 1200х400х800мм. ЛДСП 16мм /Шкаф для плакатов (карт) низкий. Материал изготовления не менее ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Задняя стенка верхнего отделения из ХДФ/ЛДВП. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ не менее 1,5 мм, полки закатаны кромкой ПВХ не менее 1,5 мм. Ручки (не менее 128 мм) и держатели металлические. Ножка мебельная ПВХ высотой не менее 25 мм. При изготовлении должна быть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку и разборку мебели без нарушения прочности конструкции./	шт.	6	58 627	351 762
35	200	522-101-0255066 СпрСЦ 03.2024	Интерактивная панель Smart SBID-GX175-G52 MP2, 75 дюймов	шт.	6	1 079 350	6 476 100
36	201	СпрСЦ 03.2024	Компьютер Smart SSP CT PK 1996-2010 Процессор:Intel CoreI5 12400/DDR 5 16 GB/ SSD 512 M.2 PCIe Монитор: SMART IPS 23.8 с ультро тонкой рамкой FHD 1920x1080веб-камера: Full Hd, 3 мегапикселя Микрофонно-телефонная гарнитура: Тип крепления гарнитуры - дуговое. Частотный диапазон, : нижняя граница не более 20Гц и верхняя граница 20000 Гц. Мощность не менее 50 мВт. Сопротивление 32 Ом. Длина кабеля 1,8 м. е мягкие накладки-амбушюры, регулятор громкости. специальный разъем для подключения к компьютеру. Аудиовыход комбинированный не менее 3.5 мм. Клавиатура проводная языки: казахский(кириллица)/ русский/английский с заводским нанесением букв, мембранная, длина провода 1,5 метра Мышь проводная, оптическая, USB не менее 1,5 метра. Сетевой фильтр количество выходных розеток не менее 5; Длина шнура, 1.8 м.; Суммарная мощность нагрузки, Вт 2200 Вт. Максимальный ток нагрузки 10А. Програмное обеспечение: Windows 11 pro/ Office 2019/ управление классом Гарантия 3 года, на обслуживание 5 лет.	компл.	6	414 632	2 487 792
37	203	СпрСЦ 03.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт Разрешение 1200 на 1200Тип устройства: Принтер, сканер, копир; Тип печати: Монохромная печать;Максимальный формат: не менее А4; Автоматическая двусторонняя печать: Да; Скорость печати: не менее 39 стр/мин; Время выхода первой страницы: не более 10 секунд; Емкость лотка для загрузки бумаги: не менее 150 листов; Тип сканера: Планшетный с автоподатчиком; Емкость автоподатчика сканера: не менее 25 листов; Максимальное разрешение печати, dpi: не менее 1200 x 2400; Максимальное разрешение сканера, dpi: не менее 1200 x 2400; Наличие ЖК-дисплея для управления; Интерфейсы подключения: не менее Ethernet (RJ45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0; Ресурс картриджей в комплекте поставки: не менее 10 000 страниц; Кабель USB-B должен входить в комплект оборудования: не менее 1 метра	шт.	6	157 120	942 720
			Итого по подразделу: Р Кабинет русского языка и литературы 2 этаж № 37,38, 39 3 этаж № 37, 38, 39				**18 992 850**
			Подраздел: Р Кабинет Начальной военной и технологической подготовки с комнатой для хранения оружия 1 этаж № 25				
38	341	СпрСЦ 03.2024	Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000 мм, мел+маркер, В комплекте; губка, маркеры (4шт.), магниты (4 шт).Створки должны быть предназначены для написания мелом и маркером. Рабочая поверхность для мела имеет темно-зеленую окраску, а маркерная поверхность - белую. Основная часть доски односторонняя меловая, крепится к стене, задняя нерабочая поверхность - оцинкована. Полотно доски состоит из двух слоев жести, между слоями жести находится наполнитель (картон с двойным гофром или аналогичный материал). Стальная основа облицовочного листа дает возможность крепления наглядных учебных пособий к поверхности доски с помощью магнитов. В комплекте; губка, маркеры (4 шт.), магниты (4 шт).	шт.	1	52 537	52 537
39	342	522-101-1205003 СпрСЦ 03.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас/Стол для компьютера в комплекте тумба на колесах с выдвижными ящиками. При изготовлении должна быть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку и разборку мебели без нарушения прочности конструкции. Характеристика стола: размеры не менее 1600х650х750мм (ДхГхВ). Наличие в столешнице отверстия под кабели. Толщина столешницы не менее 22 мм, без острых углов. Стол имеет подпятники. Материал ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Наличие передней панели. Каркас состоит из двух боковых опор, связанных между собой царгой и столешницей. Основание ЛДСП/металлокаркас, толщина стенки не менее 1,4 мм. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ не менее 1,5 мм. Характеристики тумбы: размер тумбы не менее 400х450х550мм, материал ЛДСП толщиной 16 мм, ручки металлические, размеры не менее 128мм, без острых углов. Нагрузка на одно колесо не менее 30 кг. Имеет 3 выдвижных ящика, замок на верхнем ящике./	шт.	1	145 059	145 059
40	343	СпрСЦ 03.2024	Стол демонстрационный. Размеры не менее 1500х800х750мм. Стол демонстрационный. Размеры не менее 1500х800х750мм. Толщина столешницы не менее 22 мм, без острых углов. Стол имеет подпятники. Материал ЛДСП. Основание не менее ДСП/металлокаркас, толщина стенки не менее 1,4 мм. Торцы закатаны кромочным материалом не менее ПВХ не менее 1,5 мм.	шт.	1	143 793	143 793

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	344	522-101-1224001 СпрСЦ 03.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа /Кресло, крутящееся на роликах с подлокотниками. Максимально допустимая нагрузка не менее 120 кг. Глубина сидения - не менее 430 мм, Ширина сидения - не менее 470 мм, Высота - не менее 970 мм. Имеет функцию регулировки высоты, подлокотники статичные/	шт.	1	50 216	50 216
42	345	522-101-1210014 СпрСЦ 03.2024	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм /Стол ученический ДВУХМЕСТНЫЙ (допускается одноместный). Размеры согласно таблице соответствия роста учеников ростовым группам школьной мебели (ГОСТ). Имеет врезные лотки для ручек и карандашей. Толщина столешницы не менее 22 мм, материал не менее ЛДСП. Торцы закатаны кромочным материалом не менее ПВХ не менее 1,5 мм. Крючки для сумок - 2 шт (при одноместном - 1 шт.). Металлокаркас окрашен в полимерно-порошковую краску. Толщина передней панели (царги) не менее ЛДСП с толщиной не менее 16 мм. Металлический каркас стола изготовлен из /круглой/ прямоугольной/ овальной трубы толщиной стенки не менее 1.4 мм. Стол имеет подпятники. Допускается использование регулируемого механизма по согласованию с Заказчиком./	шт.	13	58 500	760 500
43	346	СпрСЦ 03.2024	Деревянная подставка (место дневального) 602х421х1000, 560х2800	компл.	1	49 100	49 100
44	347	СпрСЦ 03.2024	Стул ученический регулируемый по высоте h-420/460 мм, сиденье из полипропилена (для средних и старших классов)Стул ученический регулируемый по высоте h-420/460 мм. Глубина сидения не менее 400 мм, ширина сидения не менее 400 мм. Металлический каркас стула изготовлен из /круглой/ прямоугольной/ овальной трубы толщиной стенки не менее 1.4 мм, окрашен в полимерно-порошковую краску. Торцы и технологические отверстия каркаса закрыты заглушками. Материал спинки и сидушки: полипропилен (требуется акт лабораторного исследования состава пластика), выполнены на выбор с учетом требований эргономики. Рекомендуется регулируемый механизм.	шт.	26	28 289	735 526
45	348	СпрСЦ 03.2024	Компьютер Smart SSP CT PK 1996-2010 Процессор:Intel CoreI5 12400/DDR 5 16 GB/ SSD 512 M.2 PCIe Монитор: SMART IPS 23.8 с ультро тонкой рамкой FHD 1920x1080 веб-камера: Full Hd, 3 мегапикселя Микрофонно-телефонная гарнитура: Тип крепления гарнитуры - дуговое. Частотный диапазон, : нижняя граница не более 20Гц и верхняя граница 20000 Гц. Мощность не менее 50 мВт. Сопротивление 32 Ом. Длина кабеля 1,8 м. е мягкие накладки-амбушюры, регулятор громкости. специальный разъем для подключения к компьютеру. Аудиовыход комбинированный не менее 3.5 мм.Клавиатура проводнаяя зыки: казахский(кириллица)/ русский/английский с заводским нанесением букв, мембранная, длина провода 1,5 метра Мышь проводная, оптическая, USB не менее 1,5 метра. Сетевой фильтр количество выходных розеток не менее 5; Длина шнура, 1.8 м.; Суммарная мощность нагрузки, Вт 2200 Вт. Максимальный ток нагрузки 10А. Програмное обеспечение: Windows 11 pro/ Office 2019/ управление классом Гарантия 3 года, на обслуживание 5 лет.	компл.	1	414 632	414 632
46	349	521-101-0401021 СпрСЦ 03.2024	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30 268	30 268
47	350	СпрСЦ 03.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт Разрешение 1200 на 1200Тип устройства: Принтер, сканер, копир; Тип печати: Монохромная печать;Максимальный формат: не менее А4; Автоматическая двусторонняя печать: Да; Скорость печати: не менее 39 стр/мин; Время выхода первой страницы: не более 10 секунд; Емкость лотка для загрузки бумаги: не менее 150 листов; Тип сканера: Планшетный с автоподатчиком; Емкость автоподатчика сканера: не менее 25 листов; Максимальное разрешение печати, dpi: не менее 1200 x 2400; Максимальное разрешение сканера, dpi: не менее 1200 x 2400; Наличие ЖК-дисплея для управления; Интерфейсы подключения: не менее Ethernet (RJ45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0; Ресурс картриджей в комплекте поставки: не менее 10 000 страниц; Кабель USB-B должен входить в комплект оборудования: не менее 1 метра	шт.	1	157 120	157 120
48	351	522-101-0255066 СпрСЦ 03.2024	Интерактивная панель Smart SBID-GX175-G52 MP2, 75 дюймов	шт.	1	1 079 350	1 079 350
49	352	522-101-0245004 СпрСЦ 03.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	2	5 415	10 830
			Итого по подразделу: Р Кабинет Начальной военной и технологической подготовки с комнатой для хранения оружия 1 этаж № 25				**3 628 931**
			Подраздел: Р Военно-техническое имущество				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	371	СпрСЦ 03.2024	Аптечка с принадлежностями. Состав Аптечки должен соответствовать требованиям Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 октября 2020 года Р ДСМ-118/2020. Позиции, не включенные в состав приказа, носят рекомендательный характер Бинты марлевые 5 м х 10 см (стерильные) - 2 шт. Бинты марлевые 5 м х 10 см (нестерильные) - 2 шт. Бинты марлевые 7 м х 14 см (нестерильные) - 2 шт. Перевязочный пакет (стерильный) - 1 шт. Бактерицидный лейкопластырь - 5 шт. Медицинский лейкопластырь - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 1 - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 3 - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 6 - 1 шт. Перчатки медицинские (нестерильные) - 1 шт. Ножницы тупоконечные, металлические - 1 шт.Устройство для проведения искусственного дыхания Рот - Устройство - Рот (карманная маска для искусственной вентиляции легких Рот - маска) - 1 шт. Косынка-бандаж для перевязки - 1 шт. Спасательное одеяло (термическое покрывало) - 1 шт.Мгновенный пакет со льдом гипотермический одноразовый - 1 шт. Свисток - 1 шт. Фонарь (с 2 запасными батарейками) - 1 шт. Футляр для аптечки (кожезаменитель) - 1 шт. Блокнот - 1 шт. Карандаш - 1 шт. Влажные салфетки (антисептические) - 1 уп. Жгут - 1 шт. Рекомендуется дополнить аптечку следующим: Одноразовые маски - 10 шт. Спирт спрей - 2 шт. Антисептик спрей - 2 шт. Марлевые салфетки - 2 упаковки. Инструкция по оказанию первой помощи.	шт.	1	16 159	16 159
51	372	522-101-0314 СпрСЦ 03.2024	Огнетушитель	шт.	2	6 589	13 178
			Итого по подразделу: Р Военно-техническое имущество				**29 337**
			Подраздел: Р Кабинет для проведения уроков цифровой грамотности, информатики и робототехники 1 этаж № 108 2 этаж № 58				
52	375	522-101-1205003 СпрСЦ 03.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас/Стол для компьютера в комплекте тумба на колесах с выдвижными ящиками. При изготовлении должна быть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку и разборку мебели без нарушения прочности конструкции. Характеристика стола: размеры не менее 1600х650х750мм (ДхГхВ). Наличие в столешнице отверстия под кабели. Толщина столешницы не менее 22 мм, без острых углов. Стол имеет подпятники. Материал ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Наличие передней панели. Каркас состоит из двух боковых опор, связанных между собой царгой и столешницей. Основание ЛДСП/металлокаркас, толщина стенки не менее 1,4 мм. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ не менее 1,5 мм. Характеристики тумбы: размер тумбы не менее 400х450х550мм, материал ЛДСП толщиной 16 мм, ручки металлические, размеры не менее 128мм, без острых углов. Нагрузка на одно колесо не менее 30 кг. Имеет 3 выдвижных ящика, замок на верхнем ящике./	шт.	2	145 059	290 118
53	376	522-101-1224001 СпрСЦ 03.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа /Кресло, крутящееся на роликах с подлокотниками. Максимально допустимая нагрузка не менее 120 кг. Глубина сидения - не менее 430 мм, Ширина сидения - не менее 470 мм, Высота - не менее 970 мм. Имеет функцию регулировки высоты, подлокотники статичные/	шт.	2	50 216	100 432
54	377	522-101-1209010 СпрСЦ 03.2024	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с полипропиленовой кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, встроенный пенал, основание металлокаркас. Размер столешницы 700х500мм /Стол компьютерный одноместный. Размеры согласно таблице соответствия роста учеников ростовым группам школьной мебели (ГОСТ). Наличие в столешнице отверстия под кабели. Толщина столешницы не менее 22 мм, материал ЛДСП. Торцы закатаны кромочным материалом не менее ПВХ не менее 1,5 мм. Крючки для сумок - 1 шт. Опора с возможностью подведения электрического и интернет кабеля./	шт.	26	54 902	1 427 452
55	378	522-101-1224001 СпрСЦ 03.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа /Кресло, крутящееся на роликах с подлокотниками. Максимально допустимая нагрузка не менее 120 кг. Глубина сидения - не менее 430 мм, Ширина сидения - не менее 470 мм, Высота - не менее 970 мм. Имеет функцию регулировки высоты, подлокотники статичные/	шт.	26	50 216	1 305 616
56	379	522-101-1233004 СпрСЦ 03.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм./Шкаф полуоткрытый. Размеры не менее 800х450х2000 мм.Материал изготовления не менее ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Задняя стенка верхнего отделения из ХДФ/ЛДВП. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ не менее 1,0 мм, полки закатаны кромкой ПВХ не менее 1,0 мм. Ручки (не менее 128 мм) и полкодержатели металлические. Ножка мебельная ПВХ высотой не менее 25 мм. Рекомендуется предусмотреть крепление шкафов к стенам. При изготовлении должна быть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку иразборку мебели без нарушения прочности конструкци/	шт.	2	79 671	159 342
57	380	521-305-0138004 СпрСЦ 03.2024	Стол для робототехники 1200х1200мм, с тумбой и бортиками, ЛДСП 16 мм	шт.	2	124 416	248 832

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	382	СпрСЦ 03.2024	Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000 мм, мел+маркер, В комплекте; губка, маркеры (4шт.), магниты (4 шт).Створки должны быть предназначены для написания мелом и маркером. Рабочая поверхность для мела имеет темно-зеленую окраску, а маркерная поверхность - белую. Основная часть доски односторонняя меловая, крепится к стене, задняя нерабочая поверхность - оцинкована. Полотно доски состоит из двух слоев жести, между слоями жести находится наполнитель (картон с двойным гофром или аналогичный материал). Стальная основа облицовочного листа дает возможность крепления наглядных учебных пособий к поверхности доски с помощью магнитов. В комплекте; губка, маркеры (4 шт.), магниты (4 шт).	шт.	2	52 537	105 074
59	383	522-101-0255066 СпрСЦ 03.2024	Интерактивная панель Smart SBID-GX175-G52 MP2, 75 дюймов	шт.	2	1 079 350	2 158 700
60	384	СпрСЦ 03.2024	Компьютер Smart SSP CT PK 1996-2010 Процессор:Intel CoreI5 12400/DDR 5 16 GB/ SSD 512 M.2 PCIe Монитор: SMART IPS 23.8 с ультро тонкой рамкой FHD 1920x1080 веб-камера: Full Hd, 3 мегапикселя Микрофонно-телефонная гарнитура: Тип крепления гарнитуры - дуговое. Частотный диапазон, : нижняя граница не более 20Гц и верхняя граница 20000 Гц. Мощность не менее 50 мВт. Сопротивление 32 Ом. Длина кабеля 1,8 м. е мягкие накладки-амбушюры, регулятор громкости. специальный разъем для подключения к компьютеру. Аудиовыход комбинированный не менее 3.5 мм.Клавиатура проводнаяя зыки: казахский(кириллица)/ русский/английский с заводским нанесением букв, мембранная, длина провода 1,5 метра Мышь проводная, оптическая, USB не менее 1,5 метра. Сетевой фильтр количество выходных розеток не менее 5; Длина шнура, 1.8 м.; Суммарная мощность нагрузки, Вт 2200 Вт. Максимальный ток нагрузки 10А. Програмное обеспечение: Windows 11 pro/ Office 2019/ управление классом Гарантия 3 года, на обслуживание 5 лет.	компл.	2	414 632	829 264
61	385	СпрСЦ 03.2024	Компьютер Smart SSP CT PK 1996-2010 Процессор:Intel CoreI5 12400/DDR 5 16 GB/ SSD 512 M.2 PCIe Монитор: SMART IPS 23.8 с ультро тонкой рамкой FHD 1920x1080 веб-камера: Full Hd, 3 мегапикселяМикрофонно-телефонная гарнитура: Тип крепления гарнитуры - дуговое. Частотный диапазон, : нижняя граница не более 20Гц и верхняя граница 20000 Гц. Мощность не менее 50 мВт. Сопротивление 32 Ом. Длина кабеля 1,8 м. е мягкие накладки-амбушюры, регулятор громкости. специальный разъем для подключения к компьютеру. Аудиовыход комбинированный не менее 3.5 мм.Клавиатура проводная языки: казахский(кириллица)/ русский/английский с заводским нанесением букв, мембранная, длина провода 1,5 метра Мышь проводная, оптическая, USB не менее 1,5 метра. Сетевой фильтр количество выходных розеток не менее 5; Длина шнура, 1.8 м.; Суммарная мощность нагрузки, Вт 2200 Вт. Максимальный ток нагрузки 10А. Програмное обеспечение: Windows 11 pro/ Office 2019/ управление классом Гарантия 3 года, на обслуживание 5 лет.	компл.	26	414 632	10 780 431
62	386	521-101-0401021 СпрСЦ 03.2024	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	2	30 268	60 536
63	387	СпрСЦ 03.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт Разрешение 1200 на 1200Тип устройства: Принтер, сканер, копир; Тип печати: Монохромная печать;Максимальный формат: не менее А4; Автоматическая двусторонняя печать: Да; Скорость печати: не менее 39 стр/мин; Время выхода первой страницы: не более 10 секунд; Емкость лотка для загрузки бумаги: не менее 150 листов; Тип сканера: Планшетный с автоподатчиком; Емкость автоподатчика сканера: не менее 25 листов; Максимальное разрешение печати, dpi: не менее 1200 x 2400; Максимальное разрешение сканера, dpi: не менее 1200 x 2400; Наличие ЖК-дисплея для управления; Интерфейсы подключения: не менее Ethernet (RJ45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0; Ресурс картриджей в комплекте поставки: не менее 10 000 страниц; Кабель USB-B должен входить в комплект оборудования: не менее 1 метра	шт.	2	157 120	314 240
64	388	522-101-0245004 СпрСЦ 03.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	4	5 415	21 660
65	389	СпрСЦ 03.2024	Аптечка с принадлежностями. Состав Аптечки должен соответствовать требованиям Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 октября 2020 года Р ДСМ-118/2020. Позиции, не включенные в состав приказа, носят рекомендательный характер Бинты марлевые 5 м х 10 см (стерильные) - 2 шт. Бинты марлевые 5 м х 10 см (нестерильные) - 2 шт. Бинты марлевые 7 м х 14 см (нестерильные) - 2 шт. Перевязочный пакет (стерильный) - 1 шт. Бактерицидный лейкопластырь - 5 шт. Медицинский лейкопластырь - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 1 - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 3 - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 6 - 1 шт. Перчатки медицинские (нестерильные) - 1 шт. Ножницы тупоконечные, металлические - 1 шт.Устройство для проведения искусственного дыхания Рот - Устройство - Рот (карманная маска для искусственной вентиляции легких Рот - маска) - 1 шт. Косынка-бандаж для перевязки - 1 шт. Спасательное одеяло (термическое покрывало) - 1 шт.Мгновенный пакет со льдом гипотермический одноразовый - 1 шт. Свисток - 1 шт. Фонарь (с 2 запасными батарейками) - 1 шт. Футляр для аптечки (кожезаменитель) - 1 шт. Блокнот - 1 шт. Карандаш - 1 шт. Влажные салфетки (антисептические) - 1 уп. Жгут - 1 шт. Рекомендуется дополнить аптечку следующим: Одноразовые маски - 10 шт. Спирт спрей - 2 шт. Антисептик спрей - 2 шт. Марлевые салфетки - 2 упаковки. Инструкция по оказанию первой помощи.	шт.	2	16 159	32 318

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	390	521-305-0112 СпрСЦ 03.2024	Комплект тренировочных полей для занятий робототехникой (Competition fields FIRST Lego League Challenge).	комплект	2	304 586	609 172
67	391	521-305-0113 СпрСЦ 03.2024	Набор робототехнический программируемый, содержащий микропроцессор, мотор, датчики, конструкционные элементы, методические материалы. (FIRST Lego League championship Class Pack Explore League)	набор	14	575 469	8 056 566
			Итого по подразделу: Р Кабинет для проведения уроков цифровой грамотности, информатики и робототехники 1 этаж № 108 2 этаж № 58				**26 499 753**
			Подраздел: Р Кабинет биологии с лаборантской 3 этаж № 6, 9				
68	758	СпрСЦ 03.2024	Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000 мм, мел+маркер, В комплекте; губка, маркеры (4шт.), магниты (4 шт).Створки должны быть предназначены для написания мелом и маркером. Рабочая поверхность для мела имеет темно-зеленую окраску, а маркерная поверхность - белую. Основная часть доски односторонняя меловая, крепится к стене, задняя нерабочая поверхность - оцинкована. Полотно доски состоит из двух слоев жести, между слоями жести находится наполнитель (картон с двойным гофром или аналогичный материал). Стальная основа облицовочного листа дает возможность крепления наглядных учебных пособий к поверхности доски с помощью магнитов. В комплекте; губка, маркеры (4 шт.), магниты (4 шт).	шт.	2	52 537	105 074
69	759	522-101-1205003 СпрСЦ 03.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас/Вариант 1:Стол для компьютера в комплекте тумба на колесах с выдвижными ящиками. При изготовлении должна быть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку и разборку мебели без нарушения прочности конструкции. Характеристика стола: размеры не менее 1600х650х750мм (ДхГхВ). Наличие в столешнице отверстия под кабели. Толщина столешницы не менее 22 мм, без острых углов. Стол имеет подпятники. Материал ЛДСП. Наличие передней панели. Каркас состоит из двух боковых опор, связанных между собой царгой и столешницей. Основание ЛДСП/металлокаркас, толщина стенки не менее 1,5 мм. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ не менее 1,5 мм. Характеристики тумбы: размер тумбы не менее 400х450х550мм, материал ЛДСП, ручки металлические, размеры не менее 128мм без острых углов. Нагрузка на одно колесо не менее 30 кг. Имеет 3 выдвижных ящика, замок на верхнем ящике. Вариант 2 (лабораторный, можно присоединить к демонстрационному столу): Стол преподавателя лабораторный с размерами не менее 1500х750х750 (справа 3 розетки 220 в), без раковины, каркас металлический из профильной трубы толщиной не менее 1,5 мм, столешница из монолитного слоистого HPL пластика не менее 16 мм . Передняя панель из листового металла с перфорацией. Имеет розетки IP 54 в кол-ве 2 штуки и автомат УЗО 16 А. Тумба подвесная с тремя выдвижными металлическими ящиками полного выдвижения."/	шт.	2	145 059	290 118
70	762	521-301-1805006 СпрСЦ 03.2024	Стол демонстрационный лабораторный с раковиной, смесителем и розетками. Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25мм, основание металлокаркас, размер 1800х750х900	шт.	2	441 214	882 428
71	763	522-101-1224001 СпрСЦ 03.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа /Кресло, крутящееся на роликах с подлокотниками. Максимально допустимая нагрузка не менее 120 кг. Глубина сидения - не менее 430 мм, Ширина сидения - не менее 470 мм, Высота - не менее 970 мм. Имеет функцию регулировки высоты, подлокотники статичные/	шт.	2	50 216	100 432
72	765	522-101-1214003 СпрСЦ 03.2024	Стол ученический лабораторный с раковиной, розетками, двумя боковыми опорами и тумбой для скрытия коммуникаций. Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25 мм. Основание металлокаркас, размер стола 1200х600х750мм.	шт.	26	170 977	4 445 402
73	766	СпрСЦ 03.2024	Стул ученический регулируемый по высоте h-420/460 мм, сиденье из полипропилена (для средних и старших классов)Стул ученический регулируемый по высоте h-420/460 мм. Глубина сидения не менее 400 мм, ширина сидения не менее 400 мм. Металлический каркас стула изготовлен из /круглой/ прямоугольной/ овальной трубы толщиной стенки не менее 1.4 мм, окрашен в полимерно-порошковую краску. Торцы и технологические отверстия каркаса закрыты заглушками. Материал спинки и сидушки: полипропилен (требуется акт лабораторного исследования состава пластика), выполнены на выбор с учетом требований эргономики. Рекомендуется регулируемый механизм.	шт.	52	28 289	1 471 052

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	767	522-101-1233004 СпрСЦ 03.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм./Шкаф полуоткрытый. Размеры не менее 800х450х2000 мм.Материал изготовления не менее ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Задняя стенка верхнего отделения из ХДФ/ЛДВП. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ не менее 1,0 мм, полки закатаны кромкой ПВХ не менее 1,0 мм. Ручки (не менее 128 мм) и полкодержатели металлические. Ножка мебельная ПВХ высотой не менее 25 мм. Рекомендуется предусмотреть крепление шкафов к стенам. При изготовлении должна быть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку иразборку мебели без нарушения прочности конструкци/	шт.	4	79 671	318 684
75	768	522-101-1205003 СпрСЦ 03.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас/Вариант 1:Стол для компьютера в комплекте тумба на колесах с выдвижными ящиками. При изготовлении должна быть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку и разборку мебели без нарушения прочности конструкции. Характеристика стола: размеры не менее 1600х650х750мм (ДхГхВ). Наличие в столешнице отверстия под кабели. Толщина столешницы не менее 22 мм, без острых углов. Стол имеет подпятники. Материал ЛДСП. Наличие передней панели. Каркас состоит из двух боковых опор, связанных между собой царгой и столешницей. Основание ЛДСП/металлокаркас, толщина стенки не менее 1,5 мм. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ не менее 1,5 мм. Характеристики тумбы: размер тумбы не менее 400х450х550мм, материал ЛДСП, ручки металлические, размеры не менее 128мм без острых углов. Нагрузка на одно колесо не менее 30 кг. Имеет 3 выдвижных ящика, замок на верхнем ящике. Вариант 2 (лабораторный, можно присоединить к демонстрационному столу): Стол преподавателя лабораторный с размерами не менее 1500х750х750 (справа 3 розетки 220 в), без раковины, каркас металлический из профильной трубы толщиной не менее 1,5 мм, столешница из монолитного слоистого HPL пластика не менее 16 мм . Передняя панель из листового металла с перфорацией. Имеет розетки IP 54 в кол-ве 2 штуки и автомат УЗО 16 А. Тумба подвесная с тремя выдвижными металлическими ящиками полного выдвижения./	шт.	2	145 059	290 118
76	769	522-101-1219001 СпрСЦ 03.2024	Стул полумягкий /Основание металлокаркас. Сидение и спинка стула сделаны из фанеры, облицованы мебельной тканью -гобелен/	шт.	4	10 512	42 048
77	770	СпрСЦ 03.2024	Шкаф для одежды 800х450х2000 мм. Шкаф для хранения наборов, лабораторной посуды. Размеры 800х450х2000 мм. Верхний топ из ЛДСП 22 мм. Боковые и фасадные части из ЛДСП 18 мм, полки съемные из листового металла и покрашены в полимерно-порошковую краску по RAL 7035. Основание металлический каркас из профильной трубы. Все двери имеют замок+ключ. Шкаф оборудован снизу - двумя дверями, регулируемой полкой внутри; сверху - двумя дверями, двумя регулируемыми полками внутри.	шт.	2	73 650	147 300
78	772	СпрСЦ 03.2024	Шкаф открытый. Размеры не менее 800х450х2000 мм.Шкаф открытый. Размеры не менее 800х450х2000 мм. Материал изготовления не менее ЛДСП (толщиной не менее 16 мм) / ХДФ. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ не менее 1,5 мм, полки закатаны кромкой ПВХ не менее 1,5 мм. Ножка мебельная ПВХ высотой не менее 25 мм. Рекомендуется предусмотреть крепление шкафов к стенам. При изготовлении должна быть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку и разборку мебели без нарушения прочности конструкции.	шт.	4	78 560	314 240
79	773	522-101-0255066 СпрСЦ 03.2024	Интерактивная панель Smart SBID-GX175-G52 MP2, 75 дюймов	шт.	2	1 079 350	2 158 700
80	774	СпрСЦ 03.2024	Компьютер Smart SSP CT PK 1996-2010 Процессор:Intel CoreI5 12400/DDR 5 16 GB/ SSD 512 M.2 PCIe Монитор: SMART IPS 23.8 с ультро тонкой рамкой FHD 1920х1080веб-камера: Full Hd, 3 мегапикселя Микрофонно-телефонная гарнитура: Тип крепления гарнитуры - дуговое. Частотный диапазон, : нижняя граница не более 20Гц и верхняя граница 20000 Гц. Мощность не менее 50 мВт. Сопротивление 32 Ом. Длина кабеля 1,8 м. е мягкие накладки-амбушюры, регулятор громкости. специальный разъем для подключения к компьютеру. Аудиовыход комбинированный не менее 3.5 мм.Клавиатура проводнаяязыки: казахский(кириллица)/ русский/английский с заводским нанесением букв, мембранная, длина провода 1,5 метра Мышь проводная, оптическая, USB не менее 1,5 метра. Сетевой фильтр количество выходных розеток не менее 5; Длина шнура, 1.8 м.; Суммарная мощность нагрузки, Вт 2200 Вт. Максимальный ток нагрузки 10А. Программное обеспечение: Windows 11 pro/ Office 2019/ управление классом Гарантия 3 года, на обслуживание 5 лет.	компл.	2	414 632	829 264
81	775	521-101-0401021 СпрСЦ 03.2024	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	2	30 268	60 536
82	776	СпрСЦ 03.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт Разрешение 1200 на 1200Тип устройства: Принтер, сканер, копир; Тип печати: Монохромная печать;Максимальный формат: не менее А4; Автоматическая двусторонняя печать: Да; Скорость печати: не менее 39 стр/мин; Время выхода первой страницы: не более 10 секунд; Емкость лотка для загрузки бумаги: не менее 150 листов; Тип сканера: Планшетный с автоподатчиком; Емкость автоподатчика сканера: не менее 25 листов; Максимальное разрешение печати, dpi: не менее 1200 х 2400; Максимальное разрешение сканера, dpi: не менее 1200 х 2400; Наличие ЖК-дисплея для управления; Интерфейсы подключения: не менее Ethernet (RJ45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0; Ресурс картриджей в комплекте поставки: не менее 10 000 страниц; Кабель USB-B должен входить в комплект оборудования: не менее 1 метра	шт.	2	157 120	314 240

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
83	777	522-101-0245004 СпрСЦ 03.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	4	5 415	21 660
			Итого по подразделу: Р Кабинет биологии с лаборантской 3 этаж № 6, 9				**11 791 296**
			Подраздел: Р Кабинет руководителя организации образования 1 этаж № 52				
84	876	СпрСЦ 03.2024	Стол руководителя в комплекте. Размер не менее 750х900х1800 (мм). Стол имеет подпятники.Материал не менее ЛДСП толщиной не менее 22 мм.В комплекте:- тумба для размещения мониторов видеонаблюдения и охраны по периметру школы;- тумба для принтера;- стол приставка для проведения совещаний;- 2 полумягких стула.	компл.	1	143 372	143 372
85	877	522-101-1224001 СпрСЦ 03.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа /Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка./	шт.	1	50 216	50 216
86	878	522-101-1219001 СпрСЦ 03.2024	Стул полумягкий /Основание металлокаркас. Сидение и спинка стула сделаны из фанеры, облицованы мебельной тканью -гобелен/	шт.	3	10 512	31 536
87	880	СпрСЦ 03.2024	Компьютер Smart SSP CT PK 1996-2010 Процессор:Intel CoreI5 12400/DDR 5 16 GB/ SSD 512 M.2 PCIe Монитор: SMART IPS 23.8 с ультро тонкой рамкой FHD 1920x1080веб-камера: Full Hd, 3 мегапикселя Микрофонно-телефонная гарнитура: Тип крепления гарнитуры - дуговое. Частотный диапазон, : нижняя граница не более 20Гц и верхняя граница 20000 Гц. Мощность не менее 50 мВт. Сопротивление 32 Ом. Длина кабеля 1,8 м. е мягкие накладки-амбушюры, регулятор громкости. специальный разъем для подключения к компьютеру. Аудиовыход комбинированный не менее 3.5 мм. Клавиатура проводная языки: казахский(кириллица)/ русский/английский с заводским нанесением букв, мембранная, длина провода 1,5 метра Мышь проводная, оптическая, USB не менее 1,5 метра. Сетевой фильтр количество выходных розеток не менее 5; Длина шнура, 1.8 м.; Суммарная мощность нагрузки, Вт 2200 Вт. Максимальный ток нагрузки 10А. Програмное обеспечение: Windows 11 pro/ Office 2019/ управление классом Гарантия 3 года, на обслуживание 5 лет.	компл.	1	414 632	414 632
88	881	СпрСЦ 03.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт Разрешение 1200 на 1200Тип устройства: Принтер, сканер, копир; Тип печати: Монохромная печать;Максимальный формат: не менее А4; Автоматическая двусторонняя печать: Да; Скорость печати: не менее 39 стр/мин; Время выхода первой страницы: не более 10 секунд; Емкость лотка для загрузки бумаги: не менее 150 листов; Тип сканера: Планшетный с автоподатчиком; Емкость автоподатчика сканера: не менее 25 листов; Максимальное разрешение печати, dpi: не менее 1200 x 2400; Максимальное разрешение сканера, dpi: не менее 1200 x 2400; Наличие ЖК-дисплея для управления; Интерфейсы подключения: не менее Ethernet (RJ45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0; Ресурс картриджей в комплекте поставки: не менее 10 000 страниц; Кабель USB-B должен входить в комплект оборудования: не менее 1 метра	шт.	1	157 120	157 120
89	882	522-101-0245004 СпрСЦ 03.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	2	5 415	10 830
90	883	521-101-0401021 СпрСЦ 03.2024	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30 268	30 268
			Итого по подразделу: Р Кабинет руководителя организации образования 1 этаж № 52				**837 974**
			Подраздел: Р Приемная-кабинет делопроизводства 1 этаж № 51				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
91	885	522-101-1217001 СпрСЦ 03.2024	Стол письменый open space 1250х650х750 мм, с эффектом "парящей" столешницы из ЛДСП 22 мм, на сварных П-образных опорах, труба сечением 60х30 мм	шт.	1	130 396	130 396
92	886	522-101-1219001 СпрСЦ 03.2024	Стул полумягкий /Основание металлокаркас. Сидение и спинка стула сделаны из фанеры, облицованы мебельной тканью -гобелен/	шт.	2	10 512	21 024
93	889	СпрСЦ 03.2024	Компьютер Smart SSP CT PK 1996-2010 Процессор:Intel CoreI5 12400/DDR 5 16 GB/ SSD 512 M.2 PCIe Монитор: SMART IPS 23.8 с ультро тонкой рамкой FHD 1920х1080 веб-камера: Full Hd, 3 мегапикселя Микрофонно-телефонная гарнитура: Тип крепления гарнитуры - дуговое. Частотный диапазон, : нижняя граница не более 20Гц и верхняя граница 20000 Гц. Мощность не менее 50 мВт. Сопротивление 32 Ом. Длина кабеля 1,8 м. е мягкие накладки-амбушюры, регулятор громкости. специальный разъем для подключения к компьютеру. Аудиовыход комбинированный не менее 3.5 мм. Клавиатура проводная языки: казахский(кириллица)/ русский/английский с заводским нанесением букв, мембранная, длина провода 1,5 метра Мышь проводная, оптическая, USB не менее 1,5 метра. Сетевой фильтр количество выходных розеток не менее 5; Длина шнура, 1.8 м.; Суммарная мощность нагрузки, Вт 2200 Вт. Максимальный ток нагрузки 10А. Програмное обеспечение: Windows 11 pro/ Office 2019/ управление классом Гарантия 3 года, на обслуживание 5 лет.	компл.	1	414 632	414 632
94	890	СпрСЦ 03.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт Разрешение 1200 на 1200Тип устройства: Принтер, сканер, копир; Тип печати: Монохромная печать;Максимальный формат: не менее А4; Автоматическая двусторонняя печать: Да; Скорость печати: не менее 39 стр/мин; Время выхода первой страницы: не более 10 секунд; Емкость лотка для загрузки бумаги: не менее 150 листов; Тип сканера: Планшетный с автоподатчиком; Емкость автоподатчика сканера: не менее 25 листов; Максимальное разрешение печати, dpi: не менее 1200 х 2400; Максимальное разрешение сканера, dpi: не менее 1200 х 2400; Наличие ЖК-дисплея для управления; Интерфейсы подключения: не менее Ethernet (RJ45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0; Ресурс картриджей в комплекте поставки: не менее 10 000 страниц; Кабель USB-B должен входить в комплект оборудования: не менее 1 метра	шт.	1	157 120	157 120
95	891	522-101-0245004 СпрСЦ 03.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	2	5 415	10 830
96	892	521-101-0401021 СпрСЦ 03.2024	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30 268	30 268
			Итого по подразделу: Р Приемная-кабинет делопроизводства 1 этаж № 51				**764 270**
			Подраздел: Р Методический кабинет/учительская 1 этаж №66, 67, 68, 69				
97	893	522-101-1217001 СпрСЦ 03.2024	Стол письменый open space 1250х650х750 мм, с эффектом "парящей" столешницы из ЛДСП 22 мм, на сварных П-образных опорах, труба сечением 60х30 мм	шт.	24	130 396	3 129 504
98	894	522-101-1219001 СпрСЦ 03.2024	Стул полумягкий	шт.	24	10 512	252 288
99	896	СпрСЦ 03.2024	Компьютер Smart SSP CT PK 1996-2010 Процессор:Intel CoreI5 12400/DDR 5 16 GB/ SSD 512 M.2 PCIe Монитор: SMART IPS 23.8 с ультро тонкой рамкой FHD 1920х1080 веб-камера: Full Hd, 3 мегапикселя Микрофонно-телефонная гарнитура: Тип крепления гарнитуры - дуговое. Частотный диапазон, : нижняя граница не более 20Гц и верхняя граница 20000 Гц. Мощность не менее 50 мВт. Сопротивление 32 Ом. Длина кабеля 1,8 м. е мягкие накладки-амбушюры, регулятор громкости. специальный разъем для подключения к компьютеру. Аудиовыход комбинированный не менее 3.5 мм. Клавиатура проводная языки: казахский(кириллица)/ русский/английский с заводским нанесением букв, мембранная, длина провода 1,5 метра Мышь проводная, оптическая, USB не менее 1,5 метра. Сетевой фильтр количество выходных	компл.	4	414 632	1 658 528

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			розеток не менее 5; Длина шнура, 1.8 м.; Суммарная мощность нагрузки, Вт 2200 Вт. Максимальный ток нагрузки 10А. Програмное обеспечение: Windows 11 pro/ Office 2019/ управление классом Гарантия 3 года, на обслуживание 5 лет.				
100	897	СпрСЦ 03.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт Разрешение 1200 на 1200Тип устройства: Принтер, сканер, копир; Тип печати: Монохромная печать;Максимальный формат: не менее А4; Автоматическая двусторонняя печать: Да; Скорость печати: не менее 39 стр/мин; Время выхода первой страницы: не более 10 секунд; Емкость лотка для загрузки бумаги: не менее 150 листов; Тип сканера: Планшетный с автоподатчиком; Емкость автоподатчика сканера: не менее 25 листов; Максимальное разрешение печати, dpi: не менее 1200 x 2400; Максимальное разрешение сканера, dpi: не менее 1200 x 2400; Наличие ЖК-дисплея для управления; Интерфейсы подключения: не менее Ethernet (RJ45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0; Ресурс картриджей в комплекте поставки: не менее 10 000 страниц; Кабель USB-B должен входить в комплект оборудования: не менее 1 метра	шт.	4	157 120	628 480
101	901	522-101-0245004 СпрСЦ 03.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	8	5 415	43 320
102	902	521-101-0401021 СпрСЦ 03.2024	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	4	30 268	121 072
			Итого по подразделу: Р Методический кабинет/учительская 1 этаж №66, 67, 68, 69				**5 833 192**
			Подраздел: Р Кабинет заместителя руководителя 1 этаж пом. 54				
103	907	СпрСЦ 03.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт Разрешение 1200 на 1200Тип устройства: Принтер, сканер, копир; Тип печати: Монохромная печать;Максимальный формат: не менее А4; Автоматическая двусторонняя печать: Да; Скорость печати: не менее 39 стр/мин; Время выхода первой страницы: не более 10 секунд; Емкость лотка для загрузки бумаги: не менее 150 листов; Тип сканера: Планшетный с автоподатчиком; Емкость автоподатчика сканера: не менее 25 листов; Максимальное разрешение печати, dpi: не менее 1200 x 2400; Максимальное разрешение сканера, dpi: не менее 1200 x 2400; Наличие ЖК-дисплея для управления; Интерфейсы подключения: не менее Ethernet (RJ45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0; Ресурс картриджей в комплекте поставки: не менее 10 000 страниц; Кабель USB-B должен входить в комплект оборудования: не менее 1 метра	шт.	1	157 120	157 120
			Итого по подразделу: Р Кабинет заместителя руководителя 1 этаж пом. 54				**157 120**
			Подраздел: Р Актовый зал на 324 места 3 этаж № 105				
104	1021	522-101-1263012 СпрСЦ 03.2024	Кресло театральное, металлокаркас высокой прочности из толстостенных труб, подлокотники из высококачественной фанеры, ткань - триплированная износостойкая, подушки из пенополиуретана повышенной плотности /Кресло типа Соло. Основа металлокаркас, наполнитель эластичный поролон холодного вспеивания, подлокотники из цельного бруса, материал бук./	шт.	303	70 225	21 278 175
105	1022	СпрСЦ 03.2024	Трибуна лекторская. Трибуна 700х500х1240 мм. ЛДСП 16мм	шт.	1	21 871	21 871
106	1023	СпрСЦ 03.2024	Стол для президиума. Размеры не менее 2000х900х760 мм. Материал не менее ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ не менее 1,0 мм. Предусмотреть возможность подведения кабеля.	шт.	1	143 793	143 793
107	1024	СпрСЦ 03.2024	Кресло для президиума. Стул или кресло для президиума. Кресло с мягким сиденьем, спинкой, удобными подлокотниками. Допускается регулируемый механизм. Максимально допустимая нагрузка не менее 120 кг. Глубина сидения - не менее 430 мм, Ширина сидения - не менее 470 мм. Допускается изготовление из ткани / экокожи.	шт.	5	49 100	245 500
108	1031	РСНБ РК 2022	Раздвижной механизмом для Переднего занавеса L-11000 размер уточнить на месте	шт.	1	438 393	438 393

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
109	1032	РСНБ РК 2022	Передний занавес и арлекин L-11000x h6000 размер уточнить на месте	шт.	1	438 393	438 393
110	1036	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вокальный динамический микрофон Shure PGA58-XLR-E	шт.	4	32 913	131 651
111	1039	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель микрофонный	м.	200	1 089	217 794
112	1042	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Пассивный микшерный пульт Dynacord CMS 1600-3 100-240V, 12 мик/лин+4 мик/стерео лин, 6 х AUX 2 процессора эффектов (24 бит), USBПассивный микшерный пульт, 12 мик/лин+4 мик/стерео лин, 6 х AUX 2 процессора эффектов (24 бит), USB	шт.	1	1 472 032	1 472 032
113	1047	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Радиосистема Electro Voice R300-HD/C с ручным передатчиком; количество каналов: 32; модуляция сигнала: +/- 40 кГц; подавление помех: 55 дБ; частотный диапазон: 80 -18000 Гц; соотношение сигнал/ шум: 100 дБ; РЧ-диапазон: 516 - 532 МГц Радиосистема с ручным передатчиком; количество каналов: 32; модуляция сигнала: +/- 40 кГц; подавление помех: 55 дБ; частотный диапазон: 80 -18000 Гц; соотношение сигнал/ шум: 100 дБ; РЧ-диапазон: 516 - 532 МГц	шт.	8	200 451	1 603 606
114	1052	СпрСЦ 03.2024	Музыкальный центр с беспроводными технологиями, мощность, Вт 500 LG XBOOM CJ44	шт.	1	98 102	98 102
115	1053	СпрСЦ 03.2024	Рабочее место оператора звука/светаРабочее место оператора звука/света. Размеры не менее 750х1200х600 мм.Рабочий стол на металлических ножках. Основание: металлокаркас покрашеный в полимерно порошковую краску, столешница с кромкой. Размер стола 1580х680х750.К столу прилагается мобильная тумба на колесиках. Телескопические направляющие замок на верхнем ящике. Кресло на колесах с подлокотниками. Имеет функцию регулировки высоты и угла наклона. Настройка усилия отклонения под вес сидящего. Максимально допустимая нагрузка не менее 120 кг. Глубина сидения - не менее 430 мм, Ширина сидения - не менее 470 мм, Высота - не менее 970 мм.	компл.	1	92 799	92 799
116	1054	СпрСЦ 03.2024	Музыкальный инструмент Асатаяк.	шт.	2	9 469	18 939
117	1056	521-107-0201 СпрСЦ 03.2024	Аккордеон /Музыкальный инструмент Баян./	шт.	1	697 500	697 500
118	1057	521-105-0502 СпрСЦ 03.2024	Дауылпаз	шт.	2	71 429	142 858
119	1058	521-105-0501 СпрСЦ 03.2024	Домбыра	шт.	25	40 179	1 004 475
120	1059	СпрСЦ 03.2024	Кастаньеты деревянные. Музыкальный инструмент Кастаньеты деревянные.	пара.	2	2 062	4 124

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
121	1061	СпрСЦ 03.2024	Ксилофон. Музыкальный инструмент Ксилофон.	шт.	2	20 916	41 833
122	1062	521-201-0502027 СпрСЦ 03.2024	Пластмассовые маракасы LP389 LP Fiber Maracas	шт.	2	18 321	36 642
123	1063	521-105-0505 СпрСЦ 03.2024	Сазсырнай	шт.	1	35 714	35 714
124	1064	521-105-0515 СпрСЦ 03.2024	Тай-туяк деревянный	шт.	2	12 500	25 000
125	1065	СпрСЦ 03.2024	Музыкальный инструмент Шанкобыз.	шт.	2	18 658	37 316
			Итого по подразделу: Р Актовый зал на 324 места 3 этаж № 105				**28 226 510**
			Итого по разделу: Оборудование				**136 266 359**
			Раздел: Кабинеты для психолого-педагогического сопровождения в общеобразовательной школе				
			Подраздел: Р Кабинет психолога 1 этаж пом. 79				
126	1088	522-101-1205003 СпрСЦ 03.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас/Стол для компьютера в комплекте тумба на колесах с выдвижными ящиками. При изготовлении должна быть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку и разборку мебели без нарушения прочности конструкции. Характеристика стола: размеры не менее 1600х650х750мм (ДхГхВ). Наличие в столешнице отверстия под кабели. Толщина столешницы не менее 22 мм, без острых углов. Стол имеет подпятники. Материал ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Наличие передней панели. Каркас состоит из двух боковых опор, связанных между собой царгой и столешницей. Основание ЛДСП/металлокаркас, толщина стенки не менее 1,4 мм. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ не менее 1,5 мм. Характеристики тумбы: размер тумбы не менее 400х450х550мм, материал ЛДСП толщиной 16 мм, ручки металлические, размеры не менее 128мм, без острых углов. Нагрузка на одно колесо не менее 30 кг. Имеет 3 выдвижных ящика, замок на верхнем ящике./	шт.	1	145 059	145 059
127	1089	522-101-1224001 СпрСЦ 03.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа /Кресло, крутящееся на роликах с подлокотниками. Максимально допустимая нагрузка не менее 120 кг. Глубина сидения - не менее 430 мм, Ширина сидения - не менее 470 мм, Высота - не менее 970 мм. Имеет функцию регулировки высоты, подлокотники статичные/	шт.	1	50 216	50 216
128	1090	522-101-1233009 СпрСЦ 03.2024	Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 850х400х2000мм. ЛДСП 16мм./Шкаф для документов полуоткрытый. Размеры не менее 800х450х2000 мм.Материал изготовления не менее ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Задняя стенкаверхнего отделения из ХДФ/ЛДВП. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ неменее 1,0 мм, полки закатаны кромкой ПВХ не менее 1,0 мм. Ручки (не менее 128 мм) иполкодержатели металлические. Ножка мебельная ПВХ высотой не менее 25 мм.Рекомендуется предусмотреть крепление шкафов к стенам. При изготовлении должнабыть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку иразборку мебели без нарушения прочности конструкции/	шт.	1	58 570	58 570
129	1091	522-101-1219001 СпрСЦ 03.2024	Стул полумягкий /Основание металлокаркас. Сидение и спинка стула сделаны из фанеры, облицованы мебельной тканью -гобелен/	шт.	1	10 512	10 512

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
130	1092	СпрСЦ 03.2024	Кресло полумягкое с эффектом раскачивания. Кресло полумягкое с эффектом раскачивания. Максимально допустимая нагрузка не менее 120 кг. Глубина сидения - не менее 400 мм, Ширина сидения - не менее 400 мм, Высота - не менее 700 мм. Имеет функцию регулировки высоты, обивка из мягкой износостойкой ткани.	шт.	1	78 560	78 560
131	1093	СпрСЦ 03.2024	Журнальный стол, радиус-600, h-400, радиус-800, h-450 мм, основание металлическое, столешница стеклянная (комплект из 2 столиков)Журнальный стол, радиус-600, h-400, радиус-800, h-450 мм, основание металлическое, столешница стеклянная (комплект из 2 столиков)	шт.	1	35 352	35 352
132	1094	СпрСЦ 03.2024	Стол детский. Размеры согласно таблице соответствия роста учеников ростовым группам школьной мебели (ГОСТ). Толщина столешницы не менее 22 мм. Торцы закатаны кромочным материалом не менее ПВХ не менее 1,0 мм. Крючки для сумок - 1 шт. Металлический каркас стола 9можно из также применить материалы не менее ЛДСП/пластик) изготовлен из /круглой/ прямоугольной/ овальной трубы толщиной стенки не менее 1.4 мм, окрашен в полимерно-порошковую краску. Стол имеет подпятники. РЕкомендуется использование регулируемого механизма.	шт.	1	39 280	39 280
133	1095	СпрСЦ 03.2024	Стул детский. Стул ученический. Размеры согласно таблице соответствия роста учеников ростовым группам школьной мебели (ГОСТ). Глубина сидения не менее 380 мм, ширина сидения не менее 380 мм. Металлический каркас (можно также использовать материал не менее ЛДСП/пластик) стула изготовлен из /круглой/ прямоугольной/ овальной трубы толщиной стенки не менее 1.4 мм, окрашен в полимерно-порошковую краску. Торцы и технологические отверстия каркаса закрыты заглушками. Материал спинки и сидушки: фанера не менее 8 мм (рекомендуется использовать для спинки и сидушки натуральную фанеру в цветном исполнении) / полипропилен (требуется акт лабораторного исследования состава пластика), выполнены на выбор с учетом требований эргономики. Рекомендуется регулируемый механизм.	шт.	2	24 550	49 100
134	1097	СпрСЦ 03.2024	Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000 мм, мел+маркер, В комплекте; губка, маркеры (4шт.), магниты (4 шт).Створки должны быть предназначены для написания мелом и маркером. Рабочая поверхность для мела имеет темно-зеленую окраску, а маркерная поверхность - белую. Основная часть доски односторонняя меловая, крепится к стене, задняя нерабочая поверхность - оцинкована. Полотно доски состоит из двух слоев жести, между слоями жести находится наполнитель (картон с двойным гофром или аналогичный материал). Стальная основа облицовочного листа дает возможность крепления наглядных учебных пособий к поверхности доски с помощью магнитов. В комплекте; губка, маркеры (4 шт.), магниты (4 шт).	шт.	1	52 537	52 537
135	1098	СпрСЦ 03.2024	Компьютер Smart SSP CT PK 1996-2010 Процессор:Intel CoreI5 12400/DDR 5 16 GB/ SSD 512 M.2 PCIe Монитор: SMART IPS 23.8 с ультро тонкой рамкой FHD 1920x1080 веб-камера: Full Hd, 3 мегапикселя Микрофонно-телефонная гарнитура: Тип крепления гарнитуры - дуговое. Частотный диапазон, : нижняя граница не более 20Гц и верхняя граница 20000 Гц. Мощность не менее 50 мВт. Сопротивление 32 Ом. Длина кабеля 1,8 м. е мягкие накладки-амбушюры, регулятор громкости. специальный разъем для подключения к компьютеру. Аудиовыход комбинированный не менее 3.5 мм.Клавиатура проводная языки: казахский(кириллица)/ русский/английский с заводским нанесением букв, мембранная, длина провода 1,5 метра Мышь проводная, оптическая, USB не менее 1,5 метра. Сетевой фильтр количество выходных розеток не менее 5; Длина шнура, 1.8 м.; Суммарная мощность нагрузки, Вт 2200 Вт. Максимальный ток нагрузки 10А. Програмное обеспечение: Windows 11 pro/ Office 2019/ управление классом Гарантия 3 года, на обслуживание 5 лет.	компл.	1	414 632	414 632
136	1099	521-101-0401021 СпрСЦ 03.2024	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30 268	30 268
137	1100	СпрСЦ 03.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт Разрешение 1200 на 1200Тип устройства: Принтер, сканер, копир; Тип печати: Монохромная печать;Максимальный формат: не менее А4; Автоматическая двусторонняя печать: Да; Скорость печати: не менее 39 стр/мин; Время выхода первой страницы: не более 10 секунд; Емкость лотка для загрузки бумаги: не менее 150 листов; Тип сканера: Планшетный с автоподатчиком; Емкость автоподатчика сканера: не менее 25 листов; Максимальное разрешение печати, dpi: не менее 1200 x 2400; Максимальное разрешение сканера, dpi: не менее 1200 x 2400; Наличие ЖК-дисплея для управления; Интерфейсы подключения: не менее Ethernet (RJ45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0; Ресурс картриджей в комплекте поставки: не менее 10 000 страниц; Кабель USB-B должен входить в комплект оборудования: не менее 1 метра	шт.	1	157 120	157 120
138	1102	522-101-0245004 СпрСЦ 03.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	2	5 415	10 830
			Итого по подразделу: Р Кабинет психолога 1 этаж пом. 79				**1 132 036**
			Подраздел: Р Кабинет социального педагога 1 этаж пом. 80				
139	1109	522-101-1205003 СпрСЦ 03.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас/Стол учителя с тумбой 1600х650х750 мм. Основание стола: металло-каркас, с полимерно-порошковой покраской, столешница ЛДСП с кромкой ПВХ. Тумба мобильная из ЛДСП, кромка ПВХ, с колесиками. Телескопические направляющие, замок на верхнем ящике, ручки интегрированные Размер 650х450х500 мм. Толщина столещницы не менее 22 мм/	шт.	1	145 059	145 059

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
140	1110	522-101-1224001 СпрСЦ 03.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа /Кресло, крутящееся на роликах с подлокотниками. Максимально допустимая нагрузка не менее 120 кг. Глубина сидения - не менее 430 мм, Ширина сидения - не менее 470 мм, Высота - не менее 970 мм. Имеет функцию регулировки высоты, подлокотники статичные/	шт.	1	50 216	50 216
141	1111	522-101-1233009 СпрСЦ 03.2024	Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 850х400х2000мм. ЛДСП 16мм./Шкаф для документов полуоткрытый. Размеры не менее 800х450х2000 мм.Материал изготовления не менее ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Задняя стенкаверхнего отделения из ХДФ/ЛДВП. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ неменее 1,0 мм, полки закатаны кромкой ПВХ не менее 1,0 мм. Ручки (не менее 128 мм) иполкодержатели металлические. Ножка мебельная ПВХ высотой не менее 25 мм.Рекомендуется предусмотреть крепление шкафов к стенам. При изготовлении должнабыть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку иразборку мебели без нарушения прочности конструкции/	шт.	1	58 570	58 570
142	1112	522-101-1219001 СпрСЦ 03.2024	Стул полумягкий /Основание металлокаркас. Сидение и спинка стула сделаны из фанеры, облицованы мебельной тканью -гобелен/	шт.	1	10 512	10 512
143	1113	521-402-0301001 СпрСЦ 03.2024	Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух /Диван, количество посадочных мест не менее 3-х. Размеры не менее 1700х660х400. Материалы для изготовления школьной мебели должны соответствовать санитарным и экологическим характеристикам безопасности (не токсичные, антивандальные, с высоким процентом износоустойчивости), а также согласно цветовым решениям помещения. Мебель должна соответствовать требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76./	шт.	1	125 277	125 277
144	1114	СпрСЦ 03.2024	Журнальный стол, радиус-600, h-400, радиус-800, h-450 мм, основание металлическое, столешница стеклянная (комплект из 2 столиков)Журнальный стол, радиус-600, h-400, радиус-800, h-450 мм, основание металлическое, столешница стеклянная (комплект из 2 столиков)	шт.	1	35 352	35 352
145	1115	СпрСЦ 03.2024	Стол детский. Размеры согласно таблице соответствия роста учеников ростовым группам школьной мебели (ГОСТ). Толщина столешницы не менее 22 мм. Торцы закатаны кромочным материалом не менее ПВХ не менее 1,0 мм. Крючки для сумок - 1 шт. Металлический каркас стола 9можно из также применить материалы не менее ЛДСП/пластик) изготовлен из /круглой/ прямоугольной/ овальной трубы толщиной стенки не менее 1.4 мм, окрашен в полимерно-порошковую краску. Стол имеет подпятники. РЕкомендуется использование регулируемого механизма.	шт.	2	39 280	78 560
146	1116	СпрСЦ 03.2024	Стул детский. Размеры согласно таблице соответствия роста учеников ростовым группам школьной мебели (ГОСТ). Глубина сидения не менее 380 мм, ширина сидения не менее 380 мм. Металлический каркас (можно также использовать материал не менее ЛДСП/пластик) стула изготовлен из /круглой/ прямоугольной/ овальной трубы толщиной стенки не менее 1.4 мм, окрашен в полимерно-порошковую краску. Торцы и технологические отверстия каркаса закрыты заглушками. Материал спинки и сидушки: фанера не менее 8 мм (рекомендуется использовать для спинки и сидушки натуральную фанеру в цветном исполнении) / полипропилен (требуется акт лабораторного исследования состава пластика), выполнены на выбор с учетом требований эргономики. Рекомендуется регулируемый механизм.	шт.	4	24 550	98 200
147	1117	522-101-1249 СпрСЦ 03.2024	Доска магнитно-маркерная на треноге. Размер 900х1000мм. /Флипчарт - магнитно-маркерная доска с креплением для листа или блока бумаги. Размер не менее 1000х700 мм. В комплекте: ватман/блокнот./	шт.	1	39 167	39 167
148	1118	СпрСЦ 03.2024	Компьютер Smart SSP CT PK 1996-2010 Процессор:Intel CoreI5 12400/DDR 5 16 GB/ SSD 512 M.2 PCIe Монитор: SMART IPS 23.8 с ультро тонкой рамкой FHD 1920x1080 веб-камера: Full Hd, 3 мегапикселя Микрофонно-телефонная гарнитура: Тип крепления гарнитуры - дуговое. Частотный диапазон, : нижняя граница не более 20Гц и верхняя граница 20000 Гц. Мощность не менее 50 мВт. Сопротивление 32 Ом. Длина кабеля 1,8 м. е мягкие накладки-амбушюры, регулятор громкости. специальный разъем для подключения к компьютеру. Аудиовыход комбинированный не менее 3.5 мм.Клавиатура проводная языки: казахский(кириллица)/ русский/английский с заводским нанесением букв, мембранная, длина провода 1,5 метра Мышь проводная, оптическая, USB не менее 1,5 метра. Сетевой фильтр количество выходных розеток не менее 5; Длина шнура, 1.8 м.; Суммарная мощность нагрузки, Вт 2200 Вт. Максимальный ток нагрузки 10А. Програмное обеспечение: Windows 11 pro/ Office 2019/ управление классом Гарантия 3 года, на обслуживание 5 лет.	компл.	1	414 632	414 632
149	1119	521-101-0401021 СпрСЦ 03.2024	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30 268	30 268

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
150	1120	СпрСЦ 03.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт Разрешение 1200 на 1200Тип устройства: Принтер, сканер, копир; Тип печати: Монохромная печать;Максимальный формат: не менее А4; Автоматическая двусторонняя печать: Да; Скорость печати: не менее 39 стр/мин; Время выхода первой страницы: не более 10 секунд; Емкость лотка для загрузки бумаги: не менее 150 листов; Тип сканера: Планшетный с автоподатчиком; Емкость автоподатчика сканера: не менее 25 листов; Максимальное разрешение печати, dpi: не менее 1200 x 2400; Максимальное разрешение сканера, dpi: не менее 1200 x 2400; Наличие ЖК-дисплея для управления; Интерфейсы подключения: не менее Ethernet (RJ45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0; Ресурс картриджей в комплекте поставки: не менее 10 000 страниц; Кабель USB-B должен входить в комплект оборудования: не менее 1 метра	шт.	1	157 120	157 120
151	1122	522-101-0245004 СпрСЦ 03.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	2	5 415	10 830
			Итого по подразделу: Р Кабинет социального педагога 1 этаж пом. 80				**1 253 763**
			Подраздел: Р Кабинет логопеда (логопедический пункт) 1 этаж пом.78				
152	1129	522-101-1205003 СпрСЦ 03.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас/Стол учителя с тумбой 1600х650х750 мм. Основание стола: металло-каркас, с полимерно-порошковой покраской, столешница ЛДСП с кромкой ПВХ. Тумба мобильная из ЛДСП, кромка ПВХ, с колесиками. Телескопические направляющие, замок на верхнем ящике, ручки интегрированные Размер 650х450х500 мм. Толщина столещницы не менее 22 мм/	шт.	1	145 059	145 059
153	1130	522-101-1219001 СпрСЦ 03.2024	Стул полумягкий /Основание металлокаркас. Сидение и спинка стула сделаны из фанеры, облицованы мебельной тканью -гобелен/	шт.	2	10 512	21 024
154	1131	522-101-1233009 СпрСЦ 03.2024	Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 850х400х2000мм. ЛДСП 16мм./Шкаф для документов полуоткрытый. Размеры не менее 800х450х2000 мм.Материал изготовления не менее ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Задняя стенкаверхнего отделения из ХДФ/ЛДВП. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ неменее 1,0 мм, полки закатаны кромкой ПВХ не менее 1,0 мм. Ручки (не менее 128 мм) иполкодержатели металлические. Ножка мебельная ПВХ высотой не менее 25 мм.Рекомендуется предусмотреть крепление шкафов к стенам. При изготовлении должнабыть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку иразборку мебели без нарушения прочности конструкции/	шт.	1	58 570	58 570
155	1133	СпрСЦ 03.2024	Компьютер Smart SSP CT PK 1996-2010 Процессор:Intel CoreI5 12400/DDR 5 16 GB/ SSD 512 M.2 PCIe Монитор: SMART IPS 23.8 с ультро тонкой рамкой FHD 1920x1080 веб-камера: Full Hd, 3 мегапикселя Микрофонно-телефонная гарнитура: Тип крепления гарнитуры - дуговое. Частотный диапазон, : нижняя граница не более 20Гц и верхняя граница 20000 Гц. Мощность не менее 50 мВт. Сопротивление 32 Ом. Длина кабеля 1,8 м. е мягкие накладки-амбушюры, регулятор громкости. специальный разъем для подключения к компьютеру. Аудиовыход комбинированный не менее 3.5 мм.Клавиатура проводная языки: казахский(кириллица)/ русский/английский с заводским нанесением букв, мембранная, длина провода 1,5 метра Мышь проводная, оптическая, USB не менее 1,5 метра. Сетевой фильтр количество выходных розеток не менее 5; Длина шнура, 1.8 м.; Суммарная мощность нагрузки, Вт 2200 Вт. Максимальный ток нагрузки 10А. Програмное обеспечение: Windows 11 pro/ Office 2019/ управление классом Гарантия 3 года, на обслуживание 5 лет.	компл.	1	414 632	414 632
156	1134	521-101-0401021 СпрСЦ 03.2024	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30 268	30 268
157	1135	СпрСЦ 03.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт Разрешение 1200 на 1200Тип устройства: Принтер, сканер, копир; Тип печати: Монохромная печать;Максимальный формат: не менее А4; Автоматическая двусторонняя печать: Да; Скорость печати: не менее 39 стр/мин; Время выхода первой страницы: не более 10 секунд; Емкость лотка для загрузки бумаги: не менее 150 листов; Тип сканера: Планшетный с автоподатчиком; Емкость автоподатчика сканера: не менее 25 листов; Максимальное разрешение печати, dpi: не менее 1200 x 2400; Максимальное разрешение сканера, dpi: не менее 1200 x 2400; Наличие ЖК-дисплея для управления; Интерфейсы подключения: не менее Ethernet (RJ45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0; Ресурс картриджей в комплекте поставки: не менее 10 000 страниц; Кабель USB-B должен входить в комплект оборудования: не менее 1 метра	шт.	1	157 120	157 120

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
158	1136	522-101-0245004 СпрСЦ 03.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	2	5 415	10 830
159	1137	СпрСЦ 03.2024	Стол детский. Размеры согласно таблице соответствия роста учеников ростовым группам школьной мебели (ГОСТ). Толщина столешницы не менее 22 мм. Торцы закатаны кромочным материалом не менее ПВХ не менее 1,0 мм. Крючки для сумок - 1 шт. Металлический каркас стола 9можно из также применить материалы не менее ЛДСП/пластик) изготовлен из /круглой/ прямоугольной/ овальной трубы толщиной стенки не менее 1.4 мм, окрашен в полимерно-порошковую краску. Стол имеет подпятники. РЕкомендуется использование регулируемого механизма.	шт.	2	39 280	78 560
160	1138	СпрСЦ 03.2024	Стул детский. Размеры согласно таблице соответствия роста учеников ростовым группам школьной мебели (ГОСТ). Глубина сидения не менее 380 мм, ширина сидения не менее 380 мм. Металлический каркас (можно также использовать материал не менее ЛДСП/пластик) стула изготовлен из /круглой/ прямоугольной/ овальной трубы толщиной стенки не менее 1.4 мм, окрашен в полимерно-порошковую краску. Торцы и технологические отверстия каркаса закрыты заглушками. Материал спинки и сидушки: фанера не менее 8 мм (рекомендуется использовать для спинки и сидушки натуральную фанеру в цветном исполнении) / полипропилен (требуется акт лабораторного исследования состава пластика), выполнены на выбор с учетом требований эргономики. Рекомендуется регулируемый механизм.	шт.	4	24 550	98 200
			Итого по подразделу: Р Кабинет логопеда (логопедический пункт) 1 этаж пом.78				**1 014 263**
			Подраздел: Р Вне 70 приказа				
161	1190	522-101-1308001 СпрСЦ 03.2024	Электросушитель для рук типа ALMACOM HD-798-ABS-G. Материал: ABS Пластик, мощность: 2 300Вт, скорость вращения двиг.: 23 000 об/мин	шт.	50	36 207	1 810 350
			Итого по подразделу: Р Вне 70 приказа				**1 810 350**
			Итого по разделу: Кабинеты для психолого-педагогического сопровождения в общеобразовательной школе				**5 210 412**
			Раздел: Прочее				
162	1261	521-402-0301007 СпрСЦ 03.2024	Диван, модель Ливерпуль "3". Длина: 2030 мм, ширина: 940 мм, высота: 890 мм, посадочных мест: 3, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	14	184 839	2 587 746
			Итого по разделу: Прочее				**2 587 746**
			Раздел: Навигация				
163	1273	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Комплект государственной символики Входная группа школы. Государственный флаг РК, Государственный герб РК, Государственный гимн, Флагшток напольный.	шт.	2	1 749 056	3 498 112
			Итого по разделу: Навигация				**3 498 112**
			Итого по локальной смете: Технологическое оборудование				**147 562 629**
			ИТОГО по акту:				**147 562 629**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (7.300%)	0.000 x 7.30%	0
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	147562629.000 + 0.000	147 562 629
	Сметная прибыль, (5.00%)	0.000 x 5.00%	0
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	147562629.000 x 5.000%	7 378 131

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					154 940 760
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 4 квартал , к = 1.0750				154940760.450 x 1.0750	166 561 317
		НДС (12%)				166561317.484 x 12%	19 987 358
		Итого с НДС				166561317.484 + 19987358.098	186 548 676

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	21.04.2025 18:25
Представители технического надзора		
880629350810 - АБИШЕВ БОЛАТ ИБРАХИМОВИЧ	технический надзор	22.04.2025 10:39
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	22.04.2025 08:45
Представители заказчика		
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения	25.04.2025 08:59
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	22.04.2025 21:07
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	24.04.2025 21:09 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете