Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Инженер: ТОО "Premium Inspection"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Форма 3

Договор: Дополнительное соглашение №2/1 от 22.06.2022г. к договору о государственных закупках работ №2 от 07.02.2022г.

Наименование стройки: "Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов Майкала и Акбала, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"

Общая стоимость работы по договору: 173 434 853,65 тенге.

Стоимость работы по договору на 2022г.: 126 644 667,04 тенге.

Стоимость работы по договору на 2023г.: 46 790 186,61 тенге.

Стоимость выполненных работы, включая работы по настоящему акту:

с начало работы: 58 855 384,61 тенге

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2022 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	52 549 450,54	58 855 384,61	52 549 450,54	58 855 384,61	52 549 450,54	58 855 384,61
	Аванс 30%	15 764 835,16	17 656 615,38	15 764 835,16	17 656 615,38	15 764 835,16	17 656 615,38
	Удержание 5%	2 627 472,53	2 942 769,23	2 627 472,53	2 942 769,23	2 627 472,53	2 942 769,23
	Всего к оплате подрядчику	**34 157 142,85**	**38 256 000,00**	**34 157 142,85**	**38 256 000,00**	**34 157 142,85**	**38 256 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Е. Шагирбаев

Технадзор:
Директор ТОО "Premium Inspection"

Н.Абдулвахидов

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Б.Миркамалов

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Инженер: ТОО "Premium Inspection"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Договор: Дополнительное соглашение №2/1 от 22.06.2022г. к договору о государственных закупках работ №2 от 07.02.2022г.

Наименование стройки: "Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов Майкала и Акбала, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"

АКТ №1

выполненных работ за июль месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Газопровод среднего давления н.п.Майкала									
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
2	С1241-102-0209 241-102-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 133 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	185,74	3374,00	--	626687	--	626687	--	676822
		СП - 8%			--	--	--	--		50135	
4	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	80,32	1939,00	--	155740	--	155740	--	168199
		СП - 8%			--	--	--	--		12459	
6	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	1394,00	--	6998	--	6998	--	7558
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
8	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4166,6	1031,00	--	4295765	--	4295765	--	4639426
		СП - 8%			--	--	--	--		343661	
		Крепление горизонтального газопровода Д133х4 на стойке из труб 108х4 ОПП-2-2600 /22шт/									
22	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,58696	554148,00	--	325263	--	325263	--	351284
		СП - 8%			--	--	--	--		26021	
23	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	111,98	537,00	--	60133	--	60133	--	64944
		СП - 8%			--	--	--	--		4811	
		Крепление горизонтального газопровода Д133х4 на стойке из труб 159х4,5 ОПП-2-5400 /4шт/									

25	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,37044	554148,00 --	-- --	205279 --	-- --	205279	-- 16422	221701
26	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ *СП - 8%*	кг	20,36	537,00 --	-- --	10933 --	-- --	10933	-- 875	11808
		Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 76х3,5 ОПП-2-2600 /10шт/									
28	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,1627	554148,00 --	-- --	90160 --	-- --	90160	-- 7213	97373
29	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ *СП - 8%*	кг	28,7	537,00 --	-- --	15412 --	-- --	15412	-- 1233	16645
		Крепление горизонтального газопровода Д89х4,0 на стойке из труб 89х4,0 ОПП-2-5400 /2шт/									
31	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,0905	554148,00 --	-- --	50150 --	-- --	50150	-- 4012	54162
32	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ *СП - 8%*	кг	5,74	537,00 --	-- --	3082 --	-- --	3082	-- 247	3329
		Крепление горизонтального газопровода Д76х3,5 на стойке из труб 76х3,5 ОПП-2-2600 /6шт/									
34	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,09762	554148,00 --	-- --	54096 --	-- --	54096	-- 4328	58424
35	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ *СП - 8%*	кг	17,22	537,00 --	-- --	9247 --	-- --	9247	-- 740	9987
		Крепление горизонтального газопровода Д76х3,0 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-5400 /2шт/									
37	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,0905	554148,00 --	-- --	50150 --	-- --	50150	-- 4012	54162
38	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	5,74	537,00	--	3082	--	3082	--	3329

		СП - 8%									
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 57Х3,0 ОПП-2-2600 /550шт/			--	--	--	--		247	2160
40	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
		СП - 8%	т	6,6055	554148,00	--	3660425	--	3660425	--	3953259
41	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**			--	--	--	--		292834	
		СП - 8%	кг	1127,5	537,00	--	605468	--	605468	--	653905
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 76Х3,0 ОПП-2-5400 /244шт/			--	--	--	--		48437	
43	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
		СП - 8%	т	8,2472	554148,00	--	4570169	--	4570169	--	4935783
44	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**			--	--	--	--		365614	
		СП - 8%	кг	327,02944	537,00	--	175615	--	175615	--	189664
		Обвязка ГРПШ-6 (надземный вариант) лист ГСН.53 -20шт			--	--	--	--		14049	
55	С1241-102-0104 241-102-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**									
		СП - 8%	м	60	265,00	--	15900	--	15900	--	17172
56	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**			--	--	--	--		1272	
		СП - 8%	м	60	529,00	--	31740	--	31740	--	34279
58	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval,T до+200°С,PN 40,DN 20 ГОСТ 21345-2005**			--	--	--	--		2539	
		СП - 8%	шт.	40	6707,00	--	268280	--	268280	--	289742
59	С1241-116-0103 241-116-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 20 ГОСТ 12816-80**			--	--	--	--		21462	
		СП - 8%	шт.	80	448,00	--	35840	--	35840	--	38707
60	С1241-112-0108 241-112-0108 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**			--	--	--	--		2867	
		СП - 8%	шт.	40	151,00	--	6040	--	6040	--	6523
61	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**			--	--	--	--		483	
			шт.	20	286,00	--	5720	--	5720	--	6178

		СП - 8%			--	--	--	--		458	
62	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	20	229,00 --	-- --	4580 --	-- --	4580	-- 366	4946
64	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,528	503305,00 --	-- --	265745 --	-- --	265745	-- 21260	287005
		Обвязка ГРПШ-10 с двумя счетчиками (надземный вариант) лист ГСН.53 -52шт									
72	С1241-102-0104 241-102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	130	265,00 --	-- --	34450 --	-- --	34450	-- 2756	37206
73	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	156	529,00 --	-- --	82524 --	-- --	82524	-- 6602	89126
75	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval,T до+200°С,PN 40,DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	156	6707,00 --	-- --	1046292 --	-- --	1046292	-- 83703	1129995
76	С1241-116-0103 241-116-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 20 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	312	448,00 --	-- --	139776 --	-- --	139776	-- 11182	150958
77	С1241-112-0108 241-112-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	52	151,00 --	-- --	7852 --	-- --	7852	-- 628	8480
78	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	52	286,00 --	-- --	14872 --	-- --	14872	-- 1190	16062
79	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	52	229,00 --	-- --	11908 --	-- --	11908	-- 953	12861
81	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	1,3728	503305,00 --	-- --	690937 --	-- --	690937	-- 55275	746212

		Обвязка ГРПШ -6 с одним счетчиком -подземный вариант лист (ГСН.54) -14шт									
89	С1241-102-0104 241-102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	42	265,00 --	-- --	11130 --	-- --	11130	-- 890	12020
90	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	14	529,00 --	-- --	7406 --	-- --	7406	-- 592	7998
		Установка кранов и фланцев									
92	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval,T до+200°C,PN 40,DN 25 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	28	7757,00 --	-- --	217196 --	-- --	217196	-- 17376	234572
93	С1241-116-0104 241-116-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 25 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	56	539,00 --	-- --	30184 --	-- --	30184	-- 2415	32599
94	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	14	391,00 --	-- --	5474 --	-- --	5474	-- 438	5912
95	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	14	229,00 --	-- --	3206 --	-- --	3206	-- 256	3462
97	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,3696	503305,00 --	-- --	186022 --	-- --	186022	-- 14882	200904
		Обвязка ГРПШ -10 с двумя счетчикамим -подземный вариант лист (ГСН.54) -26шт									
107	С1241-102-0104 241-102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	78	265,00 --	-- --	20670 --	-- --	20670	-- 1654	22324
108	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	26	529,00 --	-- --	13754 --	-- --	13754	-- 1100	14854
		Установка кранов и фланцев									
110	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval,T до+200°C,PN 40,DN 25 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	78	7757,00 --	-- --	605046 --	-- --	605046	-- 48404	653450

111	С1241-116-0104 241-116-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 25 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	156	539,00 --	-- --	84084 --	-- --	84084	-- 6727	90811
112	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	26	391,00 --	-- --	10166 --	-- --	10166	-- 813	10979
113	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	26	229,00 --	-- --	5954 --	-- --	5954	-- 476	6430
115	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,6864	503305,00 --	-- --	345469 --	-- --	345469	-- 27637	373106
		МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6,10 /МЗ-4/ - 112шт									
128	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм СП - 8%	т	1,10656	271941,00 --	-- --	300919 --	-- --	300919	-- 24074	324993
		Защита ГРПШ от падающих проводов ВЛ - 95шт /МЗ-5/									
135	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	4,256	554148,00 --	-- --	2358454 --	-- --	2358454	-- 188676	2547130
137	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т СП - 8%	т	2,28475	474502,00 --	-- --	1084118 --	-- --	1084118	-- 86729	1170847
138	С1214-401-0207 214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 СП - 8%	м2	142,5	1822,00 --	-- --	259635 --	-- --	259635	-- 20771	280406
140	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) СП - 8%	т	4,2978	273545,00 --	-- --	1175642 --	-- --	1175642	-- 94051	1269693

142	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 СП - 8%	т	0,5073	277977,00 --	-- --	141018 --	-- --	141018	-- 11281	152299
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26462005				
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка									
178	С1241-202-0215 241-202-0215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	116,15	3061,00 --	-- --	355535 --	-- --	355535	-- 28443	383978
180	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	40,4	1608,00 --	-- --	64963 --	-- --	64963	-- 5197	70160
182	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	1919	797,00 --	-- --	1529443 --	-- --	1529443	-- 122355	1651798
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д125/133 - /8353.05.07 -3шт									
216	Прайс ТОО ArTPlAsT	Переход ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 125/133 СП - 8%	шт.	3	90269,09 --	-- --	270807 --	-- --	270807	-- 21665	292472
217	Прайс ТОО ArTPlAsT	Муфта ПЭ 100 SDR 11,DN 125 СП - 8%	шт.	3	6464,25 --	-- --	19393 --	-- --	19393	-- 1551	20944
218	Прайс ТОО ArTPlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11,DN 125 90° СП - 8%	шт.	3	12403,93 --	-- --	37212 --	-- --	37212	-- 2977	40189
219	С1261-301-0306 261-301-0306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=200 мм ГОСТ 15180-86 СП - 8%	1000 шт.	0,003	115339,00 --	-- --	346 --	-- --	346	-- 28	374
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д90/89 - /8353.05.05 -2шт									
237	Прайс ТОО ArTPlAsT	Переход ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 90/89 СП - 8%	шт.	2	33408,64 --	-- --	66817 --	-- --	66817	-- 5345	72162
238	Прайс ТОО ArTPlAsT	Муфта ПЭ 100 SDR 11,DN 90 СП - 8%	шт.	2	4336,82 --	-- --	8674 --	-- --	8674	-- 694	9368
239	Прайс ТОО ArTPlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11,DN 90 90° СП - 8%	шт.	2	11684,46 --	-- --	23369 --	-- --	23369	-- 1870	25239
240	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86 СП - 8%	1000 шт.	0,002	87194,00 --	-- --	174 --	-- --	174	-- 14	188

		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03 -90шт										
247	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/ *СП - 8%*	м	45,18	1213,00 --	-- --	54803 --	-- --	54803	-- 4384	59187
249	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	52,4088	4528,00 --	-- --	237307 --	-- --	237307	-- 18985	256292
252	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина *СП - 8%*	т	0,7767	589300,00 --	-- --	457709 --	-- --	457709	-- 36617	494326
257	Прайс ТОО ArTPlAsT	Переход ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 63/57 *СП - 8%*	шт.	90	15414,75 --	-- --	1387328 --	-- --	1387328	-- 110986	1498314
258	Прайс ТОО ArTPlAsT	Муфта ПЭ 100 SDR 11,DN 63 *СП - 8%*	шт.	90	1859,68 --	-- --	167371 --	-- --	167371	-- 13390	180761
259	Прайс ТОО ArTPlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11,DN 63 90° *СП - 8%*	шт.	90	5385,05 --	-- --	484654 --	-- --	484654	-- 38772	523426
260	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,09	87194,00 --	-- --	7847 --	-- --	7847	-- 628	8475
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 90х8,2мм 8353.16 -1шт /20,5м/									
328	С1241-201-0416 241-201-0416 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР *СП - 8%*	м	20,705	4862,00 --	-- --	100668 --	-- --	100668	-- 8053	108721
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16 -40шт /435м/									
343	С1241-201-0414 241-201-0414 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР *СП - 8%*	м	439,35	3006,00 --	-- --	1320686 --	-- --	1320686	-- 105655	1426341
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7122715				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								33584720
		Газопровод среднего давления н.п.Акбала									
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
2	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	311,24	1939,00 --	-- --	603494 --	-- --	603494	-- 48280	651774
4	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	823,28	1394,00 --	-- --	1147652 --	-- --	1147652	-- 91812	1239464

6	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	1621,46	1031,00 --	-- --	1671725 --	-- --	1671725	-- 133738	1805463
		Фасонные части									
8	С1241-112-0138 241-112-0138 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 89 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	32	957,00 --	-- --	30624 --	-- --	30624	-- 2450	33074
9	С1241-112-0130 241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 76 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	108	682,00 --	-- --	73656 --	-- --	73656	-- 5892	79548
10	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	219	347,00 --	-- --	75993 --	-- --	75993	-- 6079	82072
11	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0	1139952,85 586312,50	534921,07 176142,36	-- --	-- --	--	-- --	--
12	С1241-114-0119 241-114-0119 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	1	622,00 --	-- --	622 --	-- --	622	-- 50	672
13	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	1	521,00 --	-- --	521 --	-- --	521	-- 42	563
		Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 76х3,0 ОПП-2-2600 /40шт/									
15	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,6508	554148,00 --	-- --	360640 --	-- --	360640	-- 28851	389491
16	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ СП - 8%	кг	114,8	537,00 --	-- --	61648 --	-- --	61648	-- 4932	66580
		Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 89х3,0 ОПП-2-5400 /12шт/									

18	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,543	554148,00 --	-- --	300902 --	-- --	300902	-- 24072	324974
19	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ СП - 8%	кг	34,44	537,00 --	-- --	18494 --	-- --	18494	-- 1480	19974
		Крепление горизонтального газопровода Д76х3,0 на стойке из труб 76х3,0 ОПП-2-2600 /107шт/									
21	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	1,74089	554148,00 --	-- --	964711 --	-- --	964711	-- 77177	1041888
22	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ СП - 8%	кг	307,09	537,00 --	-- --	164907 --	-- --	164907	-- 13193	178100
		Крепление горизонтального газопровода Д76х3,0 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-5400 /51шт/									
24	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	2,30775	554148,00 --	-- --	1278835 --	-- --	1278835	-- 102307	1381142
25	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ СП - 8%	кг	146,37	537,00 --	-- --	78601 --	-- --	78601	-- 6288	84889
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 57Х3,0 ОПП-2-2600 /195шт/									
27	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	2,34195	554148,00 --	-- --	1297787 --	-- --	1297787	-- 103823	1401610
28	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ СП - 8%	кг	399,75	537,00 --	-- --	214666 --	-- --	214666	-- 17173	231839
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 76Х3,0 ОПП-2-5400 /100шт/									
30	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,38	554148,00	--	1873020	--	1873020	--	2022862

		СП - 8%			--	--	--	--		149842	
31	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	205	537,00	--	110085	--	110085	--	118892
		СП - 8%			--	--	--	--		8807	
		Обвязка ГРПШ-6 (надземный вариант) лист ГСН.53 -9шт									
41	С1241-102-0104 241-102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	27	265,00	--	7155	--	7155	--	7727
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
42	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27	529,00	--	14283	--	14283	--	15426
		СП - 8%			--	--	--	--		1143	
44	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval,T до+200°C,PN 40,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	6707,00	--	120726	--	120726	--	130384
		СП - 8%			--	--	--	--		9658	
45	С1241-116-0103 241-116-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	36	448,00	--	16128	--	16128	--	17418
		СП - 8%			--	--	--	--		1290	
46	С1241-112-0108 241-112-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	151,00	--	2718	--	2718	--	2935
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
47	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	286,00	--	2574	--	2574	--	2780
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
48	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	9	229,00	--	2061	--	2061	--	2226
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
50	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2376	503305,00	--	119585	--	119585	--	129152
		СП - 8%			--	--	--	--		9567	
		Обвязка ГРПШ-10 с двумя счетчиками (надземный вариант) лист ГСН.53 -38шт									
58	С1241-102-0104 241-102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	95	265,00	--	25175	--	25175	--	27189
		СП - 8%			--	--	--	--		2014	
59	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	114	529,00	--	60306	--	60306	--	65130

		СП - 8%				--	--	--	--		4824
61	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval,T до+200°С,PN 40,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	114	6707,00	--	764598	--	764598	--	825766
		СП - 8%				--	--	--		61168	
62	С1241-116-0103 241-116-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	228	448,00	--	102144	--	102144	--	110316
		СП - 8%				--	--	--		8172	
63	С1241-112-0108 241-112-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	38	151,00	--	5738	--	5738	--	6197
		СП - 8%				--	--	--		459	
64	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	38	286,00	--	10868	--	10868	--	11737
		СП - 8%				--	--	--		869	
65	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	38	229,00	--	8702	--	8702	--	9398
		СП - 8%				--	--	--		696	
67	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,0032	503305,00	--	504916	--	504916	--	545309
		СП - 8%				--	--	--		40393	
		Обвязка ГРПШ -6 с одним счетчиком -подземный вариант лист (ГСН.54) -5шт									
75	С1241-102-0104 241-102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15	265,00	--	3975	--	3975	--	4293
		СП - 8%				--	--	--		318	
76	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	529,00	--	2645	--	2645	--	2857
		СП - 8%				--	--	--		212	
		Установка кранов и фланцев									
78	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval,T до+200°С,PN 40,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	7757,00	--	77570	--	77570	--	83776
		СП - 8%				--	--	--		6206	
79	С1241-116-0104 241-116-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	20	539,00	--	10780	--	10780	--	11642
		СП - 8%				--	--	--		862	

13

2160

80	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	5	391,00 --	-- --	1955 --	-- --	1955	-- 156	2111
81	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	5	229,00 --	-- --	1145 --	-- --	1145	-- 92	1237
83	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,132	503305,00 --	-- --	66436 --	-- --	66436	-- 5315	71751
		Фундаменты под стойки /0,21М3/									
89	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	5	286,00 --	-- --	1430 --	-- --	1430	-- 114	1544
90	С1241-112-0109 241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	5	181,00 --	-- --	905 --	-- --	905	-- 72	977
92	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 СП - 8%	т	0,0157	356123,00 --	-- --	5591 --	-- --	5591	-- 447	6038
		Обвязка ГРПШ -10 с двумя счетчикамим -подземный вариант лист (ГСН.54) -7шт									
93	С1241-102-0104 241-102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	21	265,00 --	-- --	5565 --	-- --	5565	-- 445	6010
94	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	7	529,00 --	-- --	3703 --	-- --	3703	-- 296	3999
		Установка кранов и фланцев									
96	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval,T до+200°С,PN 40,DN 25 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	21	7757,00 --	-- --	162897 --	-- --	162897	-- 13032	175929
97	С1241-116-0104 241-116-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 25 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	42	539,00 --	-- --	22638 --	-- --	22638	-- 1811	24449

14

2160

98	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	7	391,00	--	2737	--	2737	--	2956
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
99	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	7	229,00	--	1603	--	1603	--	1731
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
101	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1848	503305,00	--	93011	--	93011	--	100452
		СП - 8%			--	--	--	--		7441	
		Фундаменты под стойки /0,21М3/									
107	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	286,00	--	2002	--	2002	--	2162
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
108	С1241-112-0109 241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	181,00	--	1267	--	1267	--	1368
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
110	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02198	356123,00	--	7828	--	7828	--	8454
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
		МОЛНИЕЗАЩИТА ИЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6,10 /М3-4/ - 59шт									
114	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,58292	271941,00	--	158520	--	158520	--	171202
		СП - 8%			--	--	--	--		12682	
119	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3717	301324,00	--	112002	--	112002	--	120962
		СП - 8%			--	--	--	--		8960	
		Защита ГРПШ от падающих проводов ВЛ - 47шт /М3-5/									
121	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,1056	554148,00	--	1166814	--	1166814	--	1260159
		СП - 8%			--	--	--	--		93345	

123	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т СП - 8%	т	1,13035	474502,00 --	--	536353 --	--	536353 --	--	42908	579261
124	С1214-401-0207 214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 СП - 8%	м2	70,5	1822,00 --	--	128451 --	--	128451 --	--	10276	138727
126	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) СП - 8%	т	2,12628	273545,00 --	--	581633 --	--	581633 --	--	46531	628164
128	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 СП - 8%	т	0,25098	277977,00 --	--	69767 --	--	69767 --	--	5581	75348
		Заземление газопровода на отдельно стоящей опоре /М3-6/ - 75шт										
135	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) СП - 8%	т	0,5655	273545,00 --	--	154690 --	--	154690 --	--	12375	167065
137	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной 12 мм,толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 /12Х4/ (ГОСТ 103-2006) СП - 8%	т	0,01425	291989,00 --	--	4161 --	--	4161 --	--	333	4494
139	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,07536	301324,00 --	--	22708 --	--	22708 --	--	1817	24525
141	С1241-201-0411 241-201-0411 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 75х6,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	4,04	1097,00 --	--	4432 --	--	4432 --	--	355	4787
143	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	4,04	2305,00 --	--	9312 --	--	9312 --	--	745	10057
144	С1241-201-0414 241-201-0414 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 125х11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	4,04	3006,00 --	--	12144 --	--	12144 --	--	972	13116
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16775564					

РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка

166	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	30,3	1608,00 --	-- --	48722 --	-- --	48722	-- 3898	52620
168	С1241-201-0411 241-201-0411 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75x6,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	20,2	1097,00 --	-- --	22159 --	-- --	22159	-- 1773	23932
170	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	323,2	797,00 --	-- --	257590 --	-- --	257590	-- 20607	278197
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д63мм /8353.10.03/ - 1шт									
177	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4) СП - 8%	м3.	0,035	25994,00 --	-- --	910 --	-- --	910	-- 73	983
178	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/ СП - 8%	кг	1,4	5008,93 --	-- --	7013 --	-- --	7013	-- 561	7574
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д90/89 - /8353.05.05 -3шт									
203	Прайс ТОО ArTPlAsT	Переход ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 90/89 СП - 8%	шт.	3	33408,64 --	-- --	100226 --	-- --	100226	-- 8018	108244
204	Прайс ТОО ArTPlAsT	Муфта ПЭ 100 SDR 11,DN 90 СП - 8%	шт.	3	4336,82 --	-- --	13010 --	-- --	13010	-- 1041	14051
205	Прайс ТОО ArTPlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11,DN 90 90° СП - 8%	шт.	3	11684,46 --	-- --	35053 --	-- --	35053	-- 2804	37857
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д75/76 - /8353.05.04 -2шт									
223	Прайс ТОО ArTPlAsT	Переход ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 75/76 СП - 8%	шт.	2	24827,89 --	-- --	49656 --	-- --	49656	-- 3972	53628
224	Прайс ТОО ArTPlAsT	Муфта ПЭ 100 SDR 11,DN 75 СП - 8%	шт.	2	3658,34 --	-- --	7317 --	-- --	7317	-- 585	7902
225	Прайс ТОО ArTPlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11,DN 75 90° СП - 8%	шт.	2	9382,18 --	-- --	18764 --	-- --	18764	-- 1501	20265
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03 -33шт									
233	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	16,566	1213,00	--	20095	--	20095	--	21703

		СП - 8%									
					17						2160
235	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	19,21656	4528,00	--	87013	--	87013	1608	93974
		СП - 8%			--	--	--	--		6961	
243	Прайс ТОО ArTPlAsT	Переход ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 63/57	шт.	33	15414,75	--	508687	--	508687	--	549382
		СП - 8%			--	--	--	--		40695	
244	Прайс ТОО ArTPlAsT	Муфта ПЭ 100 SDR 11,DN 63	шт.	33	1859,68	--	61369	--	61369	--	66279
		СП - 8%			--	--	--	--		4910	
245	Прайс ТОО ArTPlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11,DN 63 90°	шт.	33	5385,05	--	177707	--	177707	--	191924
		СП - 8%			--	--	--	--		14217	
246	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,033	87194,00	--	2877	--	2877	--	3107
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
250	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,10362	356123,00	--	36901	--	36901	--	39853
		СП - 8%			--	--	--	--		2952	
253	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	370	32,00	--	11840	--	11840	--	12787
		СП - 8%			--	--	--	--		947	
255	С1243-105-0303 243-105-0303 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,465	227653,00	--	105859	--	105859	--	114328
		СП - 8%			--	--	--	--		8469	
		Футляр для выхода провода-спутника (ГСН-50) - 37шт									
257	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015	Футляр /для выхода сигнального провода	т	0,42291	340239,00	--	143890	--	143890	--	155401
		СП - 8%			--	--	--	--		11511	
258	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2331	554148,00	--	129172	--	129172	--	139506
		СП - 8%			--	--	--	--		10334	
259	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0041477	634683,00	--	2632	--	2632	--	2843
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе - 49шт									
		ГСН-48,49									
269	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,32683	340239,00	--	111200	--	111200	--	120096
		СП - 8%			--	--	--	--		8896	

		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 90х8,2мм 8353.16 -1шт /12м/										
293	**С1241-201-0416 241-201-0416 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР**										
		СП - 8%	**м**	**12,12**	**4862,00**	**--**	**58927**	**--**	**58927**	**--**	**63641**	
					--	**--**	**--**	**--**		**4714**		
		Переход в футляре из п/э трубы 125х11,4мм газопровода 75х6,8мм 8353.16 -1шт /13,5м/										
308	**С1241-201-0414 241-201-0414 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 125х11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР**										
		СП - 8%	**м**	**13,635**	**3006,00**	**--**	**40987**	**--**	**40987**	**--**	**44266**	
					--	**--**	**--**	**--**		**3279**		
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16 -15шт /142,5м/										
323	**С1241-201-0414 241-201-0414 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР**										
		СП - 8%	**м**	**143,925**	**3006,00**	**--**	**432639**	**--**	**432639**	**--**	**467250**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		**--**	**--**	**--**	**--**		**34611**		
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**2691593**					
											19467157	
							в т.ч. ст-сть оборудования					

2-1/1 н.п. Майкала	Тенге	33 584 720	
2-2/1 н.п. Акбала	Тенге	19 467 157	
ИТОГО	**Тенге**	**53 051 877**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**53 051 877**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	689 674	
Итого	**Тенге**	**53 741 551**	
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	489 048	
Итого	**Тенге**	**54 230 599**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	**1 084 612**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**55 315 211**	
С понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге	52 549 451	
НДС 12%	Тенге	6 305 934	
Всего	**Тенге**	**58 855 384,61**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Е. Шагирбаев

ИНЖЕНЕР:

Инженер ТОО "Premium Inspection"

Д. Нурышов

Авторский надзор
ТОО "Улмаад"
Тилекбаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

Б.Миркамалов