Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата
Инженер: ТОО "Premium Inspection"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: Дополнительное соглашение №2/1 от 22.06.2022г. к договору о государственных закупках работ №2 от 07.02.2022г.
Наименование стройки: "Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов Майкала и Акбала, города Шардара, Шардаринского

Форма 3

Общая стоимость работы по договору: 173 434 853,65 тенге.

Стоимость выполненных работы, включая работы по настоящему акту:

Стоимость работы по договору на 2022г.: 126 644 667,04 тенге.

с начало работы: 117 281 801,49 тенге

Стоимость работы по договору на 2023г.: 46 790 186,61 тенге.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	104 715 894,19	117 281 801,49	104 715 894,19	117 281 801,49	52 166 443,64	58 426 416,88
	Аванс 30%	31 414 768,26	35 184 540,45	31 414 768,26	35 184 540,45	15 649 933,09	17 527 925,06
	Удержание 5%	5 235 794,71	5 864 090,07	5 235 794,71	5 864 090,07	2 608 322,18	2 921 320,84
	Всего к оплате подрядчику	**68 065 331,22**	**76 233 170,97**	**68 065 331,22**	**76 233 170,97**	**33 908 188,37**	**37 977 170,97**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
_____ Е. Шатирбаев

Технадзор:
Директор ТОО "Premium Inspection"
_____ Н.Абдулвахидов

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
_____ Б.Миркамалов

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Форма 2

Инженер: ТОО "Premium Inspection"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: Дополнительное соглашение №2/1 от 22.06.2022г. к договору о государственных закупках работ №2 от 07.02.2022г.

Наименование стройки: "Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов Майкала и Акбала, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"

АКТ №2
выполненных работ за август месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
1	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,185	1051898,38	313590,14	194601	58014	5807	156329	379005
		НР - 99%; СП - 8%			706920,00	146638,05	130780	27128		28074	
3	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,08	894891,05	274854,95	71591	21989	1167	58127	140095
		НР - 99%; СП - 8%			605440,00	128484,96	48435	10279		10377	
5	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,05	840885,43	248761,47	42044	12439	623	34524	82693
		НР - 99%; СП - 8%			579640,00	117810,39	28982	5891		6125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	4,12295431	819468,41	231176,59	3378631	953131	42763	2807699	6681236
		НР - 99%; СП - 8%			577920,00	109950,78	2382738	453322		494906	
		Фасонные части									
10	С1241-112-0206 241-112-0206 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 133 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	2951,00	--	2951	--	2951	--	3187
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
11	С1241-112-0206 241-112-0206 РСНБ РК 2015 прим	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,45°,наружным диаметром 133 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	2951,00	--	14755	--	14755	--	15935
		СП - 8%			--	--	--	--		1180	
12	С1241-112-0138 241-112-0138 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 89 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	957,00	--	2871	--	2871	--	3101
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
13	С1241-112-0130 241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 76 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	682,00	--	682	--	682	--	737
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
14	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	30	347,00	--	10410	--	10410	--	11243
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
15	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015 прим	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,45° наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15	347,00	--	5205	--	5205	--	5621
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
17	С1241-114-0132 241-114-0132 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1742,00	--	1742	--	1742	--	1881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
18	С1241-114-0119 241-114-0119 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** *СП - 8%*	шт.	1	622,00	--	622	--	622	--	672
					--	--	--	--		50	
19	С1241-114-0117 241-114-0117 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** *СП - 8%*	шт.	2	686,00	--	1372	--	1372	--	1482
					--	--	--	--		110	
20	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** *СП - 8%*	шт.	2	521,00	--	1042	--	1042	--	1125
					--	--	--	--		83	
		Крепление горизонтального газопровода Д133х4 на стойке из труб 108х4 ОПП-2-2600 /22шт/									
21	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,69894	123465,59	8688,04	86295	6073	6043	51424	148736
					106131,20	497,55	74179	348		11017	
		Крепление горизонтального газопровода Д133х4 на стойке из труб 159х4,5 ОПП-2-5400 /4шт/									
24	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,3908	123465,59	8688,04	48250	3395	3379	28753	83163
					106131,20	497,55	41476	194		6160	
		Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 76х3,5 ОПП-2-2600 /10шт/									
		Крепление горизонтального газопровода Д89х4,0 на стойке из труб 89х4,0 ОПП-2-5400 /2шт/									
30	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,09624	123465,59	8688,04	11882	836	832	7081	20480
					106131,20	497,55	10214	48		1517	
		Крепление горизонтального газопровода Д76х3,5 на стойке из труб 76х3,5 ОПП-2-2600 /6шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,11484	123465,59 106131,20	8688,04 497,55	14179 12188	998 57	993	8449 1810	24438
		Крепление горизонтального газопровода Д76х3,0 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-5400 /2шт/									
36	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,09624	123465,59 106131,20	8688,04 497,55	11882 10214	836 48	832	7081 1517	20480
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 57Х3,0 ОПП-2-2600 /550шт/									
39	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	7,733	123465,59 106131,20	8688,04 497,55	954759 820713	67185 3848	66861	568946 121896	1645602
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 76Х3,0 ОПП-2-5400 /244шт/									
42	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	8,7474	123465,59 106131,20	8688,04 497,55	1080003 928372	75997 4352	75634	643580 137887	1861469
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ									
45	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	135	3077,20 3077,20	-- --	415422 415422	-- --	--	299104 57162	771688
47	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-2-3 /0,08М3/-588шт.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	47,04	26027,24 5790,33	1848,82 458,28	1224321 272377	86968 21557	864976	267480 119344	1611146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-4-5 /0,11М3/-248шт.Устройство	м3	27,28	26027,24	1848,82	710023	50436	501627	155120	934355
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	157960	12502		69211	
49	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-8-9 /0,14М3/-4шт.Устройство	м3	0,56	26027,24	1848,82	14575	1036	10296	3184	19180
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	3243	257		1421	
		Установка ГРПШ-10,6									
51	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 и с регулятором РДГД-2(для надземной сети)	шт	20	50600,00	--	1012000	--		--	1012000
					--	--	--	--	1012000	--	
52	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 и с регулятором РДГД-10 (для надземной сети)	шт	52	59635,71	--	3101057	--		--	3101057
					--	--	--	--	3101057	--	
53	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 и с регулятором РДГД-2 (для подземной сети)	шт	14	50600,00	--	708400	--		--	708400
					--	--	--	--	708400	--	
54	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 и с регулятором РДГК-10(для подземной сети)	шт	26	59635,71	--	1550529	--		--	1550529
					--	--	--	--	1550529	--	
		Обвязка ГРПШ-10 с двумя счетчиками (надземный вариант) лист ГСН.53 -52шт									
74	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	156	1685,02	96,42	262863	15042	2782	249858	553738
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	245039	7343		41018	
80	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/.Монтаж	т конструкций	1,3728	123465,59	8688,04	169494	11927	11870	101002	292136
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	145697	683		21640	
		Обвязка ГРПШ -10 с двумя счетчикамим -подземный вариант лист (ГСН.54) -26шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка кранов и фланцев									
109	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	78	1685,02	96,42	131432	7520	1393	124929	276870
		НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	122519	3671		20509	
		МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6,10 /МЗ-4/ - 112шт									
125	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта	53,76	2396,52	--	128837	--	--	92763	239328
		НР - 72%; СП - 8%			2396,52	--	128837	--		17728	
129	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта	56	2396,52	--	134205	--	--	96628	249299
		НР - 72%; СП - 8%			2396,52	--	134205	--		18467	
133	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,7056	301324,00	--	212614	--	212614	--	229623
		СП - 8%			--	--	--	--		17009	
		Защита ГРПШ от падающих проводов ВЛ - 95шт /МЗ-5/									
139	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	1140	1773,91	209,58	2022257	238922	224841	1181533	3460094
		НР - 72%; СП - 8%			1367,10	72,39	1558494	82525		256303	
141	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	570	532,52	19,69	303536	11223	153780	101931	437904
		НР - 72%; СП - 8%			243,04	5,33	138533	3038		32437	
143	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	123,5	3077,20	--	380034	--	--	273625	705951
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	380034	--		52293	
		Заземление газопровода на отдельно стоящей опоре /МЗ-6/ - 150шт									
149	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1,131	273545,00	--	309379	--	309379	--	334129
		СП - 8%			--	--	--	--		24750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной 12 мм,толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 /12Х4/ (ГОСТ 103-2006) *СП - 8%*	т	0,0285	291989,00 --	-- --	8322 --	-- --	8322	-- 666	8988
153	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,15072	301324,00 --	-- --	45416 --	-- --	45416	-- 3633	49049
155	С1241-201-0411 241-201-0411 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75x6,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	40,4	1097,00 --	-- --	44319 --	-- --	44319	-- 3546	47865
157	С1242-202-0404 242-202-0404 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,полнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50 *СП - 8%*	шт.	6	39127,00 --	-- --	234762 --	-- --	234762	-- 18781	253543
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								27979253
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка									
		Земляные работы									
165	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3104	203,33 8,75	194,58 37,67	631136 27160	603977 116928	--	103743 58790	793669
166	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	96	2343,26 2343,26	-- --	224953 224953	-- --	--	161966 30954	417873
167	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	100	1952,72 1952,72	-- --	195272 195272	-- --	--	140596 26869	362737
168	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы *НР - 99%; СП - 8%*	м3	170	6229,18 1229,10	180,98 54,92	1058961 208947	30766 9336	819248	216101 102005	1377066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	500	1018,66 1018,66	-- --	509330 509330	-- --	--	366718 70084	946131
170	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2473,5	19,42 --	19,42 8,52	48035 --	48035 21074	--	15173 5057	68265
171	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2473,5	8,59 --	8,59 3,76	21247 --	21247 9300	--	6696 2235	30179
172	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	76,5	1018,66 1018,66	-- --	77927 77927	-- --	--	56108 10723	144758
173	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2473,5	181,02 99,36	81,66 41,19	447753 245767	201986 101883	--	250308 55845	753906
174	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2473,5	93,46 11,22	80,84 19,14	231173 27753	199958 47343	3462	54069 22819	308061
177	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 125 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,115	487135,25 352348,00	129607,53 41687,05	56021 40520	14905 4794	596	44861 8071	108952
179	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,04	404233,49 289642,00	111336,77 35896,59	16169 11586	4454 1436	129	12891 2325	31385
181	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,9	356454,33 267247,00	87754,97 28004,55	677263 507769	166735 53209	2759	555368 98611	1331242
		Фасонные части									
184	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Тройник равнопроходной ПЭ 100 SDR11 Д63	шт	14	7902,27	--	110632	--	110632	--	119483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8851	
186	Прайс ТОО ArTPlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11,DN 125 90°	шт.	1	12403,93	--	12404	--	12404	--	13396
		СП - 8%			--	--	--	--		992	
187	Прайс ТОО ArTPlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11,DN 63 90°	шт.	5	5385,05	--	26925	--	26925	--	29079
		СП - 8%			--	--	--	--		2154	
188	Прайс ТОО ArTPlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11,DN 63 60°	шт.	1	5385,05	--	5385	--	5385	--	5816
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
189	Прайс ТОО ArTPlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11,DN 63 45°	шт.	2	5385,05	--	10770	--	10770	--	11632
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д63мм /8353.10.03/ - 2шт									
192	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	2,8	5008,93	--	14025	--	14025	--	15147
		СП - 8%			--	--	--	--		1122	
194	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Шаровой кран из ПЭ d=63мм	шт	2	61577,04	--	123154	--	123154	--	133006
		СП - 8%			--	--	--	--		9852	
196	Прайс ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 63	шт.	4	1859,68	--	7439	--	7439	--	8034
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
197	Прайс ТОО ArTPlAsT	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	2	22767,86	--	45536	--	45536	--	49179
		СП - 8%			--	--	--	--		3643	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д125/133 - /8353.05.07 -3шт									
206	С1241-102-0207 241-102-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 133 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	2498,00	--	3762	--	3762	--	4063
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
208	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,74696	7357,00	--	12852	--	12852	--	13880
		СП - 8%			--	--	--	--		1028	
211	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,03018	589300,00	--	17785	--	17785	--	19208
		СП - 8%			--	--	--	--		1423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	С1241-202-0215 241-202-0215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,333	3061,00	--	10202	--	10202	--	11018
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д90/89 - /8353.05.05 -2шт									
231	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,01726	589300,00	--	10171	--	10171	--	10985
		СП - 8%			--	--	--	--		814	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03 -90шт									
254	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	104,535	797,00	--	83314	--	83314	--	89979
		СП - 8%			--	--	--	--		6665	
264	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2826	356123,00	--	100640	--	100640	--	108691
		СП - 8%			--	--	--	--		8051	
267	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	2055	32,00	--	65760	--	65760	--	71021
		СП - 8%			--	--	--	--		5261	
268	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2270	392,34	171,89	890612	390190	108643	375471	1367369
		НР - 72%; СП - 8%			172,59	57,14	391779	129708		101287	
269	С1243-105-0303 243-105-0303 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 2x2,5 (ок)-0,66	км	2,27	227653,00	--	516772	--	516772	--	558114
		СП - 8%			--	--	--	--		41342	
		Футляр для выхода провода-спутника (ГСН-50) - 86шт									
271	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015	Футляр /для выхода сигнального провода	т	0,98298	340239,00	--	334448	--	334448	--	361204
		СП - 8%			--	--	--	--		26756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5418	554148,00	--	300237	--	300237	--	324256
		СП - 8%			--	--	--	--		24019	
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе - 117шт									
		ГСН-48,49									
283	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,78039	340239,00	--	265519	--	265519	--	286761
		СП - 8%			--	--	--	--		21242	
285	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	117	325,00	--	38025	--	38025	--	41067
		СП - 8%			--	--	--	--		3042	
		Установка опознавательного столба -30шт /АС-1.00/									
291	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Колонны,стойки,опоры,рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90,ГОСТ 23899-79,ГОСТ 27108-86)	м3	1,5	25994,00	--	38991	--	38991	--	42110
		СП - 8%			--	--	--	--		3119	
293	С1261-401-0327 261-401-0327 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	0,3	115334,00	--	34600	--	34600	--	37368
		СП - 8%			--	--	--	--		2768	
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия -250 М2 (ГСН-47)									
295	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания песчанно-гравийные.Разборка	м3 конструкции	95	394,39	265,81	37467	25252	--	19870	61923
		НР - 108%; СП - 8%			128,58	65,08	12215	6183		4587	
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия -25м2 (ГСН-47)									
311	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3	18,72	41320,00	--	773510	--	773510	--	835391
		СП - 8%			--	--	--	--		61881	
		Переход в футляре из п/э трубы 180х16,4мм газопровода 125х11,4мм 8353.16 -2шт /26,5м/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	С1241-201-0417 241-201-0417 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	26,765	6113,00	--	163614	--	163614	--	176703
		СП - 8%			--	--	--	--		13089	
321	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Патрубок-накладка диам.180 мм	шт	2	19525,71	--	39051	--	39051	--	42175
		СП - 8%			--	--	--	--		3124	
322	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 32	шт	2	1499,95	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
323	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 32х32	шт.	2	8149,07	--	16298	--	16298	--	17602
		СП - 8%			--	--	--	--		1304	
336	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Патрубок-накладка диам.160 мм	шт	1	15414,75	--	15415	--	15415	--	16648
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
337	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 32	шт	1	1499,95	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
338	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 32х32	шт.	1	8149,07	--	8149	--	8149	--	8801
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16 -40шт /435м/									
342	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 110 мм.Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,435	401083,49	111336,77	174471	48431	46	140193	339837
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	125994	15615		25173	
346	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,26852	340239,00	--	91361	--	91361	--	98670
		СП - 8%			--	--	--	--		7309	
347	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	40	325,00	--	13000	--	13000	--	14040
		СП - 8%			--	--	--	--		1040	
351	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Патрубок-накладка диам.110 мм	шт	40	9762,86	--	390514	--	390514	--	421755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		31241	
352	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 32	шт	40	1499,95	--	59998	--	59998	--	64798
		СП - 8%			--	--	--	--		4800	
353	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 32x32	шт.	40	8149,07	--	325963	--	325963	--	352040
		СП - 8%			--	--	--	--		26077	
		Муфта (ГСН-51)									
358	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 180	шт	2	15239,89	--	30480	--	30480	--	32918
		СП - 8%			--	--	--	--		2438	
359	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 160	шт	1	9382,18	--	9382	--	9382	--	10133
		СП - 8%			--	--	--	--		751	
360	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 110	шт	17	5282,14	--	89796	--	89796	--	96980
		СП - 8%			--	--	--	--		7184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								13001364

РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА

1	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,31	894891,05	274854,95	277416	85205	4525	225242	542870
		НР - 99%; СП - 8%			605440,00	128484,96	187686	39830		40213	
3	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,82	840885,43	248761,47	689526	203985	10236	566190	1356174
		НР - 99%; СП - 8%			579640,00	117810,39	475305	96605		100457	
5	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,615	819468,41	231176,59	1323441	373351	16749	1099802	2617103
		НР - 99%; СП - 8%			577920,00	109950,78	933341	177571		193859	
		Фасонные части									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,21402	1139952,85 586312,50	534921,07 176142,36	243973 125483	114484 37698	4006	161549 32442	437964
		Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 76х3,0 ОПП-2-2600 /40шт/									
14	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,7656	123465,59 106131,20	8688,04 497,55	94525 81254	6652 381	6619	56328 12068	162921
		Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 89х3,0 ОПП-2-5400 /12шт/									
17	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,57744	123465,59 106131,20	8688,04 497,55	71294 61284	5017 287	4993	42484 9102	122881
		Крепление горизонтального газопровода Д76х3,0 на стойке из труб 76х3,0 ОПП-2-2600 /107шт/									
20	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	2,04798	123465,59 106131,20	8688,04 497,55	252855 217355	17793 1019	17707	150678 32283	435815
		Крепление горизонтального газопровода Д76х3,0 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-5400 /51шт/									
23	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	2,45412	123465,59 106131,20	8688,04 497,55	302999 260459	21321 1221	21219	180559 38685	522243
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 57Х3,0 ОПП-2-2600 /195шт/									
26	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	2,7417	123465,59	8688,04	338506	23820	23706	201717	583441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	290980	1364		43218	
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 76Х3,0 ОПП-2-5400 /100шт/									
29	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	3,585	123465,59	8688,04	442624	31147	30997	263762	762897
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	380480	1784		56511	
		Установка ГРПШ-10,6									
37	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 и с регулятором РДГД-2(для надземной сети)	шт	9	50600,00	--	455400	--		--	455400
					--	--	--	--	455400	--	
38	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 и с регулятором РДГД-10 (для надземной сети)	шт	38	59635,71	--	2266157	--		--	2266157
					--	--	--	--	2266157	--	
39	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 и с регулятором РДГД-2 (для подземной сети)	шт	5	50600,00	--	253000	--		--	253000
					--	--	--	--	253000	--	
40	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 и с регулятором РДГК-10(для подземной сети)	шт	7	59635,71	--	417450	--		--	417450
					--	--	--	--	417450	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								10936316
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка									
		Земляные работы									
153	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	582	203,33	194,58	118338	113246	--	19452	148813
		НР - 72%; СП - 8%			8,75	37,67	5092	21924		11023	
165	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,03	404233,49	111336,77	12127	3340	98	9668	23539
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	8689	1077		1744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,02	404233,49	111336,77	8085	2227	65	6446	15693
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	5793	718		1162	
169	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	0,32	356454,33	87754,97	114065	28081	465	93536	224209
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	85519	8961		16608	
		Фасонные части									
172	Прайс лист ТОО ArT PlAsT	Тройник равнопроходной ПЭ 100 SDR11 Д63	шт	6	7902,27	--	47414	--	47414	--	51207
		СП - 8%			--	--	--	--		3793	
174	Прайс ТОО ArTPlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11,DN 90 90°	шт.	1	11684,46	--	11684	--	11684	--	12619
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
175	Прайс ТОО ArTPlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11,DN 63 90°	шт.	5	5385,05	--	26925	--	26925	--	29079
		СП - 8%			--	--	--	--		2154	
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д63мм /8353.10.03/ - 1шт									
180	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Шаровой кран из ПЭ d=63мм	шт	1	61577,04	--	61577	--	61577	--	66503
		СП - 8%			--	--	--	--		4926	
183	Прайс ТОО ArTPlAsT	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
		СП - 8%			--	--	--	--		1821	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03 -33шт									
238	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,28479	589300,00	--	167827	--	167827	--	181253
		СП - 8%			--	--	--	--		13426	
240	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	38,3295	797,00	--	30549	--	30549	--	32993
		СП - 8%			--	--	--	--		2444	
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16 -15шт /142,5м/									
331	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Патрубок-накладка диам.110 мм	шт	15	9762,86	--	146443	--	146443	--	158158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11715	
332	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 32**	шт	15	1499,95	--	22499	--	22499	--	24299
		СП - 8%			--	--	--	--		1800	
333	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 32x32**	шт.	15	8149,07	--	122236	--	122236	--	132015
		СП - 8%			--	--	--	--		9779	
		Муфта (ГСН-51)									
338	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 160**	шт	1	9382,18	--	9382	--	9382	--	10133
		СП - 8%			--	--	--	--		751	
339	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 125**	шт	1	6464,25	--	6464	--	6464	--	6981
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
340	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 110**	шт	1	5282,14	--	5282	--	5282	--	5705
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**1147788**

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1/1 н.п. Майкала	Тенге	40 980 617	6 371 986
2-2/1 н.п. Акбала	Тенге	12 084 104	3 392 007
ИТОГО	**Тенге**	**53 064 721**	**9 763 993**
Стоимость оборудования	Тенге	9 763 993	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**43 300 728**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	562 909	
Итого	**Тенге**	**43 863 638**	
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	399 159	
Итого	**Тенге**	**44 262 797**	
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**885 256**	
Стоимость оборудования	Тенге	9 763 993	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**54 912 046**	
С понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге	52 166 444	
НДС 12%	Тенге	6 259 973	
Всего	**Тенге**	**58 426 416,88**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ **Е. Шагирбаев**

ИНЖЕНЕР:

Инженер ТОО "Premium Inspection"

_____ **Д. Нурышов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Б.Миркамалов**