Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Технологическое оборудование				
			Раздел: Оборудование				
			Подраздел: Р Учебный кабинет предшкольных классов 94,96,97,102				
1	19	СпрСЦ 03.2024	Набор емкостей для демонстрации объема /Основы математики. Обучать умению создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений/	набор.	5	27 926	139 631
2	21	СпрСЦ 03.2024	Набор плоскостных геометрических фигур. Основы математики. Геометрические фигуры. Упражнять в умении различать и правильно называть геометрические фигуры (круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник) и тела (шар, куб, цилиндр). Математические наборы с геометрическими фигурами (на каждого ребенка), из материала подлежащий санитарной обработке.	набор.	5	7 365	36 825
3	24	СпрСЦ 03.2024	Фланелеграф. Фланелеграф представляет собой наклонную плоскость с ворсистой поверхностью.К ней прикладывают картонные фигурки, обратная сторона которых оклеена тем же материалом (как вариант - бархатной бумагой или липучкой). Фигурки должны приклеиваться и держаться на поверхности.	шт.	5	6 041	30 206
4	25	СпрСЦ 03.2024	Аптечка с принадлежностями. Состав Аптечки должен соответствовать требованиям Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 октября 2020 года Р ДСМ-118/2020. Позиции, не включенные в состав приказа, носят рекомендательный характер Бинты марлевые 5 м х 10 см (стерильные) - 2 шт. Бинты марлевые 5 м х 10 см (нестерильные) - 2 шт. Бинты марлевые 7 м х 14 см (нестерильные) - 2 шт. Перевязочный пакет (стерильный) - 1 шт. Бактерицидный лейкопластырь - 5 шт. Медицинский лейкопластырь - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 1 - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 3 - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 6 - 1 шт. Перчатки медицинские (нестерильные) - 1 шт. Ножницы тупоконечные, металлические - 1 шт.Устройство для проведения искусственного дыхания Рот - Устройство - Рот (карманная маска для искусственной вентиляции легких Рот - маска) - 1 шт. Косынка-бандаж для перевязки - 1 шт. Спасательное одеяло (термическое покрывало) - 1 шт.Мгновенный пакет со льдом гипотермический одноразовый - 1 шт. Свисток - 1 шт. Фонарь (с 2 запасными батарейками) - 1 шт. Футляр для аптечки (кожезаменитель) - 1 шт. Блокнот - 1 шт. Карандаш - 1 шт. Влажные салфетки (антисептические) - 1 уп. Жгут - 1 шт. Рекомендуется дополнить аптечку следующим: Одноразовые маски - 10 шт. Спирт спрей - 2 шт. Антисептик спрей - 2 шт. Марлевые салфетки - 2 упаковки. Инструкция по оказанию первой помощи.	шт.	5	16 159	80 794
			Итого по подразделу: Р Учебный кабинет предшкольных классов 94,96,97,102				**287 456**
			Подраздел: Р Кабинеты начальных классов 2 этаж: 71, 72, 73, 74, 80, 95, 98, 100, 101, 103. 3 этаж 57, 58, 59, 60, 61, 69, 82, 86, 87, 89				
5	54	СпрСЦ 03.2024	Таблица демонстрационная Коркем жазу. Эліпби формат А-2. Тип: плакат; Материал: мелованная бумага; Дополнительная информация: для использования; в качестве наглядного материала; Единица измерения: штука; Язык: казахский.	шт.	20	3 977	79 542
6	55	СпрСЦ 03.2024	Таблица демонстрационная Чистописание. Алфавит формат А-2. Тип: плакат; Материал: мелованная бумага; Дополнительная информация: для использования; в качестве наглядного материала; Единица измерения: штука; Язык русский.	шт.	20	3 977	79 542

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	56	СпрСЦ 03.2024	Плакат настенный Правила техники безопасности в кабинете начальной школы.	шт.	20	5 773	115 464
8	60	521-301-0306001 СпрСЦ 03.2024	Набор геометрических фигур раздаточный /Назначение: Распознавать и называть геометрические фигуры: точка, прямая, кривая, ломаная, замкнутая и незамкнутая линии, отрезок, луч, угол.Различать плоские фигуры (треугольник, круг, квадрат, прямоугольник)/ пространственные фигуры (куб, шар, цилиндр, конус, пирамида) и соотносить их с предметами окружающего мира. Классифицировать многоугольники. Классифицировать геометрические фигуры. Классифицировать треугольники./	набор	260	2 338	607 880
9	61	СпрСЦ 03.2024	Набор чертежных инструментов для классной доски из 5 предметов. Назначение: Измерять и сравнивать стороны геометрических фигур (треугольник, квадрат, прямоугольник). Измерять длины сторон многоугольников, предметов окружающего мира и обобщать, составлять, применять формулы нахождения периметра. Р±(а+в)х2, Р±ах4, Р±а+в+с.	набор.	20	5 261	105 211
10	65	СпрСЦ 03.2024	Плакат настенный Правила техники безопасности в кабинете начальной школы.	шт.	20	5 773	115 464
11	67	521-301-1101002 СпрСЦ 03.2024	Анемометр типа Invicta 084059/42443	шт.	20	35 891	717 820
12	68	521-301-0503001 СпрСЦ 03.2024	Весы электронные до 200гр (0,1г)	шт.	20	8 732	174 640
13	69	СпрСЦ 03.2024	Глобус Земли физический 320 миллиметр. Назначение: Определять форму Земли на основе ее модели. Объяснять и графически изображать сферы Земли.	шт.	20	6 575	131 509
14	70	521-301-0547 СпрСЦ 03.2024	Динамометр лабораторный 2,5 ньютон	шт.	260	1 857	482 820
15	71	СпрСЦ 03.2024	Карта мира политическая. Назначение: Объяснять назначение глобуса и карт, показывать на них основные объекты. Показывать на глобусе и картах параллели, меридианы, экватор.	шт.	20	3 928	78 560
16	72	СпрСЦ 03.2024	Карта физическая РК. Назначение: Показывать на карте месторождения основных полезных ископаемых Казахстана.	шт.	20	3 928	78 560
17	73	СпрСЦ 03.2024	Коллекция Полезные ископаемые для начальной школы. Назначение: Определять области применения некоторых полезных ископаемых (мел, соль, известь, глина, нефть, гранит, уголь).	шт.	20	11 440	228 806
18	77	СпрСЦ 03.2024	Модель солнечной системы. Назначение: Характеризовать астрономию как науку о космосе. Определять порядок расположения планет Солнечной системы. Сравнивать планеты Солнечной системы. Характеризовать отдельные космические тела.	шт.	20	22 586	451 720
19	81	СпрСЦ 03.2024	Набор для исследования почвы (на 13 учебных групп)Назначение: Определять назначение природных ресурсов. Объяснять роль почвы в жизни некоторых организмов. Исследовать основной состав почвы (песок, глина, остатки растений и животных, вода, воздух). Определять основное свойство почвы. Исследовать плодородие почв в зависимости от состава.	набор.	20	74 527	1 490 539

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	82	СпрСЦ 03.2024	Набор магнитов для опытов (на 13 рабочих групп)Назначение: Определять тела, обладающие магнитными свойствами. Исследовать свойства магнитов. Описывать сферы применения магнитов. Исследовать намагничивание различных металлов с помощью магнита.	набор.	20	8 768	175 366
21	83	СпрСЦ 03.2024	Набор принадлежностей для ознакомления с силой трения и силой упругостиНазначение: Приводить примеры движений различных тел. Исследовать силу упругости и приводить примеры ее проявления. Исследовать силу трения и приводить примеры ее проявления. Определять направление действия силы. Описывать силу Архимеда и приводить примеры ее проявления.	набор.	260	16 694	4 340 440
22	84	СпрСЦ 03.2024	Набор тел разной электропроводимости.Назначение: Определять источники электрической энергии Собирать схему строения простейшей электрической цепи. Исследовать электропроводность различных материалов.	набор.	20	3 494	69 879
23	85	СпрСЦ 03.2024	Набор термометров: уличный, комнатный, водный.Назначение: Определять приборы для получения тепла. Измерять температуру различных тел. Исследовать теплопроводность различных материалов.	набор.	160	4 997	799 584
24	86	СпрСЦ 03.2024	Рулетка измерительная 5 метров.Назначение: Планировать и проводить эксперимент.	шт.	20	1 139	22 782
25	87	СпрСЦ 03.2024	Секундомер детский.Назначение:Объяснять важность времени.Определять средства измерения времени. Различать основные единицы измерения времени.	шт.	160	2 750	439 936
26	91	522-101-0808002 СпрСЦ 03.2024	Штатив физический универсальный	шт.	20	25 744	514 880
27	92	СпрСЦ 03.2024	Набор для юных физиков. Назначение: Физика природы. Планировать и проводить эксперимент.	набор.	100	39 280	3 928 000
28	93	СпрСЦ 03.2024	Набор для юных биологов. Комплект лабораторного оборудования «От зародыша до взрослого растения». Состав: Пробирка лабораторная пластиковая (нетермостойкая) - не менее 30 шт.; Мини- пресс для сушки растений - не менее 5 шт.; Шпулька с веревкой для стягивания пресса- 1 шт.; Покровное стеклышко - не менее 300 шт.; Ручной микротом (прибор для изготовления тонких срезов для микроскопических исследований) - не менее 15 шт.; Чашки Петри, пластиковые 80 мм. - не менее 8 шт.; Флакон с растительным маслом - 1 шт.; Микропинцет из нержавеющей стали - не менее 15 шт.; Препаровальная игла,длина не менее 130 мм - не менее 15 шт.; Стекло увеличительное трехлинзовое; увеличение 3х, 6х, 10х - не менее 25 шт.; Лабораторный нож из нержавеющей стали - не менее 15 шт.; Пипетка - не менее 15 шт.; Ножницы из нержавеющей стали, длина не менее 125 мм - не менее 10 шт.; Штатив на 4 пробирки - не менее 15 шт.; Ершик длячистки лабораторных пробирок - 1 шт.; Предметное стекло - не менее 100 шт.; Высокочувствительные весы - 1 шт.; Сборник для семян и мелких насекомых - не менее5 шт. Оборудование укомплектовано в чемодане из качественной плотной пластмассы.Размер чемодана не менее 530 х 450 х 150 мм. В чемодане имеется листовойятрехлинзовая (увеличение 3х, 6х, 10х) - 2 шт.; Лоток для опытов - 2 шт.; Зажимпробирочный - 2 шт.; Ёрш пробирочный - 2 шт.;Мини-пресс для сушки растений -2 шт.; Шпулька с веревкой длястягивания пресса - 2 шт.; Ручной микротом (прибордля изготовления тонких срезов для микроскопических исследований) - 2 шт.; Прибордля сбора семян и мелких насекомых - 2 шт.; Штатив лабораторный биологическийm(основание;стержень;кольцо; не менее 2 лапок; не менее 3 зажимов) - 2 шт.; ЧашкамПетри - не менее 4 шт.; Флакон скапельницей-дозатором - не менее 4 шт.; Пробиркаполимерная V-14 мл.(градуированная) - 2 шт.; Пробирка полимерная V-3 мл. - неменее 4 шт.; Стекло предметное - не менее 30 шт., Стекло предметное с лункой - 2шт.; Стекло покровное - не менее 200 шт; Пипетка - 2 шт.; Ватные палочки - неменее 10 шт.; Ножницы школьные - 2 шт.; Пинцетпластмассовый - 2 шт.; Скальпель- 2 шт.; Иглапрепаровальная - не менее 4 шт.; Пипетка в футляре - 2 шт.; Пинцет металлический - 2 шт.; Фильтр бумажный - 2 шт.;Спиртовкалабораторная - 2 шт.;Воронка лабораторная - 2 шт.. Оборудование укомплектовано вчемоданеизкачественной плотной пластмассы. Размер чемодана не менее 530 х 450 х 150 мм. В чемодане имеется листовой наполнитель из пористого материала, в котором сделаны фигурные вырезы для укладки оборудования и приспособлений. 3. Комплект лабораторного оборудования «Типы почв и рост растений». Состав: Стакан объемом 250мл - не менее 8 шт.; Стакан объемом 125 мл - не менее 8 шт.; Цилиндр - не менее 8 шт.; безмен - 2 шт.; Пипетка стеклянная - не менее 3 шт.; Емкость для проращивания семян - 1 шт.; Ложка металлическая - 1 шт.; Трехлинзовая лупа - не менее 2 шт.; Чашка Петри диаметром не менее 100 мм - не менее 2 шт.; Пробирка - не менее 6 шт.; Тигель - не менее 2 шт.; Щипцы тигельные - не менее 2 шт.; Штатив для пробирок - не менееe 2 шт.; Спиртовка объемом не менее 50 мл. - не менее 2 шт.; бутылочка стеклянная, объемом не менее 50 мл - не менее 6 шт.; Мерный цилиндр, объемом не менее 100 мл - не менее 2 шт.; Бумага фильтровальная - не менее 100 шт; Индикаторная бумага универсальная - 1 упаковка; Препаровальная игла - не менее 2шт.; Препаровальное стекло - не менее 6 шт.; Сетка латунная - не менее 2 шт.; весы электронные до 200 гр. - 1 шт. Оборудование укомплектовано в чемодане из качественной плотной пластмассы. Размер чемодана не менее 530 х 450 х 150 мм. В чемодане имеется листовой наполнитель из пористого материала, в котором сделаны фигурные вырезы для укладки оборудования и приспособлений. 3. Комплект средств для индивидуальной защиты (фартук, нарукавники, очки защитные в количестве 25 шт.)12й.	набор.	100	433 406	43 340 570

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	94	СпрСЦ 03.2024	Мини-лаборатория для начальной школы Биология в комплект входит цифровая лабораторияЦифровой лабораторный комплекс (не менее 4 встренных датчика, не менее 7 съемных датчиков, дисплей не менее 3.5, АКБ не менее 1800 мАч, USB2.0, Bluetooth, методическое пособие, кейс для хранения) Окружающая среда Датчик растворенного кислорода (0 ~ 20мг/л 0-100%). Датчик кислотно-щелочного баланса (0 ~ 14). Датчик относительной влажности (0 ~ 100%) Датчик уровня звука (40дБ ~ 92дБ) Датчик УФ-излучения (0 ~ 400 Вт/м2) Датчик температуры (-40 °C ~ +135 °C) Датчик света (0 ~ 55000Люкс)	набор.	20	687 400	13 748 000
30	96	521-202-0602002 СпрСЦ 03.2024	Мини-лаборатория для начальной школы "Звук" типа Cornelsen 16104/44207 Experimenta /В коробке должны находиться инструкции, материалы и т. Д. а. звуковой ящик, пробирки, звуковые пластины, натяжители струн и слуховой аппарат. Основные эксперименты в области звуков должно быть возможным проводить с материалами в коробке.В инструкции должны быть описаны следующие 8 экспериментов: Что такое звук. Вы слышите звук Звук оказывает давление. Как можно усилить звук Как можно передавать звук Высокие и низкие ноты. Зондирование воздуха. Сочетания тонов / музыка./	набор	20	83 175	1 663 500
31	100	521-202-0609001 СпрСЦ 03.2024	Мини-лаборатория для начальной школы "Тепло" типа Cornelsen Experimenta 16106 /В коробке должны находиться инструкции, материалы: Чайные свечи, термометр, кружки, стеклянные пробирки, колбы Эрленмейера, резиновые пробки и подставка для конфорок. Основные эксперименты в области нагрева можно проводить с материалами в коробке. В инструкции должны быть описаны следующие 10 экспериментов: Модель термометра; Технический термометр; Испарение и конденсация; Тепловое излучение; Поглощение теплового излучения; Проведение; Теплопроводность в воде; Изменение формы под воздействием тепла; Изменение объема воздуха при нагревании и охлаждении; Изменение объема водяного пара при нагреве и охлаждении./	набор	20	150 074	3 001 480
32	104	521-301-1711 СпрСЦ 03.2024	Микроскоп цифровой портативный USB	шт.	20	56 786	1 135 720
33	105	СпрСЦ 03.2024	Набор демонстрационный для изучения механики в начальной школе.Набор демонстрационный «Механика» обеспечивает проведение демонстрационных экспериментов по следующим тематикам: изучение кинематики и динамики поступательного движения; сила трения; закон сохранения движения; механические колебания.	набор.	20	137 480	2 749 600
34	115	СпрСЦ 03.2024	Фонарь маленький ручной.Назначение: Сравнивать свет и темноту. Объяснять причины возникновения и особенности тени.	шт.	260	1 178	306 384
			Итого по подразделу: Р Кабинеты начальных классов 2 этаж: 71, 72, 73, 74, 80, 95, 98, 100, 101, 103. 3 этаж 57, 58, 59, 60, 61, 69, 82, 86, 87, 89				**81 174 198**
			Подраздел: Р Кабинет математики 3 этаж № 16, 40, 41, 46/2, 47				
35	173	СпрСЦ 03.2024	Набор чертежных инструментов для классной доски из 5 предметов	набор.	5	5 261	26 303
36	175	СпрСЦ 03.2024	Набор объемных геометрических фигур демонстрационный. Набор для демонстрации в процессе обучения, для более углубленного изучения предмета.	набор.	5	16 399	81 997
37	176	СпрСЦ 03.2024	Набор геометрических фигур с развертками демонстрационный. Набор для демонстрации в процессе обучения, для более углубленного изучения предмета.	набор.	5	9 820	49 100
38	177	СпрСЦ 03.2024	Набор прозрачных геометрических тел с сечением демонстрационный. Набор для демонстрации в процессе обучения, для более углубленного изучения предмета.	набор.	5	16 399	81 997
39	180	521-301-0310001 СпрСЦ 03.2024	Набор Дробные части квадрата и круга типа Invicta	набор	15	66 000	990 000

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	181	521-301-0306001 СпрСЦ 03.2024	Набор геометрических фигур раздаточный	набор	65	2 338	151 970
41	182	СпрСЦ 03.2024	Набор стержневых геометрических фигур на 13 рабочих групп	набор.	5	35 071	175 356
			Итого по подразделу: Р Кабинет математики 3 этаж № 16, 40, 41, 46/2, 47				**1 556 723**
			Подраздел: Р Кабинет русского языка и литературы 2 этаж № 37,38, 39 3 этаж № 37, 38, 39				
42	202	521-101-0401021 СпрСЦ 03.2024	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	6	30 268	181 608
43	204	522-101-0245004 СпрСЦ 03.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	12	5 415	64 980
44	205	СпрСЦ 03.2024	Комплект настенных стендов на пластиковой основе. Наличие стендов определяется рабочим проектов.	компл.	6	69 722	418 332
45	206	СпрСЦ 03.2024	Аптечка с принадлежностями. Состав Аптечки должен соответствовать требованиям Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 октября 2020 года Р ДСМ-118/2020. Позиции, не включенные в состав приказа, носят рекомендательный характер Бинты марлевые 5 м х 10 см (стерильные) - 2 шт. Бинты марлевые 5 м х 10 см (нестерильные) - 2 шт. Бинты марлевые 7 м х 14 см (нестерильные) - 2 шт. Перевязочный пакет (стерильный) - 1 шт. Бактерицидный лейкопластырь - 5 шт. Медицинский лейкопластырь - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 1 - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 3 - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 6 - 1 шт. Перчатки медицинские (нестерильные) - 1 шт. Ножницы тупоконечные, металлические - 1 шт.Устройство для проведения искусственного дыхания Рот - Устройство - Рот (карманная маска для искусственной вентиляции легких Рот - маска) - 1 шт. Косынка-бандаж для перевязки - 1 шт. Спасательное одеяло (термическое покрывало) - 1 шт.Мгновенный пакет со льдом гипотермический одноразовый - 1 шт. Свисток - 1 шт. Фонарь (с 2 запасными батарейками) - 1 шт. Футляр для аптечки (кожезаменитель) - 1 шт. Блокнот - 1 шт. Карандаш - 1 шт. Влажные салфетки (антисептические) - 1 уп. Жгут - 1 шт. Рекомендуется дополнить аптечку следующим: Одноразовые маски - 10 шт. Спирт спрей - 2 шт. Антисептик спрей - 2 шт. Марлевые салфетки - 2 упаковки. Инструкция по оказанию первой помощи.	шт.	6	16 159	96 953
			Итого по подразделу: Р Кабинет русского языка и литературы 2 этаж № 37,38, 39 3 этаж № 37, 38, 39				**761 873**
			Подраздел: Р Кабинет истории и основ государства и права 2 этаж № 10, 19 3 этаж № 10, 12				
46	210	522-101-1210014 СпрСЦ 03.2024	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм /Стол ученический ДВУХМЕСТНЫЙ (допускается одноместный). Размеры согласно таблице соответствия роста учеников ростовым группам школьной мебели (ГОСТ). Имеет врезные лотки для ручек и карандашей. Толщина столешницы не менее 22 мм, материал не менее ЛДСП. Торцы закатаны кромочным материалом не менее ПВХ не менее 1,5 мм. Крючки для сумок - 2 шт (при одноместном - 1 шт.). Металлокаркас окрашен в полимерно-порошковую краску. Толщина передней панели (царги) не менее ЛДСП с толщиной не менее 16 мм. Металлический каркас стола изготовлен из /круглой/ прямоугольной/ овальной трубы толщиной стенки не менее 1.4 мм. Стол имеет подпятники. Допускается использование регулируемого механизма по согласованию с Заказчиком./	шт.	52	58 500	3 042 000
47	215	СпрСЦ 03.2024	Компьютер Smart SSP CT PK 1996-2010 Процессор:Intel CoreI5 12400/DDR 5 16 GB/ SSD 512 M.2 PCIe Процессор:Intel CoreI5 12400/DDR 5 16 GB/ SSD 512 M.2 PCIeМонитор: SMART IPS 23.8 с ультро тонкой рамкой FHD 1920x1080веб-камера: Full Hd, 3 мегапикселя Микрофонно-телефонная гарнитура: Тип крепления гарнитуры - дуговое. Частотный диапазон, : нижняя граница не более 20Гц и верхняя граница 20000 Гц. Мощность не менее 50 мВт. Сопротивление 32 Ом. Длина кабеля 1,8 м. е мягкие накладки-амбушюры, регулятор громкости. специальный разъем для подключения к компьютеру. Аудиовыход комбинированный не менее 3.5 мм.Клавиатура проводнаяязыки: казахский(кириллица)/ русский/английский с заводским нанесением букв, мембранная, длина провода 1,5 метра Мышь проводная, оптическая, USB не менее 1,5 метра. Сетевой фильтр количество выходных розеток не менее 5; Длина шнура, 1.8 м.; Суммарная мощность нагрузки, Вт 2200 Вт. Максимальный ток нагрузки 10А. Програмное обеспечение: Windows 11 pro/ Office 2019/ управление классом Гарантия 3 года, на обслуживание 5 лет.	компл.	4	414 632	1 658 528

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	216	521-101-0401021 СпрСЦ 03.2024	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	4	30 268	121 072
49	217	СпрСЦ 03.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт Разрешение 1200 на 1200Тип устройства: Принтер, сканер, копир; Тип печати: Монохромная печать;Максимальный формат: не менее А4; Автоматическая двусторонняя печать: Да; Скорость печати: не менее 39 стр/мин; Время выхода первой страницы: не более 10 секунд; Емкость лотка для загрузки бумаги: не менее 150 листов; Тип сканера: Планшетный с автоподатчиком; Емкость автоподатчика сканера: не менее 25 листов; Максимальное разрешение печати, dpi: не менее 1200 x 2400; Максимальное разрешение сканера, dpi: не менее 1200 x 2400; Наличие ЖК-дисплея для управления; Интерфейсы подключения: не менее Ethernet (RJ45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0; Ресурс картриджей в комплекте поставки: не менее 10 000 страниц; Кабель USB-B должен входить в комплект оборудования: не менее 1 метра	шт.	4	157 120	628 480
50	218	522-101-0245004 СпрСЦ 03.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	8	5 415	43 320
51	219	СпрСЦ 03.2024	Ноутбук. Процессор: Количество ядер: не менее 10; Количество вычислительных потоков: не менее. 12; Кэш память: не менее 12Мб; Объем оперативной памяти: DDR4, не менее 8 Гб; Тактовая частота: не менее 2600 Мгц; Твердотельный накопитель: емкостью не менее 512 Гб (SSD). Экран: Диагональ экрана, дюйм не менее 15,6; Разрешение экрана: не менее 1920 x 1080 Full HD; Мультимедиа: не менее Веб-камера, Динамики, Микрофон.Интерфейсы подключения не менее: USB 3.0 x 2; RJ-45 x 1; USB Type-C x 1;HDMI x 1; Wi-Fi (802.11ac); Bluetooth 5.0; ;Емкость аккумулятора не менее 42 Ватт/час;Безопасность: корпус устойчивый к ударам и падениям.Клавиатурный модуль: отображаемая языковая раскладка не менее Казахский язык, Русский язык, Английский язык с выделенным цифровым блоком.Лицензионное программное обеспечение - операционная система для ноутбука:Предустановленная лицензионная проприетарная операционная система (бессрочная лицензия, не подписка) не менее Windows 11 версии с поддержкой казахского и русского языков Ноутбук TMP215-54/15.6 FHD/ i5-1235U/8Гб DDR4 /512GB SSD/ Win11Pro Edu, Office 2021,Acer Classroom Manager, мышь, гарнитура, коврик для мыши в комплекте.	шт.	52	392 800	20 425 600
52	252	СпрСЦ 03.2024	Аптечка с принадлежностями. Состав Аптечки должен соответствовать требованиям Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 октября 2020 года Р ДСМ-118/2020. Позиции, не включенные в состав приказа, носят рекомендательный характер Бинты марлевые 5 м х 10 см (стерильные) - 2 шт. Бинты марлевые 5 м х 10 см (нестерильные) - 2 шт. Бинты марлевые 7 м х 14 см (нестерильные) - 2 шт. Перевязочный пакет (стерильный) - 1 шт. Бактерицидный лейкопластырь - 5 шт. Медицинский лейкопластырь - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 1 - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 3 - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 6 - 1 шт. Перчатки медицинские (нестерильные) - 1 шт. Ножницы тупоконечные, металлические - 1 шт.Устройство для проведения искусственного дыхания Рот - Устройство - Рот (карманная маска для искусственной вентиляции легких Рот - маска) - 1 шт. Косынка-бандаж для перевязки - 1 шт. Спасательное одеяло (термическое покрывало) - 1 шт.Мгновенный пакет со льдом гипотермический одноразовый - 1 шт. Свисток - 1 шт. Фонарь (с 2 запасными батарейками) - 1 шт. Футляр для аптечки (кожезаменитель) - 1 шт. Блокнот - 1 шт. Карандаш - 1 шт. Влажные салфетки (антисептические) - 1 уп. Жгут - 1 шт. Рекомендуется дополнить аптечку следующим: Одноразовые маски - 10 шт. Спирт спрей - 2 шт. Антисептик спрей - 2 шт. Марлевые салфетки - 2 упаковки. Инструкция по оказанию первой помощи.	шт.	4	16 159	64 635
			Итого по подразделу: Р Кабинет истории и основ государства и права 2 этаж № 10, 19 3 этаж № 10, 12				**25 983 635**
			Подраздел: Р Кабинет географии 1 этаж № 11, 13				
53	266	СпрСЦ 03.2024	Погодная станция. Предназначена для проведения географических исследований в области экологического мониторинга инструментальными методами.	шт.	2	68 740	137 480
54	269	521-301-1706015 СпрСЦ 03.2024	Датчик температуры типа MicroLab Mlab_temp. Диапазон измерения: -50+600°C /Einstein™ Датчик влажности почвыENSOI-A171. Диапазон: от 0 до 200 кбар, от 0 до 200 кПа. Точность: +/-2 % по всему диапазону. Разрешение (12 бит): 0,05 cbar/	шт.	6	55 037	330 222
55	271	СпрСЦ 03.2024	Датчик мутности растворов Einstein™ Датчик универсальный температуры (-40 to 140 °C)	шт.	6	177 740	1 066 440
56	286	СпрСЦ 03.2024	Карта океанов размерами не менее 100х140см.	шт.	2	6 874	13 748

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	294	СпрСЦ 03.2024	Карта Республики Казахстан физическая размерами не менее 100х140см в комплекте 4 штуки: 1. Карта полушарий; 2. Экономическая карта; 3. Турист карта; 4. Атлас Казахстана в комплекте на 3-х языках: каз русс анг.	шт.	2	27 496	54 992
58	301	СпрСЦ 03.2024	Модель по географии Строение земли	шт.	2	18 162	36 324
59	310	522-101-0803 СпрСЦ 03.2024	Компас школьный	шт.	50	346	17 300
60	312	522-101-1033002 СпрСЦ 03.2024	Рулетка измерительная 30 метров	шт.	6	7 194	43 164
61	314	СпрСЦ 03.2024	Модель сейсмографа	шт.	2	58 920	117 840
			Итого по подразделу: Р Кабинет географии 1 этаж № 11, 13				**1 817 510**
			Подраздел: Р Кабинет музыки 3 этаж № 48				
62	318	522-101-1112001 СпрСЦ 03.2024	Доска настенная магнитно-маркерная с нотным станом, размерами 86х75 см /Доска классная Нотный стан. Размер не менее 900х1200 мм оска "Нотный стан". Настенная магнитно-маркерная доска с нотным станом и знаками музыкальной нотации. Размер 86 см х 75 см, с магнитными карточками/	шт.	1	150 000	150 000
63	320	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Зеркало в рамке настенное высотой не менее 150 сантиметр	шт.	1	35 352	35 352
64	321	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стол модульный 1-местный стол ученический одномеместный. Регулировка по высоте согласно ростовой группе 700/760 Форма стола прямоугольная Стол модульный. Форма стола пирамидальная, крышка пятиугольной или трапеиевидной формы размером не менее 700х600 мм. Размеры согласно таблице соответствия роста учеников ростовым группам школьной мебели (ГОСТ). Толщина столешницы не менее 22 мм, материал не менее ЛДСП. Торцы закатаны кромочным материалом не менее ПВХ не менее 1,0 мм. Крючки для сумок - 1 шт. Металокаркас окрашен в полимерно-порошковую краску. Металлический каркас стола изготовлен из /круглой/ прямоугольной/ овальной трубы толщиной стенки не менее 1.4 мм. Стол имеет подпятники.	шт.	25	42 824	1 070 601
65	322	522-101-1224001 СпрСЦ 03.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа /Кресло, крутящееся на роликах с подлокотниками. Максимально допустимая нагрузка не менее 120 кг. Глубина сидения - не менее 430 мм, Ширина сидения - не менее 470 мм, Высота - не менее 970 мм. Имеет функцию регулировки высоты, подлокотники статичные/	шт.	1	50 216	50 216
66	323	521-301-2306 СпрСЦ 03.2024	Пюпитр /Пюпитр. Регулируемая высота 940 - 1420 мм; Держатель для нот 475 х 345 мм; Металлические узлы; Материал: сталь; Цвет: черный./	шт.	6	13 750	82 500

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	324	522-101-1205003 СпрСЦ 03.2024	Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас/Стол для компьютера в комплекте тумба на колесах с выдвижными ящиками. При изготовлении должна быть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку и разборку мебели без нарушения прочности конструкции. Характеристика стола: размеры не менее 1600x650x750мм (ДхГхВ). Наличие в столешнице отверстия под кабели. Толщина столешницы не менее 22 мм, без острых углов. Стол имеет подпятники. Материал ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Наличие передней панели. Каркас состоит из двух боковых опор, связанных между собой царгой и столешницей. Основание ЛДСП/металлокаркас, толщина стенки не менее 1,4 мм. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ не менее 1,5 мм. Характеристики тумбы: размер тумбы не менее 400x450x550мм, материал ЛДСП толщиной 16 мм, ручки металлические, размеры не менее 128мм, без острых углов. Нагрузка на одно колесо не менее 30 кг. Имеет 3 выдвижных ящика, замок на верхнем ящике./	шт.	1	145 059	145 059
68	325	СпрСЦ 03.2024	Стул ученический регулируемый по высоте h-420/460 мм, сиденье из полипропилена (для средних и старших классов)Стул ученический регулируемый по высоте h-420/460 мм. Глубина сидения не менее 400 мм, ширина сидения не менее 400 мм. Металлический каркас стула изготовлен из /круглой/ прямоугольной/ овальной трубы толщиной стенки не менее 1.4 мм, окрашен в полимерно-порошковую краску. Торцы и технологические отверстия каркаса закрыты заглушками. Материал спинки и сидушки: полипропилен (требуется акт лабораторного исследования состава пластика), выполнены на выбор с учетом требований эргономики. Рекомендуется регулируемый механизм.	шт.	25	28 289	707 236
69	326	СпрСЦ 03.2024	Шкаф для музыкальных инструментов и нот с открытыми и закрытыми полками, а также креплениями для инструментов. Размеры не менее 800x450x2000 ммШкаф для музыкальных инструментов и нот с открытыми и закрытыми полками, а также креплениями для инструментов. Размеры не менее 800x450x2000 мм	шт.	1	147 300	147 300
70	327	СпрСЦ 03.2024	Компьютер Smart SSP CT PK 1996-2010 Процессор:Intel CoreI5 12400/DDR 5 16 GB/ SSD 512 M.2 PCIe Монитор: SMART IPS 23.8 с ультро тонкой рамкой FHD 1920x1080веб-камера: Full Hd, 3 мегапикселя Микрофонно-телефонная гарнитура: Тип крепления гарнитуры - дуговое. Частотный диапазон, : нижняя граница не более 20Гц и верхняя граница 20000 Гц. Мощность не менее 50 мВт. Сопротивление 32 Ом. Длина кабеля 1,8 м. е мягкие накладки-амбушюры, регулятор громкости. специальный разъем для подключения к компьютеру. Аудиовыход комбинированный не менее 3.5 мм.Клавиатура проводная языки: казахский(кириллица)/ русский/английский с заводским нанесением букв, мембранная, длина провода 1,5 метра Мышь проводная, оптическая, USB не менее 1,5 метра. Сетевой фильтр количество выходных розеток не менее 5; Длина шнура, 1.8 м.; Суммарная мощность нагрузки, Вт 2200 Вт. Максимальный ток нагрузки 10А. Програмное обеспечение: Windows 11 pro/ Office 2019/ управление классом Гарантия 3 года, на обслуживание 5 лет.	компл.	1	414 632	414 632
71	328	522-101-0255066 СпрСЦ 03.2024	Интерактивная панель Smart SBID-GX175-G52 MP2, 75 дюймов	шт.	1	1 079 350	1 079 350
72	329	521-101-0401021 СпрСЦ 03.2024	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30 268	30 268
73	330	СпрСЦ 03.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт Разрешение 1200 на 1200Тип устройства: Принтер, сканер, копир; Тип печати: Монохромная печать;Максимальный формат: не менее А4; Автоматическая двусторонняя печать: Да; Скорость печати: не менее 39 стр/мин; Время выхода первой страницы: не более 10 секунд; Емкость лотка для загрузки бумаги: не менее 150 листов; Тип сканера: Планшетный с автоподатчиком; Емкость автоподатчика сканера: не менее 25 листов; Максимальное разрешение печати, dpi: не менее 1200 x 2400; Максимальное разрешение сканера, dpi: не менее 1200 x 2400; Наличие ЖК-дисплея для управления; Интерфейсы подключения: не менее Ethernet (RJ45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0; Ресурс картриджей в комплекте поставки: не менее 10 000 страниц; Кабель USB-B должен входить в комплект оборудования: не менее 1 метра	шт.	1	157 120	157 120
74	331	522-101-0245004 СпрСЦ 03.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	2	5 415	10 830
75	332	522-101-0233 СпрСЦ 03.2024	Синтезатор	шт.	1	255 000	255 000
76	333	СпрСЦ 03.2024	Музыкальный центр с беспроводными технологиями, мощность, Вт 500 LG XBOOM CJ44	шт.	1	98 102	98 102

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	336	521-107-0201 СпрСЦ 03.2024	Аккордеон /Баян Тульский/	шт.	1	697 500	697 500
78	337	521-105-0501 СпрСЦ 03.2024	Домбыра /Домбра, длина грифа не менее 450 мм. /	шт.	25	40 179	1 004 475
79	338	СпрСЦ 03.2024	Комплект карточек с нотными знаками демонстрационный	компл.	1	11 837	11 837
80	339	СпрСЦ 03.2024	Комплект настенных стендов на пластиковой основе. Наличие стендов определяется рабочим проектов.	компл.	1	69 722	69 722
81	340	СпрСЦ 03.2024	Аптечка с принадлежностями. Состав Аптечки должен соответствовать требованиям Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 октября 2020 года Р ДСМ-118/2020. Позиции, не включенные в состав приказа, носят рекомендательный характер Бинты марлевые 5 м х 10 см (стерильные) - 2 шт. Бинты марлевые 5 м х 10 см (нестерильные) - 2 шт. Бинты марлевые 7 м х 14 см (нестерильные) - 2 шт. Перевязочный пакет (стерильный) - 1 шт. Бактерицидный лейкопластырь - 5 шт. Медицинский лейкопластырь - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 1 - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 3 - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 6 - 1 шт. Перчатки медицинские (нестерильные) - 1 шт. Ножницы тупоконечные, металлические - 1 шт.Устройство для проведения искусственного дыхания Рот - Устройство - Рот (карманная маска для искусственной вентиляции легких Рот - маска) - 1 шт. Косынка-бандаж для перевязки - 1 шт. Спасательное одеяло (термическое покрывало) - 1 шт.Мгновенный пакет со льдом гипотермический одноразовый - 1 шт. Свисток - 1 шт. Фонарь (с 2 запасными батарейками) - 1 шт. Футляр для аптечки (кожезаменитель) - 1 шт. Блокнот - 1 шт. Карандаш - 1 шт. Влажные салфетки (антисептические) - 1 уп. Жгут - 1 шт. Рекомендуется дополнить аптечку следующим: Одноразовые маски - 10 шт. Спирт спрей - 2 шт. Антисептик спрей - 2 шт. Марлевые салфетки - 2 упаковки. Инструкция по оказанию первой помощи.	шт.	1	16 159	16 159
			Итого по подразделу: Р Кабинет музыки 3 этаж № 48				**6 233 259**
			Подраздел: Р Кабинет Начальной военной и технологической подготовки с комнатой для хранения оружия 1 этаж № 25				
82	353	СпрСЦ 03.2024	Демонстрационный набор стендов и плакатов для кабинета НВПВ. В комлекте, настенные стенды, комплекты плакатов по по гражданской обороне, основам безопасности жизнедеятельности и информационных технологий, по правилам дорожного движения, по основам военной робототехники, доска с документацией дежурного и дневального по роте.	набор.	1	122 750	122 750
			Итого по подразделу: Р Кабинет Начальной военной и технологической подготовки с комнатой для хранения оружия 1 этаж № 25				**122 750**
			Подраздел: Р Военно-техническое имущество				
83	354	521-301-3410 СпрСЦ 03.2024	Войсковой прибор химической разведки	шт.	1	99 018	99 018
84	355	521-301-3412 СпрСЦ 03.2024	Комплект индивидуальных дозиметров	шт.	1	67 795	67 795
85	356	521-301-3420 СпрСЦ 03.2024	Индивидуальный перевязочный пакет	шт.	13	2 473	32 149

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	358	521-301-3418 СпрСЦ 03.2024	Компас армейский	шт.	13	6 366	82 758
87	359	521-301-3406 СпрСЦ 03.2024	Общевойсковой защитный комплект /Костюм является специальной защитной одеждой и используется на местности, зараженной отравляющими веществами и аварийными химически опасными веществами./	комплект	2	37 973	75 946
88	360	521-301-3415 СпрСЦ 03.2024	Малая пехотная лопата	шт.	13	3 634	47 242
89	361	СпрСЦ 03.2024	Макет автомата деревянный	шт.	13	19 640	255 320
90	362	521-301-3404 СпрСЦ 03.2024	Массогабаритный макет автомата Калашникова	шт.	3	486 598	1 459 794
91	363	СпрСЦ 03.2024	Носилки санитарные тканевые	шт.	3	21 604	64 812
92	364	521-301-3406 СпрСЦ 03.2024	Общевойсковой защитный комплект	комплект	7	37 973	265 811
93	365	521-301-3408 СпрСЦ 03.2024	Противогаз гражданский	шт.	13	23 821	309 673
94	366	521-301-3407 СпрСЦ 03.2024	Противогаз общевойсковой фильтрующий	шт.	3	28 839	86 517
95	367	521-301-3409 СпрСЦ 03.2024	Респиратор	шт.	13	1 598	20 774

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
96	368	521-301-3422 СпрСЦ 03.2024	Сумка санитарная со спецукладкой в комплекте	шт.	3	34 518	103 554
97	369	СпрСЦ 03.2024	Флажки сигнальные в комплекте	компл.	2	5 699	11 399
98	370	СпрСЦ 03.2024	Шина транспортная эластичная. Эластичная транспортировочная шина для взрослых пациентов используется при фиксации ко нечностей, повреждённых в результате травмы. Изделие применяется при трещинах, переломах голеней, запястий, предплечий, шеи и плеча в некоторых ситуациях. Шина изготавливается в форме ленты, принимающей любую форму в зависимости от анатомического строения конечностей.	шт.	5	6 927	34 635
99	373	СпрСЦ 03.2024	Стеллаж для хранения противогазов и военно-технического имущества. Рекомендуемые размеры не менее 1200x600x2000. Материал корпус не менее ЛДСП, кромочный материал - ПВХ не менее 1,0 мм, ручки металлические.	шт.	2	42 875	85 750
100	374	521-301-3402003 СпрСЦ 03.2024	Шкаф для хранения оружия, ЛДСП 16мм, 10 единиц оружия, размер 1000x500x2000мм	шт.	1	177 334	177 334
			Итого по подразделу: Р Военно-техническое имущество				**3 280 281**
			Подраздел: Р Кабинет для проведения уроков цифровой грамотности, информатики и робототехники 1 этаж № 108 2 этаж № 58				
101	381	СпрСЦ 03.2024	Стул ученический регулируемый по высоте h-420/460 мм, сиденье из полипропилена (для средних и старших классов)Стул ученический регулируемый по высоте h-420/460 мм. Глубина сидения не менее 400 мм, ширина сидения не менее 400 мм. Металлический каркас стула изготовлен из /круглой/ прямоугольной/ овальной трубы толщиной стенки не менее 1.4 мм, окрашен в полимерно-порошковую краску. Торцы и технологические отверстия каркаса закрыты заглушками. Материал спинки и сидушки: полипропилен (требуется акт лабораторного исследования состава пластика), выполнены на выбор с учетом требований эргономики. Рекомендуется регулируемый механизм.	шт.	16	28 289	452 631
102	392	СпрСЦ 03.2024	Плакат настенный Правила техники безопасности при работе за компьютером для соблюдения ТБ.	шт.	2	4 577	9 154
			Итого по подразделу: Р Кабинет для проведения уроков цифровой грамотности, информатики и робототехники 1 этаж № 108 2 этаж № 58				**461 785**
			Подраздел: Р Кабинет информатики (IT-класс) 1 этаж № 22 2 этаж № 16 3 этаж № 33				
103	393	СпрСЦ 03.2024	Доска маркерная двухсторонняя на мобильной стойке. Размер не менее 1500x1000 мм. В комплекте; губка, маркеры (4 шт.), магниты (4 шт).Створки должны быть предназначены для написания мелом и маркером. Рабочая поверхность для мела имеет темно-зеленую окраску, а маркерная поверхность - белую. Основная часть доски односторонняя меловая, крепится к стене, задняя нерабочая поверхность - оцинкована. Полотно доски состоит из двух слоев жести, между слоями жести находится наполнитель (картон с двойным гофром или аналогичный материал). Стальная основа облицовочного листа дает возможность крепления наглядных учебных пособий к поверхности доски с помощью магнитов. В комплекте; губка, маркеры (4 шт.), магниты (4 шт).	шт.	3	29 460	88 380
104	400	521-101-0401021 СпрСЦ 03.2024	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	3	30 268	90 804
			Итого по подразделу: Р Кабинет информатики (IT-класс) 1 этаж № 22 2 этаж № 16 3 этаж № 33				**179 184**
			Подраздел: Р STEM-лаборатория 3 этаж № 17				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
105	408	6115-0103-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка раковины	комплект	1	6 058	6 058
106	409	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка смесителя	шт.	1	4 244	4 244
107	424	СпрСЦ 03.2024	Ноутбук. Процессор: Количество ядер: не менее 10; Количество вычислительных потоков: не менее. 12; Кэш память: не менее 12Мб; Объем оперативной памяти: DDR4, не менее 8 Гб; Тактовая частота: не менее 2600 Мгц; Твердотельный накопитель: емкостью не менее 512 Гб (SSD). Экран: Диагональ экрана, дюйм не менее 15,6; Разрешение экрана: не менее 1920 x 1080 Full HD; Мультимедиа: не менее Веб-камера, Динамики, Микрофон.Интерфейсы подключения не менее: USB 3.0 x 2; RJ-45 x 1; USB Type-C x 1;HDMI x 1; Wi-Fi (802.11ac); Bluetooth 5.0; ;Емкость аккумулятора не менее 42 Ватт/час;Безопасность: корпус устойчивый к ударам и падениям.Клавиатурный модуль: отображаемая языковая раскладка не менее Казахский язык, Русский язык, Английский язык с выделенным цифровым блоком.Лицензионное программное обеспечение - операционная система для ноутбука:Предустановленная лицензионная проприетарная операционная система (бессрочная лицензия, не подписка) не менее Windows 11 версии с поддержкой казахского и русского языков Ноутбук TMP215-54/15.6 FHD/ i5-1235U/8Гб DDR4 /512GB SSD/ Win11Pro Edu, Office 2021,Acer Classroom Manager, мышь, гарнитура, коврик для мыши в комплекте.	шт.	4	392 800	1 571 200
108	429	521-301-0302 СпрСЦ 03.2024	Набор для изучения вероятности /Набор предназначен для экспериментального исследования законов вероятности и статистики и состоит из комплекта двухцветных шаров, баночек с трубками различной длины, игральных костей, карт и дополнительных предметов./	комплект	1	59 732	59 732
109	433	521-301-2959 СпрСЦ 03.2024	Мультиметр цифровой	шт.	4	13 261	53 044
110	439	521-301-2967001 СпрСЦ 03.2024	Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ для дизайна и технологий типа TechGenius Pro 370891 /Оснащен мощным двигателем не менее 1000 оборотов в минуту скорость вращения, имеет регулируемые направляющие, охлаждающую систему. Максимальная толщина заготовки не более 1мм и размер заготовки не более 20 мм. Возможность регулировки скорости вращения и глубины фрезеровки. ЧПУ станок в комплекте с фрезами для шпинделя и блоком управления. В комлекте: очки защитные открытого типа, халат медицинский х/б, в количестве не менее 12 шт./	шт.	1	824 286	824 286
111	441	521-305-0123 СпрСЦ 03.2024	Набор робототехнический для симуляции индустриальных процессов (SimuBot) /В состав набора входит: Механический робот-манипулятор, контроллер для управления /	набор	1	1 435 744	1 435 744
112	444	521-305-0126001 СпрСЦ 03.2024	Набор для исследований альтернативной энергетики с методическими материалами типа GreenLab Research Kit /В состав набора входит: двигатель (выходная мощность 10-50W, коммутация: щетка, непрерывный ток 6-12А); турбины (материал: пластик, количество лопастей - 5шт);/	набор	1	677 796	677 796
			Итого по подразделу: Р STEM-лаборатория 3 этаж № 17				**4 632 104**
			Подраздел: Р Кабинет робототехники 2 этаж № 20				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
113	460	СпрСЦ 03.2024	Ноутбук. Процессор: Количество ядер: не менее 10; Количество вычислительных потоков: не менее. 12; Кэш память: не менее 12Мб; Объем оперативной памяти: DDR4, не менее 8 Гб; Тактовая частота: не менее 2600 Мгц; Твердотельный накопитель: емкостью не менее 512 Гб (SSD). Экран: Диагональ экрана, дюйм не менее 15,6; Разрешение экрана: не менее 1920 x 1080 Full HD; Мультимедиа: не менее Веб-камера, Динамики, Микрофон.Интерфейсы подключения не менее: USB 3.0 x 2; RJ-45 x 1; USB Type-C x 1;HDMI x 1; Wi-Fi (802.11ac); Bluetooth 5.0; ;Емкость аккумулятора не менее 42 Ватт/час;Безопасность: корпус устойчивый к ударам и падениям.Клавиатурный модуль: отображаемая языковая раскладка не менее Казахский язык, Русский язык, Английский язык с выделенным цифровым блоком.Лицензионное программное обеспечение - операционная система для ноутбука:Предустановленная лицензионная проприетарная операционная система (бессрочная лицензия, не подписка) не менее Windows 11 версии с поддержкой казахского и русского языков Ноутбук TMP215-54/15.6 FHD/ i5-1235U/8Гб DDR4 /512GB SSD/ Win11Pro Edu, Office 2021,Acer Classroom Manager, мышь, гарнитура, коврик для мыши в комплекте.	шт.	6	392 800	2 356 800
114	463	521-305-0114 СпрСЦ 03.2024	Комплект тренировочных полей для занятий робототехникой и подготовки к международным соревнованиям среди старших классов (Competition fields FIRST Tech Challenge Championship).	комплект	1	1 046 859	1 046 859
			Итого по подразделу: Р Кабинет робототехники 2 этаж № 20				**3 403 659**
			Подраздел: Р Кабинет Визуальное искусство и Графика и проектирования (совмещенный кабинет) 2 этаж № 23				
115	486	522-101-0245004 СпрСЦ 03.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	2	5 415	10 830
116	496	СпрСЦ 03.2024	Набор муляжей фруктов и овощей: более 20 детализированных реалистичных муляжей, изготовленных из безопасных материалов (полимеры, пенопласт), идеально имитирующих натуральные продукты, используется при изучении раздела «Визуальное искусство» нужны для рисования работ.	шт.	1	15 979	15 979
117	499	521-301-1802 СпрСЦ 03.2024	Тележка пластиковая с 4 лотками	шт.	4	145 982	583 928
118	502	СпрСЦ 03.2024	Решетка настенная реечная для экспозиций	шт.	2	24 550	49 100
119	503	СпрСЦ 03.2024	Ноутбук. Процессор: Количество ядер: не менее 10; Количество вычислительных потоков: не менее. 12; Кэш память: не менее 12Мб; Объем оперативной памяти: DDR4, не менее 8 Гб; Тактовая частота: не менее 2600 Мгц; Твердотельный накопитель: емкостью не менее 512 Гб (SSD). Экран: Диагональ экрана, дюйм не менее 15,6; Разрешение экрана: не менее 1920 x 1080 Full HD; Мультимедиа: не менее Веб-камера, Динамики, Микрофон.Интерфейсы подключения не менее: USB 3.0 x 2; RJ-45 x 1; USB Type-C x 1;HDMI x 1; Wi-Fi (802.11ac); Bluetooth 5.0; ;Емкость аккумулятора не менее 42 Ватт/час;Безопасность: корпус устойчивый к ударам и падениям.Клавиатурный модуль: отображаемая языковая раскладка не менее Казахский язык, Русский язык, Английский язык с выделенным цифровым блоком.Лицензионное программное обеспечение - операционная система для ноутбука:Предустановленная лицензионная проприетарная операционная система (бессрочная лицензия, не подписка) не менее Windows 11 версии с поддержкой казахского и русского языков Ноутбук TMP215-54/15.6 FHD/ i5-1235U/8Гб DDR4 /512GB SSD/ Win11Pro Edu, Office 2021,Acer Classroom Manager, мышь, гарнитура, коврик для мыши в комплекте.	шт.	26	392 800	10 212 800
120	506	СпрСЦ 03.2024	Ящик для чертежных работ: компактный и прочный, с внутренними отсеками для организации инструментов и бумаг, легкий для переноски, идеально подходит для удобства и порядка в инженерных или художественных проектах.	шт.	10	14 730	147 300
121	510	СпрСЦ 03.2024	Демонстрационные наборы для развития пространственного мышления. Наборы состоят из комплекта гипсовых, пластмассовых, геометрических тел (куб, сфера, цилиндр, конус), ккерамических изделий разнообразных форм, детализированные трехмерные модели, изготовлены из прочных материалов.	набор.	4	44 190	176 760
			Итого по подразделу: Р Кабинет Визуальное искусство и Графика и проектирования (совмещенный кабинет) 2 этаж № 23				**11 196 697**
			Подраздел: Р Мастерская по разделу Культура дома и Гончарная студия (совмещенный кабинет) 1 этаж № 10				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
122	524	522-101-1231005 СпрСЦ 03.2024	Шкаф инструментальный 1000x500x2000 мм. ЛДСП 16мм. Полки закрытые	шт.	1	107 005	107 005
123	530	522-101-0255066 СпрСЦ 03.2024	Интерактивная панель Smart SBID-GX175-G52 MP2, 75 дюймов	шт.	1	1 079 350	1 079 350
124	531	СпрСЦ 03.2024	Ноутбук. Процессор: Количество ядер: не менее 10; Количество вычислительных потоков: не менее. 12; Кэш память: не менее 12Мб; Объем оперативной памяти: DDR4, не менее 8 Гб; Тактовая частота: не менее 2600 Мгц; Твердотельный накопитель: емкостью не менее 512 Гб (SSD). Экран: Диагональ экрана, дюйм не менее 15,6; Разрешение экрана: не менее 1920 x 1080 Full HD; Мультимедиа: не менее Веб-камера, Динамики, Микрофон.Интерфейсы подключения не менее: USB 3.0 x 2; RJ-45 x 1; USB Type-C x 1;HDMI x 1; Wi-Fi (802.11ac); Bluetooth 5.0; ;Емкость аккумулятора не менее 42 Ватт/час;Безопасность: корпус устойчивый к ударам и падениям.Клавиатурный модуль: отображаемая языковая раскладка не менее Казахский язык, Русский язык, Английский язык с выделенным цифровым блоком.Лицензионное программное обеспечение - операционная система для ноутбука:Предустановленная лицензионная проприетарная операционная система (бессрочная лицензия, не подписка) не менее Windows 11 версии с поддержкой казахского и русского языков Ноутбук TMP215-54/15.6 FHD/ i5-1235U/8Гб DDR4 /512GB SSD/ Win11Pro Edu, Office 2021,Acer Classroom Manager, мышь, гарнитура, коврик для мыши в комплекте.	шт.	1	392 800	392 800
125	536	521-301-2910 СпрСЦ 03.2024	Лобзик электрический	шт.	1	27 929	27 929
126	538	СпрСЦ 03.2024	Пила циркулярная мини: компактный электроинструмент с круглым диском для точной резки древесины, металла и других материалов, обладающий портативностью и высокой маневренностью в узких и ограниченных пространствах.	шт.	1	39 280	39 280
127	539	СпрСЦ 03.2024	Реноватор: многозадачный электроинструмент с подвижным набором насадок, предназначенный для шлифовки, резки, удаления краски, а также для работы с различными материалами, обеспечивая высокую универсальность и точность в выполнении различных задач.	шт.	1	39 645	39 645
128	540	СпрСЦ 03.2024	Рубанок электрический: электроинструмент для обработки древесины, оснащенный вращающимся ножом для удаления материала, обеспечивающий точность и эффективность при обработке поверхностей.	шт.	1	52 832	52 832
129	546	СпрСЦ 03.2024	Фен технический: электроинструмент для обдува, нагрева или сушки материалов, оснащенный обогревательным элементом и вентилятором, обеспечивающий точный и контролируемый поток горячего воздуха для различных задач.	шт.	1	14 730	14 730
130	550	СпрСЦ 03.2024	Краскопульт: устройство для нанесения краски под давлением, имеет регулируемый расход и форму струи, используется в автокраске, ремонте и других отраслях для равномерного и эффективного покрытия поверхностей.	шт.	1	14 730	14 730
131	551	521-301-2959 СпрСЦ 03.2024	Мультиметр цифровой	шт.	6	13 261	79 566
132	553	СпрСЦ 03.2024	Набор чертежных инструментов для классной доски (5 предметов): включает линейку, угольник, циркуль, маркер и стиратель, изготовлены из прочных материалов, обеспечивают четкие и удобные маркировки на классной доске.	набор.	1	5 261	5 261
133	554	СпрСЦ 03.2024	Аппарат для сварки пластиковых труб: устройство, используемое для соединения пластиковых труб путем нагрева и слияния концов, обеспечивая надежное и прочное соединение; обычно оснащен регулируемым температурным контролем и подходит для различных типов пластиковых материалов.	шт.	1	13 178	13 178

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
134	555	СпрСЦ 03.2024	Долото-стамеска 8 миллиметров: изготовлено из прочной стали, имеет диаметр 8 мм, применяется для точных выемок и обработки дерева, металла и других материалов в ремонтных и творческих работах, обеспечивает высокую точность и надежность в использовании.	шт.	6	1 923	11 537
135	556	СпрСЦ 03.2024	Долото-стамеска 16 миллиметров: изготовлено из прочной стали, имеет диаметр 16 мм, применяется для точных выемок и обработки дерева, металла и других материалов в ремонтных и творческих работах, обеспечивает высокую точность и надежность в использовании.	шт.	6	2 563	15 378
136	557	СпрСЦ 03.2024	Зажим ручной: устройство с рукояткой и зажимным механизмом, предназначенное для сжатия и удержания материалов, обычно имеет регулируемый размер зажима и прочную конструкцию.	шт.	6	2 691	16 144
137	559	СпрСЦ 03.2024	Заклепочник: ручной инструмент для заклепывания металлических заклепок, имеет удобные рукоятки, подходит для различных размеров заклепок, обеспечивает надежное соединение материалов. В комплекте: Заклепки 3,2 х 8 миллиметр, 50 штук.	шт.	6	3 142	18 854
138	560	СпрСЦ 03.2024	Кернер: ручной инструмент с острым концом, используемый в столярных работах и обработке дерева для создания маркерных точек или начальных отверстий для сверловки или заклепывания.	шт.	6	884	5 303
139	561	СпрСЦ 03.2024	Киянка резиновая: инструмент с резиновой головкой и деревяной рукояткой, используется для ударения по предметам без их повреждения.	шт.	6	2 062	12 373
140	563	СпрСЦ 03.2024	Ключ трубный рычажный: ручной инструмент с длинной рукояткой для затяжки и откручивания трубных соединений, имеет регулируемый размер и обеспечивает высокий уровень крутящего момента для надежных соединений.	шт.	3	5 887	17 661
141	564	СпрСЦ 03.2024	Кусачки боковые: ручной инструмент с острыми и узкими режущими кромками, предназначен для мягких металлических деталей, обычно имеют изогнутые ручки для удобства использования и точности резки.	шт.	12	2 259	27 103
142	566	СпрСЦ 03.2024	Линейка металлическая 30 сантиметров: прямоугольный металлический инструмент длиной 30 см, используется для измерений и построения прямых линий	шт.	12	786	9 427
143	567	СпрСЦ 03.2024	Линейка металлическая 100 сантиметров: прямоугольный металлический инструмент длиной 100 см, используется для измерений и построения прямых линий	шт.	2	3 044	6 088
144	568	СпрСЦ 03.2024	Молоток слесарный 200 грамм: ручной инструмент с головкой весом 200 грамм, используется для ударения по предметам или вложения усилия в металлообработке и других монтажных работах, обеспечивает контролируемые удары и точность при работе.	шт.	12	2 259	27 103
145	569	СпрСЦ 03.2024	Молоток слесарный 400 грамм: ручной инструмент с головкой весом 400 грамм, используется для ударения по предметам или вложения усилия в металлообработке и других монтажных работах, обеспечивает контролируемые удары и точность при работе.	шт.	3	2 455	7 365
146	570	СпрСЦ 03.2024	Набор ключей рожковых 6-24 миллиметр 8 штук: включает 8 ключей различных размеров от 6 мм до 24 мм, используются для крепежных работ и затягивания гаек и болтов, обеспечивают удобство и надежность в использовании.	набор.	1	8 205	8 205
147	571	СпрСЦ 03.2024	Набор метчиков и плашек М3-М10 включает в себя метчики для нарезания резьбы размерами от М3 до М10 и соответствующие плашки для проверки и калибровки резьбы, используются в металлообработке для точного нарезания и проверки резьбовых соединений.	набор.	3	18 658	55 974
148	572	СпрСЦ 03.2024	Набор надфилей алмазных 10 штук: включает 10 надфилей с алмазным напылением на поверхности, используется для точной обработки и шлифовки твердых материалов, таких как металл, камень и стекло, обеспечивает высокую износостойкость и точность при работе.	набор.	6	3 928	23 568

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
149	573	СпрСЦ 03.2024	Пинцет: ручной инструмент с двумя длинными и узкими губками, используется для захвата и поднятия маленьких объектов, таких как нити, булавки, электронные компоненты и другие мелкие предметы.	шт.	3	982	2 946
150	574	СпрСЦ 03.2024	Напильник квадратный: инструмент с квадратным сечением, используется для обработки деталей с плоскими поверхностями, создания квадратных углов и равномерного удаления материала.	шт.	12	1 997	23 969
151	575	СпрСЦ 03.2024	Напильник круглый: инструмент с круглым сечением, используется для обработки вогнутых поверхностей и удаления материала в труднодоступных местах.	шт.	12	1 773	21 282
152	576	СпрСЦ 03.2024	Напильник плоский: инструмент с плоским сечением, используется для обработки плоских и широких поверхностей, создания ровных углов и удаления материала.	шт.	12	1 997	23 969
153	577	СпрСЦ 03.2024	Напильник трехгранный: инструмент с трехгранным сечением, используется для обработки узких и глубоких пазов, канавок и углублений в материалах.	шт.	12	1 997	23 969
154	578	СпрСЦ 03.2024	Ножницы по металлу 250 миллиметров: ручной инструмент с длиной лезвий 250 мм, предназначенный для резки и обработки металлических листов, проволоки и других материалов, обеспечивает точные и аккуратные резы в металлообработке.	шт.	6	3 437	20 622
155	579	СпрСЦ 03.2024	Ножовка по дереву 400 миллиметров: ручной инструмент с длинным лезвием 400 мм, предназначенный для резки и обработки деревянных материалов, обеспечивает точные и чистые резы при работе с деревом.	шт.	12	2 259	27 103
156	580	СпрСЦ 03.2024	Ножовка по металлу 300 миллиметров: ручной инструмент с лезвием длиной 300 мм, специально разработан для резки металлических материалов.	шт.	12	2 455	29 460
157	581	СпрСЦ 03.2024	Отвертка крестообразная: ручной инструмент с крестообразной формой кончика, предназначен для заворачивания и отворачивания винтов с крестообразными головками.	шт.	12	874	10 488
158	582	СпрСЦ 03.2024	Отвертка плоская: ручной инструмент с плоским кончиком, используется для заворачивания и отворачивания винтов с плоскими головками.	шт.	12	874	10 488
159	583	СпрСЦ 03.2024	Отвертки в наборе для точечных работ: набор ручных отверток, специально предназначенных для выполнения точных и мелких работ. Обычно включает отвертки с различными кончиками, такими как крестообразные, плоские и торцевые, для удовлетворения различных потребностей при работе с мелкими винтами и крепежами.	набор.	2	3 928	7 856
160	584	СпрСЦ 03.2024	Плоскогубцы: ручной инструмент с длинными рукоятками и плоскими, заостренными губками, предназначен для захвата, сжатия и манипуляций с объектами в металлообработке, электротехнике и других отраслях. Широко используются для удерживания, вытаскивания и сжатия предметов среднего размера.	шт.	12	1 964	23 568
161	585	СпрСЦ 03.2024	Рубанок одинарник металлический: инструмент для обработки поверхностей древесины и других материалов, имеющий одиночное режущее полотно, выполненное из металла. Рубанок используется для создания ровных и гладких поверхностей путем удаления тонких слоев материала.	шт.	6	4 910	29 460
162	586	СпрСЦ 03.2024	Рулетка 5 метров: измерительный инструмент, предназначенный для измерения длинны и расстояний.	шт.	1	1 424	1 424
163	587	СпрСЦ 03.2024	Стусло пластиковое с пилой: инструмент с пластиковой ручкой, оснащенный высококачественной встроенной пилой и острием для точной обработки и резки пластиковых материалов, обеспечивает удобство и точность в использовании.	шт.	4	4 124	16 498

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
164	588	СпрСЦ 03.2024	Тиски слесарные поворотные 125 миллиметров: инструмент для фиксации и обработки деталей, с поворотным механизмом для удобства работы, предназначены для удержания предметов шириной до 125 мм, обеспечивают надежное и устойчивое крепление при работе.	шт.	6	18 167	109 002
165	589	СпрСЦ 03.2024	Тиски трубные 10-89 миллиметров: инструмент для фиксации и обработки труб и других цилиндрических предметов, подходят для труб диаметром от 10 мм до 89 мм, обеспечивают надежное удержание и удобство в работе.	шт.	1	6 884	6 884
166	591	СпрСЦ 03.2024	Трос для прочистки труб: гибкий металлический или нейлоновый кабель, используемый для удаления засоров.	шт.	1	3 758	3 758
167	592	СпрСЦ 03.2024	Трубогиб для труб из металлопластики и мягких металлов: инструмент для изгибания гибких труб из металлопластика и мягких металлов под различными углами без их деформации.	шт.	1	2 445	2 445
168	593	СпрСЦ 03.2024	Труборез для металлопластиковых труб: специализированный инструмент, предназначенный для точного и чистого разреза металлопластиковых труб различного диаметра	шт.	1	2 445	2 445
169	594	СпрСЦ 03.2024	Угольник металлический 300 миллиметров: измерительный инструмент с металлическими линейками длиной 300 мм на каждой стороне, используется для определения и проверки прямых углов в строительстве и других точных измерениях, обладает высокой прочностью и точностью.	шт.	6	952	5 715
170	595	521-301-2954 СпрСЦ 03.2024	Штангенциркуль	шт.	6	5 140	30 840
171	596	СпрСЦ 03.2024	Ящик для хранения инструментов, используемых в процессе обучения учениками.	шт.	12	5 794	69 526
			Итого по подразделу: Р Мастерская по разделу Культура дома и Гончарная студия (совмещенный кабинет) 1 этаж № 10				**2 632 106**
			Подраздел: Р Мастерская по разделу Культура питания 1 этаж пом. 8				
172	602	6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 913	5 913
173	605	521-208-0102001 СпрСЦ 03.2024	Табурет винтовой ТВ 2021-1 320х460/600 (с колесами)	шт.	24	20 905	501 720
174	608	522-101-1219001 СпрСЦ 03.2024	Стул полумягкий /Основание металлокаркас. Сидение и спинка стула сделаны из фанеры, облицованы мебельной тканью -гобелен/	шт.	1	10 512	10 512

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
175	612	521-301-3013 СпрСЦ 03.2024	Миксер	шт.	1	19 504	19 504
176	615	6119-0603-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка электроплиты	шт.	1	12 455	12 455
177	618	521-301-3010 СпрСЦ 03.2024	Чайник электрический	шт.	2	19 554	39 108
			Итого по подразделу: Р Мастерская по разделу Культура питания 1 этаж пом. 8				**589 212**
			Подраздел: Р Мастерская по разделу Дизайн и технология 1 этаж №7				
178	632	521-301-1802 СпрСЦ 03.2024	Тележка пластиковая с 4 лотками	шт.	2	145 982	291 964
179	636	521-301-3104 СпрСЦ 03.2024	Доска гладильная напольная /Материал чехла: хлопок; Подставка для утюга: есть; Розетка для утюга: есть; Размер гладильной поверхности: не менее 112х35 см./	шт.	2	14 277	28 554
180	637	521-301-3106 СпрСЦ 03.2024	Манекен мужской /Манекен портновский мужской - фигура (макет), повторяющая форму тела человека.Размер: 50 (100/90/105 см). Тип: мягкий. Цвет: черный. Манекен может использоваться на уроках технологии у девочек для примерки одежды в процессе шитья или вязания, в швейных мастерских, а так же в кружках для кройки и шитья. Манекен портновский женский - фигура (макет), повторяющая форму тела человека. Размер: 42 (84/66/94 см). Тип: мягкий. Цвет: черный. Манекен может использоваться на уроках технологии у девочек для примерки одежды в процессе шитья или вязания, в швейных мастерских, а так же в кружках для кройки и шитья./	шт.	1	31 643	31 643
181	644	СпрСЦ 03.2024	Комплект портновских принадлежностей. В комплект входят следующие наборы: булавки вязальные 36 шт., булавки портновские 240 шт., вспарыватель 12 шт., иглы для вышивания 60 шт., иглы для ручного шитья 240 шт., иглы для швейной машинки 60 шт., иглы штопальные 120 шт, канва без ресунков 6 шт. по 6 кв. м., набор из образцов тканей включает 12 отдельных комплектов с разнообразными образцами ткани, кольца для вязания 72 шт., крючки для вязания 60 шт., набор для измерения, включающий ленту измерительную 1 м. 12 шт.,, линейку закройщика на 30 см 12 шт., линейку метлиическую на 30 см 12 шт., цветной портновской мел 30 шт., наперсток 50 шт., нитки для вышивания мулине 140 шт., нитки полиэстер 120 шт., нитки ткацкие швейные армированные не менее 5000м., ножницы для обрезки нитей 12 шт., нижницы закройные 12 шт., ножницы зигзаг 12 шт., ножницы канцелярские 12 шт., большие порновские ножницы 12 шт.,пряжа для вязания крючком 10гр. 100 шт., пряжа для вязания спицами 50 гр. 100 шт., пряжа ткацкая в мотках 3 кг., набор пластмассовых лекал (3 лекала) 12 шт., пяльцы круглые для вышивания 12 шт., спицы для вязания с удобной эргономичной ручкой и острыми концами для легкости использования 60 шт., угольник пластиковый 60 гр. с тщательно откалиброванными углами и высокой прочностью 12 шт. Фартук с косынкой х/б цветные - 12 шт.Данный комплект покрывает пункты 1981 -1996 и 1998- 2013 из приказа № 70 МОН РК.	компл.	1	589 200	589 200

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
182	647	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1 693	1 693
183	648	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Зеркало в багетной раме	шт.	1	30 688	30 688
184	650	СпрСЦ 03.2024	Коробка с крышкой картонная	шт.	4	2 651	10 606
185	653	СпрСЦ 03.2024	Таблица Правила техники безопасности при обработке текстильных материалов - информационный ресурс, содержащий сведения о правилах безопасности при работе с текстильными материалами, предназначенный для обучения и соблюдения мер предосторожности при обработке текстиля.	шт.	1	9 050	9 050
			Итого по подразделу: Р Мастерская по разделу Дизайн и технология 1 этаж №7				**993 398**
			Подраздел: Р Кабинет физики с лаборантской 2 этаж № 6, 8_				
186	656	522-101-1215004 СпрСЦ 03.2024	Стол демонстрационный лабораторный без раковины со встроенными тумбами и двумя розетками. Столешница из химического стойкого пластика 16мм, основание металлокаркас, размер 1800х750х900мм.	шт.	2	321 161	642 322
187	681	521-301-0503001 СпрСЦ 03.2024	Весы электронные до 200гр (0,1г)	шт.	2	8 732	17 464
188	682	521-301-0545001 СпрСЦ 03.2024	Вольтметр лабораторный 0 до 15В	шт.	2	7 041	14 082
189	685	521-301-0508001 СпрСЦ 03.2024	Динамометр демонстрационный	шт.	2	49 731	99 462
190	686	521-301-0509 СпрСЦ 03.2024	Зеркало выпуклое и вогнутое (комплект)	шт.	26	2 879	74 854

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
191	689	521-301-0575002 СпрСЦ 03.2024	Катушка Томсона	шт.	2	11 600	23 200
192	690	СпрСЦ 03.2024	Комплект блоков демонстрационных (при отсутствии в наборе Механика). Комплект блоков предназначен для проведения демонстрационных работ при изучении механики. Габаритные размеры в упаковке (дл. х шир. х выс.), см: 24х9х7,5. Вес не более 0,4 кг, в комплекте должны быть включены: блоки одинарные разного диаметра - 2 шт., полиспаст из двух блоков - 1 шт., полиспаст из трех блоков - 1 шт., полиспаст из трех блоков разного диаметра на разных осях - 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт. Блоки должны снабжены крючками для сборки механизмов и установки на штативе. Для изучения простых механизмов, в качестве демонстраций	компл.	2	2 258	4 517
193	691	СпрСЦ 03.2024	Магазин сопротивлений демонстрационный. Магазин резисторов на панели предназначен для демонстрации устройства и действия штепсельного магазина резисторов. Сопротивление спиралей (допуск ±3%), Ом: 1, 2, 2, 5. Ток, допустимый в спиралях 1 и 2 Ом, А: 2. Ток, допустимый в спирали 5 Ом, А: 1. Комплектность: магазин сопротивлений - 1шт., руководство по эксплуатации - 1 шт. Вес, кг, не более 0,2 Габаритные размеры в упаковке (дл. х шир. х выс.) 25,4х12,7х3,7 см. При проведении лабораторных работ по разделу Электрический ток	шт.	2	7 457	14 915
194	692	521-301-0513 СпрСЦ 03.2024	Магнит демонстрационный U-образный	шт.	2	9 875	19 750
195	693	521-301-0514 СпрСЦ 03.2024	Магнит демонстрационный полосовой	шт.	2	6 482	12 964
196	695	СпрСЦ 03.2024	Электростатический маятник. Маятник электростатический предназначен для демонстрации взаимодействия тел, заряженных одноименными и разноименными зарядами. Предназначен для проведения опытов по обнаружению заряда электростатическими маятниками, взаимодействия одноменных и разноименных зарядов.Состав прибора: гильзы с нитью - 2 шт., трубки ПВХ - 2 шт., стержни - 2 шт., пробирка стеклянная для хранения комплекта с пробкой - 1 шт. Демонстрация при изучении процесса электризации тел.	.	2	5 965	11 931
197	696	521-301-0565001 СпрСЦ 03.2024	Миллиамперметр для измерения переменного тока /Микроамперметр для измерения переменного тока/	шт.	2	6 846	13 692
198	697	521-301-0565001 СпрСЦ 03.2024	Миллиамперметр для измерения переменного тока	шт.	2	6 846	13 692
199	698	СпрСЦ 03.2024	Модель кристаллической решетки. Модель должна быть предназначена для демонстрации атомной структуры кристаллической решетки алмаза при изучении курсов физики и химии на уроках по темам «Мир кристаллов», «Атомно-молекулярное учение», «Строение веществ». Комплект долен включать:1. шары чёрного цвета - 14 шт., 2. трубки соединительные- 16 шт., 3. руководство по эксплуатации - 1 шт.Демонстрационное пособие должны представлять собой модель, состоящую из чёрных шариков, обозначающих атомы, и соединительных трубок, обозначающих связи. Для соединения деталей шарики должны быть снабжены отверстиями, диаметр которых соответствует диаметру соединительных трубок.Модель должен позволять демонстрировать одно из аллотропных видоизменений углерода и взаимосвязь строения кристаллической решетки с физическими свойствами вещества. Также позволять демонстрировать кристаллическую структуру таких полупроводников, как кремний, германий; в комплекте должен солержать модель кристаллической решетки графита, который должен демонстрировать явление полиморфизма углерода.Демонстрация видов кристаллических решеток при изучении строения твердых тел.	шт.	2	31 915	63 830
200	700	СпрСЦ 03.2024	Набор демонстрационный для изучения механики. Набор демонстрационный должен обеспечивать проведение демонстрационных экспериментов по следующим темам: «Изучение кинематики и динамики поступательного движения», «Сила трения», «Закон сохранения движения», «Механические колебания».	набор.	2	240 590	481 180
201	702	СпрСЦ 03.2024	Набор демонстрационный для изучения электростатики. Набор демонстрационный предназначен для демонстрации экспериментов по электростатике, разделению зарядов, электростатической защиты, стекания зарядов с острия, определение поверхностной плотности заряда, распределение заряда по поверхности тела, определения напряженности электрического поля. В наборе должны быть представлены методические рекомендации по проведению экспериментов на казахском и русском языках. В состав набора должны входить: изолирующие штативы - 2 шт; экранирующая сетка - 1 шт; конусообразный и шаровые кондукторы -	набор.	2	127 660	255 320

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			1 шт; разборный конденсатор - 1 шт; стеклянная и эбонитовая палочки - 1 шт; электрометры - 2 шт; палочка с шариком для переноса заряда - 1 шт; электрические султаны - 2 шт; электроскоп - 1 шт; полые полуцилиндры - 2 шт; шелковая и синтетическая ткань, оргстекло. Для демонстраций при изучении раздела «Электростатика»				
202	703	521-301-0521002 СпрСЦ 03.2024	Набор из 5 шаров маятников со штативом	набор	2	10 370	20 740
203	705	СпрСЦ 03.2024	Набор капилляров. Набор капилляров предназначен для демонстрации капиллярных явлений в трубках различного диаметра. Капиллярные трубки предназначаются для наблюдения в проекции на экране явления капиллярности, т.е. свойства жидкости подниматься или опускаться в узких трубках. В наборе должны быть представлены методические рекомендации по проведению экспериментов на казахском и русском языках. В состав набора должны входить: стеклянная трубка диаметр 1 мм - 1 шт.; стеклянная трубка диаметр 2 мм - 1 шт.; стеклянная трубка диаметр 5 мм - 1 шт. Для исследования капиллярных явлений.	набор.	2	4 664	9 329
204	708	СпрСЦ 03.2024	Набор чертежных инструментов для классной доски из 5 предметовНабор чертежный предназначен для выполнения чертежных работ на классной доске. В набор входит:линейка (100 см); транспортир 180° с ручкой; циркуль для мела и маркера; треугольник 30 и 60 градусов (40х50 см) с ручкой; треугольник 45 и 45 градусов (30х30 см) с ручкой. Материал: пластик.	набор.	2	5 260	10 521
205	709	522-101-0812001 СпрСЦ 03.2024	Насос воздушный ручной	шт.	2	5 156	10 312
206	711	521-301-2959 СпрСЦ 03.2024	Мультиметр	шт.	2	13 261	26 522
207	712	СпрСЦ 03.2024	Плитка электрическая лабораторная. Нагревательная лабораторная плита для исследований, связанных с запеканием или сушкой проб, а также прочих экспериментов с применением температуры.Материал рабочей платформы должен быть изготовлен из нержавеющец стали. Нагрев должен осуществляться равномерно. Материал корпуса долден быть металлический.Покрытие корпуса должно быть порошковым. Габаритные размеры (± 5%), мм - 240х320х140. Площадь плиты (± 5%), мм- 600. Мощность нагрева (± 5%), Вт -1000 Температурный режим - 40-200С. Для определения количества теплоты, полученного в процессе нагревания тела.	шт.	2	13 996	27 993
208	713	СпрСЦ 03.2024	Прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его длины, сечения и материалаПрибор предназначен для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. Также используется при изучении последовательно-параллельного соединения проводника. В комплект входят: прибор (в сборе) - 1 шт., руководство по эксплуатации на казахсктм и русском языках - 1 шт. Прибор должен представляет собой деревянную панель с клеммами, между которыми должны быть закреплены четыре проволоки одинаковой длины (1 м): одна из меди, вторая из железа и две из нихрома (разного диаметра). На приборе так же должны быть указаны площади поперечного сечения каждой проволоки, что соответствует диаметрам в 0,25 и 0,5 мм. Для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его длины, сечения и материала.	шт.	2	7 457	14 915
209	715	521-301-0532001 СпрСЦ 03.2024	Реостат ползунковый	шт.	2	4 690	9 380
210	716	СпрСЦ 03.2024	Сосуды сообщающиеся. Сообщающиеся сосуды предназначены для демонстрации одинакового уровня однородной жидкости в сообщающихся между собой сосудах разной формы и применяется в следующих демонстрациях: закон сообщающихся сосудов, заполненных однородной жидкостью; неизменность уровня жидкости при наклоне сообщающихся сосудов (одного из них или всех). Прибор представляет собой несколько вертикально ориентированных стеклянных трубок разной формы (цилиндрические разного диаметра, зигзагообразная, с утолщениями и т.п.), соединенные между собой. Для демонстрации законов сообщающихся сосудов при изучении давления в жидкостях.	набор.	2	2 983	5 967
211	717	СпрСЦ 03.2024	Шар Паскаля. Шар Паскаля предназначен для демонстрации равномерной передачи давления, производимого на жидкость или газ в закрытом сосуде, а также подъема жидкости за поршнем под влиянием атмосферного давления. Комплектность: пластмассовый сосуд с поршнем - 1 шт., шар с отверстиями - 1 шт.Для демонстрации особенностей передачи давления жидкостями и газами.	шт.	2	8 352	16 704

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
212	718	СпрСЦ 03.2024	Шар с кольцом. Шар с кольцом предназначен для демонстрации расширения твердого тела при нагревании. В комплекте долдны быть штатив, металлические кольца с муфтой и шара с цепочкой. Верхняя часть стержня штатива должна быть изогнута, и на ней должна быть закреплена цепочка с шаром. Муфта кольца должга надеваться на стержень штатива и может быть установлена вместе с кольцом на необходимом уровне. Над кольцом на стержне штатива должен быть подвешен на цепочке шар. Размеры кольца и шара должны быть подобраны так, что при перемещении кольца вверх шар длден свободно проходит через него, если их температуры равны. Если шар будет нагрет до температуры, которая выше температуры кольца на 80 °С, то шар должен застревает в кольце и держаться на нем до выравнивания температуры. Для исследования теплового расширения тел.	набор.	2	5 965	11 931
213	719	522-101-0808002 СпрСЦ 03.2024	Штатив физический универсальный	шт.	2	25 744	51 488
214	720	521-301-0544002 СпрСЦ 03.2024	Амперметр аналоговый лабораторный. Диапазон измерения: 0.6 А и 3 А	шт.	26	3 508	91 208
215	721	521-301-0503001 СпрСЦ 03.2024	Весы электронные до 200гр (0,1г)	шт.	26	8 732	227 032
216	722	521-301-0545002 СпрСЦ 03.2024	Вольтметр аналоговый лабораторный. Диапазон измерения: 3 В и 15 В	шт.	26	3 508	91 208
217	723	521-301-0546001 СпрСЦ 03.2024	Выключатель однополюсный двунаправленный	шт.	26	585	15 210
218	724	521-301-0547 СпрСЦ 03.2024	Динамометр лабораторный 2,5 ньютон	шт.	26	1 857	48 282
219	726	521-301-0571001 СпрСЦ 03.2024	Желоб Галилея	шт.	26	6 434	167 284
220	727	521-301-0573001 СпрСЦ 03.2024	Калориметр. Вместимость внутреннего сосуда не менее 250 мл	шт.	26	4 677	121 602

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
221	729	521-301-0550001 СпрСЦ 03.2024	Комплект блоков лабораторных	комплект	26	2 518	65 468
222	730	521-301-0551 СпрСЦ 03.2024	Комплект соединительных проводов	комплект	26	2 473	64 298
223	731	521-301-0552 СпрСЦ 03.2024	Держатель миниатюрный ламповый	шт.	26	630	16 380
224	732	521-301-0553 СпрСЦ 03.2024	Линза на подставке	шт.	26	1 079	28 054
225	733	521-301-0554 СпрСЦ 03.2024	Магнит дугообразный	шт.	26	1 799	46 774
226	734	521-301-0555 СпрСЦ 03.2024	Магнит полосовой	шт.	26	1 799	46 774
227	736	521-301-0556001 СпрСЦ 03.2024	Модель электродвигателя (разборная) лабораторная	шт.	26	6 709	174 434
228	737	521-301-0557001 СпрСЦ 03.2024	Набор грузов по механике (10х100гр)	набор	26	9 389	244 114
229	738	СпрСЦ 03.2024	Набор дифракционных решеток.Предназначен для проведения лабораторных работ по физике и изучения свойств электромагнитных волн.	набор.	26	11 784	306 384
230	740	СпрСЦ 03.2024	Набор по электролизу лабораторный. Набор предназначен для проведения лабораторных работ по исследованию электрического тока в электролитах. Комплектность: пластмассовый сосуд с двумя универсальными зажимами в крышке - 1 шт., электроды из графита - 2 шт., электрод цинковый - 1 шт., электрод медный - 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт. С помощью набора можно провести следующие работы: устройство и принцип действия гальванического элемента; электропроводность воды, растворов соли и кислоты; электролиз раствора медного купороса.	набор.	26	4 910	127 660

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
231	741	521-301-0501 СпрСЦ 03.2024	Набор пружин с различной жесткостью	набор	26	3 403	88 478
232	742	СпрСЦ 03.2024	Набор тел равного объема и равной массы. Набор тел равной массы и равного объема предназначен для проведения лабораторных работ при ознакомлении с понятием плотности вещества, измерении объема тела и его массы. Габаритные размеры в упаковке (дл.х шир. х выс.), см: 8х6х3. Вес, кг, не более 0,3. Размеры тел равного объема (диаметр хвысота), мм: 20х32. Вес тел равной массы, г: 26 ± 0,8. Комплектность: цилиндр алюминиевый - 1 шт., цилиндр стальной - 2 шт., цилиндр латунный - 2 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.	набор.	26	7 724	200 835
233	744	СпрСЦ 03.2024	Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток. Прибор предназначен для проведения лабораторной работы Определения длины световой волны при помощи дифракционной решетки Комплект должен состоять из скамьи с пазом длиной не более 35 см., держатель для дифракционной решетки, экра., рамка с дифракционными решетками (300 и 600 штрих/мм)., полупроводниковый лазер, руководство по эксплуатации на казахском и русском языках.	шт.	26	47 432	1 233 221
234	745	СпрСЦ 03.2024	Лабораторная электроплита. Лабораторная электроплита предназначена для нагрева и поддержания в разогретом состоянии веществ при проведении различных демонстрационных опытов. Напряжение питания не менее 220 В. Мощность не менее 500 Вт.	шт.	26	13 996	363 908
235	746	521-301-0532001 СпрСЦ 03.2024	Реостат ползунковый	шт.	2	4 690	9 380
236	747	521-301-0572 СпрСЦ 03.2024	Рычаг-линейка	шт.	26	1 799	46 774
237	748	522-101-0804 СпрСЦ 03.2024	Стрелки магнитные на штативах	комплект	26	720	18 720
238	749	521-301-0561001 СпрСЦ 03.2024	Трибометр лабораторный	шт.	26	4 677	121 602
239	750	522-101-0808001 СпрСЦ 03.2024	Штатив лабораторный комбинированный	шт.	26	11 385	296 010
240	751	521-301-0574 СпрСЦ 03.2024	Электромагнит разборный с деталями	шт.	26	5 134	133 484
241	752	СпрСЦ 03.2024	Комплект настенных стендов на пластиковой основе. Наличие стендов определяется рабочим проектов.	компл.	2	69 722	139 444

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
242	753	СпрСЦ 03.2024	Карта звездного неба подвижная. Карты звездного неба для северного и южного полушария. Подвижная карта звездного неба.	шт.	26	3 928	102 128
243	754	СпрСЦ 03.2024	Аптечка с принадлежностями. Состав Аптечки должен соответствовать требованиям Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 октября 2020 года Р ДСМ-118/2020. Позиции, не включенные в состав приказа, носят рекомендательный характер Бинты марлевые 5 м х 10 см (стерильные) - 2 шт. Бинты марлевые 5 м х 10 см (нестерильные) - 2 шт. Бинты марлевые 7 м х 14 см (нестерильные) - 2 шт. Перевязочный пакет (стерильный) - 1 шт. Бактерицидный лейкопластырь - 5 шт. Медицинский лейкопластырь - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 1 - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 3 - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 6 - 1 шт. Перчатки медицинские (нестерильные) - 1 шт. Ножницы тупоконечные, металлические - 1 шт.Устройство для проведения искусственного дыхания Рот - Устройство - Рот (карманная маска для искусственной вентиляции легких Рот - маска) - 1 шт. Косынка-бандаж для перевязки - 1 шт. Спасательное одеяло (термическое покрывало) - 1 шт.Мгновенный пакет со льдом гипотермический одноразовый - 1 шт. Свисток - 1 шт. Фонарь (с 2 запасными батарейками) - 1 шт. Футляр для аптечки (кожезаменитель) - 1 шт. Блокнот - 1 шт. Карандаш - 1 шт. Влажные салфетки (антисептические) - 1 уп. Жгут - 1 шт. Рекомендуется дополнить аптечку следующим: Одноразовые маски - 10 шт. Спирт спрей - 2 шт. Антисептик спрей - 2 шт. Марлевые салфетки - 2 упаковки. Инструкция по оказанию первой помощи.	шт.	2	16 159	32 318
			Итого по подразделу: Р Кабинет физики с лаборантской 2 этаж № 6, 8_				**6 647 445**
			Подраздел: Р Совмещенный кабинет биотехнологии / нанотехнологии 2 этаж № 13				
244	755	СпрСЦ 03.2024	Ноутбук. Процессор: Количество ядер: не менее 10; Количество вычислительных потоков: не менее. 12; Кэш память: не менее 12Мб; Объем оперативной памяти: DDR4, не менее 8 Гб; Тактовая частота: не менее 2600 Мгц; Твердотельный накопитель: емкостью не менее 512 Гб (SSD). Экран: Диагональ экрана, дюйм не менее 15,6; Разрешение экрана: не менее 1920 x 1080 Full HD; Мультимедиа: не менее Веб-камера, Динамики, Микрофон.Интерфейсы подключения не менее: USB 3.0 x 2; RJ-45 x 1; USB Type-C x 1;HDMI x 1; Wi-Fi (802.11ac); Bluetooth 5.0; ;Емкость аккумулятора не менее 42 Ватт/час;Безопасность: корпус устойчивый к ударам и падениям.Клавиатурный модуль: отображаемая языковая раскладка не менее Казахский язык, Русский язык, Английский язык с выделенным цифровым блоком.Лицензионное программное обеспечение - операционная система для ноутбука:Предустановленная лицензионная проприетарная операционная система (бессрочная лицензия, не подписка) не менее Windows 11 версии с поддержкой казахского и русского языков Ноутбук TMP215-54/15.6 FHD/ i5-1235U/8Гб DDR4 /512GB SSD/ Win11Pro Edu, Office 2021,Acer Classroom Manager, мышь, гарнитура, коврик для мыши в комплекте.	шт.	25	392 800	9 820 000
245	756	521-101-0410025 СпрСЦ 03.2024	Тележка Acer Charging Car для хранения и зарядки до 32 ноутбуков	шт.	1	875 914	875 914
			Итого по подразделу: Р Совмещенный кабинет биотехнологии / нанотехнологии 2 этаж № 13				**10 695 914**
			Подраздел: Р Кабинет биологии с лаборантской 3 этаж № 6, 9				
246	760	6115-0103-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка раковины	комплект	2	6 058	12 116
247	761	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка смесителя	шт.	2	4 244	8 488
248	764	6115-0103-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка раковины	комплект	26	6 058	157 508

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
249	787	СпрСЦ 03.2024	Набор микропрепаратов по анатомии. Микропрепараты представляют собой зафиксированные на предметных стеклах биообъекты для исследования. Сверху объекты защищены покровным стеклом. Прозрачные части биообъектов при необходимости окрашиваются. Микропрепараты снабжены экспликацией на казахском языке/ русском языке, которая наклеена на предметное стекло, слева от препарата. Набор микропрепаратов уложен в специальную пластмассовую коробку с ячейками, которая упаковывается в прозрачную термоусадочную плёнку. Состав набора: Однослойный эпителий, Гиалиновый хрящ, Кровь человека, Нервные клетки, Костная ткань, Гладкая мышечная ткань, Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань, Поперечнополосатая сердечная мышечная ткань, Сперматозоид человека, Яйцеклетка человека. Комплектность: Микропрепараты - 10 шт. Коробка для микропрепаратов - 1 шт. Паспорт - 1 шт.	набор.	26	34 370	893 620
250	788	СпрСЦ 03.2024	Набор микропрепаратов по ботанике. Микропрепараты представляют собой зафиксированные на предметных стеклах биообъекты для исследования. Сверху объекты защищены покровным стеклом. Прозрачные части биообъектов при необходимости окрашиваются. Микропрепараты снабжены экспликацией на казахском языке/ русском языке, которая наклеена на предметное стекло, слева от препарата. Набор микропрепаратов уложен в специальную пластмассовую коробку с ячейками, которая упаковывается в прозрачную термоусадочную плёнку. Состав набора: Эпидермис листа с устьицами, Поперечный срез листа (мезодерма с проводящими пучками), Корневой чехлик, Корень поперечный срез с корневыми волосками. Завязь и семяпочка, Пыльник, Зерновка ржи, Плесневый гриб мукор, Стебель поперечное сечение, Спирогира цельный организм, Гаметофит папоротника, Спорангий кукушкина льна, Комплектность: Микропрепараты - 12 шт. Коробка для микропрепаратов - 1 шт. Паспорт - 1 шт.	набор.	26	34 370	893 620
251	789	СпрСЦ 03.2024	Набор микропрепаратов по зоологии. Микропрепараты представляют собой зафиксированные на предметных стеклах биообъекты для исследования. Сверху объекты защищены покровным стеклом. Прозрачные части биообъектов при необходимости окрашиваются. Микропрепараты снабжены экспликацией на казахском языке/ русском языке, которая наклеена на предметное стекло, слева от препарата. Набор микропрепаратов уложен в специальную пластмассовую коробку с ячейками, которая упаковывается в прозрачную термоусадочную плёнку. Состав набора: Гидра продольное сечение, Самка аскариды, продольный срез, Дождевой червь поперечное сечение, Шерсть, Чешуйка карася серебряного (сазана), Перо птицы (курицы), Парамеция (туфелька), Дрозофила (плодовая мушка), Нога мухи комнатной, Ротовой аппарат мухи комнатной, Нога пчелы, Крыло пчелы, Ротовой аппарат пчелы, Чешуйка крыла бабочки, Ротовой аппарат самки комара. Комплектность: Микропрепараты - 15 шт. Коробка для микропрепаратов - 1 шт. Паспорт - 1 шт.	набор.	26	34 370	893 620
252	790	СпрСЦ 03.2024	Набор микропрепаратов по общей биологии. Микропрепараты представляют собой зафиксированные на предметных стеклах биообъекты для исследования. Сверху объекты защищены покровным стеклом. Прозрачные части биообъектов при необходимости окрашиваются. Микропрепараты снабжены экспликацией на казахском языке/ русском языке, которая наклеена на предметное стекло, слева от препарата. Набор микропрепаратов уложен в специальную пластмассовую коробку с ячейками, которая упаковывается в прозрачную термоусадочную плёнку. Состав набора: конъюгация у водоросли, митоз в корешке лука, дрозофила, дробление яйцеклетки, препарат хромосом, бактерии, плазмодесмы, микросомы, мейоз.Комплектность: Микропрепараты - 9 шт. Коробка для микропрепаратов - 1 шт. Паспорт - 1 шт.	набор.	26	34 370	893 620
253	792	521-301-1550001 СпрСЦ 03.2024	Лупа ручная d.60 мм	шт.	50	402	20 100
254	793	521-301-1552001 СпрСЦ 03.2024	Микроскоп ученический 640х	шт.	26	49 524	1 287 624
255	794	521-301-1711 СпрСЦ 03.2024	Микроскоп цифровой портативный USB	шт.	2	56 786	113 572
256	795	521-301-0503001 СпрСЦ 03.2024	Весы электронные до 200гр (0,1г)	шт.	26	8 732	227 032
257	797	СпрСЦ 03.2024	Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов и лабораторных работ.Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных работ предназначен для проведения демонстрационных работ при изучении курсабиологии. Упакован в ударостойкий упаковочный материал с ячейками для посуды.Габаритные размеры упаковки , см - 99х73х21.В комплект входят:-Воронка d±56-80 - 1шт,- Зажим пробирочный, деревянный-1 шт,-Колба коническая, 500 мл- 2 шт,-Колба круглодонная, 250 мл- 2 шт,-Ложка для сжигания вещества- 1 шт,-Ложка пластмассовая-2 шт,-Стеклянная палочка L-30 см, d-6 мм- 3 шт,- Пробирка 15х150-10 шт-Спиртовка лабораторная, 150 мл-1 шт,- Стакан химический с меткой, 100 мл-2 шт,- Тигли №4- 1 шт,- Штатив для пробирок на 20 гнёзд,- Щипцы тигельные-1 шт,- Цилиндр мерный с носиком, 250 мл- 1 шт,- Колба коническая, 100 мл-2 шт,- Флакон с пробкой, 30 мл (тёмное стекло)- 6 шт,- Предметное стекло, 25х76 мм - 6 шт,- Покровное стекло, 18х18 мм-100 шт,- Ерш для мытья колб- 1 шт,- Чашка Петри, d±150 мм- 30 шт,- Сушилка для посуды- 1 шт,- Лоток для раздаточного материала- 15 шт,- Набор инструментов препаровальных- 1 шт,- Промывалка, 250 мл- 1 шт,- Пипетка химическая лабораторная - 1 шт.Бумага для фильтрования - 1 уп.	набор.	2	111 352	222 704

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
258	798	521-301-2123 СпрСЦ 03.2024	Плитка электрическая лабораторная	шт.	2	14 253	28 506
259	799	522-101-0808001 СпрСЦ 03.2024	Штатив лабораторный комбинированный	шт.	26	11 385	296 010
260	800	СпрСЦ 03.2024	Торс человека 85 сантиметр. Изготовлена из поливинилхлорида (ПВХ). Закреплена на пластмассовой подставке. Модель раскрашена. Модель является разборной (представленные системы органов полностью доступны для изучения). Модель состоит из частей: торс; грудная клетка; голова (2 части); половина головного мозга (с разрезом по продольной борозде); правое и левое лёгкие; сердце (2 части); печень с желчным пузырём; почки (с разрезом во фронтальной плоскости); желудок (2 части); кишечник (2 части).	шт.	2	58 920	117 840
261	801	СпрСЦ 03.2024	Модель глаза увеличенная. Модель высотой около 15 см. Изготовлена из пластмассы. Устанвлена на пластмассовой подставке. Модель раскрашена. Модель является разборной, изображает глаз человека, демонстрирует строение зрительного анализатора.Модель состоит из частей: Фиброзная оболочка (склера). Собственно сосудистая оболочка. Сетчатка. Радужка. Зрачок. Роговица. Хрусталик. Передняя камера глазного яблока. Задняя камера глазного яблока. Ресничный поясок. Ресничное тело. Сосудистое тело. Жёлтое пятно. Диск зрительного нерва. Зрительный нерв.	шт.	2	11 398	22 796
262	802	СпрСЦ 03.2024	Модель сердца демонстрационная.Модель размером: не менее 19х13х23 см. Изготовлена из поливинилхлорида (ПВХ). Установлена на пластмассовой подставке. Модель раскрашена.Модель является разборной, изображает внутреннее строение сердца человека. Модель состоит из частей:Лёгочный ствол. Левое ушко. Передняя межжелудочковая артерия. Большая вена сердца. Левый желудочек. Правый желудочек. Правая венечная артерия. Правое ушко. Дуга аорты. Верхняя полая вена.	шт.	2	9 427	18 854
263	803	СпрСЦ 03.2024	Модель почки в разрезе.Размер модели: не менее 24х34х44 см. ес: 0,5 кг. Модель легкого в натуральную величину. Нормальная правая сторона в разрезе. Показаны: бронх, артерии, вена, два лимфатических узла, бронхиальные проходы и бифуркация трахеи.	шт.	2	5 568	11 136
264	804	СпрСЦ 03.2024	Модель легких с альвеолойРазмер модели: не менее 24х34х44 см. Вес: 0,5 кг. одель легкого в натуральную величину. Нормальная правая сторона в разрезе. Показаны: бронх, артерии, вена, два лимфатических узла, бронхиальные проходы и бифуркация трахеи.	шт.	2	22 095	44 190
265	805	СпрСЦ 03.2024	Модель спинного мозга.Модель имеет 7-кратное увеличение, высотой около 20 см, диаметром около 10 см Изготовлена из пластмассы. Установлена на пластмассовой подставке. Модель является разборной. На модели цветом выделены следующие детали строения: тело позвонка, межпозвоночные диски, отростки позвонка, спинномозговой канал, спинной мозг, нервные пучки, кровеносные сосуды, белое и серое вещество спинного мозга в разрезе, в виде «бабочки» и проводящие пути.	шт.	2	16 405	32 811
266	806	СпрСЦ 03.2024	Модель уха.Размер: не менее 21х12х4см. Модель может быть изготовлена из пластмассы. Установлена на подставке. Модель является разборной, изображает ухо человека в разрезе, демонстрирует строение слухового и вестибулярного аппаратов. Модель раскрашена. На модели изображены: Ушная раковина. Наружный слуховой проход. Барабанная перепонка. Молоточек. Наковальня. Стремя.Слуховая труба. Улитка.	шт.	2	16 694	33 388
267	807	СпрСЦ 03.2024	Модель головного мозга. Модель головного мозга человека , состоит из четырех долей головного мозга в натуральную величину. из поливинилхлорида окрашена в натуральный цвет	шт.	1	11 195	11 195
268	808	521-301-1549 СпрСЦ 03.2024	Скелет человека 170 см на роликовой подставке	шт.	2	160 089	320 178
269	809	СпрСЦ 03.2024	Модель продольного сечения корня.Размер: не менее 42х18х10 см. Может быть изготовлена из пластмассы. Установлена на подставке. На модели цветом выделены следующие детали строения корня: Корневой чехлик; Зона деления. Зона роста; Зона всасывания; Корневые волоски; Зона проведения; Проводящие пучки.	шт.	2	11 195	22 390
270	810	СпрСЦ 03.2024	Модель структуры ДНК. Размер длина не менее 50, диаметр около 20 Модель представляет многократно увеличенный виток спирали дезоксирибонуклеиновой кислоты. Может быть изготовлена из пластмассы. Установлена на подставке. Модель является разборной. На модели приняты следующие условные обозначения: остаток фосфорной кислоты - P, красного цвета; пятиугольник белого цвета - дезоксирибоза - D; цветные многоугольники - азотистые основания аденин (A), тимин (T), гуанин (G), цитозин (C); Принятые формы условны.	шт.	2	16 665	33 331

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
271	811	СпрСЦ 03.2024	Модель строения листа. Размер: не менее 45x14x15 см. Может быть изготовлена из пластмассы. Установлена на подставке. Все части модели окрашены в естественные цвета. Позволяет демонстрировать строение листа в продольном и поперечном разрезе и его основные детали: кожицу с устьицами, губчатый и палисадный мезофилл проводящие пучки.	шт.	2	12 730	25 461
272	812	СпрСЦ 03.2024	Модель цветка универсальная. Модель строения цветка семейства Розоцветные (класс Двудольные). Высота модели в сборе не менее 31 см. Изготовлена из пластмассы, с использованием нетоксичных материалов. Установлена на подставке. Детали модели окрашены в естественные цвета. Модель не разборная, но лепестки венчика подвижны относительно друг друга. На модели представлены следующие детали строения цветка: цветоножка; венчик из 6 лепестков; тычинки; пестик с трехраздельным рыльцем.	шт.	2	8 641	17 283
273	813	СпрСЦ 03.2024	Комплект гербариев по биологии. Листы формата А4 (ширина 21 см, длина 29.7 см) изготовлены из картона и ламинированы пленкой, что обеспечивает долговечность пособия. Печать полноцветная. Натуральные образцы сопровождаются фотографиями растений. Перечень натуральных образцов: Двудольные растения: травянистое-1 шт, кустарник-1 шт, древесное-1 шт. Однодольное растение: злаковые-1 шт, лилийные -1 шт. Папоротник - 1 шт. Хвощ -1 шт. Плаун -1 шт Мох -1 шт. Водоросли: зеленые-1 шт, красные -1 шт, бурые -1 шт. Лишайник: накипные -1 шт, листовые -1 шт, кустистые -1 шт. Содержит пособие с гербарными образцами, фотографии, карты, таблицы и схемы, а также пояснительные тексты для подготовки и самостоятельной работы на уроках по соответствующим разделам школьного курса общей биологии.	компл.	2	27 496	54 992
274	815	СпрСЦ 03.2024	Комплект настенных стендов на пластиковой основе. Наличие стендов определяется рабочим проектов.	компл.	2	69 722	139 444
275	816	СпрСЦ 03.2024	Аптечка с принадлежностями. Состав Аптечки должен соответствовать требованиям Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 октября 2020 года Р ДСМ-118/2020. Позиции, не включенные в состав приказа, носят рекомендательный характер Бинты марлевые 5 м х 10 см (стерильные) - 2 шт. Бинты марлевые 5 м х 10 см (нестерильные) - 2 шт. Бинты марлевые 7 м х 14 см (нестерильные) - 2 шт. Перевязочный пакет (стерильный) - 1 шт. Бактерицидный лейкопластырь - 5 шт. Медицинский лейкопластырь - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 1 - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 3 - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 6 - 1 шт. Перчатки медицинские (нестерильные) - 1 шт. Ножницы тупоконечные, металлические - 1 шт.Устройство для проведения искусственного дыхания Рот - Устройство - Рот (карманная маска для искусственной вентиляции легких Рот - маска) - 1 шт. Косынка-бандаж для перевязки - 1 шт. Спасательное одеяло (термическое покрывало) - 1 шт.Мгновенный пакет со льдом гипотермический одноразовый - 1 шт. Свисток - 1 шт. Фонарь (с 2 запасными батарейками) - 1 шт. Футляр для аптечки (кожезаменитель) - 1 шт. Блокнот - 1 шт. Карандаш - 1 шт. Влажные салфетки (антисептические) - 1 уп. Жгут - 1 шт. Рекомендуется дополнить аптечку следующим: Одноразовые маски - 10 шт. Спирт спрей - 2 шт. Антисептик спрей - 2 шт. Марлевые салфетки - 2 упаковки. Инструкция по оказанию первой помощи.	шт.	2	16 159	32 318
276	817	СпрСЦ 03.2024	Комплект средств для индивидуальной защиты (специальный набор). Комплект включает: - очки защитные открытого типа, (25 шт.), с прозрачными дужками, рекомендуется применять при проведении работ, связанных с риском получения травм глаз (на станках и устройствах для механической обработки твёрдых материалов, при слесарных работах), Линзы изготовлены из 2 мм поликарбонат; Материал - ударопрочный поликарбонат; Имеют боковою и верхнюю защиту с широким панорамным обзором. - перчатки защитные химически стойкие, обладают стойкостью к химическому воздействию водных растворов, кислот, щелочей и спиртов (25 шт.); - фартук прорезиненный, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, размеры 44-50 (6 шт.); - халат медицинский, из ткани х/б, на пуговицах, цвет: белый, размеры: 44-50 (25 шт.).	компл.	2	274 960	549 920
			Итого по подразделу: Р Кабинет биологии с лаборантской 3 этаж № 6, 9				**7 435 667**
			Подраздел: Р Кабинет химии 1 этаж № 19, химии (нано и биотехнологии) 2 этаж № 13, лаборантскими 1 этаж № 18, 2 этаж №12				
277	818	СпрСЦ 03.2024	Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000 мм, мел+маркер, В комплекте; губка, маркеры (4шт.), магниты (4 шт).Створки должны быть предназначены для написания мелом и маркером. Рабочая поверхность для мела имеет темно-зеленую окраску, а маркерная поверхность - белую. Основная часть доски односторонняя меловая, крепится к стене, задняя нерабочая поверхность - оцинкована. Полотно доски состоит из двух слоев жести, между слоями жести находится наполнитель (картон с двойным гофром или аналогичный материал). Стальная основа облицовочного листа дает возможность крепления наглядных учебных пособий к поверхности доски с помощью магнитов. В комплекте; губка, маркеры (4 шт.), магниты (4 шт).	шт.	2	52 537	105 074
278	819	522-101-1205003 СпрСЦ 03.2024	Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас/Вариант 1:Стол для компьютера в комплекте тумба на колесах с выдвижными ящиками. При изготовлении должна быть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку и разборку мебели без нарушения прочности конструкции. Характеристика стола: размеры не менее 1600x650x750мм (ДхГхВ). Наличие в столешнице отверстия под кабели. Толщина столешницы не менее 22 мм, без острых углов. Стол имеет подпятники. Материал ЛДСП. Наличие передней панели. Каркас состоит из двух боковых опор, связанных между собой царгой и столешницей. Основание ЛДСП/металлокаркас, толщина стенки не менее 1,5 мм. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ не менее 1,5 мм. Характеристики тумбы: размер тумбы не менее 400x450x550мм, материал ЛДСП, ручки металлические, размеры не менее 128мм без острых углов. Нагрузка на одно колесо не менее 30 кг. Имеет 3 выдвижных ящика, замок на верхнем ящике. Вариант 2 (лабораторный, можно присоединить к демонстрационному столу): Стол преподавателя лабораторный с размерами не менее 1500x750x750 (справа 3 розетки 220 в), без раковины, каркас металлический из профильной трубы толщиной не менее 1,5 мм, столешница из монолитного слоистого HPL пластика не менее 16 мм . Передняя панель из листового металла с перфорацией. Имеет розетки IP 54 в кол-ве 2 штуки и автомат УЗО 16 А. Тумба подвесная с тремя выдвижными металлическими ящиками полного выдвижения."/	шт.	2	145 059	290 118
279	820	6115-0103-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка раковины	комплект	2	6 058	12 116

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
280	821	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка смесителя	шт.	2	4 244	8 488
281	822	521-301-1805006 СпрСЦ 03.2024	Стол демонстрационный лабораторный с раковиной, смесителем и розетками. Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25мм, основание металлокаркас, размер 1800х750х900	шт.	2	441 214	882 428
282	823	522-101-1224001 СпрСЦ 03.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа /Кресло, крутящееся на роликах с подлокотниками. Максимально допустимая нагрузка не менее 120 кг. Глубина сидения - не менее 430 мм, Ширина сидения - не менее 470 мм, Высота - не менее 970 мм. Имеет функцию регулировки высоты, подлокотники статичные/	шт.	2	50 216	100 432
283	824	6115-0103-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка раковины	комплект	26	6 058	157 508
284	825	522-101-1214003 СпрСЦ 03.2024	Стол ученический лабораторный с раковиной, розетками, двумя боковыми опорами и тумбой для скрытия коммуникаций. Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25 мм. Основание металлокаркас, размер стола 1200х600х750мм.	шт.	26	170 977	4 445 402
285	826	СпрСЦ 03.2024	Стул ученический регулируемый по высоте h-420/460 мм, сиденье из полипропилена (для средних и старших классов)Стул ученический регулируемый по высоте h-420/460 мм. Глубина сидения не менее 400 мм, ширина сидения не менее 400 мм. Металлический каркас стула изготовлен из /круглой/ прямоугольной/ овальной трубы толщиной стенки не менее 1.4 мм, окрашен в полимерно-порошковую краску. Торцы и технологические отверстия каркаса закрыты заглушками. Материал спинки и сидушки: полипропилен (требуется акт лабораторного исследования состава пластика), выполнены на выбор с учетом требований эргономики. Рекомендуется регулируемый механизм.	шт.	52	28 289	1 471 052
286	827	522-101-1233004 СпрСЦ 03.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм./Шкаф полуоткрытый. Размеры не менее 800х450х2000 мм.Материал изготовления не менее ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Задняя стенка верхнего отделения из ХДФ/ЛДВП. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ не менее 1,0 мм, полки закатаны кромкой ПВХ не менее 1,0 мм. Ручки (не менее 128 мм) и полкодержатели металлические. Ножка мебельная ПВХ высотой не менее 25 мм. Рекомендуется предусмотреть крепление шкафов к стенам. При изготовлении должна быть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку иразборку мебели без нарушения прочности конструкци/	шт.	4	79 671	318 684
287	828	522-101-1205003 СпрСЦ 03.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас/Вариант 1:Стол для компьютера в комплекте тумба на колесах с выдвижными ящиками. При изготовлении должна быть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку и разборку мебели без нарушения прочности конструкции. Характеристика стола: размеры не менее 1600х650х750мм (ДхГхВ). Наличие в столешнице отверстия под кабели. Толщина столешницы не менее 22 мм, без острых углов. Стол имеет подпятники. Материал ЛДСП. Наличие передней панели. Каркас состоит из двух боковых опор, связанных между собой царгой и столешницей. Основание ЛДСП/металлокаркас, толщина стенки не менее 1,5 мм. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ не менее 1,5 мм. Характеристики тумбы: размер тумбы не менее 400х450х550мм, материал ЛДСП, ручки металлические, размеры не менее 128мм без острых углов. Нагрузка на одно колесо не менее 30 кг. Имеет 3 выдвижных ящика, замок на верхнем ящике. Вариант 2 (лабораторный, можно присоединить к демонстрационному столу): Стол преподавателя лабораторный с размерами не менее 1500х750х750 (справа 3 розетки 220 в), без раковины, каркас металлический из профильной трубы толщиной не менее 1,5 мм, столешница из монолитного слоистого HPL пластика не менее 16 мм . Передняя панель из листового металла с перфорацией. Имеет розетки IP 54 в кол-ве 2 штуки и автомат УЗО 16 А. Тумба подвесная с тремя выдвижными металлическими ящиками полного выдвижения."/	шт.	2	145 059	290 118

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
288	829	522-101-1219001 СпрСЦ 03.2024	Стул полумягкий /Основание металлокаркас. Сидение и спинка стула сделаны из фанеры, облицованы мебельной тканью -гобелен/	шт.	4	10 512	42 048
289	830	СпрСЦ 03.2024	Шкаф для одежды 800х450х2000 мм. Шкаф для хранения наборов, лабораторной посуды. Размеры 800х450х2000 мм. Верхний топ из ЛДСП 22 мм. Боковые и фасадные части из ЛДСП 18 мм, полки съемные из листового металла и покрашены в полимерно-порошковую краску по RAL 7035. Основание металлический каркас из профильной трубы. Все двери имеют замок+ключ. Шкаф оборудован снизу - двумя дверями, регулируемой полкой внутри; сверху - двумя дверями, двумя регулируемыми полками внутри.	шт.	2	73 650	147 300
290	832	СпрСЦ 03.2024	Шкаф открытый. Размеры не менее 800х450х2000 мм.Шкаф открытый. Размеры не менее 800х4502000 мм. Материал изготовления не менее ЛДСП (толщиной не менее 16 мм) / ХДФ. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ не менее 1,5 мм, полки закатаны кромкой ПВХ не менее 1,5 мм. Ножка мебельная ПВХ высотой не менее 25 мм. Рекомендуется предусмотреть крепление шкафов к стенам. При изготовлении должна быть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку и разборку мебели без нарушения прочности конструкции.	шт.	4	78 560	314 240
291	835	521-301-1803002 СпрСЦ 03.2024	Шкаф для химических реактивов 900х420х1920	шт.	2	328 571	657 142
292	836	522-101-0255066 СпрСЦ 03.2024	Интерактивная панель Smart SBID-GX175-G52 MP2, 75 дюймов	шт.	2	1 079 350	2 158 700
293	837	СпрСЦ 03.2024	Компьютер Smart SSP CT PK 1996-2010 Процессор:Intel CoreI5 12400/DDR 5 16 GB/ SSD 512 M.2 PCIe Монитор: SMART IPS 23.8 с ультро тонкой рамкой FHD 1920х1080 веб-камера: Full Hd, 3 мегапикселя Микрофонно-телефонная гарнитура: Тип крепления гарнитуры - дуговое. Частотный диапазон, : нижняя граница не более 20Гц и верхняя граница 20000 Гц. Мощность не менее 50 мВт. Сопротивление 32 Ом. Длина кабеля 1,8 м. е мягкие накладки-амбушюры, регулятор громкости. специальный разъем для подключения к компьютеру. Аудиовыход комбинированный не менее 3.5 мм.Клавиатура проводная языки: казахский(кириллица)/ русский/английский с заводским нанесением букв, мембранная, длина провода 1,5 метра Мышь проводная, оптическая, USB не менее 1,5 метра. Сетевой фильтр количество выходных розеток не менее 5; Длина шнура, 1.8 м.; Суммарная мощность нагрузки, Вт 2200 Вт. Максимальный ток нагрузки 10А. Програмное обеспечение: Windows 11 pro/ Office 2019/ управление классом Гарантия 3 года, на обслуживание 5 лет.	компл.	2	414 632	829 264
294	838	521-101-0401021 СпрСЦ 03.2024	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2х10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	2	30 268	60 536
295	839	СпрСЦ 03.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт Разрешение 1200 на 1200Тип устройства: Принтер, сканер, копир; Тип печати: Монохромная печать;Максимальный формат: не менее А4; Автоматическая двусторонняя печать: Да; Скорость печати: не менее 39 стр/мин; Время выхода первой страницы: не более 10 секунд; Емкость лотка для загрузки бумаги: не менее 150 листов; Тип сканера: Планшетный с автоподатчиком; Емкость автоподатчика сканера: не менее 25 листов; Максимальное разрешение печати, dpi: не менее 1200 х 2400; Максимальное разрешение сканера, dpi: не менее 1200 х 2400; Наличие ЖК-дисплея для управления; Интерфейсы подключения: не менее Ethernet (RJ45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0; Ресурс картриджей в комплекте поставки: не менее 10 000 страниц; Кабель USB-B должен входить в комплект оборудования: не менее 1 метра	шт.	2	157 120	314 240
296	840	522-101-0245004 СпрСЦ 03.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	4	5 415	21 660
297	847	522-101-0806001 СпрСЦ 03.2024	Баня комбинированная с нагревательным элементом для воды и песка	шт.	10	51 404	514 040

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
298	848	521-301-0503001 СпрСЦ 03.2024	Весы электронные до 200гр (0,1г)	шт.	26	8 732	227 032
299	850	521-301-2104 СпрСЦ 03.2024	Колбонагреватель	шт.	10	23 907	239 070
300	853	521-301-2101001 СпрСЦ 03.2024	Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ	набор	2	29 189	58 378
301	855	521-301-2107 СпрСЦ 03.2024	Прибор для сбора газов	шт.	26	4 346	112 996
302	856	521-301-2109 СпрСЦ 03.2024	Штатив лабораторный химический	шт.	26	11 732	305 032
303	857	522-101-0808002 СпрСЦ 03.2024	Штатив физический универсальный	шт.	2	25 744	51 488
304	858	СпрСЦ 03.2024	Набор моделей демонстрационных кристаллических решеток. 8.3 Виды химических связей (8.1.4.3 объяснять зависимость свойств веществ от типа решетки). 9.2 Металлы и сплавы (Демонстрация № 4 Модели кристаллических решеток металлов; 9.1.4.1 объяснять свойства металлов, применяя знания о металлической связи, и кристаллической решетке металлов). 10.1 Химическая связь и строение вещества (Лабораторный опыт № 1 Моделирование молекул веществ с различными видами связи. Изучение свойства веществ с разными кристаллическими решетками; 10.1.4.11 - прогнозировать свойства соединений с различными видами связей и типами кристаллических решеток). Демонстрация №2: Модели кристаллических решеток графита, алмаза, оксида углерода (IV); Демонстрация №3: Модели кристаллических решеток хлорида натрия, меди; Лабораторный опыт № 1: Моделирование молекул веществ с различными видами связи. Изучение свойства веществ с разными кристаллическими решетками. Демонстрационные - 1.	набор.	2	52 046	104 092
305	859	521-301-1922 СпрСЦ 03.2024	Набор моделей масштабных молекул	комплект	2	23 214	46 428
306	860	521-301-1923001 СпрСЦ 03.2024	Набор моделей молекул по органике и неорганике для учащегося	набор	28	24 038	673 064

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
307	861	521-301-1925001 СпрСЦ 03.2024	Набор моделей образования p и s связей	набор	2	66 907	133 814
308	862	521-301-1926001 СпрСЦ 03.2024	Набор моделей p и d облаков и шаростержневых молекул	набор	2	45 576	91 152
309	863	521-301-1927001 СпрСЦ 03.2024	Набор моделей электронных облаков и химических связей	набор	2	60 315	120 630
310	864	СпрСЦ 03.2024	Коллекция Каменный уголь и продукты его переработки. Углерод и его соединения (8.4.3.2 описывать распространение углерода и его соединений в природе).	набор.	6	7 856	47 136
311	867	СпрСЦ 03.2024	Коллекция Нефть и продукты ее переработки Углеводороды. Топливо (Демонстрация № 15 Нефть и нефтепродукты"; называть фракции нефти и области применения продуктов перегонки сырой нефти)	набор.	6	10 802	64 812
312	868	СпрСЦ 03.2024	Коллекция Сырье для топливной промышленности. Углеводороды. Топливо (знать, что углеродсодержащие соединения используются в качестве топлива и исследовать альтернативные виды топлива и отмечать их недостатки и преимущества;)	набор.	6	10 082	60 493
313	869	СпрСЦ 03.2024	Коллекция Сырье для химической промышленности. Производство неорганических соединений и сплавов (знать способы получения металлов в промышленности; описывать способы получения и свойства чугуна и стали; описывать контактный процесс промышленного производства серной кислоты и знать ее значение для промышленности; описывать процесс производства стекла и цемента и их применение	набор.	6	9 957	59 745
314	870	СпрСЦ 03.2024	Коллекция Топливо. Углеводороды. Топливо (знать, что углеродсодержащие соединения используются в качестве топлива и исследовать альтернативные виды топлива и отмечать их недостатки и преимущества;)	набор.	6	9 957	59 745
315	871	СпрСЦ 03.2024	Коллекция Чугун и сталь. Для описывать способы получения и свойства чугуна и стали;	набор.	6	10 082	60 493
316	872	СпрСЦ 03.2024	Коллекция Шкала твердости. Химия углерода и его соединений (сравнивать строение и свойства аллотропных видоизменений углерода; исследовать области применения аллотропных видоизменений углерода). 9.3Элементы17(VII),16 (VI), 15 (V), 14 (VI) групп и их соединения (Демонстрация № 9. Модели кристаллических решеток алмаза, кремния, диоксида кремния и карбида кремния; описать тип кристаллической решетки и вид химической связи кремния, диоксида и карбида кремния).	набор.	6	10 082	60 493
317	874	СпрСЦ 03.2024	Аптечка с принадлежностями. Состав Аптечки должен соответствовать требованиям Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 октября 2020 года Р ДСМ-118/2020. Позиции, не включенные в состав приказа, носят рекомендательный характер Бинты марлевые 5 м х 10 см (стерильные) - 2 шт. Бинты марлевые 5 м х 10 см (нестерильные) - 2 шт. Бинты марлевые 7 м х 14 см (нестерильные) - 2 шт. Перевязочный пакет (стерильный) - 1 шт. Бактерицидный лейкопластырь - 5 шт. Медицинский лейкопластырь - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 1 - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 3 - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 6 - 1 шт. Перчатки медицинские (нестерильные) - 1 шт. Ножницы тупоконечные, металлические - 1 шт.Устройство для проведения искусственного дыхания Рот - Устройство - Рот (карманная маска для искусственной вентиляции легких Рот - маска) - 1 шт. Косынка-бандаж для перевязки - 1 шт. Спасательное одеяло (термическое покрывало) - 1 шт.Мгновенный пакет со льдом гипотермический одноразовый - 1 шт. Свисток - 1 шт. Фонарь (с 2 запасными батарейками) - 1 шт. Футляр для аптечки (кожезаменитель) - 1 шт. Блокнот - 1 шт. Карандаш - 1 шт. Влажные салфетки (антисептические) - 1 уп. Жгут - 1 шт. Рекомендуется дополнить аптечку следующим: Одноразовые маски - 10 шт. Спирт спрей - 2 шт. Антисептик спрей - 2 шт. Марлевые салфетки - 2 упаковки. Инструкция по оказанию первой помощи.	шт.	2	16 159	32 318
318	875	СпрСЦ 03.2024	Комплект средств для индивидуальной защиты (специальный набор). Комплект включает:- очки защитные открытого типа, (25 шт.), с прозрачными дужками, рекомендуется применять при проведении работ, связанных с риском получения травм глаз (на станках и устройствах для механической обработки твёрдых материалов, при слесарных работах), Линзы изготовлены из 2 мм поликарбонат; Материал - ударопрочный поликарбонат; Имеют боковою и верхнюю защиту с широким панорамным обзором.- перчатки защитные химически стойкие, обладают стойкостью к химическому воздействию водных растворов, кислот, щелочей и спиртов (25 шт.);- фартук прорезиненный, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, размеры 44-50 (13 шт.);- халат медицинский, из ткани х/б, на	компл.	2	274 960	549 920

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			пуговицах, цвет: белый, размеры: 44-50 (25 шт.).				
			Итого по подразделу: Р Кабинет химии 1 этаж № 19, химии (нано и биотехнологии) 2 этаж № 13, лаборантскими 1 этаж № 18, 2 этаж №12				**16 298 921**
			Подраздел: Р Кабинет руководителя организации образования 1 этаж № 52				
319	879	522-101-1233009 СпрСЦ 03.2024	Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 850х400х2000мм. ЛДСП 16мм./Шкаф для документов полуоткрытый. Размеры не менее 800х450х2000 мм.Материал изготовления не менее ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Задняя стенкаверхнего отделения из ХДФ/ЛДВП. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ неменее 1,0 мм, полки закатаны кромкой ПВХ не менее 1,0 мм. Ручки (не менее 128 мм) иполкодержатели металлические. Ножка мебельная ПВХ высотой не менее 25 мм.Рекомендуется предусмотреть крепление шкафов к стенам. При изготовлении должнабыть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку иразборку мебели без нарушения прочности конструкции/	шт.	2	58 570	117 140
			Итого по подразделу: Р Кабинет руководителя организации образования 1 этаж № 52				**117 140**
			Подраздел: Р Приемная-кабинет делопроизводства 1 этаж № 51				
320	887	522-101-1233009 СпрСЦ 03.2024	Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 850х400х2000мм. ЛДСП 16мм./Шкаф для документов полуоткрытый. Размеры не менее 800х450х2000 мм.Материал изготовления не менее ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Задняя стенкаверхнего отделения из ХДФ/ЛДВП. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ неменее 1,0 мм, полки закатаны кромкой ПВХ не менее 1,0 мм. Ручки (не менее 128 мм) иполкодержатели металлические. Ножка мебельная ПВХ высотой не менее 25 мм.Рекомендуется предусмотреть крепление шкафов к стенам. При изготовлении должнабыть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку иразборку мебели без нарушения прочности конструкции/	шт.	1	58 570	58 570
321	888	522-101-1242002 СпрСЦ 03.2024	Стеллаж библиотечный демонстрационный 1000х320х2250 мм. С открытыми наклонными полками для книг. ЛДСП 16мм.	шт.	1	59 895	59 895
			Итого по подразделу: Р Приемная-кабинет делопроизводства 1 этаж № 51				**118 465**
			Подраздел: Р Методический кабинет/учительская 1 этаж №66, 67, 68, 69				
322	895	522-101-1233009 СпрСЦ 03.2024	Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 850х400х2000мм. ЛДСП 16мм./Шкаф для документов полуоткрытый. Размеры не менее 800х450х2000 мм.Материал изготовления не менее ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Задняя стенкаверхнего отделения из ХДФ/ЛДВП. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ неменее 1,0 мм, полки закатаны кромкой ПВХ не менее 1,0 мм. Ручки (не менее 128 мм) иполкодержатели металлические. Ножка мебельная ПВХ высотой не менее 25 мм.Рекомендуется предусмотреть крепление шкафов к стенам. При изготовлении должнабыть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку иразборку мебели без нарушения прочности конструкции/	шт.	8	58 570	468 560
323	898	522-101-0255066 СпрСЦ 03.2024	Интерактивная панель Smart SBID-GX175-G52 MP2, 75 дюймов	шт.	4	1 079 350	4 317 400
324	899	СпрСЦ 03.2024	Аудиторная доска, Несъемная, маркерная, габ.1500х1000 мм. В комплекте; губка, маркеры (4 шт.), магниты (4 шт)Аудиторная доска, Несъемная, маркерная, габ.1500х1000 мм. В комплекте маркеры с креплением, зеленый/белый	шт.	4	29 460	117 840
325	900	СпрСЦ 03.2024	Аптечка с принадлежностями. Состав Аптечки должен соответствовать требованиям Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 октября 2020 года Р ДСМ-118/2020. Позиции, не включенные в состав приказа, носят рекомендательный характер Бинты марлевые 5 м х 10 см (стерильные) - 2 шт. Бинты марлевые 5 м х 10 см (нестерильные) - 2 шт. Бинты марлевые 7 м х 14 см (нестерильные) - 2 шт. Перевязочный пакет (стерильный) - 1 шт. Бактерицидный лейкопластырь - 5 шт. Медицинский лейкопластырь - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 1 - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 3 - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 6 - 1 шт. Перчатки медицинские (нестерильные) - 1 шт. Ножницы тупоконечные, металлические - 1 шт.Устройство для проведения искусственного дыхания Рот - Устройство - Рот (карманная маска для искусственной вентиляции легких Рот - маска) - 1 шт. Косынка-бандаж для перевязки - 1 шт. Спасательное одеяло (термическое покрывало) - 1 шт.Мгновенный пакет со льдом гипотермический одноразовый - 1 шт. Свисток - 1 шт. Фонарь (с 2 запасными батарейками) - 1 шт. Футляр для аптечки (кожезаменитель) - 1 шт. Блокнот - 1 шт. Карандаш - 1 шт. Влажные салфетки (антисептические) - 1 уп. Жгут - 1 шт. Рекомендуется дополнить аптечку следующим: Одноразовые маски - 10 шт. Спирт спрей - 2 шт. Антисептик спрей - 2 шт. Марлевые салфетки - 2 упаковки. Инструкция по оказанию первой помощи.	шт.	4	16 159	64 635
			Итого по подразделу: Р Методический кабинет/учительская 1 этаж №66, 67, 68, 69				**4 968 435**
			Подраздел: Р Кабинет заместителя руководителя 1 этаж пом. 54				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
326	903	522-101-1205003 СпрСЦ 03.2024	Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас/Стол учителя с тумбой 1600x650x750 мм. Основание стола: металло-каркас, с полимерно-порошковой покраской, столешница ЛДСП с кромкой ПВХ. Тумба мобильная из ЛДСП, кромка ПВХ, с колесиками. Телескопические направляющие, замок на верхнем ящике, ручки интегрированные Размер 650x450x500 мм. Толщина столешницы не менее 22 мм/	шт.	6	145 059	870 354
327	904	522-101-1219001 СпрСЦ 03.2024	Стул полумягкий /Основание металлокаркас. Сидение и спинка стула сделаны из фанеры, облицованы мебельной тканью -гобелен/	шт.	6	10 512	63 072
328	905	522-101-1233009 СпрСЦ 03.2024	Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 850x400x2000мм. ЛДСП 16мм./Шкаф для документов полуоткрытый. Размеры не менее 800x450x2000 мм.Материал изготовления не менее ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Задняя стенкаверхнего отделения из ХДФ/ЛДВП. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ неменее 1,0 мм, полки закатаны кромкой ПВХ не менее 1,0 мм. Ручки (не менее 128 мм) иполкодержатели металлические. Ножка мебельная ПВХ высотой не менее 25 мм.Рекомендуется предусмотреть крепление шкафов к стенам. При изготовлении должнабыть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку иразборку мебели без нарушения прочности конструкции/	шт.	1	58 570	58 570
329	906	СпрСЦ 03.2024	Компьютер Smart SSP CT PK 1996-2010 Процессор:Intel CoreI5 12400/DDR 5 16 GB/ SSD 512 M.2 PCIe Монитор: SMART IPS 23.8 с ультро тонкой рамкой FHD 1920x1080 веб-камера: Full Hd, 3 мегапикселя Микрофонно-телефонная гарнитура: Тип крепления гарнитуры - дуговое. Частотный диапазон, : нижняя граница не более 20Гц и верхняя граница 20000 Гц. Мощность не менее 50 мВт. Сопротивление 32 Ом. Длина кабеля 1,8 м. е мягкие накладки-амбушюры, регулятор громкости. специальный разъем для подключения к компьютеру. Аудиовыход комбинированный не менее 3.5 мм.Клавиатура проводная языки: казахский(кириллица)/ русский/английский с заводским нанесением букв, мембранная, длина провода 1,5 метра Мышь проводная, оптическая, USB не менее 1,5 метра. Сетевой фильтр количество выходных розеток не менее 5; Длина шнура, 1.8 м.; Суммарная мощность нагрузки, Вт 2200 Вт. Максимальный ток нагрузки 10А. Програмное обеспечение: Windows 11 pro/ Office 2019/ управление классом Гарантия 3 года, на обслуживание 5 лет.	компл.	6	414 632	2 487 792
330	908	522-101-0245004 СпрСЦ 03.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	6	5 415	32 490
331	909	521-101-0401021 СпрСЦ 03.2024	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	6	30 268	181 608
			Итого по подразделу: Р Кабинет заместителя руководителя 1 этаж пом. 54				**3 693 886**
			Подраздел: Р Бухгалтерия 1 этаж № 62/3, юрист 1 этаж № 62/2, отдел кадров 1 этаж № 57, зав. хозяйством 3 этаж № 21				
332	910	522-101-1205003 СпрСЦ 03.2024	Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас/Стол учителя с тумбой 1600x650x750 мм. Основание стола: металло-каркас, с полимерно-порошковой покраской, столешница ЛДСП с кромкой ПВХ. Тумба мобильная из ЛДСП, кромка ПВХ, с колесиками. Телескопические направляющие, замок на верхнем ящике, ручки интегрированные Размер 650x450x500 мм. Толщина столешницы не менее 22 мм/	шт.	7	145 059	1 015 413
333	911	522-101-1219001 СпрСЦ 03.2024	Стул полумягкий	шт.	7	10 512	73 584

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
334	912	522-101-1233009 СпрСЦ 03.2024	Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 850х400х2000мм. ЛДСП 16мм./Шкаф для документов полуоткрытый. Размеры не менее 800х450х2000 мм.Материал изготовления не менее ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Задняя стенкаверхнего отделения из ХДФ/ЛДВП. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ неменее 1,0 мм, полки закатаны кромкой ПВХ не менее 1,0 мм. Ручки (не менее 128 мм) иполкодержатели металлические. Ножка мебельная ПВХ высотой не менее 25 мм.Рекомендуется предусмотреть крепление шкафов к стенам. При изготовлении должнабыть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку иразборку мебели без нарушения прочности конструкции/	шт.	8	58 570	468 560
335	913	СпрСЦ 03.2024	Огневзломостойкий сейф VALBERG. Сейф несгораемый. Предназначены для защиты документов и ценностей от взлома и пожара при заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона 3-х сторонняя 4-х ригельная система запирания защита замка и ригелей от высверливания и выбивания система блокировки ригельного механизма при выбивании замка тепловой замок, обеспечивающий огнестойкость в области притвора дверцы сейфа анкерное крепление к полу (анкерный болт в комплекте) тип замка - электронный цвет - графит структурированный тип покрытия - эмаль, внешние размеры не менее -670х440х440мм., внутренние размеры не менее - 420х330х290мм., устойчивость к взлому - 1 класс, огнестойкость - класс 60Б толщина двери - 92 мм., толщина боковых стенок - 56 мм., внутренний объем - 40 л., вес - не менее 99 кг., количество полок - 1 кассовая ячейка - 136х330х275.	шт.	2	294 600	589 200
336	914	СпрСЦ 03.2024	Компьютер Smart SSP CT PK 1996-2010 Процессор:Intel CoreI5 12400/DDR 5 16 GB/ SSD 512 M.2 PCIe Монитор: SMART IPS 23.8 с ультро тонкой рамкой FHD 1920х1080 веб-камера: Full Hd, 3 мегапикселя Микрофонно-телефонная гарнитура: Тип крепления гарнитуры - дуговое. Частотный диапазон, : нижняя граница не более 20Гц и верхняя граница 20000 Гц. Мощность не менее 50 мВт. Сопротивление 32 Ом. Длина кабеля 1,8 м. е мягкие накладки-амбушюры, регулятор громкости. специальный разъем для подключения к компьютеру. Аудиовыход комбинированный не менее 3.5 мм.Клавиатура проводная языки: казахский(кириллица)/ русский/английский с заводским нанесением букв, мембранная, длина провода 1,5 метра Мышь проводная, оптическая, USB не менее 1,5 метра. Сетевой фильтр количество выходных розеток не менее 5; Длина шнура, 1.8 м.; Суммарная мощность нагрузки, Вт 2200 Вт. Максимальный ток нагрузки 10А. Програмное обеспечение: Windows 11 pro/ Office 2019/ управление классом Гарантия 3 года, на обслуживание 5 лет.	компл.	7	414 632	2 902 424
337	915	СпрСЦ 03.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт Разрешение 1200 на 1200Тип устройства: Принтер, сканер, копир; Тип печати: Монохромная печать;Максимальный формат: не менее А4; Автоматическая двусторонняя печать: Да; Скорость печати: не менее 39 стр/мин; Время выхода первой страницы: не более 10 секунд; Емкость лотка для загрузки бумаги: не менее 150 листов; Тип сканера: Планшетный с автоподатчиком; Емкость автоподатчика сканера: не менее 25 листов; Максимальное разрешение печати, dpi: не менее 1200 x 2400; Максимальное разрешение сканера, dpi: не менее 1200 x 2400; Наличие ЖК-дисплея для управления; Интерфейсы подключения: не менее Ethernet (RJ45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0; Ресурс картриджей в комплекте поставки: не менее 10 000 страниц; Кабель USB-B должен входить в комплект оборудования: не менее 1 метра	шт.	4	157 120	628 480
338	916	522-101-0245004 СпрСЦ 03.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	6	5 415	32 490
			Итого по подразделу: Р Бухгалтерия 1 этаж № 62/3, юрист 1 этаж № 62/2, отдел кадров 1 этаж № 57, зав. хозяйством 3 этаж № 21				**5 710 151**
			Подраздел: Р Кабинет преподавателей физической культуры (из расчета на 2-х преподавателей) 1 этаж № 81, 45				
339	917	СпрСЦ 03.2024	Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000 мм, мел+маркер, В комплекте; губка, маркеры (4шт.), магниты (4 шт).Створки должны быть предназначены для написания мелом и маркером. Рабочая поверхность для мела имеет темно-зеленую окраску, а маркерная поверхность - белую. Основная часть доски односторонняя меловая, крепится к стене, задняя нерабочая поверхность - оцинкована. Полотно доски состоит из двух слоев жести, между слоями жести находится наполнитель (картон с двойным гофром или аналогичный материал). Стальная основа облицовочного листа дает возможность крепления наглядных учебных пособий к поверхности доски с помощью магнитов. В комплекте; губка, маркеры (4 шт.), магниты (4 шт).	шт.	2	52 537	105 074
340	918	522-101-1205003 СпрСЦ 03.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас/Стол для компьютера в комплекте тумба на колесах с выдвижными ящиками. При изготовлении должна быть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку и разборку мебели без нарушения прочности конструкции. Характеристика стола: размеры не менее 1600х650х750мм (ДхГхВ). Наличие в столешнице отверстия под кабели. Толщина столешницы не менее 22 мм, без острых углов. Стол имеет подпятники. Материал ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Наличие передней панели. Каркас состоит из двух боковых опор, связанных между собой царгой и столешницей. Основание ЛДСП/металлокаркас, толщина стенки не менее 1,4 мм. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ не менее 1,5 мм. Характеристики тумбы: размер тумбы не менее 400х450х550мм, материал ЛДСП толщиной 16 мм, ручки металлические, размеры не менее 128мм, без острых углов. Нагрузка на одно колесо не менее 30 кг. Имеет 3 выдвижных ящика, замок на верхнем ящике./	шт.	2	145 059	290 118
341	919	522-101-1206001 СпрСЦ 03.2024	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200х650х750 мм /Стол однотумбовый. При изготовлении должна быть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку и разборку мебели без нарушения прочности конструкции. Размеры не менее 1000х650х750. Толщина столешницы не менее 22 мм, без острых углов. Стол имеет подпятники. Материал ЛДСП. Основание ЛДСП/металлокаркас. Тумба стационарная имеет выдвижной ящик и дверцу, ручки металлические. Материал: ЛДСП, толщиной 16 мм. Кромки деталей облицованы полимерным кромочным материалам (ПВХ), толщиной 1,0 мм. Рекомендуется использовать материал ХДФ при изготовлении задней стенки и днища ящиков./	шт.	2	41 657	83 314

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
342	920	522-101-1219001 СпрСЦ 03.2024	Стул полумягкий /Основание металлокаркас. Сидение и спинка стула сделаны из фанеры, облицованы мебельной тканью -гобелен/	шт.	4	10 512	42 048
343	921	522-101-1233004 СпрСЦ 03.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800x400x2050мм/800x450x2050мм. ЛДСП 16мм./Шкаф полуоткрытый. Размеры не менее 800x450x2000 мм.Материал изготовления не менее ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Задняя стенка верхнего отделения из ХДФ/ЛДВП. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ не менее 1,0 мм, полки закатаны кромкой ПВХ не менее 1,0 мм. Ручки (не менее 128 мм) и полкодержатели металлические. Ножка мебельная ПВХ высотой не менее 25 мм. Рекомендуется предусмотреть крепление шкафов к стенам. При изготовлении должна быть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку иразборку мебели без нарушения прочности конструкци/	шт.	2	79 671	159 342
344	922	СпрСЦ 03.2024	Компьютер Smart SSP CT PK 1996-2010 Процессор:Intel CoreI5 12400/DDR 5 16 GB/ SSD 512 M.2 PCIe Монитор: SMART IPS 23.8 с ультро тонкой рамкой FHD 1920x1080 веб-камера: Full Hd, 3 мегапикселя Микрофонно-телефонная гарнитура: Тип крепления гарнитуры - дуговое. Частотный диапазон, : нижняя граница не более 20Гц и верхняя граница 20000 Гц. Мощность не менее 50 мВт. Сопротивление 32 Ом. Длина кабеля 1,8 м. е мягкие накладки-амбушюры, регулятор громкости. специальный разъем для подключения к компьютеру. Аудиовыход комбинированный не менее 3.5 мм.Клавиатура проводнаяязыки: казахский(кириллица)/ русский/английский с заводским нанесением букв, мембранная, длина провода 1,5 метра Мышь проводная, оптическая, USB не менее 1,5 метра. Сетевой фильтр количество выходных розеток не менее 5; Длина шнура, 1.8 м.; Суммарная мощность нагрузки, Вт 2200 Вт. Максимальный ток нагрузки 10А. Програмное обеспечение: Windows 11 pro/ Office 2019/ управление классом Гарантия 3 года, на обслуживание 5 лет.	компл.	2	414 632	829 264
345	923	521-101-0401021 СпрСЦ 03.2024	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	2	30 268	60 536
346	924	СпрСЦ 03.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт Разрешение 1200 на 1200Тип устройства: Принтер, сканер, копир; Тип печати: Монохромная печать;Максимальный формат: не менее А4; Автоматическая двусторонняя печать: Да; Скорость печати: не менее 39 стр/мин; Время выхода первой страницы: не более 10 секунд; Емкость лотка для загрузки бумаги: не менее 150 листов; Тип сканера: Планшетный с автоподатчиком; Емкость автоподатчика сканера: не менее 25 листов; Максимальное разрешение печати, dpi: не менее 1200 x 2400; Максимальное разрешение сканера, dpi: не менее 1200 x 2400; Наличие ЖК-дисплея для управления; Интерфейсы подключения: не менее Ethernet (RJ45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0; Ресурс картриджей в комплекте поставки: не менее 10 000 страниц; Кабель USB-B должен входить в комплект оборудования: не менее 1 метра	шт.	2	157 120	314 240
347	925	СпрСЦ 03.2024	Музыкальный центр с беспроводными технологиями, мощность, Вт 500 LG XBOOM CJ44	шт.	2	98 102	196 204
348	926	522-101-0245004 СпрСЦ 03.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	2	5 415	10 830
349	927	СпрСЦ 03.2024	Аптечка с принадлежностями. Состав Аптечки должен соответствовать требованиям Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 октября 2020 года Р ДСМ-118/2020. Позиции, не включенные в состав приказа, носят рекомендательный характер Бинты марлевые 5 м х 10 см (стерильные) - 2 шт. Бинты марлевые 5 м х 10 см (нестерильные) - 2 шт. Бинты марлевые 7 м х 14 см (нестерильные) - 2 шт. Перевязочный пакет (стерильный) - 1 шт. Бактерицидный лейкопластырь - 5 шт. Медицинский лейкопластырь - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 1 - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 3 - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 6 - 1 шт. Перчатки медицинские (нестерильные) - 1 шт. Ножницы тупоконечные, металлические - 1 шт.Устройство для проведения искусственного дыхания Рот - Устройство - Рот (карманная маска для искусственной вентиляции легких Рот - маска) - 1 шт. Косынка-бандаж для перевязки - 1 шт. Спасательное одеяло (термическое покрывало) - 1 шт.Мгновенный пакет со льдом гипотермический одноразовый - 1 шт. Свисток - 1 шт. Фонарь (с 2 запасными батарейками) - 1 шт. Футляр для аптечки (кожезаменитель) - 1 шт. Блокнот - 1 шт. Карандаш - 1 шт. Влажные салфетки (антисептические) - 1 уп. Жгут - 1 шт. Рекомендуется дополнить аптечку следующим: Одноразовые маски - 10 шт. Спирт спрей - 2 шт. Антисептик спрей - 2 шт. Марлевые салфетки - 2 упаковки. Инструкция по оказанию первой помощи.	шт.	2	16 159	32 318
350	928	СпрСЦ 03.2024	Мультимедийные пособия по физической подготовке	компл.	2	25 251	50 502

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
351	929	522-101-1033001 СпрСЦ 03.2024	Рулетка измерительная 50 м	шт.	2	16 614	33 228
352	930	522-101-1008001 СпрСЦ 03.2024	Свисток металический /Свисток игровой. Свисток арбитра простой хром без.уп/	шт.	30	536	16 080
353	931	522-101-1059002 СпрСЦ 03.2024	Секундомер цифровой. Отображает часы, минуты, секунды, AM/PM индикатор, месяц и день недели. Материал: ABS пластик. Точность: 0.01сек	шт	20	2 583	51 660
354	932	522-101-1030001 СпрСЦ 03.2024	Табло пластиковое перекидное TSC-2055	шт.	6	13 531	81 186
355	933	СпрСЦ 03.2024	Табло электронное. Материал: Корпус - пластик, рама - металл Доступные цвета: Черный Дальность просмотра, м: 110 Напряжение питания: 220 В, 50 Гц Элемент индикации: Светодиод 4мм Потребляемая мощность, Вт: 150 Размер изделия (габариты ДхШхВ), см: 165x117x5 Габариты упаковки (ДхШхВ), см: 165x117x5 Объем упаковки, м3: 0.1Вес в кг: 25 Способ подключения : по WiFi	шт.	2	306 875	613 750
356	934	522-101-1029001 СпрСЦ 03.2024	Электромегафон с регулируемой громкостью TV-2159	шт.	2	28 022	56 044
			Итого по подразделу: Р Кабинет преподавателей физической культуры (из расчета на 2-х преподавателей) 1 этаж № 81, 45				**3 025 738**
			Подраздел: Р Помещение для хранения инвентаря и оборудования				
357	935	522-101-1036001 СпрСЦ 03.2024	Корзина для мячей переносная. Размеры: 900x800x600мм	шт.	16	35 099	561 584
358	936	522-101-1037003 СпрСЦ 03.2024	Насос для накачивания мячей типа TPU-4507 /Насос для накачивания мячей в комплекте с 20 иглами/	шт.	8	6 657	53 256
359	937	522-101-1035001 СпрСЦ 03.2024	Стеллаж для мячей размерами 2000 x 1250 x 450 мм, 6 полок TRA-2055	шт.	16	98 375	1 574 000

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
360	938	522-101-1034001 СпрСЦ 03.2024	Стеллаж для спортивного инвентаря размерами 1800 х 1000 х 400 мм, 6 полок TRA-2050	шт.	8	193 394	1 547 152
			Итого по подразделу: Р Помещение для хранения инвентаря и оборудования				**3 735 992**
			Подраздел: Р Оборудование спортивного зала и секций 1 этаж пом. 46, 130, 131 2 этаж пом. 104				
361	939	522-101-1091002 СпрСЦ 03.2024	Сетка заградительная, размер ячейки 40х40мм RAC-040	м2	237.3	6 442	1 528 687
362	940	522-101-1091001 СпрСЦ 03.2024	Сетка заградительная, размер ячейки 100 х 100 мм RAC-100 /Сетка заградительная RAC-100. Толщина нити 2,6мм.Ячейка 100х100мм. Безузловая. Сетка заградительная,толщина 2,6 мм, ячейка 100 х 100мм. Сетка изготовлена из полимерных материалов - полипропилена/	м2	1077.33	5 182	5 582 724
363	941	521-401-0101001 СпрСЦ 03.2024	Мат напольный, размер: 200х100х10 см /Стеновой протектор. Толщина 30мм. Наполнение: НПЭ 20мм (маты из вспененного полиэтилена), размер одного листа 2000х1000х30мм; Обшивка: Тентова ткань 610гр/м2; Подложка: фанера 2000х1000х10мм./	шт.	160	116 912	18 705 920
364	942	522-101-1061011 СпрСЦ 03.2024	Бревно гимнастическое тренировочное RAG-50812, 5 м, переменной высоты, h ± 0,8 - 1,2 м /Бревно высокое/	шт.	3	316 696	950 088
365	943	522-101-1061004 СпрСЦ 03.2024	Бревно гимнастическое тренировочное напольное RAG-3000, 3 м	шт.	3	160 865	482 595
366	944	522-101-1054001 СпрСЦ 03.2024	Брусья гимнастические мужские профессиональные /Брусья мужские массовые Регулирование высоты жердей - 110 см - 180 см (с шагом 5 см). Регулирование расстояния между брусьями - 350 - 650 мм. Габаритные размеры - 3500х1500х1200 мм. Масса - до 90 кг. Допустимая нагрузка - до 150 кг/	шт.	3	178 661	535 983
367	945	522-101-1054003 СпрСЦ 03.2024	Брусья гимнастические женские на растяжках /Брусья гимнастические женские, разновысокие состоят из высоких и низких стоек, оснований, двух стеклопластиковых жердей, механизма разведения и растяжек. Диаметр жерди 42мм, длина 2300мм. Расстояние между точками опоры жердей: 2400мм, высота верхней поверхности жердей от пола: для низкой жерди с шагом 50мм: 1400мм - 1600мм, -для высокой жерди с шагом 50мм: 2200мм - 2400мм Расстояние между внутренними поверхностями жердей: 900-1400мм С шагом 50 мм от 900 до 1200 мм С шагом 25 мм от 1200 до 1400 мм. Масса не более 80 кг/	шт.	3	125 000	375 000
368	946	522-101-1005007 СпрСЦ 03.2024	Канат для лазанья RA-1883 х/б 8м Ф 40 мм. Длина: 8 м, диаметр: 40 мм. Материал: хлопчатобумажная пряжа /Канат для лазанья х/б 8м Ф 40 мм.Свойства: длина: 8 м, диаметр: 40 мм. Материал: хлопчатобумажная пряжа. Для подвески каната служит стальная петля, закреплённая в металлических щеках одного из концов каната. На другом конце каната закреплён декоративный чехол. Канат для лазания предназначен для общефизической подготовки учащихся в спортивных залах./	шт.	12	78 400	940 800

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
369	947	522-101-1004001 СпрСЦ 03.2024	Канат для перетягивания 10м Ф40мм /Канат для перетягивания 10м Ф40мм. Канат (40 мм) для перетягивания (хлопчатобумажный) длиной 10 м используется для общефизической подготовки учащихся общеобразовательных и спортивных учреждениях. еретягивание каната хорошо развивает мышцы рук, ног, спины, пресса и многие другие./	шт.	8	75 207	601 656
370	948	522-101-1038002 СпрСЦ 03.2024	Козел гимнастический /Козел гимнастический, в комплекте: фиксаторы - 4шт для регулировки нужной высоты; ноги с резиновыми опорами; корпус - искусственная кожа, размер: 670х350х900/1350. Конструкция козла представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из корпуса и опор. Корпус выполнен из дерева, обклеенный изолоном и покрыт чехлом из натуральной кожи. Размер корпуса: длина - 670мм, ширина - 350мм, высота - 280мм. Все края и углы корпуса имеют закругленную форму. На корпусе имеются резьбовые шпильки для закрепления опоры. Опора телескопическая и выполнена из стальных труб, окрашенных порошковой эмалью. На каждой телескопической стойке опоры установлен резиновый наконечник-копыто. Регулировки козла по высоте осуществляется выдвижением нижней трубы телескопической стойки опоры с шагом 55мм. Высота верхней поверхности корпуса от пола: 900 - 1350мм./	шт.	8	26 786	214 288
371	949	522-101-1077001 СпрСЦ 03.2024	Конь гимнастический прыжковый переменной высоты RAG-924. Высота регулируемая. Корпус выполнен из дерева, обклеен изолоном и покрыт чехлом из искусственной кожи. Размер корпуса: длина - 1600мм, ширина - 350мм, высота - 280мм /Конь гимнастический прыжковый переменной высоты RAG-924. Высота регулируемая. Корпус выполнен из дерева, обклеен изолоном и покрыт чехлом из искусственной кожи. Размер корпуса: длина - 1600мм, ширина - 350мм, высота - 280мм/	шт.	4	148 280	593 120
372	950	522-101-1063003 СпрСЦ 03.2024	Мат гимнастический RA-200. Размеры 2х1х0,1м. Материал кожзам	шт.	90	55 055	4 954 950
373	951	522-101-1039001 СпрСЦ 03.2024	Мостик гимнастический пружинный с гнутой платформой /Мост гимнастический подпружиненный предназначен для опорных прыжков и запрыгивания на снаряд. Представляет собой сборную конструкцию, состоящую из верхней площадки и основания (фанера 15мм), 2х стальных амортизирующих пружин, вставленных между верхней и нижней поверхностью мостика, обеспечивающих высокий отскок и прочность. Площадка имеет ковровое покрытие, препятствующего скольжению ног во время выполнения прыжков. Длина - 1200мм. Ширина - 600мм. Высота - 230мм./	шт.	4	31 696	126 784
374	952	522-101-1039002 СпрСЦ 03.2024	Мостик гимнастический приставной /Мост гимнастический приставной предназначен для опорных прыжков и запрыгивания на снаряд. Представляет собой сборную конструкцию, состоящую из верхней площадки и основания (фанера 15мм), соединенных опорой из фанеры. Площадка имеет ковровое покрытие, препятствующее скольжение ног во время выполнения прыжков. Длина - 1200мм. Ширина - 600мм. Высота - 230мм./	шт.	4	16 964	67 856
375	953	522-101-1027001 СпрСЦ 03.2024	Обруч алюминевый /Обруч металлический/	шт.	60	2 857	171 420
376	954	522-101-1027009 СпрСЦ 03.2024	Обруч гимнастический пластиковый TF-60, 60 см. Изготовлен из пластмассы. Размер: диаметр 60 см Толщина 1,8 см	шт.	60	3 045	182 700
377	955	522-101-1011002 СпрСЦ 03.2024	Палка гимнастическая деревянная 1000 мм TCA-9034. Материал: дерево (береза, нелакированная) Длина: 1 метр. Диаметр: 28 мм	шт.	120	1 686	202 320

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
378	956	522-101-1068001 СпрСЦ 03.2024	Перекладина универсальная гимнастическая /Перекладина гимнастическая универсальная предназначена для проведения тренировок по гимнастике в спортивных залах. Представляет собой сборную металлическую конструкцию, состоящую из стержня, двух стоек и четырёх растяжек. Стержень изготовлен из высокопрочной стали, и обладает высокой упругостью. Высота верхней образующей стержня от пола - наименьшая - 1450мм, наибольшая - 2550мм. Регулировка по высоте с интервалом - 50...200. Длина стержня между головками стоек - 2400мм. Диаметр стержня - 28мм./	шт.	8	37 500	300 000
379	957	522-101-1012001 СпрСЦ 03.2024	Скакалка с деревянными ручками	шт.	60	1 786	107 160
380	958	522-101-1012011 СпрСЦ 03.2024	Скакалка детская PCrstalCONSTARPP-1215. Длина синтетического шнура 2,4 метра	шт.	60	596	35 760
381	959	522-101-1003007 СпрСЦ 03.2024	Скамья гимнастическая 200х24х30см /Скамья гимнастическая с металлическими опорами. Длина скамейки 2500 мм, ширина 240мм, высота 340мм. Скамейка гимнастическая представляет собой сборную конструкцию состоящую из верхней и нижней доски соединенных между собой двумя металлическими опорами. Материал скамейки - древесина хвойных пород, покрытое лаком на водной основе, металлические ножки покрытые порошковой эмалью с четырьмя болтами регулировки. Так же скамейку возможно использовать как бревно, если ее перевернуть./	шт.	60	20 593	1 235 580
382	960	522-101-1001008 СпрСЦ 03.2024	Стенка гимнастическая шведская деревянная TSF-9142. Размеры 2800х800мм	шт.	30	67 257	2 017 710
383	961	522-101-1013002 СпрСЦ 03.2024	Флажок разноцветный /Флажки для судейства/	шт.	40	1 385	55 400
384	962	522-101-1043002 СпрСЦ 03.2024	Коньки фигурные RAS-200 /Коньки разных размеров/	шт.	45	46 142	2 076 390
385	963	521-209-0301001 СпрСЦ 03.2024	Лыжи беговые RAS-100 в комплекте с ботинками, лыжными палками, креплениями	комплект	45	87 164	3 922 380
386	964	522-101-1069001 СпрСЦ 03.2024	Гранаты для метания 500 гр	шт.	12	5 943	71 316

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
387	965	522-101-1069002 СпрСЦ 03.2024	Гранаты для метания 700 гр	шт.	12	6 793	81 516
388	966	522-101-1092 СпрСЦ 03.2024	Измеритель высоты	шт.	4	52 159	208 636
389	967	СпрСЦ 03.2024	Мат для прыжков в высоту 2х2х0,5мЗона приземления 2х2х0,5м. Состоит из 2 матов 2х1х0,5м, обеспечивающим целостность конструкции. Общая покрышка из ПВХ 2х2м. Материал наполнителя: ППУ плотность - 20кг/м3. Чехол матов: оксфорд плотностью 600 г/м2 ПВХ. Маты обеспечивают безопасность при выполнении различных гимнастических упражнений. Применение матов значительно снижает травмоопасность детей при занятиях спортом и общефизической подготовкой.	шт.	4	216 040	864 160
390	968	522-101-1022003 СпрСЦ 03.2024	Мишень для метания TSF-700 700х700мм. Изготовлена из натурального дерева: фанеры	шт.	16	8 603	137 648
391	969	522-101-1020001 СпрСЦ 03.2024	Мяч для метания резиновый диаметром 60мм RAM-150	шт.	100	1 420	142 000
392	970	522-101-1040001 СпрСЦ 03.2024	Планка для прыжков в высоту ТА-2158, длина 4 м, с пластиковыми наконечниками	шт.	8	37 084	296 672
393	971	522-101-1041001 СпрСЦ 03.2024	Стойка для прыжков в высоту ТА-2141, из алюминиевой профильной трубы /Пара стоек для прыжков в высоту. Стойки изготовлены из алюминиевой профильной трубы 60х30мм вторая часть из профильной алюминиевой трубы 30х30мм, общая длина стойки 2500мм, на стойке указана шкала для регулирования высоты./	комплект	8	147 626	1 181 008
394	972	522-101-1060 СпрСЦ 03.2024	Палочка эстафетная	шт.	40	714	28 560
			Итого по подразделу: Р Оборудование спортивного зала и секций 1 этаж пом. 46, 130, 131 2 этаж пом. 104				**48 978 787**
			Подраздел: Р Оборудование и инвентарь для спортивных игр				
395	973	522-101-1050003 СпрСЦ 03.2024	Ворота для гандбола, минифутбола RA-3200. Усиленная конструкция. Основные размеры в собранном состоянии: ширина - 3000 мм, высота - 2000 мм, глубина основания 1000 мм /Ворота для гандбола, минифутбола предназначены для проведения тренировочных игр и соревнований по гандболу и минифутболу в спортивных залах. Усиленная конструкция. Основные размеры в собранном состоянии: Ширина - 3000 мм, высота - 2000 мм, глубина основания 1000 мм. Поставляются в разобранном виде. Ворота представляют собой сборную конструкцию, состоящую из правой и левой боковин, соединенных внизу горизонтальной стяжкой и вверху - штангой. Передние стойки и штанга выполнены из металлической профильной трубы 80х80мм. Нижняя перекладина изготовлена из трубы 80х80 мм и заполнена упершлаком.Конструкция скрепляется с помощью болтов. Вес противовеса 50кг, приварены ручки для переноса. Вся конструкция покрыта порошковой эмалью. С разметкой./	шт.	4	231 144	924 576

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
396	974	522-101-1049001 СпрСЦ 03.2024	Тогызкумалак ТКТ-863 /Игра настольная "Тогыз кумалак"/	шт.	60	10 018	601 080
397	975	522-101-1063017 СпрСЦ 03.2024	Ковер для национальных игр 3000х2000мм, толщина 20мм	шт.	2	401 416	802 832
398	976	522-101-1070001 СпрСЦ 03.2024	Баскетбольное кольцо	шт.	16	4 911	78 576
399	977	521-302-0420001 СпрСЦ 03.2024	Жилетка игровая с номером TGV-010 /Манишка игровая/	шт.	80	2 486	198 880
400	978	522-101-1019013 СпрСЦ 03.2024	Медицинбол 1кг. (медбол) RA-001. Изготовлен из высококачественной плотной износостойкой резины, натуральной кожи или ПВХ	шт.	20	7 907	158 140
401	979	522-101-1019014 СпрСЦ 03.2024	Медицинбол 2кг. (медбол) RA-002. Изготовлен из высококачественной плотной износостойкой резины, натуральной кожи или ПВХ	шт.	20	9 609	192 180
402	980	522-101-1016002 СпрСЦ 03.2024	Мяч баскетбольный №7 TB-7100. Поверхность из синтетической кожи (полиуретан)	шт.	90	13 757	1 238 130
403	981	522-101-1017001 СпрСЦ 03.2024	Волейбольный мяч Mikasa MVA V320W	шт.	90	5 357	482 130
404	982	522-101-1045001 СпрСЦ 03.2024	Мяч гандбольный TF-9525	шт.	30	7 691	230 730

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
405	983	522-101-1018001 СпрСЦ 03.2024	Футбольный мяч Select №5	шт.	90	6 696	602 640
406	984	СпрСЦ 03.2024	Набор для игры Асык ату. Набор для игры Асык ату	набор.	30	8 347	250 410
407	985	СпрСЦ 03.2024	Набор для игры Бес тас. Набор для игры Бес тас	набор.	30	6 137	184 125
408	986	522-101-1024006 СпрСЦ 03.2024	Ракетка для настольного тенниса Stiga Premier NCT	шт.	32	5 357	171 424
409	987	522-101-1071001 СпрСЦ 03.2024	Сетка для баскетбола	шт.	20	536	10 720
410	988	522-101-1046003 СпрСЦ 03.2024	Сетка волейбольная, размер сетки 9500 х 1000 мм RAS-951	шт.	4	41 431	165 724
411	989	522-101-1086001 СпрСЦ 03.2024	Сетка для настольного тенниса sd-100, крепление винт. Изготовлена из нейлона Размеры сетки: Длина: 183 см +/- 1 см. Высота: 15,25 см	шт.	8	8 076	64 608
412	990	522-101-1047002 СпрСЦ 03.2024	Сетка мини-футбольная, размер ячейки 100 х 100 мм RAS-2100	шт.	4	58 256	233 024
413	991	522-101-1053006 СпрСЦ 03.2024	Стойка волейбольная зальная со стаканами с механизмом натяжения троса (профиль круглый), регулировка от 2240мм до 2430мм	пара	4	490 371	1 961 484
414	992	522-101-1025001 СпрСЦ 03.2024	Теннисный стол Olympic /Стол настольного тенниса для игры в закрытых помещениях на колесах. Теннисный стол - специальный стол, разделённый сеткой на две половины. Имеет размеры, являющиеся международным стандартом: длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см. Цвет: синий. Игровое поле: ЛДСП 16 мм с меламиновым покрытием. Кант: кромка ПВХ 0,45 мм. Рама изготовлена из стальной трубы 25 мм с полимерным покрытием. Самоблокирующийся механизм складывания. Транспортировочная система: ролики 125мм, две пары, одна сторона маневровая. Сетка: встроенная. Размер (международный стандарт): длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см. Размер в сложенном виде: длина 152,5 см, ширина 67 см, высота 189 см. Размер упаковки: длина 157 см, ширина 9 см, высота 141 см. Вес стола: 67 кг. /	шт.	4	80 357	321 428

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
415	993	522-101-1046001 СпрСЦ 03.2024	Сетка волейбольная, нить D±2 мм, стальной трос D±3 мм	шт.	4	3 393	13 572
416	994	522-101-1048002 СпрСЦ 03.2024	Фишка разметочная ТМС-2179 /Фишка разметочная. фишка d±20см, h±5см. Фишки разметочные предназначены для временной разметки. Прекрасно разграничат территорию на играх или тренировках. Изготовлены из яркого безопасного пластика, хорошо заметны на любой спортивной площадке. Игры с использованием фишек развивают физическую форму и координацию движений./	шт.	80	300	24 000
417	995	521-302-0423001 СпрСЦ 03.2024	Часы шахматные механические ТСН-9905	шт.	24	19 173	460 152
418	996	522-101-1024007 СпрСЦ 03.2024	Шарики для настольного тенниса	шт.	80	89	7 120
419	997	522-101-1072002 СпрСЦ 03.2024	Шахматы 3в 1 (390мм х 390 мм)	шт.	24	10 089	242 136
420	998	522-101-1072004 СпрСЦ 03.2024	Шашки размерами 480 х 500 х 30 мм ТСН-214	шт.	24	5 858	140 592
421	999	522-101-1052001 СпрСЦ 03.2024	Стойка баскетбольная профессиональная передвижная складная с защитой /Щит баскетбольный игровой1800х1050мм из орг.стекла толщиной 10мм; кольцо амортизационное с трубчатой системой крепления сетки; сетка баскетбольная; протектор щита, выноса, стойки.Габаритные размеры: длина (со щитом, кольцом и защитой) 5,08 м, ширина по раме стойки с защитой -1,28м. Высота до кольца 3,05м/	шт.	4	410 714	1 642 856
422	1000	522-101-1074004 СпрСЦ 03.2024	Щит баскетбольный тренировочный размерами 1200 х 800 х 10 мм ТВ-2042 /Щит баскетбольный тренировочный орг.стекло 1200мм, дюралевая рама, комплектация: ферма для крепления щита к стене с выносом 1000мм, кольцо баскетбольное амортизационное, сетка, мягкий протектор в нижней части. Толщина щита 10 мм, размер 1800х1200мм. На щит нанесена разметка белого цвета шириной 50мм. Щит закреплен на стальной раме, на раме имеются крепления на стену или на ферму. Рама щита окрашена методом порошкового напыления./	шт.	12	234 237	2 810 844
			Итого по подразделу: Р Оборудование и инвентарь для спортивных игр				**14 214 113**
			Подраздел: Р Библиотека с книгохранилищем и читальным залом и е-библиотекой 3 этаж пом. 81				
423	1001	522-101-1242004 СпрСЦ 03.2024	Стеллаж библиотечный односторонний 800х380х2000 мм. Каркас изготовлен из стального профиля. Полки ЛДСП 16 мм. /Стеллаж библиотечный двусторонний 5 полок. Материал не менее ЛДСП, толщиной не менее 25 мм, на мобильных колесных опорах (возможно стационарное исполнение, без колёс). Двусторонний, с пятью ярусами для хранения книг. Рекомендуемые размеры: 1400х500х900 мм. Глубина полок не менее 250 мм. Нагрузка на полку не менее 30 кг./	шт.	27	90 288	2 437 776

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
424	1002	СпрСЦ 03.2024	Стеллаж библиотечный односторонний 5 полок. Каркас ЛДСП, толщина 25 мм; с пятью ярусами для хранения книг. Габариты: 1400х500х900 мм	шт.	8	88 663	709 303
425	1003	522-101-1213002 СпрСЦ 03.2024	Стол читательский, ЛДСП 16мм, размеры 1400х500х750мм /Габариты: 800х450х750мм (ДхГхВ). Предусмотреть: отверстия под кабели, подпятники. Каркас ЛДСП/	шт.	6	32 926	197 556
426	1004	521-402-0301007 СпрСЦ 03.2024	Диван, модель Ливерпуль "3". Длина: 2030 мм, ширина: 940 мм, высота: 890 мм, посадочных мест: 3, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух /Габариты: 2250х660х400мм Обшит антивандельной тканью/	шт.	1	184 839	184 839
427	1005	522-101-1209010 СпрСЦ 03.2024	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с полипропиленовой кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, встроенный пенал, основание металлокаркас. Размер столешницы 700х500мм /Стол компьютерный одноместный. Размеры согласно таблице соответствия роста учеников ростовым группам школьной мебели (ГОСТ). Наличие в столешнице отверстия под кабели. Толщина столешницы не менее 22 мм, материал ЛДСП. Торцы закатаны кромочным материалом не менее ПВХ не менее 1,5 мм. Крючки для сумок - 1 шт. Опора с возможностью подведения электрического и интернет кабеля./	шт.	4	54 902	219 608
428	1006	СпрСЦ 03.2024	Стеллаж библиотечный выставочный 5 скошенных полок. Каркас ЛДСП. Габариты: 1000х500х2000 мм	шт.	6	58 817	352 901
429	1007	522-101-1219001 СпрСЦ 03.2024	Стул полумягкий /Основание металлокаркас. Сидение и спинка стула сделаны из фанеры, облицованы мебельной тканью -гобелен/	шт.	26	10 512	273 312
430	1008	СпрСЦ 03.2024	Ресепшн библиотекаря. Каркас ЛДСП; Габариты: Габариты: 2500х1600х1100 мм.	шт.	1	294 600	294 600
431	1009	СпрСЦ 03.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт Разрешение 1200 на 1200Тип устройства: Принтер, сканер, копир; Тип печати: Монохромная печать;Максимальный формат: не менее А4; Автоматическая двусторонняя печать: Да; Скорость печати: не менее 39 стр/мин; Время выхода первой страницы: не более 10 секунд; Емкость лотка для загрузки бумаги: не менее 150 листов; Тип сканера: Планшетный с автоподатчиком; Емкость автоподатчика сканера: не менее 25 листов; Максимальное разрешение печати, dpi: не менее 1200 x 2400; Максимальное разрешение сканера, dpi: не менее 1200 x 2400; Наличие ЖК-дисплея для управления; Интерфейсы подключения: не менее Ethernet (RJ45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0; Ресурс картриджей в комплекте поставки: не менее 10 000 страниц; Кабель USB-B должен входить в комплект оборудования: не менее 1 метра	шт.	1	157 120	157 120
432	1010	СпрСЦ 03.2024	Компьютер Smart SSP CT PK 1996-2010 Процессор:Intel CoreI5 12400/DDR 5 16 GB/ SSD 512 M.2 PCIe Монитор: SMART IPS 23.8 с ультро тонкой рамкой FHD 1920x1080 веб-камера: Full Hd, 3 мегапикселя Микрофонно-телефонная гарнитура: Тип крепления гарнитуры - дуговое. Частотный диапазон, : нижняя граница не более 20Гц и верхняя граница 20000 Гц. Мощность не менее 50 мВт. Сопротивление 32 Ом. Длина кабеля 1,8 м. е мягкие накладки-амбушюры, регулятор громкости. специальный разъем для подключения к компьютеру. Аудиовыход комбинированный не менее 3.5 мм. Клавиатура проводная языки: казахский(кириллица)/ русский/английский с заводским нанесением букв, мембранная, длина провода 1,5 метра Мышь проводная, оптическая, USB не менее 1,5 метра. Сетевой фильтр количество выходных розеток не менее 5; Длина шнура, 1.8 м.; Суммарная мощность нагрузки, Вт 2200 Вт. Максимальный ток нагрузки 10А. Програмное обеспечение: Windows 11 pro/ Office 2019/ управление классом Гарантия 3 года, на обслуживание 5 лет.	компл.	5	414 632	2 073 160
433	1012	522-101-0245004 СпрСЦ 03.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	2	5 415	10 830

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
434	1014	СпрСЦ 03.2024	Переплетное оборудование. Брошюратор / переплетная машина.Максимальная толщина переплета: 450 листов Тип переплетчика: Пластиковая/металическая пружина.В комплекте прозрачные плотные листы, пружина разных размеров.	компл.	1	29 460	29 460
435	1015	СпрСЦ 03.2024	Инструменты и материалы для ремонта книг /Набор инструментов для переплета книг Сумка для инструмента переплетчика включает 14 инструментов: Упаковка игл (25 шт./уп.) Нож переплетчика, общая длина 24 см Немецкий резак для кожи, общая длина 21 см Резак для картона со сменными лезвиями, общая длина 15 см Карманные ножницы, закругленные, общая длина 15 см Универсальные ножницы, общая длина 21 см Циркуль, Шило, Карандаш, Косточки - 3 шт. Ластик /	компл.	1	589 200	589 200
436	1016	522-101-1224001 СпрСЦ 03.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа /Кресло, крутящееся на роликах с подлокотниками. Максимально допустимая нагрузка не менее 120 кг. Глубина сидения - не менее 430 мм, Ширина сидения - не менее 470 мм, Высота - не менее 970 мм. Имеет функцию регулировки высоты, подлокотники статичные/	шт.	4	50 216	200 864
437	1017	СпрСЦ 03.2024	Web-камера Genius FaceCam 1000X, USB 2.0, 1280x720, 1.0Mpx, микрофон, крепление: зажимWeb-камера Defender G-Lens 2579 HD720p	шт.	1	38 917	38 917
438	1018	521-101-0401021 СпрСЦ 03.2024	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30 268	30 268
439	1019	522-101-0255066 СпрСЦ 03.2024	Интерактивная панель Smart SBID-GX175-G52 MP2, 75 дюймов	шт.	1	1 079 350	1 079 350
440	1020	522-101-1209014 СпрСЦ 03.2024	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 700x500мм	шт.	4	43 609	174 436
			Итого по подразделу: Р Библиотека с книгохранилищем и читальным залом и е-библиотекой 3 этаж пом. 81				**9 053 500**
			Подраздел: Р Актовый зал на 324 места 3 этаж № 105				
441	1025	СпрСЦ 03.2024	Ноутбук. Процессор: Количество ядер: не менее 10; Количество вычислительных потоков: не менее. 12; Кэш память: не менее 12Мб; Объем оперативной памяти: DDR4, не менее 8 Гб; Тактовая частота: не менее 2600 Мгц; Твердотельный накопитель: емкостью не менее 512 Гб (SSD). Экран: Диагональ экрана, дюйм не менее 15,6; Разрешение экрана: не менее 1920 x 1080 Full HD; Мультимедиа: не менее Веб-камера, Динамики, Микрофон.Интерфейсы подключения не менее: USB 3.0 x 2; RJ-45 x 1; USB Type-C x 1;HDMI x 1; Wi-Fi (802.11ac); Bluetooth 5.0; ;Емкость аккумулятора не менее 42 Ватт/час;Безопасность: корпус устойчивый к ударам и падениям.Клавиатурный модуль: отображаемая языковая раскладка не менее Казахский язык, Русский язык, Английский язык с выделенным цифровым блоком.Лицензионное программное обеспечение - операционная система для ноутбука:Предустановленная лицензионная проприетарная операционная система (бессрочная лицензия, не подписка) не менее Windows 11 версии с поддержкой казахского и русского языков Ноутбук TMP215-54/15.6 FHD/ i5-1235U/8Гб DDR4 /512GB SSD/ Win11Pro Edu, Office 2021,Acer Classroom Manager, мышь, гарнитура, коврик для мыши в комплекте.	шт.	1	392 800	392 800
442	1049	522-101-0245004 СпрСЦ 03.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	1	5 415	5 415
443	1055	521-201-0502021 СпрСЦ 03.2024	Маршевый барабан Gewa BasiX 14"x10" F893100	шт.	2	44 821	89 642

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
444	1060	СпрСЦ 03.2024	Колокольчики в наборе. Музыкальный инструмент Колокольчики в наборе.	набор.	2	12 766	25 532
			Итого по подразделу: Р Актовый зал на 324 места 3 этаж № 105				**513 389**
			Подраздел: Р Серверная				
445	1066	522-101-1206001 СпрСЦ 03.2024	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200х650х750 мм /Стол для кабинета. При изготовлении должна быть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку и разборку мебели без нарушения прочности конструкции. Характеристика стола: размеры не менее 800х450х750мм (ДхГхВ). Наличие в столешнице отверстия под кабели. Толщина столешницы не менее 22 мм, без острых углов. Стол имеет подпятники. Материал не менее ЛДСП. Основание не менее ЛДСП/металлокаркас, толщина стенки не менее 1,0 мм. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ не менее 1,0 мм./	шт.	1	41 657	41 657
446	1067	522-101-1224001 СпрСЦ 03.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа /Кресло, крутящееся на роликах с подлокотниками. Максимально допустимая нагрузка не менее 120 кг. Глубина сидения - не менее 430 мм, Ширина сидения - не менее 470 мм, Высота - не менее 970 мм. Имеет функцию регулировки высоты, подлокотники статичные/	шт.	1	50 216	50 216
447	1068	СпрСЦ 03.2024	Аптечка с принадлежностями. Состав Аптечки должен соответствовать требованиям Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 октября 2020 года Р ДСМ-118/2020. Позиции, не включенные в состав приказа, носят рекомендательный характер Бинты марлевые 5 м х 10 см (стерильные) - 2 шт. Бинты марлевые 5 м х 10 см (нестерильные) - 2 шт. Бинты марлевые 7 м х 14 см (нестерильные) - 2 шт. Перевязочный пакет (стерильный) - 1 шт. Бактерицидный лейкопластырь - 5 шт. Медицинский лейкопластырь - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 1 - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 3 - 1 шт. Эластичный трубчатый бинт № 6 - 1 шт. Перчатки медицинские (нестерильные) - 1 шт. Ножницы тупоконечные, металлические - 1 шт.Устройство для проведения искусственного дыхания Рот - Устройство - Рот (карманная маска для искусственной вентиляции легких Рот - маска) - 1 шт. Косынка-бандаж для перевязки - 1 шт. Спасательное одеяло (термическое покрывало) - 1 шт.Мгновенный пакет со льдом гипотермический одноразовый - 1 шт. Свисток - 1 шт. Фонарь (с 2 запасными батарейками) - 1 шт. Футляр для аптечки (кожезаменитель) - 1 шт. Блокнот - 1 шт. Карандаш - 1 шт. Влажные салфетки (антисептические) - 1 уп. Жгут - 1 шт. Рекомендуется дополнить аптечку следующим: Одноразовые маски - 10 шт. Спирт спрей - 2 шт. Антисептик спрей - 2 шт. Марлевые салфетки - 2 упаковки. Инструкция по оказанию первой помощи.	шт.	1	16 159	16 159
			Итого по подразделу: Р Серверная				**108 032**
			Подраздел: Р Зал хореографии с раздевалкой 2 этаж № 44, 43				
448	1069	522-101-1252003 СпрСЦ 03.2024	Скамья гардеробная со спинкой и встроенной вешалкой с крючками /Скамья для раздевалок без спинки RAR-4853. Выполнена из массива дерева с металлическими опорами, а также оснащена полкой для обуви. Размеры: высота - 425 мм; ширина посадочного места - 350 мм; длина - 2000 мм/	шт.	3	53 854	161 562
449	1070	522-101-1078005 СпрСЦ 03.2024	Станок хореографический однорядный RAG-3050. Две стойки, деревянная жердь толщиной 50мм. Длина 3 м /Станок хореографический двухрядный RAG-250502. Две стойки, деревянная жердь толщиной 50мм. Длина 2,5 м/	шт.	8	159 641	1 277 128
450	1071	СпрСЦ 03.2024	Зеркало высотой 2 метра с настенным креплением	м.	8	8 433	67 467
			Итого по подразделу: Р Зал хореографии с раздевалкой 2 этаж № 44, 43				**1 506 157**
			Итого по разделу: Оборудование				**282 127 562**
			Раздел: Кабинеты для психолого-педагогического сопровождения в общеобразовательной школе				
			Подраздел: Р Сенсорная комната 1 этаж пом. 82				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
451	1072	522-101-1262003 СпрСЦ 03.2024	Пуф мягкий круглый, размеры: диаметр 450мм, высота 450мм	шт.	4	25 207	100 828
452	1073	522-101-1063002 СпрСЦ 03.2024	Гимнастические маты 200см х 100см х 10см /Маты настенные, напольные. Размер не менее 1000х2000 мм, толщина не менее 100 мм. Материалы для изготовления должны соответствовать санитарным и экологическим характеристикам безопасности (не токсичные, антивандальные, с высоким процентом износоустойчивости), а также согласно цветовым решениям помещения. /	шт.	4	22 411	89 644
453	1074	521-401-0103002 СпрСЦ 03.2024	Сухой бассейн, шаров-1600шт размер: 150х150х50	комплект	1	320 424	320 424
454	1075	СпрСЦ 03.2024	Фиброоптические волокна с источником света Комплектация: не менее 150 волокон.	компл.	1	148 203	148 203
455	1076	СпрСЦ 03.2024	Тактильные панели. Материалы для изготовления должны соответствовать санитарным и экологическим характеристикам безопасности (не токсичные, антивандальные, с высоким процентом износоустойчивости), а также согласно цветовым решениям помещения.	шт.	2	24 550	49 100
456	1077	СпрСЦ 03.2024	Фиброоптический ковер. Ковер с вплетенными фиброоптическим волокнами создает в затемненной комнате необычные световые эффекты, которые напомнят Вам свет звезд далеких галактик. Материалы для изготовления должны соответствовать санитарным и экологическим характеристикам безопасности (не токсичные, антивандальные, с высоким процентом износоустойчивости), а также согласно цветовым решениям помещения.	шт.	1	320 427	320 427
457	1078	СпрСЦ 03.2024	Интерактивная воздушно-пузырьковая трубка с пультом управления. Интерактивная во здушно-пузырьковая трубка с пультом управления. Размер не менее 1000х100 мм. Высота не менее 1800 мм. Диаметр колонны не менее 150 мм. Материалы для изготовления должны соответствовать санитарным и экологическим характеристикам безопасности (не токсичные, антивандальные, с высоким процентом износоустойчивости), а также согласно цветовым решениям помещения.	шт.	1	294 600	294 600
458	1079	СпрСЦ 03.2024	Мягкая платформа к интерактивной воздушно-пузырьковой трубке. Мягкая платформа является сопутствующим, вспомогательным оборудованием к основным развивающим комплексам. Благодаря мягкой платформе удается усилить функциональность воздушно-пузырьковых трубок. Наблюдение за передвижением пузырьков оказывает расслабляющее действие на организм ребенка. Воздушные пузырьки, циркулирующие в трубке, развивают зрительное восприятие и показывают красоту цветов и оттенков. При прикосновении к колонне чувствуется вибрация, что обогащает тактильные ощущения. Материалы для изготовления должны соответствовать санитарным и экологическим характеристикам безопасности (не токсичные, антивандальные, с высоким процентом износоустойчивости), а также согласно цветовым решениям помещения.	шт.	1	90 344	90 344
459	1080	СпрСЦ 03.2024	Комплект из двух акриловых зеркал для воздушно-пузырьковой трубки. Материалы для изготовления должны соответствовать санитарным и экологическим характеристикам безопасности (не токсичные, антивандальные, с высоким процентом износоустойчивости), а также согласно цветовым решениям помещения.	компл.	1	193 454	193 454
460	1081	СпрСЦ 03.2024	Фиброоптический туннель. Размеры не менее мм: 1200х900х800.	шт.	1	294 600	294 600
461	1082	СпрСЦ 03.2024	Зеркальный шар с источником света. Диаметр шара 320 мм. Размер зеркал 15мм х 15мм. В комплекте источник света - пушка пятицветного луча. Основное назначение пушки - подсветка зеркальных шаров узким мощным световым лучом, состоящим из насыщенных цветных полос. Шар из традиционных «белых» зеркал становится цветным.В комплекте: съемная насадка с цветовыми полосами для получения цветных отражений от белых зеркальных шаров, набор диафрагм для изменения ширины луча.	шт.	1	32 406	32 406
462	1083	СпрСЦ 03.2024	Музыкальный центр с беспроводными технологиями, мощность, Вт 500 LG XBOOM CJ44	шт.	1	98 102	98 102

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
463	1084	522-201-0507001 СпрСЦ 03.2024	Тактильная дорожка (7 составных модулей)	шт.	1	255 474	255 474
464	1085	СпрСЦ 03.2024	Световой стол для рисования песком в комплекте с кварцевым песком. В комплекте: кварцевый песок.	компл.	2	66 776	133 552
465	1086	СпрСЦ 03.2024	Тактильно-развивающая игрушка. Тактильно-развивающая игрушка "Трещотка". Материалы для изготовления должны соответствовать санитарным и экологическим характеристикам безопасности (гиппоаллергенные, не токсичные, антивандальные).	шт.	1	24 550	24 550
			Итого по подразделу: Р Сенсорная комната 1 этаж пом. 82				**2 445 708**
			Подраздел: Р Кабинет психолога 1 этаж пом. 79				
466	1096	522-101-1262003 СпрСЦ 03.2024	Пуф мягкий круглый, размеры: диаметр 450мм, высота 450мм	шт.	2	25 207	50 414
467	1103	СпрСЦ 03.2024	Набор развивающих игрушек для детей с особенными образовательными потребностями. Материалы для изготовления должны соответствовать санитарным и экологическим характеристикам безопасности (гиппоаллергенные, не токсичные, антивандальные).	набор.	1	63 830	63 830
468	1104	СпрСЦ 03.2024	Комплект для психолого-педагогического обследования детей с нарушением интеллекта. Комплект для психолого-педагогического обследования детей с нарушением интеллекта.	компл.	1	147 300	147 300
469	1105	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50 166	50 166
470	1106	526-301-0115001 СпрСЦ 03.2024	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 30-60м2. Объем производительности 90 м3 за час.	шт.	1	58 572	58 572
471	1107	СпрСЦ 03.2024	Светильник-релаксант разноцветный настольный	шт.	2	13 748	27 496
			Итого по подразделу: Р Кабинет психолога 1 этаж пом. 79				**397 778**
			Подраздел: Р Кабинет социального педагога 1 этаж пом. 80				
472	1123	СпрСЦ 03.2024	Информационный стенд. Информационный стенд социального педагога. Размеры согласно рабочему проекту.	шт.	1	39 280	39 280

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
473	1124	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50 166	50 166
474	1125	526-301-0115001 СпрСЦ 03.2024	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 30-60м2. Объем производительности 90 м3 за час.	шт.	1	58 572	58 572
475	1126	СпрСЦ 03.2024	Светильник с приглушенным светом	шт.	1	7 575	7 575
476	1127	522-201-0603001 СпрСЦ 03.2024	Стул ортопедический СН 37.01.01 /Стул ортопедический. Максимальная нагрузка не менее 120 кг. Изготовлен из экологических и гиппоалергенных материалов. Рекомендуется чтобы была механическая регулировка наклона спинки и подножки при помощи фиксатора и механизма перемещения./	шт.	1	381 045	381 045
			Итого по подразделу: Р Кабинет социального педагога 1 этаж пом. 80				**536 638**
			Подраздел: Р Кабинет логопеда (логопедический пункт) 1 этаж пом.78				
477	1132	СпрСЦ 03.2024	Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000 мм, мел+маркер, В комплекте; губка, маркеры (4шт.), магниты (4 шт).Створки должны быть предназначены для написания мелом и маркером. Рабочая поверхность для мела имеет темно-зеленую окраску, а маркерная поверхность - белую. Основная часть доски односторонняя меловая, крепится к стене, задняя нерабочая поверхность - оцинкована. Полотно доски состоит из двух слоев жести, между слоями жести находится наполнитель (картон с двойным гофром или аналогичный материал). Стальная основа облицовочного листа дает возможность крепления наглядных учебных пособий к поверхности доски с помощью магнитов. В комплекте; губка, маркеры (4 шт.), магниты (4 шт).	шт.	1	52 537	52 537
478	1139	СпрСЦ 03.2024	Ковер. Татами пазлы детские. Размер ячейки не менее 600ммх600мм. Материалы для изготовления школьной мебели должны соответствовать санитарным и экологическим характеристикам безопасности (эргономичные, не токсичные, антивандальные, с высоким процентом износоустойчивости), а также согласно цветовым решениям помещения.	шт.	1	13 152	13 152
479	1140	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1 693	1 693
480	1141	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Зеркало настенное для групповых логопедических занятий. Зеркало настенное для логопедических занятий в раме с креплением на стену.	шт.	1	14 730	14 730
481	1142	522-201-0202001 СпрСЦ 03.2024	Зеркало для индивидуальных логопедических занятий. Складное, переносное, из оргстекла в футляре типа Инт парк 27513	шт.	4	58 768	235 072

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
482	1143	521-402-0205001 СпрСЦ 03.2024	Зонды постановочные, комплект из 7 штук (по методике Ф.А.Рау)	комплект	2	32 042	64 084
483	1144	521-402-0206001 СпрСЦ 03.2024	Зонды массажные, комплект из 12 штук	комплект	2	38 971	77 942
484	1145	СпрСЦ 03.2024	Логопедический зонд вспомогательный	компл.	2	6 628	13 257
485	1146	СпрСЦ 03.2024	Стерилизатор	шт.	1	47 136	47 136
486	1147	522-201-0203004 СпрСЦ 03.2024	Тренажер для развития звуко-произносительной и лексико-грамматической стороны речи типа Инт парк 27514	шт.	1	264 891	264 891
487	1148	СпрСЦ 03.2024	Тренажер для развития слухового восприятия и формирования коммуникативно-речевых навыков	шт.	1	541 643	541 643
488	1149	522-201-0204002 СпрСЦ 03.2024	GoTalk 9+ настольное речевое устройство с 9 окнами для изображений, имеет 5 уровней записи	шт.	1	155 882	155 882
489	1150	СпрСЦ 03.2024	Набор развивающих принадлежностей и игрушек для развития лексики. Материалы для изготовления должны соответствовать санитарным и экологическим характеристикам безопасности (гиппоаллергенные, не токсичные, антивандальные).	шт.	1	12 668	12 668
490	1151	СпрСЦ 03.2024	Демонстрационный набор для логопеда. Набор содержит карточки: Фрукты, Овощи, Ягоды, Продукты питания, Животные и их детеныши, Птицы, Профессии, Инструменты, Времена года, Растения, Цветы, Транспорт (виды), Фигуры и формы, Цвета. Материалы для изготовления должны соответствовать санитарным и экологическим характеристикам безопасности (гиппоаллергенные, не токсичные, антивандальные).	компл.	1	19 191	19 191
491	1152	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50 166	50 166
492	1153	526-301-0115001 СпрСЦ 03.2024	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 30-60м2. Объем производительности 90 м3 за час.	шт.	1	58 572	58 572
			Итого по подразделу: Р Кабинет логопеда (логопедический пункт) 1 этаж пом.78				**1 622 616**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Р Кабинет поддержки инклюзивного образования при организациях образования 1 этаж пом. 70				
493	1154	521-405-0203003 СпрСЦ 03.2024	Парта СН 37.02.51 (складная) /Парты с перегородкой для индивидуальных занятий. Двухместный стол-парта на металлическом каркасе или ЛДСП с двойными опорными элементами предназначен для детей начального, среднего и старшего возраста и используется в ресурсных классах. Стол оснащен боковыми, центральной и задней перегородками (полукабинами), полочками сверху для необходимых мелочей, 2-мя крючками для подвешивания портфеля. Гладкая поверхность столешницы и закругленные углы обеспечивают безопасность эксплуатации. Рекомендуется регулируемый механизм./	шт.	4	134 232	536 928
494	1155	СпрСЦ 03.2024	Стол для групповых занятий. Основание: Стол для групповых занятий. Размеры не менее 1500x800x700мм. Толщина столешницы не менее 22 мм, без острых углов. Стол имеет подпятники. Материал не менее ЛДСП. Основание не менее ЛДСП/металлокаркас, толщина стенки не менее 1,0 мм. Торцы закатаны кромочным материалом не менее ПВХ не менее 1,0 мм.	шт.	2	58 920	117 840
495	1156	522-101-1205003 СпрСЦ 03.2024	Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас/Стол учителя с тумбой 1600x650x750 мм. Основание стола: металло-каркас, с полимерно-порошковой покраской, столешница ЛДСП с кромкой ПВХ. Тумба мобильная из ЛДСП, кромка ПВХ, с колесиками. Телескопические направляющие, замок на верхнем ящике, ручки интегрированные Размер 650x450x500 мм. Толщина столещницы не менее 22 мм/	шт.	1	145 059	145 059
496	1157	СпрСЦ 03.2024	Стул ученический регулируемый по высоте h-420/460 мм, сиденье из полипропилена (для средних и старших классов)Стул ученический регулируемый по высоте h-420/460 мм. Глубина сидения не менее 400 мм, ширина сидения не менее 400 мм. Металлический каркас стула изготовлен из /круглой/ прямоугольной/ овальной трубы толщиной стенки не менее 1.4 мм, окрашен в полимерно-порошковую краску. Торцы и технологические отверстия каркаса закрыты заглушками. Материал спинки и сидушки: полипропилен (требуется акт лабораторного исследования состава пластика), выполнены на выбор с учетом требований эргономики. Рекомендуется регулируемый механизм.	шт.	18	28 289	509 210
497	1158	СпрСЦ 03.2024	Шкаф для одежды 800x450x2000 мм. Шкаф для хранения наборов, лабораторной посуды. Размеры 800x450x2000 мм. Верхний топ из ЛДСП 22 мм. Боковые и фасадные части из ЛДСП 18 мм, полки съемные из листового металла и покрашены в полимерно-порошковую краску по RAL 7035. Основание металлический каркас из профильной трубы. Все двери имеют замок+ключ. Шкаф оборудован снизу - двумя дверями, регулируемой полкой внутри; сверху - двумя дверями, двумя регулируемыми полками внутри.	шт.	2	73 650	147 300
498	1159	522-101-1232001 СпрСЦ 03.2024	Шкаф закрытый полуостекленный 800x400x1800 мм /Шкаф для документов. Размеры не менее 800x450x2000 мм. Материал изготовления не менее ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Задняя стенка верхнего отделения из ХДФ/ЛДВП. Торцы закатаны кромочным материалом ПВХ не менее 1,0 мм, полки закатаны кромкой ПВХ не менее 1,0 мм. Ручки (не менее 128 мм) и полкодержатели металлические. Ножка мебельная ПВХ высотой не менее 25 мм. Рекомендуется предусмотреть крепление шкафов к стенам. При изготовлении должна быть использована фурнитура, которая позволяет осуществлять многоразовую сборку и разборку мебели без нарушения прочности конструкции./	шт.	2	86 331	172 662
499	1160	СпрСЦ 03.2024	Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000 мм, мел+маркер, В комплекте; губка, маркеры (4шт.), магниты (4 шт).Створки должны быть предназначены для написания мелом и маркером. Рабочая поверхность для мела имеет темно-зеленую окраску, а маркерная поверхность - белую. Основная часть доски односторонняя меловая, крепится к стене, задняя нерабочая поверхность - оцинкована. Полотно доски состоит из двух слоев жести, между слоями жести находится наполнитель (картон с двойным гофром или аналогичный материал). Стальная основа облицовочного листа дает возможность крепления наглядных учебных пособий к поверхности доски с помощью магнитов. В комплекте; губка, маркеры (4 шт.), магниты (4 шт).	шт.	2	52 537	105 074
500	1161	СпрСЦ 03.2024	Ноутбук. Процессор: Количество ядер: не менее 10; Количество вычислительных потоков: не менее. 12; Кэш память: не менее 12Мб; Объем оперативной памяти: DDR4, не менее 8 Гб; Тактовая частота: не менее 2600 Мгц; Твердотельный накопитель: емкостью не менее 512 Гб (SSD). Экран: Диагональ экрана, дюйм не менее 15,6; Разрешение экрана: не менее 1920 x 1080 Full HD; Мультимедиа: не менее Веб-камера, Динамики, Микрофон.Интерфейсы подключения не менее: USB 3.0 x 2; RJ-45 x 1; USB Type-C x 1;HDMI x 1; Wi-Fi (802.11ac); Bluetooth 5.0; ;Емкость аккумулятора не менее 42 Ватт/час;Безопасность: корпус устойчивый к ударам и падениям.Клавиатурный модуль: отображаемая языковая раскладка не менее Казахский язык, Русский язык, Английский язык с выделенным цифровым блоком.Лицензионное программное обеспечение - операционная система для ноутбука:Предустановленная лицензионная проприетарная операционная система (бессрочная лицензия, не подписка) не менее Windows 11 версии с поддержкой казахского и русского языков Ноутбук TMP215-54/15.6 FHD/ i5-1235U/8Гб DDR4 /512GB SSD/ Win11Pro Edu, Office 2021,Acer Classroom Manager, мышь, гарнитура, коврик для мыши в комплекте.	шт.	1	392 800	392 800
501	1162	СпрСЦ 03.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт Разрешение 1200 на 1200Тип устройства: Принтер, сканер, копир; Тип печати: Монохромная печать;Максимальный формат: не менее А4; Автоматическая двусторонняя печать: Да; Скорость печати: не менее 39 стр/мин; Время выхода первой страницы: не более 10 секунд; Емкость лотка для загрузки бумаги: не менее 150 листов; Тип сканера: Планшетный с автоподатчиком; Емкость автоподатчика сканера: не менее 25 листов; Максимальное разрешение печати, dpi: не менее 1200 x 2400; Максимальное разрешение сканера, dpi: не менее 1200 x 2400; Наличие ЖК-дисплея для управления; Интерфейсы подключения: не менее Ethernet (RJ45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0; Ресурс картриджей в комплекте поставки: не менее 10 000 страниц; Кабель USB-B должен входить в комплект оборудования: не менее 1 метра	шт.	1	157 120	157 120
502	1165	521-402-0124001 СпрСЦ 03.2024	Детский каркасный пружинный батут "Прыжок" Размер: 120x120x29 см	шт.	1	264 134	264 134

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
503	1167	522-101-1019020 СпрСЦ 03.2024	Мяч гимнастический (Фитбол) TF-85 гладкий. Диаметр: 85 см	шт.	4	14 439	57 756
504	1168	СпрСЦ 03.2024	Кресло-мешок. Представляет собой тканевый мешок с наполнителем и съемным чехлом.За счет небольшого веса его можно без труда переносить в любое место. Материалы для изготовления должны соответствовать санитарным и экологическим характеристикам безопасности (не токсичные, антивандальные, с высоким процентом износоустойчивости), а также согласно цветовым решениям помещения.	шт.	5	23 961	119 804
505	1169	522-101-1063002 СпрСЦ 03.2024	Гимнастические маты 200см х 100см х 10см /Маты настенные, напольные. Размер не менее 1000х2000 мм, толщина не менее 100 мм. Материалы для изготовления должны соответствовать санитарным и экологическим характеристикам безопасности (не токсичные, антивандальные, с высоким процентом износоустойчивости), а также согласно цветовым решениям помещения./	шт.	8	22 411	179 288
506	1170	СпрСЦ 03.2024	Гамак. Максимальная нагрузка: не менее 150 кг.	шт.	2	17 676	35 352
507	1171	СпрСЦ 03.2024	Мягкое напольное покрытие. Модульное напольное покрытие в форме квадрата с зацепами «ласточкин хвост», он создает эффект теплых полов. Мягкое покрытие изготовлено из экологически чистого материала, которое является безопасным для организма человека, не вызывает аллергии. Покрытие изготовлено из этиленвинилацетата - это микропористый полимер, прочный, упругий, эластичный материал. Состоит из 4-х частей, каждая не менее 60х60 сантиметров. Размеры могут корректироваться согласно рабочему проекту.	м2.	6	26 514	159 084
508	1172	СпрСЦ 03.2024	Специальное одеяло, утяжеленное для детей с особыми образовательными потребностями. Размерность не менее 750х1400 мм.Утяжеленное одеяло оказывает успокаивающий эффект при расстройстве дефицита внимания и гиперактивности. Вес равномерно распределен по всей поверхности одеяла.	шт.	2	39 280	78 560
509	1173	СпрСЦ 03.2024	Инструмент для изучения явлений природы. Предназначен для работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Работа с календарем природы поможет родителям и педагогам правильно организовать наблюдения детей за окружающим миром, грамотно отмечать их в календаре природы. Календарь сделан из плотного картона/платикового стенда с яркими иллюстрациями.	шт.	4	7 070	28 282
510	1174	СпрСЦ 03.2024	Счетчик событий на палец. При нажатии на кнопку (крупную), на табло высвечивается одна единица. Как только период из 9 единиц доходит до 9 и переходит на 0 единицу, переключается на одну единицу, и так далее. При нажатии на кнопку сброса (мелкую) - значения на табло обнуляются. Внешне и внутренне счетчик состоит из электронных компонентов и выглядит как кварцевые часы. Максимальное значение 99999. Материалы для изготовления должны соответствовать санитарным и экологическим характеристикам безопасности (гиппоаллергенные, не токсичные, антивандальные).	шт.	15	2 455	36 825
511	1175	СпрСЦ 03.2024	Таймер. Таймер для использования в Прочее Приложение 4 Кабинете инклюзии.	шт.	15	11 047	165 712
512	1177	СпрСЦ 03.2024	Бубен. Бубен для использования в Прочее Приложение 4 Кабинете инклюзии.	шт.	4	1 866	7 463
513	1178	СпрСЦ 03.2024	Бубенцы на палке. Представляют собой небольшие полые шарики, внутри которых находится один или несколько цельных шариков. Звук извлекается путём ударения внутренних шариков о стенки полой сферы. Крепятся они по несколько штук, например, к ремешку, одежде, деревянной палочке, ложке. Материалы для изготовления должны соответствовать санитарным и экологическим характеристикам безопасности (гиппоаллергенные, не токсичные, антивандальные).	шт.	4	947	3 787
514	1179	СпрСЦ 03.2024	Демонстрационный набор игрушек для изучения домашних и диких животныхИгрушки в виде домашних и диких животных для использования в кабинете инклюзии. Материалы для изготовления должны соответствовать санитарным и экологическим характеристикам безопасности (гиппоаллергенные, не токсичные, антивандальные).	набор.	4	4 910	19 640
515	1180	СпрСЦ 03.2024	Набор муляжей овощей и фруктов для использования в кабинете инклюзии. Материалы для изготовления должны соответствовать санитарным и экологическим характеристикам безопасности (гиппоаллергенные, не токсичные, антивандальные).	набор.	4	16 005	64 022
516	1181	СпрСЦ 03.2024	Доска маркерная двухстронняя на мобильной стойке. Размер не менее 1000х700 мм для использования в кабинете инклюзии. В комлекте: губка, маркеры (4 шт.), магниты (4шт.).	шт.	2	29 460	58 920

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
517	1182	СпрСЦ 03.2024	Игрушка-сортер для использования в кабинете инклюзии. Материалы для изготовления должны соответствовать санитарным и экологическим характеристикам безопасности (гиппоаллергенные, не токсичные, антивандальные).	шт.	2	5 008	10 016
518	1183	СпрСЦ 03.2024	Игра, развивающая с прищепками для использования в кабинете инклюзии. Материалы для изготовления должны соответствовать санитарным и экологическим характеристикам безопасности (гиппоаллергенные, не токсичные, антивандальные).	шт.	2	6 481	12 962
519	1184	СпрСЦ 03.2024	Мяч резиновый детский для использования в кабинете инклюзии. Материалы для изготовления должны соответствовать санитарным и экологическим характеристикам безопасности (гиппоаллергенные, не токсичные).	шт.	4	2 455	9 820
520	1185	СпрСЦ 03.2024	Набор принадлежностей для кабинета инклюзии. Специальная посуда, комплект с кинетическим песком по 2 килограмм каждый (4 шт.), наборы игр «город профессий», наборы игр для развития памяти (мемори игры). Материалы для изготовления должны соответствовать санитарным и экологическим характеристикам безопасности (гиппоаллергенные, не токсичные, антивандальные).	набор.	2	176 760	353 520
			Итого по подразделу: Р Кабинет поддержки инклюзивного образования при организациях образования 1 этаж пом. 70				**3 948 940**
			Подраздел: Р Общее оборудование				
521	1187	СпрСЦ 03.2024	Компьютер встраиваемый для интерактивной панели OPS-Core i5-1035G,IntelCore i5-1035G1/1.00-3,60 GHz/4 ядра 8 потоков/Intel HD Graphics 630/ОЗУ DDR48G/ПЗУ SSD 256G/Windows 10	шт.	23	343 700	7 905 100
522	1188	СпрСЦ 03.2024	Мобильная стойка для интерактивных панелей 65-75-86 диагоналей, металлическая, на колесиках с полкой для аксессуаров	шт.	23	121 768	2 800 664
			Итого по подразделу: Р Общее оборудование				**10 705 764**
			Подраздел: Р Вне 70 приказа				
523	1189	6119-0603-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка электрополотенцесушителя	шт.	50	6 397	319 850
524	1191	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	55	1 693	93 115
525	1192	522-201-0502001 СпрСЦ 03.2024	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	49	8 588	420 812
526	1193	522-201-0502001 СпрСЦ 03.2024	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	6	8 588	51 528

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
527	1194	СпрСЦ 03.2024	Шкаф для уборочного инвентаря 800x400x2000	шт.	8	79 640	637 122
528	1195	522-101-1229007 СпрСЦ 03.2024	Шкаф для одежды 4-х секционный 1200x400x1450 мм	шт.	48	110 502	5 304 096
529	1197	522-101-1252001 СпрСЦ 03.2024	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	шт.	5	55 888	279 440
530	1198	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1 693	5 079
531	1199	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Зеркало настенное,габ: 1000x1850 (h)	шт.	3	40 879	122 638
			Итого по подразделу: Р Вне 70 приказа				**7 233 680**
			Итого по разделу: Кабинеты для психолого-педагогического сопровождения в общеобразовательной школе				**26 891 124**
			Раздел: Медпункт				
			Подраздел: Р Изолятор 1 этаж пом. 59				
532	1200	522-101-1205006 СпрСЦ 03.2024	Стол письменный для преподавателя, тумба с двумя выдвижными ящиками, размер 1200x600мм	шт.	1	127 590	127 590
533	1201	522-101-1219001 СпрСЦ 03.2024	Стул полумягкий /Основание металлокаркас. Сидение и спинка стула сделаны из фанеры, облицованы мебельной тканью -гобелен/	шт.	2	10 512	21 024
534	1202	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50 166	50 166

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
535	1203	526-301-0115001 СпрСЦ 03.2024	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 30-60м2. Объем производительности 90 м3 за час.	шт.	1	58 572	58 572
536	1204	527-114-0502 СпрСЦ 03.2024	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002	шт.	1	58 191	58 191
			Итого по подразделу: Р Изолятор 1 этаж пом. 59				**315 543**
			Подраздел: Р Кабинет врача 1 этаж пом. 58				
537	1206	522-101-1205003 СпрСЦ 03.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас/Стол учителя с тумбой 1600х650х750 мм. Основание стола: металло-каркас, с полимерно-порошковой покраской, столешница ЛДСП с кромкой ПВХ. Тумба мобильная из ЛДСП, кромка ПВХ, с колесиками. Телескопические направляющие, замок на верхнем ящике, ручки интегрированные Размер 650х450х500 мм. Толщина столещницы не менее 22 мм/	шт.	1	145 059	145 059
538	1207	522-101-1224001 СпрСЦ 03.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа /Кресло, крутящееся на роликах с подлокотниками. Максимально допустимая нагрузка не менее 120 кг. Глубина сидения - не менее 430 мм, Ширина сидения - не менее 470 мм, Высота - не менее 970 мм. Имеет функцию регулировки высоты, подлокотники статичные/	шт.	1	50 216	50 216
539	1208	522-101-1219001 СпрСЦ 03.2024	Стул полумягкий /Основание металлокаркас. Сидение и спинка стула сделаны из фанеры, облицованы мебельной тканью -гобелен/	шт.	3	10 512	31 536
540	1211	СпрСЦ 03.2024	Холодильник фармацевтический, 607х600х1300мм., объем 250л., температура в хол. камере +2...+14, U±0,2 кВт, 220В	шт.	1	263 036	263 036
541	1212	527-114-0501 СпрСЦ 03.2024	Кушетка смотровая КШ001	шт.	1	47 752	47 752
542	1213	СпрСЦ 03.2024	Ширма без колес (одна секция, в комплекте 4 муфты для соединения еще секций) Экран - из пленки из поливинилхлорида. Поставляются в разобранном виде.	шт.	1	17 480	17 480
543	1214	СпрСЦ 03.2024	Компьютер Smart SSP CT PK 1996-2010 Процессор:Intel CoreI5 12400/DDR 5 16 GB/ SSD 512 M.2 PCIe Монитор: SMART IPS 23.8 с ультро тонкой рамкой FHD 1920x1080 веб-камера: Full Hd, 3 мегапикселяМикрофонно-телефонная гарнитура: Тип крепления гарнитуры - дуговое. Частотный диапазон, : нижняя граница не более 20Гц и верхняя граница 20000 Гц. Мощность не менее 50 мВт. Сопротивление 32 Ом. Длина кабеля 1,8 м. е мягкие накладки-амбушюры, регулятор громкости. специальный разъем для подключения к компьютеру. Аудиовыход комбинированный не менее 3.5 мм. Клавиатура проводная языки: казахский(кириллица)/ русский/английский с заводским нанесением букв, мембранная, длина провода 1,5 метра Мышь проводная, оптическая, USB не менее 1,5 метра. Сетевой фильтр количество выходных розеток не менее 5; Длина шнура, 1.8 м.; Суммарная мощность нагрузки, Вт 2200 Вт. Максимальный ток нагрузки 10А. Програмное обеспечение: Windows 11 pro/ Office 2019/ управление классом Гарантия 3 года, на обслуживание 5 лет.	компл.	2	414 632	829 264
544	1215	СпрСЦ 03.2024	Шкаф для одежды 800х450х2000 мм. Шкаф для хранения наборов, лабораторной посуды. Размеры 800х450х2000 мм. Верхний топ из ЛДСП 22 мм. Боковые и фасадные части из ЛДСП 18 мм, полки съемные из листового металла и покрашены в полимерно-порошковую краску по RAL 7035. Основание металлический каркас из профильной трубы. Все двери имеют замок+ключ. Шкаф оборудован снизу - двумя дверями, регулируемой полкой внутри; сверху - двумя дверями, двумя регулируемыми полками внутри.	шт.	1	73 650	73 650

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
545	1216	СпрСЦ 03.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт Разрешение 1200 на 1200Тип устройства: Принтер, сканер, копир; Тип печати: Монохромная печать;Максимальный формат: не менее А4; Автоматическая двусторонняя печать: Да; Скорость печати: не менее 39 стр/мин; Время выхода первой страницы: не более 10 секунд; Емкость лотка для загрузки бумаги: не менее 150 листов; Тип сканера: Планшетный с автоподатчиком; Емкость автоподатчика сканера: не менее 25 листов; Максимальное разрешение печати, dpi: не менее 1200 x 2400; Максимальное разрешение сканера, dpi: не менее 1200 x 2400; Наличие ЖК-дисплея для управления; Интерфейсы подключения: не менее Ethernet (RJ45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0; Ресурс картриджей в комплекте поставки: не менее 10 000 страниц; Кабель USB-B должен входить в комплект оборудования: не менее 1 метра	шт.	1	157 120	157 120
546	1217	522-101-0245004 СпрСЦ 03.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	1	5 415	5 415
547	1218	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50 166	50 166
548	1219	526-301-0115001 СпрСЦ 03.2024	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 30-60м2. Объем производительности 90 м3 за час.	шт.	1	58 572	58 572
549	1220	СпрСЦ 03.2024	Термометр для контроля за температурой воздуха	шт.	50	5 261	263 036
550	1221	527-115-0214002 СпрСЦ 03.2024	Тонометр М4 Intelli IT (манжета Intelli Wrap 22-42 см, с возможностью подключения к смартфону, память на 2х пользователей)	шт.	2	45 325	90 650
551	1222	СпрСЦ 03.2024	Фонендоскоп	шт.	2	16 909	33 819
552	1223	СпрСЦ 03.2024	Весы медицинские	шт.	1	78 911	78 911
553	1224	525-201-0104001 СпрСЦ 03.2024	Ростомер 530x300x2150	шт.	1	39 405	39 405
554	1225	СпрСЦ 03.2024	Термоконтейнер для транспортировки вакцин	шт.	2	122 750	245 500
555	1226	СпрСЦ 03.2024	Настольная лампа	шт.	1	18 789	18 789

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
556	1227	СпрСЦ 03.2024	Термометры медицинские	шт.	50	2 104	105 214
557	1228	СпрСЦ 03.2024	Ножницы медицинские	шт.	2	2 455	4 910
558	1229	СпрСЦ 03.2024	Ведро с педальной крышкой	шт.	1	22 546	22 546
559	1230	СпрСЦ 03.2024	Емкость для уничтожения остатков вакцин	шт.	2	3 632	7 265
560	1231	СпрСЦ 03.2024	Бикс маленький	шт.	1	23 849	23 849
561	1232	СпрСЦ 03.2024	Бикс большой	шт.	1	35 071	35 071
562	1233	СпрСЦ 03.2024	Жгут резиновый	шт.	1	3 507	3 507
563	1234	СпрСЦ 03.2024	Шприцы одноразовые с иглами: 2,0 5,0 10,0	шт.	25	50	1 249
564	1235	СпрСЦ 03.2024	Пинцет	шт.	1	3 507	3 507
565	1236	СпрСЦ 03.2024	Грелка резиновая	шт.	2	4 340	8 680
566	1237	СпрСЦ 03.2024	Пузырь для льда	шт.	2	2 946	5 892
567	1238	СпрСЦ 03.2024	Лоток почкообразный	шт.	5	3 367	16 834
568	1239	СпрСЦ 03.2024	Шпатель металлический	шт.	5	1 964	9 820
569	1240	СпрСЦ 03.2024	Шины для иммобилизации конечностей	шт.	5	178 163	890 814
570	1241	СпрСЦ 03.2024	Коврик	шт.	1	18 939	18 939

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
571	1242	СпрСЦ 03.2024	Сантиметровая лента	шт.	1	1 052	1 052
572	1243	СпрСЦ 03.2024	Таблицы для определения остроты зрения	шт.	1	3 367	3 367
573	1244	522-101-1205006 СпрСЦ 03.2024	Стол письменный для преподавателя, тумба с двумя выдвижными ящиками, размер 1200х600мм	шт.	1	127 590	127 590
574	1245	522-101-1219001 СпрСЦ 03.2024	Стул полумягкий	шт.	1	10 512	10 512
575	1246	527-114-0501 СпрСЦ 03.2024	Кушетка смотровая КШ001	шт.	1	47 752	47 752
576	1249	СпрСЦ 03.2024	Ширма без колес (одна секция, в комплекте 4 муфты для соединения еще секций) Экран - из пленки из поливинилхлорида. Поставляются в разобранном виде.	шт.	1	17 480	17 480
577	1251	СпрСЦ 03.2024	Холодильник фармацевтический, 607х600х1300мм., объем 250л., температура в хол. камере +2...+14, U±0,2 кВт, 220В	шт.	1	263 036	263 036
578	1252	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50 166	50 166
579	1253	526-301-0115001 СпрСЦ 03.2024	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 30-60м2. Объем производительности 90 м3 за час.	шт.	1	58 572	58 572
			Итого по подразделу: Р Кабинет врача 1 этаж пом. 58				**4 237 000**
			Подраздел: Р Помещение техперсонала 3 этаж пом. 22				
580	1254	СпрСЦ 03.2024	Шкаф для одежды металлический с замком двухсекционный 600х500х2000	шт.	19	81 745	1 553 152

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
581	1255	522-102-0101002 СпрСЦ 03.2024	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	комплект	1	165 179	165 179
582	1259	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1 693	1 693
583	1260	522-201-0502001 СпрСЦ 03.2024	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	1	8 588	8 588
			Итого по подразделу: Р Помещение техперсонала 3 этаж пом. 22				**1 728 612**
			Итого по разделу: Медпункт				**6 281 155**
			Раздел: Прочее				
584	1265	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Журнальный стол, радиус-600, h-400, радиус-800, h-450 мм, основание металлическое, столешница стеклянная (комплект из 2 столиков)Журнальный стол, радиус-600, h-400, радиус-800, h-450 мм, основание металлическое, столешница стеклянная (комплект из 2 столиков)	шт.	2	35 352	70 704
585	1266	522-101-1262002 СпрСЦ 03.2024	Пуф мягкий квадратный, размеры: 450х450х450мм /Бескаркасный пуф со съемным чехлом Габариты: 500х500х500мм/	шт.	7	25 206	176 442
			Итого по разделу: Прочее				**247 146**
			Раздел: Пищеблок_____				
			Подраздел: Р Камеры холодильные				
586	1290	РСНБ РК 2022	Стеллаж производственный 1500х500х1805 мм, Стеллаж кухонный, 4 сплошные полки из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм., усиленные ребрами жесткости, 4 ножки труба 40х40 мм из нержавеющей стали, толщиной не менее 1,5 мм., 4 регулируемые по высоте опоры. СТН-1500/500(Л)	шт.	10	137 971	1 379 710
587	1291	РСНБ РК 2022	Подтоварник 1200х600х300 мм, Сплошная поверхность из нерж стали с лагами усиления, Каркас труба 40х40 мм нерж сталь. Пластиковые регулируемые опоры ПТ-1	шт.	2	91 041	182 082
588	1292	1337-0102-0205 РСНБ РК 2022	Оборудование массой 1 т. Монтаж в помещении	шт.	3	420 457	1 261 371

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
589	1293	РСНБ РК 2022	Камера холодильная среднетемпературная сборно-разборная2260х3160х2200 мм,V±12.85 м3, в комплекте с холодильной машиной с зимним комплектом и выносным пультом управления, CR-12.85 R CR-12.85 R	шт.	2	3 844 166	7 688 333
590	1294	РСНБ РК 2022	Камера холодильная низкотемпературная сборно-разборная 2260х3160х2200 мм,V±12.85 м3, в комплекте с холодильной машиной с зимним комплектом и выносным пультом управления, CR-12.85 F CR-12.85 F	шт.	1	4 153 662	4 153 662
			Итого по подразделу: Р Камеры холодильные				**14 665 158**
			Подраздел: Р Моечная и кладовая тары				
591	1295	6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 913	5 913
592	1296	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ванна котломоечная из нержавеющей стали,1 емкость сваная, 4 ножки из нержавеющей стали ,Z-образный уголок сложной формы для увеличения жесткости, толщиной не менее 1,2 мм., 4 регулируемые по высоте опоры. Габариты 1200х700х850 мм.ВК-1-1200/700(С)	шт.	1	130 115	130 115
593	1297	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство душирующее с гусаком. Вертикальное положение, крепление на раковину, выполнено полностью из нержавеющей стали. Габариты:750х250х69мм	шт.	1	93 968	93 968
594	1298	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стеллаж производственный 1500х500х1805 мм, Стеллаж кухонный, 4 сплошные полки из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм., усиленные ребрами жесткости, 4 ножки труба 40х40 мм из нержавеющей стали, толщиной не менее 1,5 мм., 4 регулируемые по высоте опоры.СТН-1500/500(Л)	шт.	2	137 971	275 942
			Итого по подразделу: Р Моечная и кладовая тары				**505 938**
			Подраздел: Р Овощная кладовая(неохлаждаемая)				
595	1299	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подтоварник 1200х600х300 мм, Сплошная поверхность из нерж стали с лагами усиления, Каркас труба 40х40 мм нерж сталь. Пластиковые регулируемые опорыПТ-1	шт.	6	91 041	546 247
596	1300	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стеллаж производственный 1500х500х1805 мм, Стеллаж кухонный, 4 сплошные полки из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм., усиленные ребрами жесткости, 4 ножки труба 40х40 мм из нержавеющей стали, толщиной не менее 1,5 мм., 4 регулируемые по высоте опоры.СТН-1500/500(Л)	шт.	3	137 971	413 913
			Итого по подразделу: Р Овощная кладовая(неохлаждаемая)				**960 160**
			Подраздел: Р Кладовая сухих продуктов				
597	1301	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подтоварник 1200х600х300 мм, Сплошная поверхность из нерж стали с лагами усиления, Каркас труба 40х40 мм нерж сталь. Пластиковые регулируемые опорыПТ-1	шт.	3	91 041	273 124

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
598	1302	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стеллаж производственный 1500х500х1805 мм, Стеллаж кухонный, 4 сплошные полки из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм., усиленные ребрами жесткости, 4 ножки труба 40х40 мм из нержавеющей стали, толщиной не менее 1,5 мм., 4 регулируемые по высоте опоры.СТН-1500/500(Л)	шт.	3	137 971	413 913
			Итого по подразделу: Р Кладовая сухих продуктов				**687 037**
			Подраздел: Р Холодный цех				
599	1303	6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка мойки на одно отделение	комплект	5	5 913	29 565
600	1304	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Рукомойник 400х400х150 мм, Полностью нерж сталь, В комплекте смеситель, сифон, Х.Г.В.К.Рукомойник РН	шт.	5	70 233	351 163
601	1305	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стеллаж производственный 1200х500х1805 мм, Стеллаж кухонный, 4 сплошные полки из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм., усиленные ребрами жесткости, 4 ножки труба 40х40 мм из нержавеющей стали, толщиной не менее 1,5 мм., 4 регулируемые по высоте опоры.СТН-1200/500(Л)	шт.	1	131 490	131 490
602	1306	6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 913	5 913
603	1307	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ванна моечная , разборная , 1 емкость цельнотянутая 400х400х250 мм. , задний борт 40 мм, обвязка по периметру труба 25х25 мм., отверстие под сифон и смеситель , отступ для коммуникаций 100 мм., каркас труба 40х40 мм., 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры. Габариты 600х600х850 мм.ВМЛ-1-600/600	шт.	1	75 407	75 407
604	1308	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стол производственный, столешница с бортом, из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм, усиленные ДСП 16 мм, сплошная нижняя полка усиленная ребрами жесткости, подступ под коммуникации 100 мм. 4 ножки труба 40х40 мм из нержавеющей стали, толщиной не менее 1,2 мм, 4 регулируемые по высоте опоры. Габариты 1500х600х850 мм. СП-1500 600(Л)Б	шт.	3	184 310	552 929
605	1309	1337-0102-0204 РСНБ РК 2022	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж в помещении	шт.	1	281 372	281 372
606	1310	РСНБ РК 2022	Шкаф холодильный среднетемпературный 700 л., Корпус и внутренняя отделка из нержавеющей стали, Толщина стенки 60 мм, Температурный режим -2...+8гр С, 1-на распашная глухая дверь, 3 решетчатых полки формата GN 2/1, Цифровой термостат, Замок, Светодиодная подсветка, Размораживание автоматическое, 4 колеса, Температура окружающей среды +16...+38 С. Хладагент R290. Напряжение 220 Вт, Мощность 0,3 кВт,Габариты 740х830х2010 мм,KG700ND	шт.	1	587 418	587 418

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
607	1311	6115-0104-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной полочки	шт.	3	3 783	11 349
608	1312	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полка настенная 1500х300х300 мм , 1 ярус , полностью из нержавеющей стали 0,8 мм, усиленны ребром жесткости ПН-1-1500/300	шт.	3	40 812	122 436
			Итого по подразделу: Р Холодный цех				**2 149 042**
			Подраздел: Р Доготовочный цех мясных и рыбных продуктов.				
609	1313	6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 913	5 913
610	1314	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ванна котломоечная из нержавеющей стали,1 емкость сваная, 4 ножки из нержавеющей стали ,Z-образный уголок сложной формы для увеличения жесткости, толщиной не менее 1,2 мм., 4 регулируемые по высоте опоры. Габариты 1200х700х850 мм.ВК-1-1200/700(С)	шт.	1	130 115	130 115
611	1315	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство душирующее с гусаком. Вертикальное положение, крепление на раковину, выполнено полностью из нержавеющей стали. Габариты: 750х250х69мм	шт.	1	93 968	93 968
612	1316	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стол производственный, столешница с бортом, из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм., усиленные ДСП 16 мм, сплошная нижняя полка усиленная ребрами жестеости , подступ под коммуникации 100 мм. 4 ножки труба 40х40 мм из нержавеющей стали, толщиной не менее 1,2 мм., 4 регулируемые по высоте опоры. Габариты 1500х600х850 мм. СП-1500/600(Л)Б	шт.	3	184 310	552 929
613	1317	1337-0102-0204 РСНБ РК 2022	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж в помещении	шт.	2	281 372	562 744
614	1318	РСНБ РК 2022	Шкаф холодильный среднетемпературный 700 л., Корпус и внутренняя отделка из нержавеющей стали, Толщина стенки 60 мм, Температурный режим -2...+8гр С, 1-на распашная глухая дверь, 3 решетчатых полки формата GN 2/1, Цифровой термостат, Замок, Светодиодная подсветка, Размораживание автоматическое, 4 колеса, Температура окружающей среды +16...+38 С. Хладагент R290. Напряжение 220 Вт, Мощность 0,3 кВт,Габариты 740х830х2010 мм,KG700ND	шт.	2	587 417	1 174 835

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
615	1319	6115-0103-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка мойки на два отделения	комплект	1	14 599	14 599
616	1320	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ванна моечная разборная, 2 емкости цельнотянутые 500х500х300 мм, задний борт 40 мм, обвязка по периметру труба 25х25 мм, отверстие под сифон и смеситель, отступ для коммуникаций 100 мм, каркас труба 40х40 мм, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры. Габариты 1200х700х850мм. ВМЛ-2-1200/700	шт.	1	130 115	130 115
617	1321	6115-0104-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной полочки	шт.	2	3 783	7 566
618	1322	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полка настенная 1500х300х300 мм , 1 ярус , полностью из нержавеющей стали 0,8 мм, усиленны ребром жесткости ПН-1-1500/300	шт.	2	40 812	81 624
			Итого по подразделу: Р Доготовочный цех мясных и рыбных продуктов.				**2 754 408**
			Подраздел: Р Мучной цех				
619	1323	6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 913	5 913
620	1324	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ванна моечная , разборная , 1 емкость цельнотянутая 500х500х300 мм. , задний борт 40 мм, обвязка по периметру труба 25х25 мм., отверстие под сифон и смеситель , отступ для коммуникаций 100 мм., каркас труба 40х40 мм., 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры. Габариты 600х700х850 мм.ВМЛ-1-600/700	шт.	1	75 407	75 407
621	1325	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Печь конвекционная. Вместимость 10 противней 600х400, расстояние между уровнями 80мм, электронное управление, температурный режим от 30 до 270 °С, 100 программ по 10 шагов, 3 вентилятора с реверсом, 10 уровней подачи пара, Возможность блокировки дверцы в положении 60°, 90°, 120° и 180° открытия, автоматическая мойка. Напряжение 380 В. Мощность 15,4 кВт, В комплекте моющее средство для пароконвектоматов с автоматической мойкой канистра. Размер 850х1035х1130 мм.В комплекте Противень 600х400 40 штукMKF 1064 BM/0/85	шт.	1	3 580 862	3 580 862
622	1326	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Шкаф расстоечный. Вместимость 10 противней 600х400, управление механическое. Камера выполнена из нержавеющей стали AISI 304. Напряжение 220 В. Мощность 2,4 кВт, Размер 850х1030х770MKL 1064 S	шт.	1	863 642	863 642

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
623	1327	6118-0204-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка зонтов над оборудованием	м2	1.21	6 028	7 294
624	1328	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Зонт вытяжной пристенный конусный 1100х1100х350мм, полностью изнержавеющей стали 0,8 мм, жироуловители в комплекте, ЗВП-1100/11003ВП-1100/1100	шт.	1	293 814	293 814
625	1329	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Тележка шпилька для противней 15 уровней, 670х410х1800 мм, из нержавеющей стали ШК-15/64ШК-15/64	шт.	1	142 181	142 181
626	1330	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стол производственный с бортом не менее 40 мм., столешница из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм., усиленные ДСП 16 мм, сплошная нижняя полка усиленная ребрами жесткости , подступ под коммуникации 100 мм. 4 ножки труба 40х40 мм из нержавеющей стали, толщиной не менее 1,2 мм., 4 регулируемые по высоте опоры. Габариты 1500х700х850 мм.СП-1500/700(Л)Б	шт.	2	165 878	331 757
627	1331	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стеллаж производственный 1200х500х1805 мм, Стеллаж кухонный, 4 сплошные полки из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм., усиленные ребрами жесткости, 4 ножки труба 40х40 мм из нержавеющей стали, толщиной не менее 1,5 мм., 4 регулируемые по высоте опоры.СТН-1200/500(Л)	шт.	1	131 490	131 490
			Итого по подразделу: Р Мучной цех				**5 432 360**
			Подраздел: Р Овощной цех				
628	1332	6115-0103-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	14 599	14 599
629	1333	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ванна моечная , разборная , 2 емкости цельнотянутые 500х500х300 мм. , задний борт 40 мм, обвязка по периметру труба 25х25 мм., отверстие под сифон и смеситель , отступ для коммуникаций 100 мм., каркас труба 40х40 мм., 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры. Габариты 1200х700х850 мм.ВМЛ-2-1200/700	шт.	1	130 115	130 115
630	1334	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стол производственный с бортом не менее 40 мм., столешница из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм., усиленные ДСП 16 мм, сплошная нижняя полка усиленная ребрами жесткости , подступ под коммуникации 100 мм. 4 ножки труба 40х40 мм из нержавеющей стали, толщиной не менее 1,2 мм., 4 регулируемые по высоте опоры. Габариты 1500х700х850 мм.СП-1500/700(Л)Б	шт.	3	165 879	497 636
631	1335	6115-0104-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной полочки	шт.	2	3 783	7 566

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
632	1336	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полка настенная 1500х300х300 мм , 1 ярус , полностью из нержавеющей стали 0,8 мм, усиленны ребром жесткости ПН-1-1500/300	шт.	2	40 812	81 624
633	1337	1337-0102-0204 РСНБ РК 2022	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж в помещении	шт.	1	281 372	281 372
634	1338	РСНБ РК 2022	Шкаф холодильный среднетемпературный 700 л., Корпус и внутренняя отделка из нержавеющей стали, Толщина стенки 60 мм, Температурный режим -2...+8гр С, 1-на распашная глухая дверь, 3 решетчатых полки формата GN 2/1, Цифровой термостат, Замок, Светодиодная подсветка, Размораживание автоматическое, 4 колеса, Температура окружающей среды +16...+38 С. Хладагент R290. Напряжение 220 Вт, Мощность 0,3 кВт,Габариты 740х830х2010 мм,KG700ND	шт.	1	587 418	587 418
			Итого по подразделу: Р Овощной цех				**1 600 330**
			Подраздел: Р Помещение хранения отходов				
635	1339	1337-0102-0204 РСНБ РК 2022	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж в помещении	шт.	1	281 372	281 372
636	1340	522-103-0313001 СпрСЦ 03.2024	Камера холодильная КХН-2,94 (V±2,94 м3, 1360х1360х2200 мм, толщина панели 80 мм)	шт.	1	852 265	852 265
637	1341	1337-0102-0203 РСНБ РК 2022	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж в помещении	шт.	1	223 507	223 507
638	1342	РСНБ РК 2022	Моноблок потолочный MB 109 STMB 109 ST	шт.	1	753 787	753 787
			Итого по подразделу: Р Помещение хранения отходов				**2 110 931**
			Подраздел: Р Загрузочная продуктов				
639	1343	РСНБ РК 2022	Стол производственный с бортом не менее 40 мм., столешница из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм., усиленные ДСП 16 мм, сплошная нижняя полка усиленная ребрами жесткости , подступ под коммуникации 100 мм. 4 ножки тпуба 40х40 мм из нержавеющей стали, толщиной не менее 1,2 мм., 4 регулируемые по высоте опоры . Габариты 1000х600х850 мм.СП-1000/600(Л)Б	шт.	1	114 535	114 535
640	1344	РСНБ РК 2022	Тележка грузовая, полностью из нержавеющей стали, 4 самоориентирующихся колеса, 2 из них с тормозом. Размер 800х600х850 мм.ТГ-800/600	шт.	1	97 729	97 729
			Итого по подразделу: Р Загрузочная продуктов				**212 264**
			Подраздел: Р Горячий цех				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
641	1345	6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка мойки на одно отделение	комплект	2	5 913	11 826
642	1346	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ванна моечная , разборная , 1 емкость цельнотянутая 400х400х250 мм. , задний борт 40 мм, обвязка по периметру труба 25х25 мм., отверстие под сифон и смеситель , отступ для коммуникаций 100 мм., каркас труба 40х40 мм., 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры. Габариты 600х600х850 мм.ВМЛ-1-600/600	шт.	2	75 407	150 814
643	1347	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стол производственный, столешница с бортом, из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм., усиленные ДСП 16 мм, сплошная нижняя полка усиленная ребрами жесткости , подступ под коммуникации 100 мм. 4 ножки труба 40х40 мм из нержавеющей стали, толщиной не менее 1,2 мм., 4 регулируемые по высоте опоры. Габариты 1500х600х850 мм.СП-1500/600(Л)Б	шт.	4	184 309	737 238
644	1348	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стол производственный, столешница без борта, из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм., усиленные ДСП 16 мм, сплошная нижняя полка усиленная ребрами жесткости , подступ под коммуникации 100 мм. 4 ножки труба 40х40 мм из нержавеющей стали, толщиной не менее 1,2 мм., 4 регулируемые по высоте опоры . Габариты 1800х600х850 мм.СП-1800/600(Л)	шт.	2	171 144	342 289
645	1349	1337-0102-0204 РСНБ РК 2022	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж в помещении	шт.	1	281 372	281 372
646	1350	РСНБ РК 2022	Шкаф холодильный среднетемпературный 1400 л., Корпус и внутренняя отделка из нержавеющей стали, Толщина стенки 60 мм, Температурный режим -2...+8гр С, 2-ве распашные глухие двери, 6 решетчатых полок формата GN 2/1, Цифровой термостат, Замок, Светодиодная подсветка, Размораживание автоматическое, 4 колеса,Температура окружающей среды +16...+38 С. Хладагент R290. Напряжение 220 Вт, Мощность 0,5 кВт,Габариты 1480х830х2010 мм,KG1400ND	шт.	1	1 226 972	1 226 972
647	1351	6119-0603-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка электроплиты	шт.	2	12 455	24 910
648	1352	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Котел пищеварочный электрический GKB899HI150, размеры 800х900х920 мм, объем 150 л, мощность 24 кВт, напряжение 380 BGKB899HI150	шт.	2	1 779 240	3 558 481
649	1353	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вставка межплитная разборная , с бортом/без борта (40 мм), столешница нержавеющая сталь, усиленная листом ДСП 16 мм., толщина столешницы 0,8 мм., ширина столешницы 40 мм., отступ для коммуникаций 100 мм., , сплошная нижняя полка толщина 0,8 мм. нерж сталь усиленная ребром жесткости, Ножки труба 40х40 мм нерж сталь, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры . Размер 400х900х850 ммВМП-400/900 (Л)	шт.	4	131 974	527 895

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
650	1354	6119-0603-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка электроплиты	шт.	2	12 455	24 910
651	1355	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Плита электрическая 6 конфорочная, духовой шкаф, конфорки 300х300 мм., напряжение 380 Вт ., мощность 28,8 кВт., габариты 1200х900х920 мм., МО-1200м3/ч в комплектацию входят вставки для образования сплошной нагреваемой поверхности из металла .ЕНВ199Н	шт.	2	1 836 509	3 673 018
652	1356	6118-0204-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка зонтов над оборудованием	м2	14.72	6 028	88 732
653	1357	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Зонт вытяжной островной из жаропрочной нержавеющей стали 1600х2200х350, ЗВЦШ1600х2200х350, ЗВЦШ	шт.	3	387 040	1 161 120
654	1358	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Печь пароконвекционная, 11 уровней GN 1/1. Расстояние между уровнями 68 мм. Электронное управление, температурный режим от 30 до 270 °С, 100 программ по 10 шагов, 2 вентилятора с реверсом, 10 уровней подачи пара, Возможность блокировки дверцы в положении 60°, 90°, 120° и 180° открытия, Система автоматической мойки, Напряжение 380 В, Мощность 15,4 кВт, В комплекте моющее средство для пароконвектоматов с автоматической мойкой канистра, Размер 730х849х1130 мм.MKF 1111 BM/0/85	шт.	3	3 580 862	10 742 587
655	1359	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Зонт пристенный 3200х1300х350 мм, Зонт вытяжной пристенный , изготовлен из жаропрочной нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм , жироуловители из нержавющей стали входят в комплект поставки , кранник для слива конденсата , вытяжное отверстие для подсоединения в систему вентиляции , крепежные крюки и цепи для подвеса ЗВП-1300/3200	шт.	1	650 348	650 348
656	1360	6115-0104-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной полочки	шт.	3	3 783	11 349
657	1361	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полка настенная 1500х300х300 мм , 1 ярус , полностью из нержавеющей стали 0,8 мм, усиленны ребром жесткости ПН-1-1500/300	шт.	3	40 812	122 436
658	1362	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подставка для пароконвектомата, трубный каркас , направляющие под GN 1/1 , полностью из нержавеющей стали , 4 регулируемые по высоте опоры. Размер 730х730х650 мм.ПП-1	шт.	3	111 902	335 707

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
659	1363	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Тележка шпилька, 15 уровней GN1/1 , полностью из нержавеющей стали , 4 самоориентирующихся колеса , 2 из них с тормозом. ШГ-15-1/1	шт.	4	142 181	568 725
			Итого по подразделу: Р Горячий цех				**24 240 729**
			Подраздел: Р Раздаточная				
660	1364	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стол производственный, столешница с бортом, из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм., усиленные ДСП 16 мм, сплошная нижняя полка усиленная ребрами жесткости , подступ под коммуникации 100 мм. 4 ножки труба 40х40 мм из нержавеющей стали, толщиной не менее 1,2 мм., 4 регулируемые по высоте опоры. Габариты 1500х600х850 мм.СП-1500/600(Л)Б	шт.	3	184 310	552 929
661	1365	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прилавок для столовых приборов ПСП-70КМ , полностью нержавеющая сталь, Размер 700х770х1220 мм ПСП-70КМ	шт.	2	211 954	423 909
662	1366	6119-0603-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка электроплиты	шт.	6	12 455	74 730
663	1367	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ вся нерж. Верхняя витрина, снизу плоский стол (1500 мм) ,э1Ф,220В,3,25кВт, полностью нержавеющая сталь , подсветка, Размер 1500х700(1000)х1800 ммПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ	шт.	1	973 232	973 232
664	1368	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Мармит 2-х блюд ЭМК-70КМ-01 паровой (две полки, подсветка, с гастроемкостями, 1500 мм) , э1Ф,220В, 2,5 кВт, полностью нержавеющая сталь , подсветка, Размер 1500х700(1000)х1500 ммЭМК-70КМ-01	шт.	2	753 699	1 507 399
665	1369	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Мармит 1-х блюд ПМЭС-70КМ (2 конфорки, одна полка, подсветка 1100 мм) 1, э3ф, 220В,4 кВт, полностью нержавеющая сталь , подсветка Размер 1100х700(1000)х1220 мм ПМЭС-70КМ	шт.	1	509 129	509 129
666	1370	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прилавок для горячих напитков 1500х700(1000)х850, с подсветкой, Мощность 2,5 кВт, ПГН-70КМ-03ПГН-70КМ-03	шт.	1	569 486	569 486
667	1371	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ-02 (1120х705/1030х870) ПГН-70КМ-02	шт.	1	397 581	397 581
			Итого по подразделу: Р Раздаточная				**5 008 395**
			Подраздел: Р Моечная кухонной посуды				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
668	1372	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стол производственный из нержавеющей стали 1700х700х850 мм, с подложкой ДСП 16мм, ножки труба 40х40, с регулируемыми по высоте опорами СП-1700/600(Л)СП-1700/600(Л)	шт.	1	163 246	163 246
669	1373	6118-0204-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка зонтов над оборудованием	м2	2.34	6 028	14 106
670	1374	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Зонт вентиляционный пристенный 1300х900х350 мм, Зонт вытяжной пристенный , изготовлен из жаропрочной нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм , жироуловители из нержавющей стали входят в комплект поставки , кранник для слива конденсата , вытяжное отверстие для подсоединения в систему вентиляции , крепежные крюки и цепи для подвеса ЗВП-900/1300	шт.	2	284 937	569 874
671	1375	6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 913	5 913
672	1376	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ванна котломоечная из нержавеющей стали, 1 емкость сваная, 4 ножки из нержавеющей стали, Z-образный уголок сложной формы для увеличения жесткости, толщиной не менее 1,2 мм, 4 регулируемые по высоте опоры. Габариты 1200х700х850 мм.ВК-1-1200/700(С)	шт.	1	130 115	130 115
673	1377	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство душирующее с гусаком. Вертикальное положение, крепление на раковину, выполнено полностью из нержавеющей стали. Габариты: 750х250х69мм	шт.	1	93 968	93 968
674	1378	6115-0103-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка мойки на два отделения	комплект	1	14 599	14 599
675	1379	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ванна моечная разборная, 2 емкости цельнотянутые 500х500х300 мм, задний борт 40 мм, обвязка по периметру труба 25х25 мм, отверстие под сифон и смеситель, отступ для коммуникаций 100 мм, каркас труба 40х40 мм, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры. Габариты 1200х700х850мм. ВМЛ-2-1200/700	шт.	1	130 115	130 115
676	1380	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стеллаж производственный 1500х500х1805 мм, Стеллаж кухонный, 4 сплошные полки из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм., усиленные ребрами жесткости, 4 ножки труба 40х40 мм из нержавеющей стали, толщиной не менее 1,5 мм., 4 регулируемые по высоте опоры.СТН-1500/500(Л)	шт.	2	137 971	275 942
			Итого по подразделу: Р Моечная кухонной посуды				**1 397 878**
			Подраздел: Р Моечная столовой посуды				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
677	1381	6115-0103-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка мойки на два /три/ отделения	комплект	1	21 899	21 899
678	1382	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ванна моечная разборная, 3 емкости цельнотянутые 500х500х300 мм, задний борт 40 мм, обвязка по периметру труба 25х25 мм, отверстие под сифон и смеситель, отступ для коммуникаций 100 мм, каркас труба 40х40 мм, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры. Габариты 1800х700х850мм. ВМЛ-3-1800/700	шт.	1	372 634	372 634
679	1383	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стол для сбора отходов 600х700х850 мм, с бортом 40 мм, столешница нержавеющая сталь, усиленная листом ДСП 16 мм., толщина столешницы 0,8 мм., Отверстие для отходов 200 мм., отступ для коммуникаций 100 мм., Ножки труба 40х40 мм нерж сталь, нижняя обвязка с 3 сторон нерж сталь, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры. СО-600/700(Л)/Б	шт.	1	76 357	76 357
680	1384	6118-0204-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка зонтов над оборудованием	м2	3.24	6 028	19 531
681	1385	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Зонт вытяжной пристенный ЗВП-900/1800 (1800х900х350 мм) Зонт вытяжной пристенный , изготовлен из жаропрочной нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм, жироуловители из нержавющей стали входят в комплект поставки, кранник для слива конденсата , вытяжное отверстие для подсоединения в систему вентиляции , крепежные крюки и цепи для подвеса ЗВП-900/1800	шт.	2	292 262	584 524
682	1386	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стол производственный с бортом не менее 40 мм., столешница из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм., усиленные ДСП 16 мм, сплошная нижняя полка усиленная ребрами жесткости, подступ под коммуникации 100 мм. 4 ножки трба 40х40 мм из нержавеющей стали, толщиной не менее 1,2 мм., 4 регулируемые по высоте опоры . Габариты 1200х700х850 мм.СП-1200/700(Л)Б	шт.	1	131 490	131 490
683	1387	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Тележка-шпилька для подносов, 15 уровней, полностью из нержавеющей стали , 4 самоориентирующихся колеса , 2 из них с тормозом. Размер 420х520х1800 мм. ТШП-15	шт.	10	164 561	1 645 609
684	1388	1328-1202-0201 РСНБ РК 2022	Машина посудомоечная. Монтаж оборудования	шт.	1	131 183	131 183
685	1389	522-103-0501 СпрСЦ 03.2024	Машина посудомоечная туннельная МПТ-2000 правая	шт.	1	3 878 053	3 878 053
686	1390	СпрСЦ 03.2024	Стеллаж производственный 1500х500х1805 мм, Стеллаж кухонный, 4 сплошные полки из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм., усиленные ребрами жесткости, 4 ножки труба 40х40 мм из нержавеющей стали, толщиной не менее 1,5 мм., 4 регулируемые по высоте опоры.СТН-1500/500(Л)	шт.	5	137 971	689 855

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Р Моечная столовой посуды				**7 551 135**
			Подраздел: Р Перечень мебели и оборудования для оснащения кабинета заведующей производством и диет-сестры				
687	1391	522-101-1205003 СпрСЦ 03.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас/Стол учителя с тумбой 1600х650х750 мм. Основание стола: металло-каркас, с полимерно-порошковой покраской, столешница ЛДСП с кромкой ПВХ. Тумба мобильная из ЛДСП, кромка ПВХ, с колесиками. Телескопические направляющие, замок на верхнем ящике, ручки интегрированные Размер 650х450х500 мм. Толщина столещницы не менее 22 мм/	шт.	2	145 059	290 118
688	1392	522-101-1224001 СпрСЦ 03.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа /Кресло, крутящееся на роликах с подлокотниками. Максимально допустимая нагрузка не менее 120 кг. Глубина сидения - не менее 430 мм, Ширина сидения - не менее 470 мм, Высота - не менее 970 мм. Имеет функцию регулировки высоты, подлокотники статичные./	шт.	2	50 216	100 432
689	1393	СпрСЦ 03.2024	Компьютер Smart SSP CT PK 1996-2010 Процессор:Intel CoreI5 12400/DDR 5 16 GB/ SSD 512 M.2 PCIe Монитор: SMART IPS 23.8 с ультро тонкой рамкой FHD 1920x1080 веб-камера: Full Hd, 3 мегапикселяМикрофонно-телефонная гарнитура: Тип крепления гарнитуры - дуговое. Частотный диапазон, : нижняя граница не более 20Гц и верхняя граница 20000 Гц. Мощность не менее 50 мВт. Сопротивление 32 Ом. Длина кабеля 1,8 м. е мягкие накладки-амбушюры, регулятор громкости. специальный разъем для подключения к компьютеру. Аудиовыход комбинированный не менее 3.5 мм. Клавиатура проводная языки: казахский(кириллица)/ русский/английский с заводским нанесением букв, мембранная, длина провода 1,5 метра Мышь проводная, оптическая, USB не менее 1,5 метра. Сетевой фильтр количество выходных розеток не менее 5; Длина шнура, 1.8 м.; Суммарная мощность нагрузки, Вт 2200 Вт. Максимальный ток нагрузки 10А. Програмное обеспечение: Windows 11 pro/ Office 2019/ управление классом Гарантия 3 года, на обслуживание 5 лет.	компл.	2	414 632	829 264
690	1394	522-101-1219001 СпрСЦ 03.2024	Стул полумягкий /Основание металлокаркас. Сидение и спинка стула сделаны из фанеры, облицованы мебельной тканью -гобелен/	шт.	2	10 512	21 024
691	1395	СпрСЦ 03.2024	Шкаф для одежды 800х450х2000 мм.Шкаф для хранения наборов, лабораторной посуды. Размеры 800х450х2000 мм. Верхний топ из ЛДСП 22 мм. Боковые и фасадные части из ЛДСП 18 мм, полки съемные из листового металла и покрашены в полимерно-порошковую краску по RAL 7035. Основание металлический каркас из профильной трубы. Все двери имеют замок+ключ. Шкаф оборудован снизу - двумя дверями, регулируемой полкой внутри; сверху - двумя дверями, двумя регулируемыми полками внутри.	шт.	1	73 650	73 650
692	1396	522-101-1233009 СпрСЦ 03.2024	Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 850х400х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	1	58 570	58 570
693	1397	СпрСЦ 03.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт Разрешение 1200 на 1200Тип устройства: Принтер, сканер, копир; Тип печати: Монохромная печать;Максимальный формат: не менее А4; Автоматическая двусторонняя печать: Да; Скорость печати: не менее 39 стр/мин; Время выхода первой страницы: не более 10 секунд; Емкость лотка для загрузки бумаги: не менее 150 листов; Тип сканера: Планшетный с автоподатчиком; Емкость автоподатчика сканера: не менее 25 листов; Максимальное разрешение печати, dpi: не менее 1200 x 2400; Максимальное разрешение сканера, dpi: не менее 1200 x 2400; Наличие ЖК-дисплея для управления; Интерфейсы подключения: не менее Ethernet (RJ45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0; Ресурс картриджей в комплекте поставки: не менее 10 000страниц; Кабель USB-B должен входить в комплект оборудования: не менее 1 метра	шт.	1	157 120	157 120
694	1398	522-101-0245004 СпрСЦ 03.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	1	5 415	5 415
			Итого по подразделу: Р Перечень мебели и оборудования для оснащения кабинета заведующей производством и диет-сестры				**1 535 593**
			Подраздел: Р Перечень мебели и оборудования для оснащения комнаты и гардеробной, санузла персонала кухни				
695	1399	СпрСЦ 03.2024	Шкаф для одежды металлический с замком двухсекционный 600х500х2000	шт.	4	81 745	326 979

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
696	1400	522-102-0101002 СпрСЦ 03.2024	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	комплект	1	165 179	165 179
697	1401	6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка мойки на одно отделение	комплект	3	5 913	17 739
698	1406	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	7	50 166	351 162
699	1407	526-301-0115001 СпрСЦ 03.2024	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 30-60м2. Объем производительности 90 м3 за час.	шт.	7	58 572	410 004
			Итого по подразделу: Р Перечень мебели и оборудования для оснащения комнаты и гардеробной, санузла персонала кухни				**1 271 063**
			Итого по разделу: Пищеблок_____				**72 082 421**
			Итого по локальной смете: Технологическое оборудование				**387 629 408**
			ИТОГО по акту:				**387 629 408**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	5210902.000 x 7.30%	380 396
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	387629408.000 + 380395.856	388 009 804
	Сметная прибыль, (5.00%)	5591297.856 x 5.00%	279 565
	Непредвиденные расходы, (5.000%)	388009803.856 x 5.000%	19 400 490
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		407 689 859
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 4 квартал , к = 1.0750	407689858.942 x 1.0750	438 266 598
	НДС (12%)	438266598.362 x 12%	52 591 992
	Итого с НДС	438266598.362 + 52591991.803	490 858 590

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	30.04.2025 18:00
Представители технического надзора		
880629350810 - АБИШЕВ БОЛАТ ИБРАХИМОВИЧ	технический надзор	30.04.2025 18:49
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	30.04.2025 18:34
Представители заказчика		
760731400751 - АЙТКУЛОВА ГУЛЬМИРА УСЕРБАЕВНА	Ведущий специалист	30.04.2025 21:21
820611451023 - КАДЫРМАНОВА ЖАЗИРА ДАРИБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	30.04.2025 19:45 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	30.04.2025 19:09