Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области "
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование строительства и его адрес: Модернизация электросетевой системы 10/0,4 кВ в н.п. Жанакорган Кызылординской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций закзачика (застройщика)
Форма

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за апрель месяц 2025г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		18	04.04.2022г			ТОО "СМП-Кызылорда"	
		доп.соглашение					
		44-1	28.06.2022г	нац.фонд	060-032-431		
				РБ	060-055-431		
		44-2	20.02.2023г	нац.фонд	060-032-431		
				РБ	060-055-431		
		44-3	28.07.2023г	нац.фонд	060-032-431		
				РБ	060-055-431		
		44-4	20.02.2024г	нац.фонд	060-032-431		
				РБ	060-055-431		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**3 159 327 748,82**	2 820 828 347,16								
Акт вып работ №1-6 2022 г	**872 812 055,36**	779 296 478,00							93515577,36	**872812055,36**
Акт вып работ №1-6 2023 г	**1 143 566 573,04**	1 021 041 583,07							122524989,97	**1143566573,04**
Акт вып.работ №1-4 2024 г	**827 016 345,53**	738 407 451,37							88608894,16	**827016345,53**
Акт вып.работ №1	**315 932 774,89**	282 082 834,72							33849940,17	**315932774,89**
Всего к оплате	**315 932 774,89**	282 082 834,72							33849940,17	**315932774,89**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области "
БИН 070140002001
_____ **Палирбек Т.К.**

Технадзор:
ТОО "Эсем-Курылыс- Қызылорда"
БИН 070340004739, № атестата KZ45VJE00046917; KZ18VJE00046918,KZ76VJE00045486 от 27.05.2019г.
Эксперт технического надзора
_____ **Арзикулов Н.М.**

Авторский надзор
ТОО "НурЖолПроект ", БИН/ИИН 091140001046
Приказ №04/223 от 31 августа 2023года ,

Главный инженер _____ **Болысов Ж.А.**

Подрядчик:
ТОО "СМП-Кызылорда"
БИН 020440004832
Директор _____ **Алимкулов Т.М.**

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Модернизация электрических сетей 10/0,4 кВ в пос. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Модернизация электрических сетей 10/0,4 кВ**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **Апрель 2025 (месяц, год)**

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети 10кВ				
	Раздел 1.	**ПС-220. Фидер №3 Мырзатай**				
		Оборудование на напряжение выше 1000В				
3	6124-0103-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 1000 А**	шт.	4	21993	87972
4	6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный**	шт.	4	21959	87836
5	515-201-0509 *СпрСЦ 04.2023*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД1.1-10.II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (гибкая связь)**	комплект	4	180205	720820
		Линейная арматура				
19	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	шт.	74	2674	197876

1	2	3	4	5	6	7
	207-0420 *НБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27**	**шт.**	**66**	**11207**	**739662**
	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	**шт.**	**302**	**2691**	**812682**
	252-207-1019 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.201**	**шт.**	**30**	**1253**	**37590**
26	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**94**	**3467**	**325898**
27	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**140**	**3467**	**485380**
28	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLW25.2**	**шт.**	**90**	**2972**	**267480**
		Муфты				
40	6124-0201-2206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2**	**шт.**	**2**	**75547**	**151094**
41	243-903-1402 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10HH2-3-50/120-A-M**	**шт.**	**2**	**36470**	**72940**
		Стандартные изделия				
42	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,012704**	**1528659**	**19420**
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
56	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**148**	**6916**	**1023568**
57	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**204**	**1391**	**283764**
				Итого		**5313975**
				в т.ч. Оборудование		**720820**

	Раздел 2.	**ПС-220.Фидер №4 Водокачка**				
		Оборудованиена напряжение выше 1000В				
60	6124-0103-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 1000 А**	**шт.**	**8**	**21993**	**175944**

2		3	4	5	6	7
	6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный**	**шт.**	**8**	**21959**	**175672**
62	**515-201-0509** *СпрСЦ 04.2023*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД1.1-10.II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (гибкая связь)**	**комплект**	**8**	**180205**	**1441640**
		Линейная арматура				
75	**252-207-0410** *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	**шт.**	**90**	**2674**	**240660**
76	**252-207-0420** *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27**	**шт.**	**66**	**11207**	**739662**
80	**252-207-1018** *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	**шт.**	**243**	**2691**	**653913**
81	**252-207-1019** *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.201**	**шт.**	**5**	**1253**	**6265**
82	**252-207-2613** *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**105**	**3467**	**364035**
83	**252-207-2615** *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**166**	**3467**	**575522**
84	**252-207-2618** *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLW25.2**	**шт.**	**30**	**2972**	**89160**
85	**252-207-2619** *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLW25.22**	**шт.**	**3**	**10304**	**30912**
		Муфты				
95	**6124-0201-2206** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2**	**шт.**	**3**	**75547**	**226641**
96	**243-903-2702** *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/70-120/450-L12**	**шт.**	**3**	**75837**	**227511**
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
109	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**94**	**6916**	**650104**
110	**6124-0203-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**208**	**1391**	**289328**
				Итого		**562554**

2		3	4	5	6	7
				в т.ч. Оборудование		1441640
	Раздел 3.	ПС-220.Фидер №2.Асфальзавод				
		Оборудованиена напряжение выше 1000В				
113	6124-0103-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 1000 А**	шт.	13	21993	285909
114	6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный**	шт.	13	21959	285467
115	515-201-0509 *СпрСЦ 04.2023*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД1.1-10.II/400 УХЛ1 с приводом ПРН3-10 (гибкая связь)**	комплект	13	180205	2342665
		Линейная арматура				
126	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	шт.	104	2674	278096
127	252-207-0420 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27**	шт.	78	11207	874146
130	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	311	2691	836901
131	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	123	3467	426441
132	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	186	3467	644862
133	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLW25.2**	шт.	33	2972	98076
139	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	246	624	153504
		Металлоконструкции				
143	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1**	шт.	78	1738	135564
		Муфты				
145	6124-0201-2207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2**	шт.	2	83783	167566
146	243-903-2702 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/70-120/450-L12**	шт.	2	75837	151674

2		3	4	5	6	7
		Стандартные изделия				
	17-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,02515**	**1528659**	**38446**
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
159	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**97**	**6916**	**670852**
160	**6124-0203-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**157**	**1391**	**218387**
				Итого		**-4680677**
				в т.ч. Оборудование		**2522870**

Раздел 4. ПС-220.Фидер №1 ПРИВОКЗАЛ

		Оборудование на напряжение выше 1000В				
180	**6124-0103-0702** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 1000 А**	**шт.**	**1**	**21993**	**21993**
181	**6124-0103-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный**	**шт.**	**1**	**21959**	**21959**
182	**515-201-0509** *СпрСЦ 04.2023*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД1.1-10.II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (гибкая связь)**	**комплект**	**1**	**180205**	**180205**
		Линейная арматура				
201	**252-207-2618** *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLW25.2**	**шт.**	**-24**	**2972**	**-71328**
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
227	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**101**	**6916**	**698516**
228	**6124-0203-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**80**	**1391**	**111280**
				Итого		**962625**
				в т.ч. Оборудование		**180205**

Раздел 6. ЦРП-10-1.Фидер №3

2		3	4	5	6	7
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**184**	**6916**	**1272544**
317	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**198**	**1391**	**275418**
			Итого			**1547962**

Раздел 7.	**ЦРП-10-1.Фидер №7**					
		Линейная арматура				
339	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLW25.2**	**шт.**	**24**	**2972**	**71328**
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
365	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**144**	**6916**	**995904**
366	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**232**	**1391**	**322712**
			Итого			**1389944**

Раздел 8.	**ЦРП-10-1.ФИДЕР 8**					
		ОПОРА ВЛ 10кВ				
381	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**2**	**7375**	**14750**
382	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м^3**	**0,1**	**52235**	**5224**
		Линейная арматура				
390	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	**шт.**	**228**	**2691**	**613548**
391	252-207-1019 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.201**	**шт.**	**15**	**1253**	**18795**

1	2	3	4	5	6	7
	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	95	3467	329365
	252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	27	2972	80244
395	252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	15	10304	154560
		Кабельно проводниковая продукция				
		Земляные работы для кабелей и заземление (лист 3)				
427	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,168	65156	10946
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
432	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	144	6916	995904
433	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	232	1391	322712
			Итого			2546048
	Раздел 9.	ЦРП-10-II.ФИДЕР 5				
		Оборудование на напряжение выше 1000В				
436	6124-0103-0702 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 1000 А	шт.	4	21993	87972
437	6124-0103-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	4	21959	87836
438	515-201-0509 СпрСЦ 04.2023	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД1.1-10.II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (гибкая связь)	комплект	4	180205	720820
		Линейная арматура				
447	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	174	151	26274
448	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	226,2	1444	326633
449	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	173	2674	462602
451	252-106-0201 РСНБ РК 2022	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-АII	шт.	138	9393	1296234

1	2	3	4	5	6	7
	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	315	2691	847665
	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	119	3467	412573
454	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	190	3467	658730
455	252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	36	2972	106992
456	252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	32	28511	912352
457	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	73	8250	602250
458	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	2	8286	16572
459	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	138	36819	5081022
460	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	270	624	168480
461	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	129	1430	184470
		Металлоконструкции				
464	252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	66	1738	114708
		Муфты				
466	6124-0201-2207 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	2	83783	167566
467	243-903-2702 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/70-120/450-L12	шт.	2	75837	151674
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
483	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	137	6916	947492
484	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	120	1391	166920
				Итого		13547837

2		3	4	5	6	7
			в т.ч. Оборудование			2883280
	Раздел 10.	ЦРП-10-II.ФИДЕР 6				
		Линейная арматура				
1	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	92	2674	246008
502	Прайс-лист НДЦС *РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Искровой разрядник SDI10.2	шт.	18	6705	120690
505	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	170	2691	457470
506	252-207-1019 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.201	шт.	5	1253	6265
507	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	45	3467	156015
508	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	64	3467	221888
509	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	39	2972	115908
510	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	6	10304	61824
511	252-207-1126 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	16	28511	456176
512	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	23	8250	189750
513	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	-135	36819	-4970565
514	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	98	624	61152
		Металлоконструкции				
518	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	60	1738	104280
		Муфты				
520	6124-0201-2207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	2	83783	167566

1	2	3	4	5	6	7
521	243-903-2702 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/70-120/450-L12**	**шт.**	**2**	**75837**	**151674**
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
535	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**92**	**6916**	**636272**
536	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**140**	**1391**	**194740**
				Итого		**-1622887**
	Раздел 11.	**ЦРП-10-2.ФИДЕР №11**				
		Оборудование на напряжение выше 1000В				
539	6124-0103-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 1000 А**	**шт.**	**6**	**21993**	**131958**
540	6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный**	**шт.**	**6**	**21959**	**131754**
541	515-201-0509 *СпрСЦ 04.2023*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД1.1-10.II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (гибкая связь)**	**комплект**	**6**	**180205**	**1081230**
		Линейная арматура				
554	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	**шт.**	**50**	**2674**	**133700**
557	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	**шт.**	**305**	**2691**	**820755**
558	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**7**	**3467**	**24269**
559	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**14**	**3467**	**48538**
560	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLW25.2**	**шт.**	**75**	**2972**	**222900**
561	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLW25.22**	**шт.**	**33**	**10304**	**340032**
564	252-207-1126 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO118.1201S**	**шт.**	**2**	**28511**	**57022**

1	2	3	4	5	6	7
565	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	6	8250	49500
568	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	231	624	144144
569	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	42	1738	72996
		Муфты				
572	6124-0201-2207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	2	83783	167566
573	243-903-2702 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/70-120/450-L12	шт.	2	75837	151674
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
587	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	205	6916	1417780
588	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	205	1391	285155
				Итого		5280973
				в т.ч. Оборудование		1081230
	Раздел 12.	**ЦРП-10-3.ФИДЕР №9**				
		Линейная ячейка				
589	1308-0103-3304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	шт.	1	110098	110098
		Оборудование на напряжение выше 1000В				
593	6124-0103-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 1000 А	шт.	4	21993	87972
594	`6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	4	21959	87836

1	2	3	4	5	6	7
595	515-201-0509 *СпрСЦ 04.2023*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД1.1-10.II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (гибкая связь)**	**комплект**	**4**	**180205**	**720820**
		Линейная арматура				
610	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	**шт.**	**170**	**2674**	**454580**
613	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	**шт.**	**324**	**2691**	**871884**
614	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**119**	**3467**	**412573**
615	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**184**	**3467**	**637928**
616	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLW25.2**	**шт.**	**54**	**2972**	**160488**
617	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLW25.22**	**шт.**	**6**	**10304**	**61824**
619	252-207-1126 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO118.1201S**	**шт.**	**33**	**28511**	**940863**
620	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130**	**шт.**	**66**	**8250**	**544500**
621	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	**шт.**	**5**	**8286**	**41430**
625	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	**шт.**	**286**	**624**	**178464**
626	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	**шт.**	**9**	**624**	**5616**
		Муфты				
630	6124-0201-2207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2**	**шт.**	**14**	**83783**	**1172962**
631	243-903-2702 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/70-120/450-L12**	**шт.**	**14**	**75837**	**1061718**
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
645	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**159**	**6916**	**1099644**

1	2	3	4	5	6	7
646	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	229	1391	318539
				Итого		8969739
				в т.ч. Оборудование		1621845
Раздел 13.	**ЦРП-10-3.ФИДЕР №10**					
	Линейная ячейка					
647	1308-0103-3304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования**	шт.	1	110098	110098
	Оборудование на напряжение выше 1000В					
651	6124-0103-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 1000 А**	шт.	2	21993	43986
652	6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный**	шт.	2	21959	43918
653	515-201-0509 *СпрСЦ 04.2023*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД1.1-10.II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (гибкая связь)**	комплект	2	180205	360410
	Линейная арматура					
664	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	шт.	93	2674	248682
667	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	131	2691	352521
668	252-207-1019 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.201**	шт.	15	1253	18795
669	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	56	3467	194152
670	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	70	3467	242690
671	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLW25.2**	шт.	21	2972	62412
673	252-207-1126 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO118.1201S**	шт.	14	28511	399154
674	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	27	8250	222750

1	2	3	4	5	6	7
675	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	**шт.**	**1**	**8286**	**8286**
677	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	**шт.**	**131**	**624**	**81744**
		Муфты				
683	6124-0201-2206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2**	**шт.**	**2**	**75547**	**151094**
684	243-903-2702 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/70-120/450-L12**	**шт.**	**2**	**75837**	**151674**
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
698	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**52**	**6916**	**359632**
699	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**80**	**1391**	**111280**
				Итого		**3163278**
				в т.ч. Оборудование		**720820**
	Раздел 14.	**ЦРП-10-3.ФИДЕР №12**				
		Линейная ячейка				
700	1308-0103-3304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**110098**	**110098**
		Оборудование на напряжение выше 1000В				
704	6124-0103-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 1000 А**	**шт.**	**8**	**21993**	**175944**
705	6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный**	**шт.**	**8**	**21959**	**175672**
706	515-201-0509 *СпрСЦ 04.2023*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД1.1-10.П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (гибкая связь)**	**комплект**	**8**	**180205**	**1441640**
		Линейная арматура				

1	2	3	4	5	6	7
718	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	211	2691	567801
719	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	12	2972	35664
720	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	24	10304	247296
722	Прайс-лист НДЦС *РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Искровой разрядник SDI10.2	шт.	36	6705	241380
723	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	133	624	82992
725	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	96	1738	166848
		Муфты				
727	6124-0201-2209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	4	121765	487060
728	243-903-2702 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/70-120/450-L12	шт.	4	75837	303348
				Итого		4035743
				в т.ч. Оборудование		1621845

	ИТОГО 10КВ:	41017114
	в т.ч. Оборудование	45463158

Электрические сети 0,4 кВ (ПС220/35/10 кВ.)

Раздел 1. КТПН-1.Фидер№1 Привокзал

		Провода				
14	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,15	506874	76031

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование на напряжение до 1000В				
16	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А**	шт.	49	12011	588539
17	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	49	1227	60123
18	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Установка счетчика на готовое основание однофазного**	шт.	49	1919	94031
19	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	49	14098	690802
		Линейная арматура				
43	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,0145	1103827	16005
			Итого			**1525531**

Раздел 2. КТПН-2.Фидер№1 Привокзал

		Провода				
65	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,15	506874	76031
		Оборудование на напряжение до 1000В				
66	1308-0303-0122 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	3	17690	53070
67	252-207-3415 *РСНБ РК 2022*	**Рубильник мачтовый типа SZ50.1 однофазный**	шт.	3	180098	540294
68	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А**	шт.	58	12011	696638
69	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	58	1227	71166
70	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Установка счетчика на готовое основание однофазного**	шт.	58	1919	111302

1	2	3	4	5	6	7
71	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	58	14098	817684
		Линейная арматура				
83	Прайс НДЦС *РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Рейка монтажная РЕК 49**	шт.	3	39069	117207
96	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,0175	1103827	19317
		Муфты				
107	6124-0201-2102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2**	шт.	13	64796	842348
108	243-903-7402 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50**	шт.	10	19290	192900
109	243-903-2004 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-CEE01-L12, с ленточной броней**	шт.	3	33913	101739
110	252-204-1509 *РСНБ РК 2022*	**Зажим кабельный соединительный типа SJK2C 1KV**	шт.	4	48912	195648
				Итого		**3835344**
	Раздел 3.	**КТПН-3.Фидер№1 Привокзал**				
		Провода				
131	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,15	506874	76031
		Оборудование на напряжение до 1000В				
132	1308-0303-0122 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	1	17690	17690

1	2	3	4	5	6	7
133	252-207-3415 *РСНБ РК 2022*	Рубильник мачтовый типа SZ50.1 однофазный	шт.	1	180098	180098
134	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	95	12011	1141045
135	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	95	1227	116565
136	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка счетчика на готовое основание однофазного	шт.	95	1919	182305
137	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	95	14098	1339310
		Линейная арматура				
142	Прайс НЛПС	Рейка монтажная РЕК 49	шт.	1	39069	39069
147	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	222	2437	541014
148	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий	шт.	72	1056	76032
155	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,036	1103827	39738
		Муфты				
166	6124-0201-2102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	10	64796	647960
167	243-903-7402 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50	шт.	10	19290	192900
168	252-204-1509 *РСНБ РК 2022*	Зажим кабельный соединительный типа SJK2C 1KV	шт.	5	48912	244560
				Итого		4834317

Раздел 4. КТПН-4.Фидер№1 Привокзал

Кабельно проводниковая продукция

1	2	3	4	5	6	7
169	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3 группа грунта 2	м^3	20,7774	343	7127
170	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	0,249	7351	1830
171	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	13,8516	81	1122
172	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	0,4284	3198	1370
173	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	119	662	78778
174	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	7,14	3198	22834
175	6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг	м	119	1005	119595
176	6124-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	90	1906	171540
177	243-113-0920 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (мк)-1	км	0,058	4803062	278578
178	243-113-0909 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0,028	3558343	99634
179	243-113-0910 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	км	0,123	4666012	573919
		Провода				
180	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	5,435	312407	1697932
181	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	1,085	1347129	1461635

1	2	3	4	5	6	7
182	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	1,132	2093631	2369990
183	243-701-0721 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0	км	1,308	2800848	3663509
184	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	1,76	284427	500592
185	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,15	506874	76031
		Оборудование на напряжение до 1000В				
186	1308-0303-0122 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	7	17690	123830
187	252-207-3415 *РСНБ РК 2022*	Рубильник мачтовый типа SZ50.1 однофазный	шт.	7	180098	1260686
188	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	88	12011	1056968
189	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	88	1227	107976
190	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка счетчика на готовое основание однофазного	шт.	88	1919	168872
191	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	88	14098	1240624

1	2	3	4	5	6	7
192	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	88	12138	1068144
193	247-305-0105 *РСНБ РК 2022*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт.	88	10851	954888
		Опора				
194	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	48	22706	1089888
195	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	22	46675	1026850
196	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	71587	71587
197	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	8	60481	483848
198	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	12	75362	904344
199	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	75	49768	3732600
200	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	45	7375	331875
201	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	2,25	52235	117529
		Линейная арматура				
202	252-207-0802 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа В200	шт.	218	141	30738
203	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	237,2	520	123344

1	2	3	4	5	6	7
204	Прайс НДЦС *РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Рейка монтажная РЕК 49	шт.	7	39069	273483
205	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	87	141	12267
206	252-207-0915 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа CE 16-150	шт.	36	192	6912
207	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	48	2674	128352
208	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	29	1380	40020
209	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	232	2437	565384
210	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий	шт.	73	1056	77088
211	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	73	1380	100740
212	252-202-0535 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа PSP 25-120	шт.	66	2519	166254
213	252-207-1118 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA2x10/35	шт.	174	1784	310416
214	252-207-1159 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA 450/120	шт.	38	6585	250230
215	252-207-3117 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа BIC 50-90	шт.	261	1136	296496
216	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	65	4169	270985
217	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0365	1103827	40290
		Металлоконструкции				
218	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	6	6236	37416
219	252-207-2402 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	7	5343	37401
220	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	16	7579	121264
221	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	48	5786	277728

1	2	3	4	5	6	7
222	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	16	5070	81120
223	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	11	5164	56804
224	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	87	5442	473454
225	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	87	6976	606912
226	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,52945	1103028	583998
		Металлопрокат				
227	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023988	363218	8713
		Муфты				
228	6124-0201-2102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	12	64796	777552
229	243-903-7402 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50	шт.	12	19290	231480
230	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	4	12011	48044
231	6124-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 250 А	шт.	2	13181	26362
232	247-204-2036 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "С" 3Р 125А 15 кА "С"	шт.	1	24934	24934
233	247-204-2036 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "С" 3Р 125А 15 кА "С"	шт.	1	24934	24934
234	247-204-2034 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "С" 3Р 80А 15 кА "С"	шт.	4	24934	99736
				Итого		31077376

Раздел 5. КТПН-1.Фидер№2 Асфальтзавод

ОПОРА

1	2	3	4	5	6	7
246	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	46675	46675
247	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	2	60481	120962
		Провода				
251	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0,2	312407	62481
256	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,2	506874	101375
		Оборудование на напряжение до 1000В				
257	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А**	шт.	40	12011	480440
258	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	40	1227	49080
259	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Установка счетчика на готовое основание однофазного**	шт.	40	1919	76760
260	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	40	14098	563920
261	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	40	12138	485520
262	247-305-0105 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В**	шт.	40	10851	434040
		Линейная арматура				
265	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	шт.	23	141	3243
272	252-202-0535 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа PSP 25-120**	шт.	12	2519	30228
278	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,007	1103827	7727

1	2	3	4	5	6	7
		Итого				2459208
	Раздел 6.	КТПН2.Фидер №2 "Асфальтзавод"				
		ОПОРА				
302	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	42	7375	309750
303	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	2,1	52235	109694
		Провода				
304	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,15	312407	46861
309	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,15	506874	76031
		Оборудование на напряжение до 1000В				
310	1308-0303-0122 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	4	17690	70760
311	252-207-3415 *РСНБ РК 2022*	Рубильник мачтовый типа SZ50.1 однофазный	шт.	4	180098	720392
312	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	63	12011	756693
313	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка счетчика на готовое основание однофазного	шт.	63	1919	120897
314	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	63	1227	77301
315	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	63	14098	888174

1	2	3	4	5	6	7
316	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	63	12138	764694
317	247-305-0105 *РСНБ РК 2022*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт.	63	10851	683613
		Линейная арматура				
319	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	102	520	53040
320	Прайс НДЦС *РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Рейка монтажная РЕК 49	шт.	4	39069	156276
321	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	63	141	8883
333	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0235	1103827	25940
			Итого			4868999

Раздел 7. КТПН-3. Фидер №2 "Асфальтзавод"

		Провода				
360	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	2,765	312407	863805
361	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	0,998	2093631	2089444
362	243-701-0721 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0	км	0,457	2800848	1279988
363	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	1,16	284427	329935

1	2	3	4	5	6	7
364	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,15	506874	76031
		Оборудование на напряжение до 1000В				
365	1308-0303-0122 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	17690	17690
366	252-207-3415 *РСНБ РК 2022*	Рубильник мачтовый типа SZ50.1 однофазный	шт.	1	180098	180098
367	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	58	6477	375666
368	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка счетчика на готовое основание однофазного	шт.	58	1919	111302
369	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	58	1227	71166
370	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	58	14098	817684
371	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	58	12138	704004
372	247-305-0105 *РСНБ РК 2022*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт.	58	10851	629358
		Линейная арматура				
375	Прайс НДЦС *РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Рейка монтажная РЕК 49	шт.	1	39069	39069
383	252-202-0535 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа PSP 25-120	шт.	23	2519	57937
388	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,014	1103827	15454
				Итого		7658631

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 8.	**КТПН №1 фидер №3 "Мырзатай"**				
		ОПОРА				
414	**1133-0203-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**19**	**7375**	**140125**
415	**261-101-0383** *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м^3**	**0,95**	**52235**	**49623**
		Провода				
416	**1133-0204-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	**0,15**	**312407**	**46861**
420	**243-701-0716** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**км**	**0,15**	**506874**	**76031**
		Оборудование на напряжение до 1000В				
421	**6124-0302-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А**	**шт.**	**93**	**12011**	**1117023**
422	**6119-0602-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Установка счетчика на готовое основание однофазного**	**шт.**	**93**	**1919**	**178467**
423	**247-204-0738** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**93**	**1227**	**114111**
424	**247-301-0121** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	**шт.**	**93**	**14098**	**1311114**
		Линейная арматура				
441	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**км**	**0,032**	**1103827**	**35322**
				Итого		**3068677**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 9.	**КТПН №2.Фидер №3 "Мырзатай"**				
		Провода				
466	**1133-0204-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	**1,25**	**312407**	**390509**
470	**243-701-0716** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**км**	**0,15**	**506874**	**76031**
		Оборудование на напряжение до 1000В				
471	**6124-0302-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А**	**шт.**	**60**	**12011**	**720660**
472	**6119-0602-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка счетчика на готовое основание однофазного**	**шт.**	**60**	**1919**	**115140**
473	**247-204-0715** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**60**	**589**	**35340**
474	**247-301-0121** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	**шт.**	**60**	**14098**	**845880**
				Итого		**2183560**
	Раздел 10.	**КТПН-3.Фидер №3 "Мырзатай"**				
		Провода				
512	**243-701-0716** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**км**	**0,9**	**506874**	**456187**
		Оборудование на напряжение до 1000В				
513	**6124-0302-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А**	**шт.**	**46**	**12011**	**552506**
514	**6119-0602-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка счетчика на готовое основание однофазного**	**шт.**	**46**	**1919**	**88274**

1	2	3	4	5	6	7
515	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	46	1227	56442
516	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	46	14098	648508
		Линейная арматура				
545	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0175	1103827	19317
				Итого		1821234
	Раздел 11.	КТПН №4. Фидер №3 "МЫРЗАТАЙ"				
		Провода				
568	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,05	506874	25344
		Оборудование на напряжение до 1000В				
569	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	40	12011	480440
570	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка счетчика на готовое основание однофазного	шт.	40	1919	76760
571	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	40	12138	485520
572	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	40	1227	49080
573	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	40	14098	563920
		Линейная арматура				
590	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0135	1103827	14902
				Итого		1695966

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 12.	**КТПН №1.Фидер №4 Водокачка**				
		Провода				
615	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,15	312407	46861
620	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,15	506874	76031
		Оборудование на напряжение до 1000В				
621	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	76	12011	912836
622	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка счетчика на готовое основание однофазного	шт.	76	1919	145844
624	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	76	1227	93252
625	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	76	14098	1071448
		Линейная арматура				
641	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0225	1103827	24836
				Итого		2371108
	Раздел 13.	**КТПН №2. Фидер №4 Водокачка**				
		Провода				
667	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,15	312407	46861
671	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,15	506874	76031
		Оборудование на напряжение до 1000В				

1	2	3	4	5	6	7
672	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	71	14120	1002520
673	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка счетчика на готовое основание однофазного	шт.	71	1919	136249
675	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	71	1227	87117
676	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	71	14098	1000958
		Линейная арматура				
692	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0245	1103827	27044
			Итого			2376780

Раздел 14. КТПН №3. Фидер №4. Водокачка

		Провода				
718	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,15	312407	46861
723	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,15	506874	76031
		Оборудование на напряжение до 1000В				
724	1308-0303-0122 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	17690	17690
725	252-207-3415 *РСНБ РК 2022*	Рубильник мачтовый типа SZ50.1 однофазный	шт.	1	180098	180098
726	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	52	12011	624572
727	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка счетчика на готовое основание однофазного	шт.	52	1919	99788

1	2	3	4	5	6	7
729	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	52	1227	63804
730	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	52	14098	733096
		Линейная арматура				
734	Прайс НДИС	Рейка монтажная РЕК 49	шт.	1	39069	39069
			Итого			1881009

Раздел 15. КТПБ №4.Фидер №4. Водокачка

		Провода				
772	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,15	312407	46861
776	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,15	506874	76031
		Оборудование на напряжение до 1000В				
777	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	52	12011	624572
778	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка счетчика на готовое основание однофазного	шт.	52	1919	99788
780	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	52	1227	63804
781	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	52	14098	733096
			Итого			1644152

Раздел 16. КТПБ №5. Фидер №4. Водокачка

		Провода				
824	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,15	312407	46861

1	2	3	4	5	6	7
828	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,15	506874	76031
		Оборудование на напряжение до 1000В				
829	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	60	12011	720660
830	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка счетчика на готовое основание однофазного	шт.	60	1919	115140
832	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	60	1227	73620
833	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	60	14098	845880
		Линейная арматура				
849	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0315	1103827	34771
			Итого			1912963
	Раздел 17.	КТПБ №6. Фидер №4. Водокачка				
		Провода				
879	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,15	312407	46861
883	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,15	506874	76031
		Оборудование на напряжение до 1000В				
884	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	60	12011	720660
885	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка счетчика на готовое основание однофазного	шт.	60	1919	115140

1	2	3	4	5	6	7
887	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	60	1227	73620
888	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	60	14098	845880
106	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	-102	520	-53040
		Итого				1825152
		ИТОГО 0,4 кВ:				77040008
		Наружные сети 0,4 кВ ЦРП-1				
		Раздел 1. КТПН-1-4.Фидер 3.ЦРП-1.				
		Провода				
23	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,9	506874	456187
		Оборудование на напряжение до 1000В				
24	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	233	12011	2798563
25	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	233	1919	447127
27	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	233	1227	285891
28	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	233	14098	3284834
29	247-305-0105 *РСНБ РК 2022*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт.	-233	10851	-2528283
		Линейная арматура				
45	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,103	1103827	113694

1	2	3	4	5	6	7
			Итого			4858013
	Раздел 2.	КТПН-1.ФИДЕР №7 ЦРП-1				
		Провода				
65	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,15	312407	46861
69	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,15	506874	76031
		Оборудование на напряжение до 1000В				
77	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	48	12011	576528
78	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	48	1919	92112
80	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	48	1227	58896
81	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	48	14098	676704
		Строительство КЛ-0,4 кВ				
101	1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	55	1005	55275
102	1308-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	45	1906	85770
103	243-113-0908 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км	0,037	2682415	99249
104	243-113-0909 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0,063	3558343	224176
		Линейная арматура				

1	2	3	4	5	6	7
112	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0145	1103827	16005
			Итого			2007607
Раздел 3.	КТПН-2.ФИДЕР №7 от ЦРП-1					
		Провода				
126	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0215	1103827	23732
		Оборудование на напряжение до 1000В				
163	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	107	12011	1285177
164	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	107	1919	205333
166	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	107	1227	131289
167	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	107	14098	1508486
			Итого			3154017
Раздел 4.	КТПН-3. ФИДЕР №7 от ЦРП-1					
		Провода				
179	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,15	312407	46861
184	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,15	506874	76031
		ОПОРА				
186	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	-1	46675	-46675

1	2	3	4	5	6	7
187	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	-2	60481	-120962
		Оборудование на напряжение до 1000В				
191	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	84	12011	1008924
192	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	84	1919	161196
194	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	84	1227	103068
195	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	84	14098	1184232
		Линейная арматура				
199	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	шт.	-86	141	-12126
206	252-202-0535 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа PSP 25-120**	шт.	-35	2519	-88165
211	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,0205	1103827	22628
		Муфты				
219	1308-0201-2402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	8	64796	518368
220	243-903-7402 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50**	шт.	8	19290	154320
221	252-204-1509 *РСНБ РК 2022*	**Зажим кабельный соединительный типа SJK2C 1KV**	шт.	3	48912	146736
				Итого		**3154437**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 5.	**КТПН-4.ФИДЕР №7 от ЦРП-1**				
		Провода				
231	**1133-0204-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	**0,15**	**312407**	**46861**
236	**243-701-0716** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**км**	**0,15**	**506874**	**76031**
		ОПОРА				
241	**1133-0203-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**16**	**7375**	**118000**
242	**261-101-0383** *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м^3**	**0,8**	**52235**	**41788**
		Оборудование на напряжение до 1000В				
243	**1308-0303-0602** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**52**	**12011**	**624572**
244	**1308-0305-1001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**52**	**1919**	**99788**
246	**247-204-0738** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**52**	**1227**	**63804**
247	**247-301-0121** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	**шт.**	**52**	**14098**	**733096**
		Муфты				
272	**1308-0201-2402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**64796**	**129592**

1	2	3	4	5	6	7
273	243-903-7402 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50	шт.	2	19290	38580
274	252-204-1509 *РСНБ РК 2022*	Зажим кабельный соединительный типа SJK2C 1KV	шт.	3	48912	146736
			Итого			2118848
	Раздел 6.	КТПН-5.ФИДЕР №7 от ЦРП-1				
		Провода				
284	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,2	312407	62481
288	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,2	506874	101375
		Оборудование на напряжение до 1000В				
295	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	48	12011	576528
296	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	48	1919	92112
298	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	48	1227	58896
299	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	48	14098	676704
		Линейная арматура				
316	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,005	1103827	5519
			Итого			1573615
	Раздел 7.	КТПН-6.ФИДЕР №7 от ЦРП-1				
		Провода				

1	2	3	4	5	6	7
336	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,268	312407	83725
337	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,018	1103827	19869
343	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,25	506874	126719
		Оборудование на напряжение до 1000В				
378	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	97	12011	1165067
379	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	97	1919	186143
381	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	97	1227	119019
382	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	97	14098	1367506
			Итого			3068048
	Раздел 8.	КТПН-7. ФИДЕР №7 от ЦРП-1				
		Провода				
394	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,2	312407	62481
399	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,2	506874	101375
		Оборудование на напряжение до 1000В				
406	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	113	12011	1357243

1	2	3	4	5	6	7
407	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	113	1919	216847
409	247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	113	589	66557
410	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	113	14098	1593074
		Линейная арматура				
427	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0295	1103827	32563
			Итого			3430140
	Раздел 9.	КТПН-1-5.Фидер 8. ЦРП-1.				
		Кабельно проводниковая продукция				
438	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$ навымет	$м^3$ грунта	28,84392	343	9893
439	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,89208	7351	6558
440	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	9,61464	81	779
441	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	0,29736	3198	951
442	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	165,2	662	109362
443	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м	19,824	3198	63397
444	1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	165,2	1005	166026

1	2	3	4	5	6	7
445	1308-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	138	1906	263028
446	243-113-0908 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км	0,0492	2682415	131975
447	243-113-0909 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0,1408	3558343	501015
448	243-113-0910 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	км	0,1132	4666012	528193
		ОПОРА				
449	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	46	22706	1044476
450	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	79	46675	3687325
451	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	6	71941	431646
453	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	150	49768	7465200
454	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	82	7375	604750
455	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	4,1	52235	214164
		Провода				
456	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	8,957	312407	2798229

1	2	3	4	5	6	7
458	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	4,657	1347129	6273580
461	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	3,55	284427	1009716
462	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,75	506874	380156
		Оборудование на напряжение до 1000В				
463	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	370	12011	4444070
464	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	370	1919	710030
465	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Щитки учета. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	370	12138	4491060
466	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	370	1227	453990
467	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	370	14098	5216260
468	247-305-0105 *РСНБ РК 2022*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт.	110	10851	1193610
		Линейная арматура				
469	252-207-0802 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа В200	шт.	262	141	36942
470	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	156,86	520	81567

1	2	3	4	5	6	7
471	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	125	141	17625
472	252-207-0915 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа CE 16-150	шт.	98	192	18816
473	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	136	2674	363664
474	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 150	шт.	43	1380	59340
475	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	478	2437	1164886
476	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 16 прокалывающий	шт.	132	1056	139392
477	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	132	1380	182160
478	252-202-0535 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа PSP 25-120	шт.	89	2519	224191
479	252-207-1118 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA2x10/35	шт.	251	1784	447784
480	252-207-1159 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA 450/120	шт.	40	6585	263400
481	252-207-3117 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа BIC 50-90	шт.	443	1136	503248
482	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	29	4169	120901
483	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,165	1103827	182131
		Металлоконструкции				
484	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	10	6236	62360
485	252-207-2402 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	2	5343	10686
486	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	49	7579	371371
487	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	79	5786	457094
488	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	6	5070	30420
489	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	2	5164	10328

1	2	3	4	5	6	7
490	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	148	5442	805416
491	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	148	6976	1032448
		Муфты				
493	1308-0201-2402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	14	64796	907144
494	243-903-7402 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-70/120	шт.	14	19290	270060
495	252-204-1509 *РСНБ РК 2022*	Зажим кабельный соединительный типа SJK2C 1KV	шт.	7	48912	342384
			Итого			50305197
	Раздел 10.	Фидер 2. ЦРП-1.				
496	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	205	1919	393395
497	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	205	14098	2890090
			Итого			3283485
		ИТОГО 0,4 кВ ЦРП-1:				76953389

Наружные сети 0,4 кВ ЦРП-2

	Раздел 1.	КТПН 1.Фидер №5 "ЦРП-2"				
		Провода				
20	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	60	12011	720660

1	2	3	4	5	6	7
21	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	60	1919	115140
23	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	60	1227	73620
24	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	60	14098	845880
		Линейная арматура				
26	252-207-0802 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа В200	шт.	132	141	18612
27	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	134,6	520	69992
28	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	60	141	8460
29	252-207-0915 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа CE 16-150	шт.	4	192	768
30	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	16	2674	42784
31	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 150	шт.	4	1380	5520
32	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	130	2437	316810
33	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 16 прокалывающий	шт.	18	1056	19008
34	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	18	1380	24840
35	252-202-0535 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа PSP 25-120	шт.	17	2519	42823
36	252-207-1118 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA2x10/35	шт.	126	1784	224784
37	252-207-1159 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA 450/120	шт.	3	6585	19755
38	252-207-3117 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа BIC 50-90	шт.	189	1136	214704
39	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	17	4169	70873

1	2	3	4	5	6	7
40	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,009	1103827	9934
		Металлоконструкции				
41	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	1	6236	6236
42	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	2	7579	15158
43	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	16	5786	92576
44	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	1	5070	5070
45	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76 универсальный**	шт.	60	5442	326520
46	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	шт.	60	6976	418560
47	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	**Заземляющие проводники, стяжки из угольника,траверсы,кронштейны и т.д**	т	0,11048	1103028	121863
		Металлопрокат				
48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,032248	363218	11713
			Итого			**3842663**
	Раздел 2.	**КТПН-2. Фидер №5 "ЦРП-2"**				
		ОПОРА				
72	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,2	506874	101375
		Оборудование на напряжение до 1000В				
73	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	60	12011	720660
74	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	60	1919	115140
76	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	60	1227	73620

1	2	3	4	5	6	7
77	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	60	14098	845880
		Линейная арматура				
79	252-207-0802 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа B200**	шт.	138	141	19458
80	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	140,4	520	73008
81	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут**	шт.	66	141	9306
82	252-207-0915 *РСНБ РК 2022*	**Колпачок изолирующий типа CE 16-150**	шт.	24	192	4608
83	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	шт.	24	2674	64176
84	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 150**	шт.	10	1380	13800
85	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа P 70 прокалывающий**	шт.	156	2437	380172
86	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа P 16 прокалывающий**	шт.	41	1056	43296
87	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	41	1380	56580
88	252-202-0535 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа PSP 25-120**	шт.	36	2519	90684
89	252-207-1118 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа PA2x10/35**	шт.	124	1784	221216
90	252-207-1119 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа PA4x10/35**	шт.	6	1130	6780
91	252-207-1159 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа PA 450/120**	шт.	12	6585	79020
92	252-207-3117 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа BIC 50-90**	шт.	195	1136	221520
93	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	шт.	6	4169	25014
94	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,0205	1103827	22628
		Металлоконструкции				
95	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	3	6236	18708

1	2	3	4	5	6	7
96	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	10	7579	75790
97	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	31	5786	179366
98	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	5070	20280
99	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	65	5442	353730
100	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	65	6976	453440
101	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземляющие проводники, стяжки из угольника,траверсы,кронштейны и т.д	т	0,24086	1103028	265675
			Итого			4554930
	Раздел 3.	КТПН-3.Фидер №5 "ЦРП-2"				
		Провода				
126	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,2	506874	101375
		Оборудование на напряжение до 1000В				
127	1308-0303-0122 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	17690	17690
128	252-207-3415 *РСНБ РК 2022*	Рубильник мачтовый типа SZ50.1 однофазный	шт.	1	180098	180098
129	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	60	12011	720660
130	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	60	1919	115140
132	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	60	1227	73620

1	2	3	4	5	6	7
133	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	60	14098	845880
		Линейная арматура				
135	252-207-0802 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа В200**	шт.	124	141	17484
136	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	126,8	520	65936
137	Прайс НДЦС *РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Рейка монтажная РЕК 49**	шт.	1	39069	39069
138	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	шт.	58	141	8178
139	252-207-0915 *РСНБ РК 2022*	**Колпачок изолирующий типа CE 16-150**	шт.	12	192	2304
140	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	шт.	24	2674	64176
141	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 150**	шт.	7	1380	9660
142	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий**	шт.	128	2437	311936
143	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 16 прокалывающий**	шт.	23	1056	24288
144	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	23	1380	31740
145	252-202-0535 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа PSP 25-120**	шт.	20	2519	50380
146	252-207-1118 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа PA2x10/35**	шт.	120	1784	214080
147	252-207-1159 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа PA 450/120**	шт.	9	6585	59265
148	252-207-3117 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа BIC 50-90**	шт.	174	1136	197664
149	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	шт.	11	4169	45859
150	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,0115	1103827	12694
		Металлоконструкции				

1	2	3	4	5	6	7
151	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	3	6236	18708
152	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	6	7579	45474
153	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	17	5786	98362
154	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	3	5070	15210
155	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	60	5442	326520
156	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	60	6976	418560
157	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземляющие проводники, стяжки из угольника,траверсы,кронштейны и т.д	т	0,18256	1103028	201369
		Металлопрокат				
158	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0102	363218	3705
			Итого			4337084
	Раздел 4.	КТПН №4.Фидер №5 "ЦРП-2"				
		Провода				
182	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,4	506874	202750
		Оборудование на напряжение до 1000В				
183	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	90	12011	1080990
184	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	90	1919	172710
186	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	90	1227	110430
187	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	90	14098	1268820

1	2	3	4	5	6	7
		Линейная арматура				
189	252-207-0802 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа B200	шт.	170	141	23970
190	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	171,8	520	89336
191	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	82	141	11562
192	252-207-0915 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа CE 16-150	шт.	16	192	3072
193	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	24	2674	64176
194	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 150	шт.	8	1380	11040
195	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 70 прокалывающий	шт.	192	2437	467904
196	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 16 прокалывающий	шт.	38	1056	40128
197	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	38	1380	52440
198	252-202-0535 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа PSP 25-120	шт.	34	2519	85646
199	252-207-1118 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA2x10/35	шт.	148	1784	264032
200	252-207-1119 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA4x10/35	шт.	16	1130	18080
201	252-207-1159 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA 450/120	шт.	10	6585	65850
202	252-207-3117 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа BIC 50-90	шт.	246	1136	279456
203	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	4	4169	16676
204	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,019	1103827	20973
		Металлоконструкции				
205	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	3	6236	18708
206	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	8	7579	60632

1	2	3	4	5	6	7
207	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	30	5786	173580
208	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	3	5070	15210
209	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	90	5442	489780
210	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	90	6976	627840
211	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземляющие проводники, стяжки из угольника,траверсы,кронштейны и т.д	т	0,20586	1103028	227069
			Итого			5962860
	Раздел 5.	КТПН №5. Фидер №5 "ЦРП-2"				
		Провода				
236	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,2	506874	101375
		Оборудование на напряжение до 1000В				
237	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	60	12011	720660
238	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	60	1919	115140
240	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	60	1227	73620
241	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	60	14098	845880
		Линейная арматура				
243	252-207-0802 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа В200	шт.	120	141	16920
244	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	122,4	520	63648
245	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	57	141	8037

1	2	3	4	5	6	7
246	252-207-0915 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа CE 16-150	шт.	20	192	3840
247	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	24	2674	64176
248	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 150	шт.	9	1380	12420
249	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 70 прокалывающий	шт.	132	2437	321684
250	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 16 прокалывающий	шт.	25	1056	26400
251	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	25	1380	34500
252	252-202-0535 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа PSP 25-120	шт.	21	2519	52899
253	252-207-1118 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA2x10/35	шт.	112	1784	199808
254	252-207-1159 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA 450/120	шт.	11	6585	72435
255	252-207-3117 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа BIC 50-90	шт.	168	1136	190848
256	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	5	4169	20845
257	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0125	1103827	13798
		Металлоконструкции				
258	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	3	6236	18708
259	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	9	7579	68211
260	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	16	5786	92576
261	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	5070	20280
262	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	60	5442	326520
263	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	60	6976	418560
264	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземляющие проводники, стяжки из угольника,траверсы,кронштейны и т.д	т	0,2252	1103028	248402

1	2	3	4	5	6	7
			Итого			4152190
	Раздел 6.	КТПН №6. Фидер №5				
		Провода				
288	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,2	506874	101375
		Оборудование на напряжение до 1000В				
289	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	60	12011	720660
290	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	60	1919	115140
292	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	60	1227	73620
293	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	60	14098	845880
		Линейная арматура				
295	252-207-0802 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа В200	шт.	120	141	16920
296	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	121,8	520	63336
297	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	58	141	8178
298	252-207-0915 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа СЕ 16-150	шт.	24	192	4608
299	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	24	2674	64176
300	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 150	шт.	9	1380	12420
301	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	130	2437	316810
302	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 16 прокалывающий	шт.	25	1056	26400

1	2	3	4	5	6	7
303	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	25	1380	34500
304	252-202-0535 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа PSP 25-120	шт.	20	2519	50380
305	252-207-1118 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA2x10/35	шт.	114	1784	203376
306	252-207-1159 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA 450/120	шт.	10	6585	65850
307	252-207-3117 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа BIC 50-90	шт.	171	1136	194256
308	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	6	4169	25014
309	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0125	1103827	13798
		Металлоконструкции				
310	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	2	6236	12472
311	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	9	7579	68211
312	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	16	5786	92576
313	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	3	5070	15210
314	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	57	5442	310194
315	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	57	6976	397632
316	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземляющие проводники, стяжки из угольника,траверсы,кронштейны и т.д	т	0,22336	1103028	246372
				Итого		4099364

	Раздел 7.	КТПН №1. Фидер №6 "ЦРП-II"				
		Провода				
338	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4x16-0,6/1,0	км	0,2	506874	101375
		Оборудование на напряжение до 1000В				

1	2	3	4	5	6	7
339	1308-0303-0122 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	17690	35380
340	252-207-3415 *РСНБ РК 2022*	Рубильник мачтовый типа SZ50.1 однофазный	шт.	2	180098	360196
341	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	90	6477	582930
342	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	90	1919	172710
344	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	90	1227	110430
345	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	90	14098	1268820
		Линейная арматура				
347	252-207-0802 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа В200	шт.	190	141	26790
348	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	193,8	520	100776
349	Прайс НДЦС *РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Рейка монтажная РЕК 49	шт.	2	39069	78138
350	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	90	141	12690
351	252-207-0915 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа СЕ 16-150	шт.	24	192	4608
352	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	24	2674	64176
353	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 150	шт.	11	1380	15180
354	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	192	2437	467904
355	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 16 прокалывающий	шт.	44	1056	46464

1	2	3	4	5	6	7
356	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	44	1380	60720
357	252-202-0535 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа PSP 25-120	шт.	38	2519	95722
358	252-207-1118 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA2x10/35	шт.	180	1784	321120
359	252-207-1159 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA 450/120	шт.	12	6585	79020
360	252-207-3117 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа BIC 50-90	шт.	270	1136	306720
361	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	22	4169	91718
362	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,022	1103827	24284
		Металлоконструкции				
363	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	3	6236	18708
364	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	9	7579	68211
365	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	35	5786	202510
366	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	3	5070	15210
367	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	90	5442	489780
368	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	90	6976	627840
369	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземляющие проводники, стяжки из угольника,траверсы,кронштейны и т.д	т	0,23322	1103028	257248
		Металлопрокат				
370	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001776	363218	645
				Итого		6108023

Раздел 8. КТПН №2.Фидер №6 "ЦРП-II"

Провода

1	2	3	4	5	6	7
395	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,2	506874	101375
		Оборудование на напряжение до 1000В				
396	1308-0303-0122 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	17690	35380
397	252-207-3415 *РСНБ РК 2022*	Рубильник мачтовый типа SZ50.1 однофазный	шт.	2	180098	360196
398	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	67	12011	804737
399	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	67	1919	128573
401	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	67	1227	82209
402	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	67	14098	944566
		Линейная арматура				
404	252-207-0802 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа В200	шт.	148	141	20868
405	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	153	520	79560
406	Прайс НДЦС *РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Рейка монтажная РЕК 49	шт.	2	39069	78138
407	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	68	141	9588
408	252-207-0915 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа СЕ 16-150	шт.	28	192	5376
409	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	16	2674	42784

1	2	3	4	5	6	7
410	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 150	шт.	13	1380	17940
411	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 70 прокалывающий	шт.	158	2437	385046
412	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 16 прокалывающий	шт.	36	1056	38016
413	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	36	1380	49680
414	252-202-0535 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа PSP 25-120	шт.	30	2519	75570
415	252-207-1118 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA2x10/35	шт.	134	1784	239056
416	252-207-1159 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA 450/120	шт.	15	6585	98775
417	252-207-3117 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа BIC 50-90	шт.	201	1136	228336
418	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	23	4169	95887
419	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,018	1103827	19869
		Металлоконструкции				
420	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	4	6236	24944
421	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	11	7579	83369
422	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	25	5786	144650
423	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	5	5070	25350
424	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	67	5442	364614
425	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	67	6976	467392
426	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземляющие проводники, стяжки из угольника,траверсы,кронштейны и т.д	т	0,24618	1103028	271543
		Металлопрокат				
427	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001776	363218	645
				Итого		5324032

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 9.	**КТПН №3. Фидер №6 "ЦРП-II"**				
		Провода				
452	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,2	506874	101375
		Оборудование на напряжение до 1000В				
453	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	113	12011	1357243
454	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	113	1919	216847
456	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	113	1227	138651
457	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	113	14098	1593074
		Линейная арматура				
459	252-207-0802 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа В200**	шт.	140	141	19740
460	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	142,8	520	74256
461	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	шт.	67	141	9447
462	252-207-0915 *РСНБ РК 2022*	**Колпачок изолирующий типа СЕ 16-150**	шт.	20	192	3840
463	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	шт.	24	2674	64176
464	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 150**	шт.	11	1380	15180
465	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий**	шт.	148	2437	360676
466	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 16 прокалывающий**	шт.	31	1056	32736

1	2	3	4	5	6	7
467	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	31	1380	42780
468	252-202-0535 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа PSP 25-120**	шт.	27	2519	68013
469	252-207-1118 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа PA2x10/35**	шт.	132	1784	235488
470	252-207-1159 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа PA 450/120**	шт.	9	6585	59265
471	252-207-3117 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа BIC 50-90**	шт.	198	1136	224928
472	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	шт.	13	4169	54197
473	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,0155	1103827	17109
		Металлоконструкции				
474	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	2	6236	12472
475	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	10	7579	75790
476	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	21	5786	121506
477	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	3	5070	15210
478	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76 универсальный**	шт.	75	5442	408150
479	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	шт.	75	6976	523200
480	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	**Заземляющие проводники, стяжки из угольника,траверсы,кронштейны и т.д**	т	0,21746	1103028	239864
		Металлопрокат				
481	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,000888	363218	323
				Итого		**6085536**

Раздел 10. КТПН №4. Фидер №6 "ЦРП-II"

Провода

1	2	3	4	5	6	7
505	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,2	506874	101375
		Оборудование на напряжение до 1000В				
506	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	40	12011	480440
507	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	40	1919	76760
509	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	40	1227	49080
510	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	40	14098	563920
		Линейная арматура				
512	252-207-0802 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа В200**	шт.	80	141	11280
513	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	81,2	520	42224
514	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	шт.	38	141	5358
515	252-207-0915 *РСНБ РК 2022*	**Колпачок изолирующий типа СЕ 16-150**	шт.	4	192	768
516	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	шт.	16	2674	42784
517	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 150**	шт.	3	1380	4140
518	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий**	шт.	84	2437	204708
519	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 16 прокалывающий**	шт.	13	1056	13728
520	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	13	1380	17940
521	252-202-0535 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа PSP 25-120**	шт.	12	2519	30228

1	2	3	4	5	6	7
522	252-207-1118 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA2x10/35	шт.	76	1784	135584
523	252-207-1159 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA 450/120	шт.	5	6585	32925
524	252-207-3117 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа BIC 50-90	шт.	114	1136	129504
525	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	1	4169	4169
526	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0065	1103827	7175
		Металлоконструкции				
527	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	2	6236	12472
528	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	3	7579	22737
529	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	10	5786	57860
530	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	5070	10140
531	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	40	5442	217680
532	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	40	6976	279040
533	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземляющие проводники, стяжки из угольника,траверсы,кронштейны и т.д	т	0,10482	1103028	115619
			Итого			2669638

	Раздел 11.	КТПН №5. Фидер №6 "ЦРП-II"				
		Провода				
557	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4x16-0,6/1,0	км	0,2	506874	101375
		Оборудование на напряжение до 1000В				
558	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	40	12011	480440

1	2	3	4	5	6	7
559	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	40	1919	76760
561	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	40	1227	49080
562	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	40	14098	563920
		Линейная арматура				
564	252-207-0802 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа В200	шт.	80	141	11280
565	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	81,2	520	42224
566	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	38	141	5358
567	252-207-0915 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа CE 16-150	шт.	12	192	2304
568	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	16	2674	42784
569	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 150	шт.	5	1380	6900
570	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	84	2437	204708
571	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 16 прокалывающий	шт.	17	1056	17952
572	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	17	1380	23460
573	252-202-0535 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа PSP 25-120	шт.	14	2519	35266
574	252-207-1118 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA2x10/35	шт.	76	1784	135584
575	252-207-1159 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA 450/120	шт.	7	6585	46095
576	252-207-3117 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа BIC 50-90	шт.	114	1136	129504
577	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	3	4169	12507

1	2	3	4	5	6	7
578	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,0085	1103827	9383
		Металлоконструкции				
579	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	2	6236	12472
580	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	5	7579	37895
581	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	12	5786	69432
582	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	2	5070	10140
583	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76 универсальный**	шт.	38	5442	206796
584	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	шт.	38	6976	265088
585	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	**Заземляющие проводники, стяжки из угольника,траверсы,кронштейны и т.д**	т	0,13982	1103028	154225
			Итого			**2752932**
	Раздел 12.	**КТПН №6. Фидер №6 "ЦРП-II"**				
		Провода				
609	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,2	506874	101375
		Оборудование на напряжение до 1000В				
610	1308-0303-0122 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	2	17690	35380
611	252-207-3415 *РСНБ РК 2022*	**Рубильник мачтовый типа SZ50.1 однофазный**	шт.	2	180098	360196
612	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	85	12011	1020935

1	2	3	4	5	6	7
613	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	85	1919	163115
615	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	85	1227	104295
616	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	85	14098	1198330
		Линейная арматура				
618	252-207-0802 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа В200	шт.	180	141	25380
619	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	187,4	520	97448
620	Прайс НДЦС *РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Рейка монтажная РЕК 49	шт.	2	39069	78138
621	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	82	141	11562
622	252-207-0915 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа СЕ 16-150	шт.	28	192	5376
623	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	24	2674	64176
624	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 150	шт.	15	1380	20700
625	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	206	2437	502022
626	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 16 прокалывающий	шт.	39	1056	41184
627	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	39	1380	53820
628	252-202-0535 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа PSP 25-120	шт.	35	2519	88165
629	252-207-1118 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа РА2х10/35	шт.	158	1784	281872
630	252-207-1159 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа РА 450/120	шт.	19	6585	125115

1	2	3	4	5	6	7
631	252-207-3117 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа BIC 50-90**	шт.	237	1136	269232
632	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	шт.	23	4169	95887
633	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,0195	1103827	21525
		Металлоконструкции				
634	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	6	6236	37416
635	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	13	7579	98527
636	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	26	5786	150436
637	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	9	5070	45630
638	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76 универсальный**	шт.	85	5442	462570
639	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	шт.	85	6976	592960
640	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	**Заземляющие проводники, стяжки из угольника,траверсы,кронштейны и т.д**	т	0,31242	1103028	344608
		Металлопрокат				
641	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001776	363218	645
			Итого			**6498020**
	Раздел 13.	**КТПН №7.Фидер №6 "ЦРП-II"**				
		Провода				
665	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,2	506874	101375
		Оборудование на напряжение до 1000В				
666	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	55	12011	660605

1	2	3	4	5	6	7
667	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	55	1919	105545
669	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	55	1227	67485
670	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	55	14098	775390
		Линейная арматура				
672	252-207-0802 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа В200	шт.	100	141	14100
673	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	101,2	520	52624
674	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	48	141	6768
675	252-207-0915 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа CE 16-150	шт.	16	192	3072
676	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	16	2674	42784
677	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 150	шт.	11	1380	15180
678	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	104	2437	253448
679	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 16 прокалывающий	шт.	27	1056	28512
680	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	27	1380	37260
681	252-202-0535 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа PSP 25-120	шт.	23	2519	57937
682	252-207-1118 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA2x10/35	шт.	96	1784	171264
683	252-207-1159 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA 450/120	шт.	8	6585	52680
684	252-207-3117 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа BIC 50-90	шт.	144	1136	163584
685	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	4	4169	16676

1	2	3	4	5	6	7
686	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,0135	1103827	14902
		Металлоконструкции				
687	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	2	6236	12472
688	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	11	7579	83369
689	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	16	5786	92576
690	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	2	5070	10140
691	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76 универсальный**	шт.	55	5442	299310
692	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	шт.	55	6976	383680
693	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	**Заземляющие проводники, стяжки из угольника,траверсы,кронштейны и т.д**	т	0,18608	1103028	205251
			Итого			**3727989**
		ИТОГО 0,4 кВ ЦРП-2:				**60115261**

Наружные сети 0,4 кВ ЦРП-3

Раздел 1. КТПН №1. Фидер №9. ЦРП-3

		Провода				
22	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,25	506874	126719
		Оборудование на напряжение до 1000В				
23	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	90	12011	1080990

1	2	3	4	5	6	7
24	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	90	1919	172710
26	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	90	1227	110430
27	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	90	14098	1268820
		Линейная арматура				
31	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	94	141	13254
32	252-207-0915 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа CE 16-150	шт.	24	192	4608
33	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	24	2674	64176
34	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 150	шт.	10	1380	13800
35	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	222	2437	541014
36	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 16 прокалывающий	шт.	36	1056	38016
37	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	36	1380	49680
38	252-202-0535 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа PSP 25-120	шт.	33	2519	83127
39	252-207-1118 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA2x10/35	шт.	180	1784	321120
40	252-207-1119 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA4x10/35	шт.	10	1130	11300
42	252-207-3117 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа BIC 50-90	шт.	273	1136	310128
43	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	6	4169	25014
44	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,018	1103827	19869
			Итого			4254775

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**КТПН №2. Фидер №9. ЦРП-3**				
		Провода				
76	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,2	506874	101375
		Оборудование на напряжение до 1000В				
77	1308-0303-0122 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	17690	17690
78	252-207-3415 *РСНБ РК 2022*	Рубильник мачтовый типа SZ50.1 однофазный	шт.	1	180098	180098
79	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	135	12011	1621485
80	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	135	1919	259065
82	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	135	1227	165645
83	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	135	14098	1903230
		Линейная арматура				
87	Прайс НДЦС *РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Рейка монтажная РЕК 49	шт.	1	39069	39069
88	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	138	141	19458
89	252-207-0915 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа СЕ 16-150	шт.	44	192	8448
90	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	40	2674	106960

1	2	3	4	5	6	7
91	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	22	1380	30360
92	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 70 прокалывающий	шт.	334	2437	813958
93	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 616 прокалывающий	шт.	73	1056	77088
94	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	73	1380	100740
95	252-202-0535 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа PSP 25-120	шт.	65	2519	163735
96	252-207-1118 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA2x10/35	шт.	266	1784	474544
97	252-207-1119 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA4x10/35	шт.	4	1130	4520
99	252-207-3117 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа BIC 50-90	шт.	405	1136	460080
100	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	19	4169	79211
101	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0365	1103827	40290
			Итого			6667049

Раздел 3. КТПН№3. Фидер №9.ЦРП-3

		Провода				
132	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4x16-0,6/1,0	км	0,25	506874	126719
		Оборудование на напряжение до 1000В				
133	1308-0303-0122 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	17690	35380
134	252-207-3415 *РСНБ РК 2022*	Рубильник мачтовый типа SZ50.1 однофазный	шт.	2	180098	360196

1	2	3	4	5	6	7
135	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	135	12011	1621485
136	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	135	1919	259065
137	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Щитки учета. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	135	12138	1638630
138	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	135	1227	165645
139	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	135	14098	1903230
140	247-305-0105 *РСНБ РК 2022*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт.	135	10851	1464885
		Линейная арматура				
143	Прайс НДЦС *РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Рейка монтажная РЕК 49	шт.	2	39069	78138
144	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	130	141	18330
145	252-207-0915 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа СЕ 16-150	шт.	36	192	6912
146	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	40	2674	106960
147	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	12	1380	16560
148	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	272	2437	662864
149	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий	шт.	65	1056	68640
150	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	65	1380	89700
151	252-202-0535 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа PSP 25-120	шт.	57	2519	143583

1	2	3	4	5	6	7
152	252-207-1118 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа РА2х10/35**	шт.	270	1784	481680
153	252-207-1119 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа РА4х10/35**	шт.	10	1130	11300
155	252-207-3117 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа BIC 50-90**	шт.	387	1136	439632
156	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	шт.	25	4169	104225
157	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,0325	1103827	35874
		Металлоконструкции				
164	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	**Заземляющие проводники, стяжки из угольника,траверсы,кронштейны и т.д**	т	0,3012	1103028	332232
		Металлопрокат				
165	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001776	363218	645
				Итого		**10172510**

Раздел 4. КТПН №4. Фидер №9 "ЦРП-3"

		Провода				
190	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,2	506874	101375
		Оборудование на напряжение до 1000В				
191	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	121	12011	1453331
192	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	121	1919	232199
193	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Щитки учета. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	121	12138	1468698

1	2	3	4	5	6	7
194	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	121	1227	148467
195	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	121	14098	1705858
196	247-305-0105 *РСНБ РК 2022*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт.	121	10851	1312971
		Стальные конструкции				
197	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземляющие проводники, стяжки из угольника,траверсы,кронштейны и т.д	т	0,3304	1103028	364440
		Линейная арматура				
200	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	4	6236	24944
201	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	2	141	282
202	252-207-0915 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа CE 16-150	шт.	28	192	5376
203	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	40	2674	106960
204	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	11	1380	15180
205	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	32	2437	77984
206	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 16 прокалывающий	шт.	68	1056	71808
207	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	68	1380	93840
208	252-202-0535 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа PSP 25-120	шт.	63	2519	158697
209	252-207-1118 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA2x10/35	шт.	15	1784	26760
211	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	7	4169	29183
		Ответвление к вводам в здания				
		Линейная арматура				
221	252-207-1118 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA2x10/35	шт.	228	1784	406752
222	252-207-1119 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA4x10/35	шт.	6	1130	6780

1	2	3	4	5	6	7
223	252-207-3117 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа BIC 50-90**	шт.	366	1136	415776
		Муфты				
228	252-204-1509 *РСНБ РК 2022*	**Зажим кабельный соединительный типа SJK2C 1KV**	шт.	4	48912	195648
				Итого		8423309

Раздел 5. КТПН №5. Фидер №9 "ЦРП-3"

		Провода				
247	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,3	506874	152062
		Оборудование на напряжение до 1000В				
248	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	56	12011	672616
249	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	56	1919	107464
250	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Щитки учета. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	56	12138	679728
251	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	56	1227	68712
252	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	56	14098	789488
253	247-305-0105 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В**	шт.	56	10851	607656
		Металлоконструкция				
254	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	**Заземляющие проводники, стяжки из угольника,траверсы,кронштейны и т.д**	т	0,16128	1103028	177896
		Линейная арматура				

1	2	3	4	5	6	7
257	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	6236	6236
258	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	1	141	141
259	252-207-0915 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа CE 16-150	шт.	20	192	3840
260	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	16	2674	42784
261	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 150	шт.	7	1380	9660
262	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 70 прокалывающий	шт.	12	2437	29244
263	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 16 прокалывающий	шт.	32	1056	33792
264	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	32	1380	44160
265	252-202-0535 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа PSP 25-120	шт.	28	2519	70532
267	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	5	4169	20845
		Линейная арматура				
271	252-207-0802 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа B200	шт.	110	141	15510
272	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	110	520	57200
273	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	55	141	7755
274	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 70 прокалывающий	шт.	122	2437	297314
275	252-207-1118 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA2x10/35	шт.	98	1784	174832
276	252-207-1119 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA4x10/35	шт.	12	1130	13560
277	252-207-3117 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа BIC 50-90	шт.	165	1136	187440
278	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	55	5442	299310
279	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	55	6976	383680

1	2	3	4	5	6	7
		Итого				4953457
		Раздел 6. КТПН №1. Фидер №10 "ЦРП-III"				
		Провода				
300	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,2	506874	101375
		Оборудование на напряжение до 1000В				
301	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	70	12011	840770
302	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	70	1919	134330
303	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Щитки учета. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	70	12138	849660
304	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	70	1227	85890
305	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	70	14098	986860
306	247-305-0105 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В**	шт.	70	10851	759570
		Линейная арматура				
309	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	шт.	70	141	9870
310	252-207-0915 *РСНБ РК 2022*	**Колпачок изолирующий типа СЕ 16-150**	шт.	24	192	4608
311	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	шт.	24	2674	64176
312	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 150**	шт.	7	1380	9660

1	2	3	4	5	6	7
313	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	130	2437	316810
314	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 16 прокалывающий	шт.	26	1056	27456
315	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	26	1380	35880
316	252-202-0535 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа PSP 25-120	шт.	20	2519	50380
317	252-207-1118 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA2x10/35	шт.	126	1784	224784
319	252-207-3117 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа BIC 50-90	шт.	189	1136	214704
320	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	6	4169	25014
321	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,013	1103827	14350
		Металлоконструкции				
322	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	6236	6236
328	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземляющие проводники, стяжки из угольника,траверсы,кронштейны и т.д	т	0,13911	1103028	153442
				Итого		4915825

Раздел 7. КТПН №2. Фидер №10 "ЦРП-III"

		Кабельно проводниковая продукция				
340	243-113-0910 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	км	0,001571	4666012	7331
		Провода				
353	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,2	506874	101375
		Оборудование на напряжение до 1000В				
354	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	70	6477	453390

1	2	3	4	5	6	7
355	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	70	1919	134330
356	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Щитки учета. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	70	12138	849660
357	247-204-0738 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	70	1227	85890
358	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	70	14098	986860
359	247-305-0105 *РСНБ РК 2022*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт.	70	10851	759570
		Металлоконструкция				
360	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземляющие проводники, стяжки из угольника,траверсы,кронштейны и т.д	т	0,20746	1103028	228834
		Линейная арматура				
363	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	4	6236	24944
364	252-207-0915 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа CE 16-150	шт.	12	192	2304
365	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	24	2674	64176
366	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 150	шт.	8	1380	11040
367	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	16	2437	38992
368	252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 16 прокалывающий	шт.	27	1056	28512
369	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	27	1380	37260
370	252-202-0535 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа PSP 25-120	шт.	24	2519	60456
372	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	3	4169	12507
373	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0145	1103827	16005

1	2	3	4	5	6	7
		Линейная арматура				
384	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий**	шт.	142	2437	346054
385	252-207-1118 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа РА2х10/35**	шт.	142	1784	253328
386	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	12	2719	32628
387	252-207-3117 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа BIC 50-90**	шт.	213	1136	241968
			Итого			**4777414**

Раздел 8. КТПН №3. Фидер №7 "ЦРП-III"

393	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0,5	312407	156204
394	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	км	0,5	284427	142214
395	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	30	1919	57570
396	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	30	14098	422940
			Итого			**778928**

Раздел 9. КТПН №2. Фидер №7 "ЦРП-III"

397	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	65	1919	124735
398	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	65	14098	916370
			Итого			**1041105**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 10.	**КТПН №3. Фидер №7 "ЦРП-III"**				
399	**1133-0204-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	**0,4**	**312407**	**124963**
400	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**км**	**0,4**	**284427**	**113771**
401	**1308-0305-1001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**40**	**1919**	**76760**
402	**247-301-0121** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	**шт.**	**40**	**14098**	**563920**
		Провода				
403	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**км**	**0,8**	**284427**	**227542**
404	**243-701-0716** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**км**	**0,2**	**506874**	**101375**
		Оборудование на напряжение до 1000В				
405	**1308-0305-1002** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**12**	**4550**	**54600**
406	**1308-0305-1001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**35**	**1919**	**67165**

1	2	3	4	5	6	7
407	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	35	14098	493430
			Итого			1823526
	Раздел 11.	КТПН №1. Фидер №8 "ЦРП-III"				
408	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	45	1919	86355
409	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	45	14098	634410
			Итого			720765
	Раздел 12.	КТПН №4. Фидер №8 "ЦРП-III"				
410	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	3	1919	5757
411	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	3	14098	42294
			Итого			48051
		ИТОГО 0,4 кВ ЦРП-3:				48576715
		Фундамент и монтаж оборудования (КТПН)				
	Раздел 2.	Фидер №2 Асфальзавод				
		Отмостка				
24	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	2,088	17464	36465
			Итого			36465

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Фидер №3 Мырзатай**				
		Отмостка				
36	**6109-0102-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных**	**м^3**	**2,784**	**17464**	**48620**
			Итого			**48620**
	Раздел 4.	**Фидер №4 Водокачка**				
		Отмостка				
51	**6109-0102-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных**	**м^3**	**4,176**	**17464**	**72930**
			Итого			**72930**
	Раздел 8.	**ЦРП-10-2.ФИДЕР 5**				
		Отмостка				
107	**6109-0102-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных**	**м^3**	**4,176**	**17464**	**72930**
			Итого			**72930**
	Раздел 9.	**ЦРП-10-2.ФИДЕР 6**				
		Отмостка				
119	**6109-0102-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных**	**м^3**	**4,872**	**17464**	**85085**
			Итого			**85085**
	Раздел 10.	**ЦРП-10-3.ФИДЕР №9**				
		Отмостка				
132	**6109-0102-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных**	**м^3**	**3,48**	**17464**	**60775**
			Итого			**60775**
	Раздел 11.	**ЦРП-10-3.ФИДЕР №10**				
		Отмостка				

1	2	3	4	5	6	7
147	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,392	17464	24310
			Итого			24310
		ИТОГО (Фундамент и монтаж оборудования (КТПН):				401115

ВСЕГО	281740220
в т.ч оборудование	45463158
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	14649178
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	18140106
Сметная прибыль 5%	12546312
Непредвиденные работы и затраты-3%	9435885
итого	336511701
Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:	363096125
НДС	43571535
ВСЕГО с НДС	406667660
Итого к оплате по договору с к 0,77688197475	315 932 774,89

Заказчик:
Руководитель отдела развития электроэнергетики
и повышение энергоэффективности, БИН 070140002001

_____ **Тлеужан А.**

Авторский надзор:
ТОО "НурЖолПроект ", БИН 091140001046
Приказ №04/23 от 31 августа 2023года

Главный инженер _____ **Болысов Ж.А.**

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс Қызылорда", БИН 070340004739
Эксперт технического надзора

_____ **Арзикулов Н.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда", БИН 020440004832

_____ **Алимкулов Т.М.**