Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15101541

Конкурстың № 14735085-1
Конкурстың атауы Приобритение Автомобиль для ГКП "Өзенинвест" Автоцистерна вакуумная
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-05-14 18:10:21 дейін 2025-05-19 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	191240014026	КҚ жобасына ескерту	В целях создания конкурентной среды и равных условий для всех потенциальных поставщиков, а также увеличения количества потенциальных поставщиков, что в свою очередь обеспечит экономию выделяемых средств из государственного бюджета, просим Вас внести изменения в техническую спецификацию закупаемого товара : - Полная масса: не менее 8700 кг.	2025-05-15 18:32:11	Отклонить замечания	Напоминаем, что особенности, указанные в технической спецификации по лоту, вызваны потребностями Заказчика, не предусматривающими уменьшение количества Поставщиков или исключение конкуренции

2	790317300274	КҚ жобасына ескерту	Добрый день, просим утвердить техническую спецификацию Поливомоечная машина Dongfeng DHF1080B80 Наименование завода-изготовителя Поливомоечная машина, водовоз, автомобиль для перевозки пищевых жидкостей 5 Модель автомобиля DHF1080B80 6 Идентиф. код 7.Цвет автомобиля белый 8 ID Модель шасси DHF1080B80 9. № паспорта шасси 10. Модель двигателя 11.Номер двигателя AGC22000285 12.Тип топлива дизель 13.□ml/kw□ Литраж / мощность (мл/кВт) 14. Выхлопной стандарт GB3847-2005□GB17691-2005□□V□ 15.расход топлива - 16.□mm□Габаритные размеры (д*ш*в) (мм) 5980 2050 2400 17□mm□ размеры кузова (д*ш*в) (мм) 18 Количество пластин (рессора) 6/8+4 19. Количество шин 20.Размер шин 7.00R16 21.□mm□Колея перед./зад. (мм) 1503 1494 22. □mm□Колесная база (мм) 3300 23.□kg□Нагрузка на ось (кг) - 24. Количество Осей 2 25. Рулевое управление 26.□kg□Масса общая (кг) 9000 27.□kg□ Снаряженная масса (кг) 28.□kg□Ном. Грузоподъемность (кг) 5000 29. Коэф. загрузки 30.□m^3□ Общая масса тяги – 31. □kg□ Макс. загруз. на пальце (кг) 32. Вместимость кабины (чел.) 3 36. Двухмерный штрих-код33. Число пассажиров (чел.) - 34.□km/h□ Макс. скорость (км/ч) 90 35. Дата выпуска автомобиля 2022 года, новый в масле Автомобиль новый в масле поставлен на учет в дорожной полиции получено свидетельство о регистрации в целях экономии денег на первичную постановку и уплату утиль сбора утиль сбор оплачен Автомобиль новый находиться на складе Эксплуатация автомобиля не производилась, Условия хранения соответствуют требованиям завода производителя	2025-05-19 08:16:01	Отклонить замечания	Напоминаем, что товар по лоту принимается только по Техническим спецификациям

3	561026301246	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев проект технической спецификации по Лоту №78473230-ОК2сообщаем следующее, являясь официальным представителем завода производителя на территории РК, объявленная машина по заявленным техническим характеристикам была снята с производства, и на основание этого, просим вас внести изменения в техническую характеристику по следующим пунктам: Двигатель – дизельный, четырёхтактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением.; Количество и расположение цилиндров – не более 4 шт., рядное.; Рабочий объем цилиндров – не менее 3750 см³., но не более 3760 см³.; Экологический класс двигателя – не менее ЕВРО-5.; Система выпуска и нейтрализация отработавших газов должна быть – один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов, с фильтром твердых частиц или без него.; Система питания – впрыск топлива под давлением.; Воздушный фильтр должен быть с сухим бумажным элементом.; Коробка передач должна быть – механическая, число передач – вперед – не менее 6, назад – не менее 1.; Число передач и передаточные числа – не менее I-6,198; II-3,287; III-2,025; IV-1,371; V-1,0; VI-0,780; З.Х.-4,875; Главная передача – одинарная, гипоидная.; Передаточное число – не менее 4,870, но не более 4,875; Автомобиль должен быть оборудован – устрйоством вызова экстренных оперативных служб, электронной системой контроля устойчивости, кондиционером, антенной, система поддержания скорости движения.;	2025-05-19 08:47:49	Отклонить замечания	Напоминаем, что товар по лоту принимается только по Техническим спецификациям

4	561026301246	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев проект технической спецификации по Лоту №78473230-ОК2сообщаем следующее, являясь официальным представителем завода производителя на территории РК, объявленная машина по заявленным техническим характеристикам была снята с производства, и на основание этого, просим вас внести изменения в техническую характеристику по следующим пунктам: Объем цистерны – не менее 4,3 м³, но не более 5 м³.; Количество секций – не менее 1 шт.; ЛКП цистерны – оранжевого или белового цвета.; Исполнение цистерны обечайки и днища – низколегированная сталь 09Г2С, толщиной – не менее 4 мм.; Вакуумный насос с производительностью – не менее 240 м³, но не более 310 м³.; Пеналы металлические – не менее 2 шт. по бокам автоцистерны.; Смотровое окно сферическое на заднем днище вакуумной цистерны.; Габаритные фонари по бокам цистерны – не менее 4 шт.; Габаритные фонари сверху на заднем днище – не менее 2 шт.; Проблесковый маячок – не менее 1 шт.; Узел слива – есть.; Маркировка – Надпись ВАКУУМ, контурная маркировка светоотражающим материалом.;Встоимость машин должна входить уплата утилизационного сбора в Республике Казахстан.Автомобиль должен быть укомплектован запасным колесом, домкратом, баллонным ключом,аптечкой и огнетушителем, аварийным знаком и упорными башмаками в количестве не менее 2штук.	2025-05-19 08:48:44	Отклонить замечания	Напоминаем, что товар по лоту принимается только по Техническим спецификациям

5	561026301246	ҚҚ жобасына ескерту	Рассмотрев проект технической спецификации по Лоту №78473230-ОК2сообщаем следующее, являясь официальным представителем завода производителя на территории РК, объявленная машина по заявленным техническим характеристикам была снята с производства, и на основание этого, просим вас внести изменения в техническую характеристику по следующим пунктам: «Описание Автоцистерна вакуумная предназначена для вакуумной очистки выгребных ям, транспортировки сточных масс к местам утилизации, а так же может использоваться для механизированного заполнения, транспортировки и выгрузки любых технических жидкостей» ЗАМЕНИТЬ НА Вакуумная машина предназначена для вакуумной очистки выгребных ям и транспортировки жидкостей к месту утилизации; Колесная формула – не более 4х2.; Количество колес – не менее 6 шт.;Тип ошиновки – двухскатная.; Размер шин – не менее 230/70R17, но не более 235/75R17,5.; Индекс несущей способности для максимальной допустимой нагрузки должен быть – 132/130.; Обозначение категории скорости должно быть – М.; Колея передних колес – не менее 1700 мм., но не более 1715 мм.; Колея задних колес – не менее 1780 мм., но не более 1795 мм.; Колесная база – не менее 3360 мм., но не более 4500 мм.;Передняя подвеска должна быть – зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами.; Задняя подвеска должна быть – зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами.; Рабочая тормозная должна быть – пневмтической, передний дисковый и задний барабанный тормоз.; Запасная тормозная система должна быть – каждый контур рабочей тормозной системы.; Стояночная тормозная система должна быть – приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес.; Технически допустимая максимальная масса транспортного средства – не менее 9950 кг., но не более 10000 кг.; Технически допустимая максимальная масса на переднюю ось – не менее 2850 кг., но не более 3600 кг.; Технически допустимая максимальная масса на заднюю ось – не менее 6000 кг., но не более 6500 кг.;	2025-05-19 08:46:20	Отклонить замечания	Напоминаем, что товар по лоту принимается только по Техническим спецификациям

6	790317300274	КҚ жобасына ескерту	Добрый день, просим утвердить техническую спецификацию Ассенизатор FAW ГОД ВЫПУСКА 2024 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС 5 Колесная формула/ведущие колеса 4х2/задние Схема компоновки транспортного средства кабина над двигателем - Тип кузова/количество дверей (для категории М1) Количество мест спереди/сзади (для категории М1) - Исполнение загрузочного пространства (для категории N) ассенизатор Кабина (для категории N) двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг5000 Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг15000 Габаритные размеры, мм 8095 - длина 2350 - ширина 2860 - высота База, мм 4700 Колея передних/задних колес, мм 1950 / 1878 Двигатель внутреннего сгорания четырехтактный дизель - количество и расположение цилиндров 4 рядное - рабочий объем цилиндров, см3 7700 - степень сжатия 17.5 - максимальная мощность, кВт 238 - Топливо дизельное топливо Система питания (тип) впрыск топлива под давлением Система выпуска и нейтрализации один глушитель со встроенным нейтрализатором SCR Трансмиссия механическая Сцепление (марка, тип) однодисковое, сухое, привод гидравлический с пневмоусилителем Коробка передач (марка, тип) с ручным управлением Подвеска (тип) - передняя зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами - задняя зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами Рулевое управление (марка, тип) с гидроусилителем "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" Тормозные системы (тип) - рабочая пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, с антиблокировочной системой - запасная каждый контур рабочей тормозной системы - стояночная тормозные механизмы задних колес с приводом от энергоаккумуляторов Шины (обозначение размера) 245/70R19.5	2025-05-19 08:23:19	Отклонить замечания	Напоминаем, что товар по лоту принимается только по Техническим спецификациям

7	790317300274	КҚ жобасына ескерту	Добрый день, просим утвердить техническую спецификацию Ассенизатор DONGFENG DFH1080B80 Год выпуска 2024 Колесная формула/ведущие колеса 4х2/задние Схема компоновки транспортного средства кабина над двигателем Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг 5000 Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг 12000 Габаритные размеры, мм • длина 7000 • ширина 2050 • высота 2400 База, мм 3300 Колея передних/задних колес, мм 1503 / 1494 Описание гибридного транспортного средства - Двигатель внутреннего сгорания - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см3 4460 - степень сжатия 17.3 - максимальная мощность, кВт (мин.--1) 131 (2500) - Топливо четырехтактный дизель 4 рядное дизельное топливо Система питания (тип) непосредственный впрыск топлива Система выпуска и нейтрализации отработавших газов один глушитель, нейтрализатор отработавших газов Устройство накопления энергии (только для электромобилей и гибридных транспортных средств) - Трансмиссия механическая Сцепление (марка, тип) сухое, однодисковое Коробка передач (марка, тип) с ручным управлением Подвеска (тип) • передняя зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости • задняя зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости Рулевое управление (марка, тип) с гидроусилителем "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" Тормозные системы (тип) • рабочая пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные • запасная каждый контур рабочей тормозной системы • стояночная привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес Шины (обозначение размера) 7.00 R16 Двигатель дизельный 4 цилиндра	2025-05-19 08:22:16	Отклонить замечания	Напоминаем, что товар по лоту принимается только по Техническим спецификациям

8	191240014026	КҚ жобасына ескерту	В Технической спецификации по закупке товаров указан срок поставки: «по заявке в течение 15 календарных дней». Отсутствует конкретная информация касательно «заявки» (срок, порядок предоставления заявки после заключения договора). Просим конкретизировать, увеличить срок поставки товаров и изложить в следующей редакции: «Срок поставки товаров: 45 календарных дней со дня регистрации Договора в органах казначейства».	2025-05-15 18:43:50	Отклонить замечания	Запрос, указанный в срок поставки, представляется только с даты заключения договора, т.е. с момента вступления в законную силу. Поэтому считаем, что нет необходимости менять сроки доставки

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Канатбаев Нурсултан Азатбайулы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15101541

№ конкурса 14735085-1
Название конкурса Приобритение Автомобиль для ГКП "Өзенинвест" Автоцистерна вакуумная
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-05-14 18:10:21 по 2025-05-19 09:00:00
Наименование организатора Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	191240014026	Замечание к КД	В целях создания конкурентной среды и равных условий для всех потенциальных поставщиков, а также увеличения количества потенциальных поставщиков, что в свою очередь обеспечит экономию выделяемых средств из государственного бюджета, просим Вас внести изменения в техническую спецификацию закупаемого товара : - Полная масса: не менее 8700 кг.	2025-05-15 18:32:11	Отклонить замечания	Напоминаем, что особенности, указанные в технической спецификации по лоту, вызваны потребностями Заказчика, не предусматривающими уменьшение количества Поставщиков или исключение конкуренции

2	790317300274	Замечание к КД	Добрый день, просим утвердить техническую спецификацию Поливомоечная машина Dongfeng DHF1080B80 Наименование завода-изготовителя Поливомоечная машина, водовоз, автомобиль для перевозки пищевых жидкостей 5 Модель автомобиля DHF1080B80 6 Идентиф. код 7.Цвет автомобиля белый 8 ID Модель шасси DHF1080B80 9. № паспорта шасси 10. Модель двигателя 11.Номер двигателя AGC22000285 12.Тип топлива дизель 13.ml/kw Литраж / мощность (мл/кВт) 14. Выхлопной стандарт GB3847-2005GB17691-2005V 15.расход топлива - 16. mmГабаритные размеры (д*ш*в) (мм) 5980 2050 2400 17mm размеры кузова (д*ш*в) (мм) 18 Количество пластин (рессора) 6/8+4 19. Количество шин 20.Размер шин 7.00R16 21.mmКолея перед./зад. (мм) 1503 1494 22.mmКолесная база (мм) 3300 23.kgНагрузка на ось (кг) - 24. Количество Осей 2 25. Рулевое управление 26.kgМасса общая (кг) 9000 27.kg Снаряженная масса (кг) 28.kgНом. Грузоподъемность (кг) 5000 29. Коэф. загрузки 30.m³ Общая масса тяги – 31. kg Макс. загруз. на пальце (кг) 32. Вместимость кабины (чел.) 3 36. Двухмерный штрих-код33. Число пассажиров (чел.) - 34.km/h Макс. скорость (км/ч) 90 35. Дата выпуска автомобиля 2022 года, новый в масле Автомобиль новый в масле поставлен на учет в дорожной полиции получено свидетельство о регистрации в целях экономии денег на первичную постановку и уплату утиль сбора утиль сбор оплачен Автомобиль новый находиться на складе Эксплуатация автомобиля не производилась, Условия хранения соответствуют требованиям завода производителя	2025-05-19 08:16:01	Отклонить замечания	Напоминаем, что товар по лоту принимается только по Техническим спецификациям

3	561026301246	Замечание к КД	Рассмотрев проект технической спецификации по Лоту №78473230-ОК2сообщаем следующее, являясь официальным представителем завода производителя на территории РК, объявленная машина по заявленным техническим характеристикам была снята с производства, и на основание этого, просим вас внести изменения в техническую характеристику по следующим пунктам: Двигатель – дизельный, четырёхтактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением.; Количество и расположение цилиндров – не более 4 шт., рядное.; Рабочий объем цилиндров – не менее 3750 см³., но не более 3760 см³.; Экологический класс двигателя – не менее ЕВРО-5.; Система выпуска и нейтрализация отработавших газов должна быть – один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов, с фильтром твердых частиц или без него.; Система питания – впрыск топлива под давлением.; Воздушный фильтр должен быть с сухим бумажным элементом.; Коробка передач должна быть – механическая, число передач – вперед – не менее 6, назад – не менее 1.; Число передач и передаточные числа – не менее I-6,198; II-3,287; III-2,025; IV-1,371; V-1,0; VI-0,780; З.Х.-4,875; Главная передача – одинарная, гипоидная.; Передаточное число – не менее 4,870, но не более 4,875; Автомобиль должен быть оборудован – устрйоством вызова экстренных оперативных служб, электронной системой контроля устойчивости, кондиционером, антенной, система поддержания скорости движения.;	2025-05-19 08:47:49	Отклонить замечания	Напоминаем, что товар по лоту принимается только по Техническим спецификациям

4	561026301246	Замечание к КД	Рассмотрев проект технической спецификации по Лоту №78473230-ОК2сообщаем следующее, являясь официальным представителем завода производителя на территории РК, объявленная машина по заявленным техническим характеристикам была снята с производства, и на основание этого, просим вас внести изменения в техническую характеристику по следующим пунктам: Объем цистерны – не менее 4,3 м³, но не более 5 м³.; Количество секций – не менее 1 шт.; ЛКП цистерны – оранжевого или белового цвета.; Исполнение цистерны обечайки и днища – низколегированная сталь 09Г2С, толщиной – не менее 4 мм.; Вакуумный насос с производительностью – не менее 240 м³, но не более 310 м³.; Пеналы металлические – не менее 2 шт. по бокам автоцистерны.; Смотровое окно сферическое на заднем днище вакуумной цистерны.; Габаритные фонари по бокам цистерны – не менее 4 шт.; Габаритные фонари сверху на заднем днище – не менее 2 шт.; Проблесковый маячок – не менее 1 шт.; Узел слива – есть.; Маркировка – Надпись ВАКУУМ, контурная маркировка светоотражающим материалом.;Встоимость машин должна входить уплата утилизационного сбора в Республике Казахстан.Автомобиль должен быть укомплектован запасным колесом, домкратом, баллонным ключом,аптечкой и огнетушителем, аварийным знаком и упорными башмаками в количестве не менее 2штук.	2025-05-19 08:48:44	Отклонить замечания	Напоминаем, что товар по лоту принимается только по Техническим спецификациям

5	561026301246	Замечание к КД	Рассмотрев проект технической спецификации по Лоту №78473230-ОК2сообщаем следующее, являясь официальным представителем завода производителя на территории РК, объявленная машина по заявленным техническим характеристикам была снята с производства, и на основание этого, просим вас внести изменения в техническую характеристику по следующим пунктам: «Описание Автоцистерна вакуумная предназначена для вакуумной очистки выгребных ям, транспортировки сточных масс к местам утилизации, а так же может использоваться для механизированного заполнения, транспортировки и выгрузки любых технических жидкостей» ЗАМЕНИТЬ НА Вакуумная машина предназначена для вакуумной очистки выгребных ям и транспортировки жидкостей к месту утилизации; Колесная формула – не более 4х2.; Количество колес – не менее 6 шт.;Тип ошиновки – двухскатная.; Размер шин – не менее 230/70R17, но не более 235/75R17,5.; Индекс несущей способности для максимальной допустимой нагрузки должен быть – 132/130.; Обозначение категории скорости должно быть – М.; Колея передних колес – не менее 1700 мм., но не более 1715 мм.; Колея задних колес – не менее 1780 мм., но не более 1795 мм.; Колесная база – не менее 3360 мм., но не более 4500 мм.;Передняя подвеска должна быть – зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами.; Задняя подвеска должна быть – зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами.; Рабочая тормозная должна быть – пневмтической, передний дисковый и задний барабанный тормоз.; Запасная тормозная система должна быть – каждый контур рабочей тормозной системы.; Стояночная тормозная система должна быть – приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес.; Технически допустимая максимальная масса транспортного средства – не менее 9950 кг., но не более 10000 кг.; Технически допустимая максимальная масса на переднюю ось – не менее 2850 кг., но не более 3600 кг.; Технически допустимая максимальная масса на заднюю ось – не менее 6000 кг., но не более 6500 кг.;	2025-05-19 08:46:20	Отклонить замечания	Напоминаем, что товар по лоту принимается только по Техническим спецификациям

6	790317300274	Замечание к КД	Добрый день, просим утвердить техническую спецификацию Ассенизатор FAW ГОД ВЫПУСКА 2024 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС 5 Колесная формула/ведущие колеса 4х2/задние Схема компоновки транспортного средства кабина над двигателем - Тип кузова/количество дверей (для категории М1) Количество мест спереди/сзади (для категории М1) - Исполнение загрузочного пространства (для категории N) ассенизатор Кабина (для категории N) двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг5000 Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг15000 Габаритные размеры, мм 8095 - длина 2350 - ширина 2860 - высота База, мм 4700 Колея передних/задних колес, мм 1950 / 1878 Двигатель внутреннего сгорания четырехтактный дизель - количество и расположение цилиндров 4 рядное - рабочий объем цилиндров, см3 7700 - степень сжатия 17.5 - максимальная мощность, кВт 238 - Топливо дизельное топливо Система питания (тип) впрыск топлива под давлением Система выпуска и нейтрализации один глушитель со встроенным нейтрализатором SCR Трансмиссия механическая Сцепление (марка, тип) однодисковое, сухое, привод гидравлический с пневмоусилителем Коробка передач (марка, тип) с ручным управлением Подвеска (тип) - передняя зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами - задняя зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами Рулевое управление (марка, тип) с гидроусилителем "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" Тормозные системы (тип) - рабочая пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, с антиблокировочной системой - запасная каждый контур рабочей тормозной системы - стояночная тормозные механизмы задних колес с приводом от энергоаккумуляторов Шины (обозначение размера) 245/70R19.5	2025-05-19 08:23:19	Отклонить замечания	Напоминаем, что товар по лоту принимается только по Техническим спецификациям

7	790317300274	Замечание к КД	Добрый день, просим утвердить техническую спецификацию Ассенизатор DONGFENG DFH1080B80 Год выпуска 2024 Колесная формула/ведущие колеса 4х2/задние Схема компоновки транспортного средства кабина над двигателем Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг 5000 Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг 12000 Габаритные размеры, мм • длина 7000 • ширина 2050 • высота 2400 База, мм 3300 Колея передних/задних колес, мм 1503 / 1494 Описание гибридного транспортного средства - Двигатель внутреннего сгорания - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см3 4460 - степень сжатия 17.3 - максимальная мощность, кВт (мин.--1) 131 (2500) - Топливо четырехтактный дизель 4 рядное дизельное топливо Система питания (тип) непосредственный впрыск топлива Система выпуска и нейтрализации отработавших газов один глушитель, нейтрализатор отработавших газов Устройство накопления энергии (только для электромобилей и гибридных транспортных средств) - Трансмиссия механическая Сцепление (марка, тип) сухое, однодисковое Коробка передач (марка, тип) с ручным управлением Подвеска (тип) • передняя зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости • задняя зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости Рулевое управление (марка, тип) с гидроусилителем "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" Тормозные системы (тип) • рабочая пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные • запасная каждый контур рабочей тормозной системы • стояночная привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес Шины (обозначение размера) 7.00 R16 Двигатель дизельный 4 цилиндра	2025-05-19 08:22:16	Отклонить замечания	Напоминаем, что товар по лоту принимается только по Техническим спецификациям

8	191240014026	Замечание к КД	В Технической спецификации по закупке товаров указан срок поставки: «по заявке в течение 15 календарных дней». Отсутствует конкретная информация касательно «заявки» (срок, порядок предоставления заявки после заключения договора). Просим конкретизировать, увеличить срок поставки товаров и изложить в следующей редакции: «Срок поставки товаров: 45 календарных дней со дня регистрации Договора в органах казначейства».	2025-05-15 18:43:50	Отклонить замечания	Запрос, указанный в срок поставки, представляется только с даты заключения договора, т.е. с момента вступления в законную силу. Поэтому считаем, что нет необходимости менять сроки доставки

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Канатбаев Нурсултан Азатбайулы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).