Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15101576

Конкурстың № 14735316-1
Конкурстың атауы Приобретение Автоцистерна водовоз для ГКП на праве хозяйственного ведения "ОЗЕНИНВЕСТ" акимата города Жанаозен
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-05-14 18:23:14 дейін 2025-05-19 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	561026301246	ҚҚ жобасына ескерту	Рассмотрев проект технической спецификации по Лоту №78476511-ОК2 сообщаем следующее, являясь официальным представителем завода производителя на территории РК, объявленная машина по заявленным техническим характеристикам была снята с производства, и на основание этого, просим вас внести изменения в техническую характеристику по следующим пунктам:«Автоцистерна из нержавеющей стали AISI 304 для питьевой воды и пищевых жидкостей (этиловый спирт)» ЗАМЕНИТЬ НА «Техническое описание шасси: Колесная формула – не более 4х2.; Количество колес – не менее 6 шт.; Тип ошиновки – двухскатная.; Размер шин – не менее 230/70R17, но не более 235/75R17,5.; Индекс несущей способности для максимальной допустимой нагрузки должен быть – 132/130.; Обозначение категории скорости должно быть – М.; Колея передних колес – не менее 1700 мм., но не более 1715 мм.; Колея задних колес – не менее 1780 мм., но не более 1795 мм.; Колесная база – не менее 3360 мм., но не более 4500 мм.; Передняя подвеска должна быть – зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами.; Задняя подвеска должна быть – зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами.; Рабочая тормозная должна быть – пневмтической, передний дисковый и задний барабанный тормоз.; Запасная тормозная система должна быть – каждый контур рабочей тормозной системы.; Стояночная тормозная система должна быть – приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес» Технически допустимая максимальная масса транспортного средства – не менее 9950 кг., но не более 10000 кг.; Технически допустимая максимальная масса на переднюю ось – не менее 2850 кг., но не более 3600 кг.; Технически допустимая максимальная масса на заднюю ось – не менее 6000 кг., но не более 6500 кг.; Двигатель – дизельный, четырёхтактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением.; Количество и расположение цилиндров – не более 4 шт., рядное.; Рабочий объем цилиндров – не менее 3750 см³., но не более 3760 см³.;	2025-05-19 08:37:34	Отклонить замечания	Напоминаем, что товар по лоту принимается только по Техническим спецификациям

2	561026301246	ҚҚ жобасына ескерту	Рассмотрев проект технической спецификации по Лоту №78476511-ОК2 сообщаем следующее, являясь официальным представителем завода производителя на территории РК, объявленная машина по заявленным техническим характеристикам была снята с производства, и на основание этого, просим вас внести изменения в техническую характеристику по следующим пунктам: Материал наружной обшивки цистерны – нержавеющая сталь не менее AISI; Термоизоляция – пенопласт ФРП или ППУ, не менее 50мм. Не допускает изменение температуры продукта не менее 2 С° за 10 часов при разности температур продукта и окружающего воздуха не менее 30 С°; Площадки обслуживания –с перфорированной поверхностью против скольжения при любых климатических условиях с поручнем и лестницей; Отсек обслуживания – герметичный отсек в задней части цистерны, закрывается ключом и имеет возможность пломбировки; Пенал для рукава – есть; Рукав пищевой – не менее ДУ-50 – не менее 1шт.; Встоимость машин должна входить уплата утилизационного сбора в Республике Казахстан.Автомобиль должен быть укомплектован запасным колесом, домкратом, баллонным ключом,аптечкой и огнетушителем, аварийным знаком и упорными башмаками в количестве не менее 2штук.	2025-05-19 08:39:58	Отклонить замечания	Напоминаем, что товар по лоту принимается только по Техническим спецификациям

3	790317300274	ҚҚ жобасына ескерту	Добрый день, просим утвердить техническую спецификацию Поливомоечная машина Dongfeng DHF1080B80 Наименование завода-изготовителя Поливомоечная машина, водовоз, автомобиль для перевозки пищевых жидкостей 5 Модель автомобиля DHF1080B80 6 Идентиф. код 7.Цвет автомобиля белый 8 ID Модель шасси DHF1080B80 9. № паспорта шасси 10. Модель двигателя 11.Номер двигателя AGC22000285 12.Тип топлива дизель 13.□ml/kw□ Литраж / мощность (мл/кВт) 14. Выхлопной стандарт GB3847-2005□GB17691-2005□□V□ 15.расход топлива - 16.□mm□Габаритные размеры (д*ш*в) (мм) 5980 2050 2400 17□mm□ размеры кузова (д*ш*в) (мм) 18 Количество пластин (рессора) 6/8+4 19. Количество шин 20.Размер шин 7.00R16 21.□mm□Колея перед./зад. (мм) 1503 1494 22. □mm□Колесная база (мм) 3300 23.□kg□Нагрузка на ось (кг) - 24. Количество Осей 2 25. Рулевое управление 26.□kg□Масса общая (кг) 9000 27.□kg□ Снаряженная масса (кг) 28.□kg□Ном. Грузоподъемность (кг) 5000 29. Коэф. загрузки 30.□m³□ Общая масса тяги – 31. □kg□ Макс. загруз. на пальце (кг) 32. Вместимость кабины (чел.) 3 36. Двухмерный штрих-код33. Число пассажиров (чел.) - 34.□km/h□ Макс. скорость (км/ч) 90 35. Дата выпуска автомобиля 2022 года, новый в масле Автомобиль новый в масле поставлен на учет в дорожной полиции получено свидетельство о регистрации в целях экономии денег на первичную постановку и уплату утиль сбора утиль сбор оплачен Автомобиль новый находиться на складе Эксплуатация автомобиля не производилась, Условия хранения соответствуют требованиям завода производител	2025-05-19 08:18:02	Отклонить замечания	Напоминаем, что товар по лоту принимается только по Техническим спецификациям

4	561026301246	ҚҚ жобасына ескерту	Рассмотрев проект технической спецификации по Лоту №78476511-ОК2 сообщаем следующее, являясь официальным представителем завода производителя на территории РК, объявленная машина по заявленным техническим характеристикам была снята с производства, и на основание этого, просим вас внести изменения в техническую характеристику по следующим пунктам: Система выпуска и нейтрализация отработавших газов должна быть – один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов, с фильтром твердых частиц или без него.; Система питания – впрыск топлива под давлением.; Воздушный фильтр должен быть с сухим бумажным элементом.; Коробка передач должна быть – механическая, число передач – вперед – не менее 6, назад – не менее 1.; Число передач и передаточные числа – не менее I-6,198; II-3,287; III-2,025; IV-1,371; V-1,0; VI-0,780; З.Х.-4,875; Главная передача – одинарная, гипоидная.; Передаточное число – не менее 4,870, но не более 4,875; Автомобиль должен быть оборудован – устрйоством вызова экстренных оперативных служб, электронной системой контроля устойчивости, кондиционером, антенной, система поддержания скорости движения.; Рабочая вместимость цистерны – не менее 4,5 м³. но не более 5 м³.; Тип цистерны – эллиптического сечения; Технологическая калибровка цистерны – есть, объемным методом; Количество отсеков – не мене 2 шт.; Число горловин – не менее 2, с герметичной крышкой диаметром – не менее 500 мм.; Люки - термоизолированные, с дыхательным клапаном не менее ДУ-50, каждый вентиль люка имеет возможность пломбировки, нарушаемой при попытке открытия люка; Запорная арматура - донный клапан, один на каждую секцию не менее ДУ-50; Управление - ручное механическое, сзади из отсека; Материал секции – нержавеющая стальне менее AISI-304;	2025-05-19 08:39:29	Отклонить замечания	Напоминаем, что товар по лоту принимается только по Техническим спецификациям

5	191240014026	ҚҚ жобасына ескерту	ТОО «SMARTTRUCKS» является официальным дилером завода-производителя автомобилей на территории Республики Казахстан компании ТОО «СарыаркаАвтоПром» (группа компаний ALLUR), в связи с чем выражает свою заинтересованность касательно участия в данной закупке. В целях создания конкурентной среды и равных условий для всех потенциальных поставщиков, а также увеличения количества потенциальных поставщиков, что в свою очередь обеспечит экономию выделяемых средств из государственного бюджета, просим Вас внести изменения в техническую спецификацию закупаемого товара : - Рукава напорно-всасывающие ПВХ, 2.5 метра, Ду50, не более 2шт. - Двигатель: (дизельный, рабочий объем не менее 4 430 см3). - Мощность двигателя: не менее 168,9 л.с. / 124 кВт. - Форма поперечного сечения цистерны чемоданное или эллипс.	2025-05-16 17:24:37	Отклонить замечания	Напоминаем, что особенности, указанные в технической спецификации по лоту, вызваны потребностями Заказчика, не предусматривающими уменьшение количества Поставщиков или исключение конкуренции
6	191240014026	ҚҚ жобасына ескерту	ТОО «SMARTTRUCKS» является официальным дилером завода-производителя автомобилей на территории Республики Казахстан компании ТОО «СарыаркаАвтоПром» (группа компаний ALLUR), в связи с чем выражает свою заинтересованность касательно участия в данной закупке. Исключить характеристики, т.к. данные требования для перевозки воды не используются, а используются для автомобилей с ДОПОГ: • электрический датчик уровня со звуковым сигналом; • доработка автоцистерн для работы с огнеопасными жидкостями в соответствии с ДОПОГ Опции • обогрев цистерны; • электрический датчик переполнения с отключением ДВС; • проблесковый маячок; • Насос опция.	2025-05-16 16:54:46	Отклонить замечания	Напоминаем, что особенности, указанные в технической спецификации по лоту, вызваны потребностями Заказчика, не предусматривающими уменьшение количества Поставщиков или исключение конкуренции

7	191240014026	КҚ жобасына ескерту	ТОО «SMARTTRUCKS» является официальным дилером завода-производителя автомобилей на территории Республики Казахстан компании ТОО «СарыаркаАвтоПром» (группа компаний ALLUR), в связи с чем выражает свою заинтересованность касательно участия в данной закупке. В целях создания конкурентной среды и равных условий для всех потенциальных поставщиков, а также увеличения количества потенциальных поставщиков, что в свою очередь обеспечит экономию выделяемых средств из государственного бюджета, просим Вас внести изменения в техническую спецификацию закупаемого товара : В Технической спецификации по закупке товаров указан срок поставки: «по заявке в течение 15 календарных дней». Отсутствует конкретная информация касательно «заявки» (срок, порядок предоставления заявки после заключения договора). Просим конкретизировать срок поставки товаров и изложить в следующей редакции: «Срок поставки товаров: 15 календарных дней со дня регистрации Договора в органах казначейства».	2025-05-16 17:00:59	Отклонить замечания	Запрос, указанный в срок поставки, представляется только с даты заключения договора, т.е. с момента вступления в законную силу. Поэтому считаем, что нет необходимости менять сроки доставки

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Канатбаев Нурсултан Азатбайулы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№15101576

№ конкурса 14735316-1
Название конкурса Приобретение Автоцистерна водовоз для ГКП на праве хозяйственного ведения "ОЗЕНИНВЕСТ" акимата города Жанаозен
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-05-14 18:23:14 по 2025-05-19 09:00:00
Наименование организатора Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	561026301246	Замечание к КД	Рассмотрев проект технической спецификации по Лоту №78476511-ОК2 сообщаем следующее, являясь официальным представителем завода производителя на территории РК, объявленная машина по заявленным техническим характеристикам была снята с производства, и на основание этого, просим вас внести изменения в техническую характеристику по следующим пунктам:«Автоцистерна из нержавеющей стали AISI 304 для питьевой воды и пищевых жидкостей (этиловый спирт)» ЗАМЕНИТЬ НА «Техническое описание шасси: Колесная формула – не более 4х2.; Количество колес – не менее 6 шт.; Тип ошиновки – двухскатная.; Размер шин – не менее 230/70R17, но не более 235/75R17,5.; Индекс несущей способности для максимальной допустимой нагрузки должен быть – 132/130.; Обозначение категории скорости должно быть – М.; Колея передних колес – не менее 1700 мм., но не более 1715 мм.; Колея задних колес – не менее 1780 мм., но не более 1795 мм.; Колесная база – не менее 3360 мм., но не более 4500 мм.; Передняя подвеска должна быть – зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами.; Задняя подвеска должна быть – зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами.; Рабочая тормозная должна быть – пневмтической, передний дисковый и задний барабанный тормоз.; Запасная тормозная система должна быть – каждый контур рабочей тормозной системы.; Стояночная тормозная система должна быть – приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес» Технически допустимая максимальная масса транспортного средства – не менее 9950 кг., но не более 10000 кг.; Технически допустимая максимальная масса на переднюю ось – не менее 2850 кг., но не более 3600 кг.; Технически допустимая максимальная масса на заднюю ось – не менее 6000 кг., но не более 6500 кг.; Двигатель – дизельный, четырёхтактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением.; Количество и расположение цилиндров – не более 4 шт., рядное.; Рабочий объем цилиндров – не менее 3750 см^3., но не более 3760 см^3.;	2025-05-19 08:37:34	Отклонить замечания	Напоминаем, что товар по лоту принимается только по Техническим спецификациям

2	561026301246	Замечание к КД	Рассмотрев проект технической спецификации по Лоту №78476511-ОК2 сообщаем следующее, являясь официальным представителем завода производителя на территории РК, объявленная машина по заявленным техническим характеристикам была снята с производства, и на основание этого, просим вас внести изменения в техническую характеристику по следующим пунктам: Материал наружной обшивки цистерны – нержавеющая сталь не менее AISI; Термоизоляция – пенопласт ФРП или ППУ, не менее 50мм. Не допускает изменение температуры продукта не менее 2 С° за 10 часов при разности температур продукта и окружающего воздуха не менее 30 С°; Площадки обслуживания –с перфорированной поверхностью против скольжения при любых климатических условиях с поручнем и лестницей; Отсек обслуживания – герметичный отсек в задней части цистерны, закрывается ключом и имеет возможность пломбировки; Пенал для рукава – есть; Рукав пищевой – не менее ДУ-50 – не менее 1шт.; Встоимость машин должна входить уплата утилизационного сбора в Республике Казахстан.Автомобиль должен быть укомплектован запасным колесом, домкратом, баллонным ключом,аптечкой и огнетушителем, аварийным знаком и упорными башмаками в количестве не менее 2штук.	2025-05-19 08:39:58	Отклонить замечания	Напоминаем, что товар по лоту принимается только по Техническим спецификациям

3	790317300274	Замечание к КД	Добрый день, просим утвердить техническую спецификацию Поливомоечная машина Dongfeng DHF1080B80 Наименование завода-изготовителя Поливомоечная машина, водовоз, автомобиль для перевозки пищевых жидкостей 5 Модель автомобиля DHF1080B80 6 Идентиф. код 7.Цвет автомобиля белый 8 ID Модель шасси DHF1080B80 9. № паспорта шасси 10. Модель двигателя 11.Номер двигателя AGC22000285 12.Тип топлива дизель 13.ml/kw Литраж / мощность (мл/кВт) 14. Выхлопной стандарт GB3847-2005GB17691-2005V 15.расход топлива - 16. mmГабаритные размеры (д*ш*в) (мм) 5980 2050 2400 17mm размеры кузова (д*ш*в) (мм) 18 Количество пластин (рессора) 6/8+4 19. Количество шин 20.Размер шин 7.00R16 21.mmКолея перед./зад. (мм) 1503 1494 22.mmКолесная база (мм) 3300 23.kgНагрузка на ось (кг) - 24. Количество Осей 2 25. Рулевое управление 26.kgМасса общая (кг) 9000 27.kg Снаряженная масса (кг) 28.kgНом. Грузоподъемность (кг) 5000 29. Коэф. загрузки 30.m³ Общая масса тяги – 31. kg Макс. загруз. на пальце (кг) 32. Вместимость кабины (чел.) 3 36. Двухмерный штрих-код33. Число пассажиров (чел.) - 34.km/h Макс. скорость (км/ч) 90 35. Дата выпуска автомобиля 2022 года, новый в масле Автомобиль новый в масле поставлен на учет в дорожной полиции получено свидетельство о регистрации в целях экономии денег на первичную постановку и уплату утиль сбора утиль сбор оплачен Автомобиль новый находиться на складе Эксплуатация автомобиля не производилась, Условия хранения соответствуют требованиям завода производител	2025-05-19 08:18:02	Отклонить замечания	Напоминаем, что товар по лоту принимается только по Техническим спецификациям

4	561026301246	Замечание к КД	Рассмотрев проект технической спецификации по Лоту №78476511-ОК2 сообщаем следующее, являясь официальным представителем завода производителя на территории РК, объявленная машина по заявленным техническим характеристикам была снята с производства, и на основание этого, просим вас внести изменения в техническую характеристику по следующим пунктам: Система выпуска и нейтрализация отработавших газов должна быть – один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов, с фильтром твердых частиц или без него.; Система питания – впрыск топлива под давлением.; Воздушный фильтр должен быть с сухим бумажным элементом.; Коробка передач должна быть – механическая, число передач – вперед – не менее 6, назад – не менее 1.; Число передач и передаточные числа – не менее I-6,198; II-3,287; III-2,025; IV-1,371; V-1,0; VI-0,780; З.Х.-4,875; Главная передача – одинарная, гипоидная.; Передаточное число – не менее 4,870, но не более 4,875; Автомобиль должен быть оборудован – устрйоством вызова экстренных оперативных служб, электронной системой контроля устойчивости, кондиционером, антенной, система поддержания скорости движения.; Рабочая вместимость цистерны – не менее 4,5 м³. но не более 5 м³.; Тип цистерны – эллиптического сечения; Технологическая калибровка цистерны – есть, объемным методом; Количество отсеков – не мене 2 шт.; Число горловин – не менее 2, с герметичной крышкой диаметром – не менее 500 мм.; Люки - термоизолированные, с дыхательным клапаном не менее ДУ-50, каждый вентиль люка имеет возможность пломбировки, нарушаемой при попытке открытия люка; Запорная арматура - донный клапан, один на каждую секцию не менее ДУ-50; Управление - ручное механическое, сзади из отсека; Материал секции – нержавеющая стальне менее AISI-304;	2025-05-19 08:39:29	Отклонить замечания	Напоминаем, что товар по лоту принимается только по Техническим спецификациям

5	191240014026	Замечание к КД	ТОО «SMARTTRUCKS» является официальным дилером завода-производителя автомобилей на территории Республики Казахстан компании ТОО «СарыаркаАвтоПром» (группа компаний ALLUR), в связи с чем выражает свою заинтересованность касательно участия в данной закупке. В целях создания конкурентной среды и равных условий для всех потенциальных поставщиков, а также увеличения количества потенциальных поставщиков, что в свою очередь обеспечит экономию выделяемых средств из государственного бюджета, просим Вас внести изменения в техническую спецификацию закупаемого товара : - Рукава напорно-всасывающие ПВХ, 2.5 метра, Ду50, не более 2шт. - Двигатель: (дизельный, рабочий объем не менее 4 430 см3). - Мощность двигателя: не менее 168,9 л.с. / 124 кВт. - Форма поперечного сечения цистерны чемоданное или эллипс.	2025-05-16 17:24:37	Отклонить замечания	Напоминаем, что особенности, указанные в технической спецификации по лоту, вызваны потребностями Заказчика, не предусматривающими уменьшение количества Поставщиков или исключение конкуренции
6	191240014026	Замечание к КД	ТОО «SMARTTRUCKS» является официальным дилером завода-производителя автомобилей на территории Республики Казахстан компании ТОО «СарыаркаАвтоПром» (группа компаний ALLUR), в связи с чем выражает свою заинтересованность касательно участия в данной закупке. Исключить характеристики, т.к. данные требования для перевозки воды не используются, а используются для автомобилей с ДОПОГ: • электрический датчик уровня со звуковым сигналом; • доработка автоцистерн для работы с огнеопасными жидкостями в соответствии с ДОПОГ Опции • обогрев цистерны; • электрический датчик переполнения с отключением ДВС; • проблесковый маячок; • Насос опция.	2025-05-16 16:54:46	Отклонить замечания	Напоминаем, что особенности, указанные в технической спецификации по лоту, вызваны потребностями Заказчика, не предусматривающими уменьшение количества Поставщиков или исключение конкуренции

7	191240014026	Замечание к КД	ТОО «SMARTTRUCKS» является официальным дилером завода-производителя автомобилей на территории Республики Казахстан компании ТОО «СарыаркаАвтоПром» (группа компаний ALLUR), в связи с чем выражает свою заинтересованность касательно участия в данной закупке. В целях создания конкурентной среды и равных условий для всех потенциальных поставщиков, а также увеличения количества потенциальных поставщиков, что в свою очередь обеспечит экономию выделяемых средств из государственного бюджета, просим Вас внести изменения в техническую спецификацию закупаемого товара : В Технической спецификации по закупке товаров указан срок поставки: «по заявке в течение 15 календарных дней». Отсутствует конкретная информация касательно «заявки» (срок, порядок предоставления заявки после заключения договора). Просим конкретизировать срок поставки товаров и изложить в следующей редакции: «Срок поставки товаров: 15 календарных дней со дня регистрации Договора в органах казначейства».	2025-05-16 17:00:59	Отклонить замечания	Запрос, указанный в срок поставки, представляется только с даты заключения договора, т.е. с момента вступления в законную силу. Поэтому считаем, что нет необходимости менять сроки доставки

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Канатбаев Нурсултан Азатбайулы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).