ЖШС "TrioSynergy"
Қазақстан Республикасы,
г. Астана ул.Бейбитшилик 31
БИН: 110940015151;
Тел: +7 777 172 6220

ТОО «TrioSynergy»
Республика Казахстан
г. Астана ул.Бейбитшилик 31
БИН: 110940015151
Тел: +7 777 172 6220

TrioSynergy

Исх 100 от 26.05.2025г

ЖАЛОБА

В Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова" от ТОО "TrioSynergy" БИН110940015151 Астана Бейбитшилик 31
ЖАЛОБА на неправомерное отклонение заявки участника на участие в открытом конкурсе государственных закупок №14688539-1

Уважаемые члены Комисии!

Настоящим сообщаем, что наша заявка на участие в государственных закупках была отклонена по следующему основанию, изложенному в протоколе:

Не указан точный материал рабочей поверхности а именно Стол приборный «Рабочая поверхность выполнена из материала LABGRADE или эквивалента». ;

Эквивалентом или LABGRADE может считаться любой материал, который:
Соответствует техническим требованиям:
термостойкость от 120°С;химическая стойкость (по ГОСТ 12.1.044 или ISO 19712-3 и др.);
устойчивость к механическим повреждениям; влагостойкость; гигиеничность
Также обращаем ваше внимание на указание Рабочая поверхность выполнена **из монолитного пластика** и указана в заявке ТОО "TrioSynergy" что соответствует требованиям конкурсной документации и доказывает неправомерное отклонение заявки ТОО "TrioSynergy"

Считаем данное решение необоснованным, так как в составе нашей заявки представлена техническая спецификация, в которой указаны все сведения, подтверждающие соответствие предлагаемого оборудования требованиям, установленным в конкурсной документации.

Кроме того, в обосновании отклонения отсутствует какое-либо документальное подтверждение или экспертное заключение, а также не представлено техническое обоснование несоответствия, что нарушает принципы прозрачности и объективности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 47 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»,

«При рассмотрении конкурсных заявок потенциальных поставщиков конкурсная комиссия оценивает предложения на соответствие технической спецификации, указанной в конкурсной документации. Отклонение заявки допускается только при наличии обоснованных доказательств несоответствия требованиям, установленным заказчиком.»

Согласно письму Департамента законодательства государственных закупок МФ РК (согласно Положению является структурным подразделением осуществляющее государственное регулирование в сфере государственных закупок, методологическое обеспечение и разработку нормативных правовых актов) №ДЗГЗ-01-0/10022-вн от 16 мая 2023 года, потенциальный поставщик, предоставивший техническую спецификацию со сведениями, не позволяющими установить характеристику товара, не допускается к участию в конкурсе ввиду несоответствия его технической спецификации требованиям конкурсной документации. При этом, исключением являются товары, не имеющие конкретные (точные) характеристики, то есть если характеристики товаров находятся в пределах определенного диапазона, то отклонение заявки потенциального поставщика как не соответствующей требованиям конкурсной документации не допускается.

Таким образом, решение об отклонении нашей заявки не основано на положениях закона и носит субъективный характер.

На основании вышеизложенного, просим допустить заявку ТОО TrioSynergy и пересмотреть протокол итогов .

Просим конкурсную комиссию:

1. Допустить заявку ТОО " TrioSynergy ".
2. Пересмотреть протокол итогов.

Директор Кошелев Н.В. 26.05.2025.