Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **БИН 081240018254, ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **БИН 150140012343, ТОО «Павлодар-Құрылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в с.Акбулак г.Семей Восточно-Казахстанская область**

(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№24С от 29.05.2023**

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 6-2-1 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.20

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод										
6	6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		31,5211	1452,34	184,48	45779	5815	0	41333	94081	
				м3 основания		1267,86	56,66	39964	1786		6969		
7	8	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,17715	345430,29	78837,29	61193	13966	0	51246	121434	
				км трубопровода		266593	25609,11	47227	4537		8995		
10	15	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		1	3102,7	230,86	3103	231	0	2955	6543	
				задвижка или клапан		2871,84	113,33	2872	113		485		
11	17	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		0,9999999	2107,94	98,94	2108	99	0	2037	4477	
				задвижка или клапан		2009	48,57	2009	49		332		
12	19	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1295,78	32,98	1296	33	0	1266	2767	
				задвижка или клапан		1262,8	16,19	1263	16		205		
13	27	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		1,0000004	499,05	4,5	499	4	0	485	1063	
				шт.		494,55	0,49	495	0		79		
14	31	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		5,0000004	1588,65	972,62	7943	4863	0	4569	13514	
				шт.		616,03	307,07	3080	1535		1001		
15	43	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		2,0000002	2673,34	207,24	5347	414	0	5071	11251	
				шт.		2466,1	94,81	4932	190		833		
17	47	Ц13-080201-3701 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака		1,0000001	1003,78	0	1004	0	0	723	1865	
				шт.		1003,78	0	1004	0		138		
18	48	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб		2	499,05	4,5	998	9	0	970	2126	
				шт.		494,55	0,49	989	1		157		
19	51	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		1	1588,65	972,62	1589	973	0	914	2703	
				шт.		616,03	307,07	616	307		200		
20	53	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		1,0000001	675,45	32,98	675	33	0	645	1427	
				счетчик (водомер)		642,47	16,19	642	16		106		
21	55	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		1,0000001	1383,08	172,58	1383	173	0	1246	2839	
				фильтр		1210,51	60,75	1211	61		210		
22	57	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,008875	69782,5	0	619	0	0	613	1331	
				км трубопровода		69782,5	0	619	0		99		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	58	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,168275	69782,5	0	11743	0	0	11625	25237	
						69782,5	0	11743	0		1869		
24	59	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,29555	69782,5	0	20624	0	0	20418	44326	
						69782,5	0	20624	0		3283		
25	60	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,08225	83739	0	6888	0	0	6819	14803	
						83739	0	6888	0		1097		
26	61	Е11-100102-0402 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	1,1664	27595,34	1304,54	32187	1522	0	28245	65267	
						26290,8	615,22	30666	718		4835		
27	62	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцыкруглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,98552	22791,26	10316,38	182000	82382	0	134681	342016	
						12474,88	4561,14	99618	36423		25335		
28	71	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	66,3168	358,61	20,68	23782	1371	0	21042	48409	
						337,93	3,24	22410	215		3586		
29	72	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00005	525269,1	76194,1	26	4	0	24	54	
						449075	30482,91	22	2		4		
30	74	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0049	601167,39	121917,39	2946	597	0	2569	5956	
						479250	50321,37	2348	247		441		
31	76	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,004875	1647091,18	752491,18	8030	3668	0	5652	14776	
						894600	276533,78	4361	1348		1095		
32	77	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00006	898240,57	259240,57	54	16	0	44	106	
						639000	98851,69	38	6		8		
33	80	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00005	354489,46	36388,46	18	2	0	16	36	
						318101	161,9	16	0		3		
34	81	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой илибитумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0049	359688,74	38453,74	1762	188	0	1560	3588	
						321235	291,42	1574	1		266		
35	82	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой илибитумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00006	620071,11	218919,11	37	13	0	27	69	
						401152	46182,35	24	3		5		
36	83	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой илибитумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004875	876212,55	316793,55	4272	1544	0	3014	7869	
						559419	65168,65	2727	318		583		
37	84	Е11-221301-0304 Изм. и доп. вып. 18	Колодцыводопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,680475	19387,54	4140,87	13193	2818	0	11644	26823	
						15246,67	2037,06	10375	1386		1987		
38	88	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство+тумба	м3	0,007	7854,46	1214,96	55	9	0	44	107	
						6639,5	324,07	47	2		8		
39	92	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времениэксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	3,6666	275,31	275,31	1009	1009	0	131	1232	
						0	49,66	0	182		91		
40	93	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент кзатратам труда - 1,2	м3 грунта	0,1134	2417,18	0	274	0	0	197	509	
						2417,18	0	274	0		38		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	94	Е11-010104-0401	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до5м	м3	2,132	32,28	32,28	69	69	0	21	96	
						0	13,37	0	29		7		
42	95	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,533	957,57	0	510	0	0	368	948	
						957,57	0	510	0		70		
43	96	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,132	186,07	83,58	397	178	0	223	669	
						102,49	42,5	219	91		50		
44	97	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,025	2681,61	1150,71	67	29	0	42	117	
						1530,9	293,52	38	7		9		
45	98	Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8РС100055РС100063)	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,10925	19927,53	7931,27	2177	866	0	1678	4163	
						11996,26	3514,63	1311	384		308		
			Итого по разделу: 1. Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод									874597	
			ИТОГО:					445656	122898	0	364157	874597	
								322756	49973	0	64787		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		17492					
			Итого с временными									892089	
			Зимние удорожания			4,4 %		39252					
			Итого с зимними удорожаниями									931341	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		18627					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									949968	
			Итого в текущих ценах									949968	
			Итого в текущих ценах с коэф.субподр									333123	
			НДС			12 %		39975					
			Итого с НДС									373098	

ЗАКАЗЧИК:
Директор

ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"

_____ **Кабдрахманова А.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО «Павлодар-Құрылыс»

_____ **Жунусов Б.Л.**