Заказчик (застройщик) КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Генеральный подрядчик ТОО " Анкер-2005"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство ГККП детского сада на 280 мест на закрепленном участке расположенной по адресу : в микрорайоне Жас-Канат Турксибского Района города Алматы

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за 20 августа 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Орган.-прав. Форма		
		номер	дата	Наименование		Наименование		Код	
		№21	20.04.2018г.						

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО к оплате НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						налог на добавленную стоимость	
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	из них			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	194 914 695	48 103 841,96							5 772 461,04	53 876 303

Заказчик "Управление строительства г.Алматы"
Заместитель руководителя
Караласов С.М.
20.08.2018г

Генеральный подрядчик ТОО "Анкор 2005"
Директор
Умралиев Д.А.
20.08.2018г

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы КЖ. БЛОК 1**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т №25

о приемке выполненных работ за август 2018г.
Локальная смета 2-1-1.1

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Перегородки								
1	586	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012; раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98)**	1034,46	727,44	34,73	752504	35927	298530	1,43	1479
				м2	225	13,01	232754	13458	118	0,06	66
2	597	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм**	0,0414	50800		2103				
				т							
3	598	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	0,2168	69217		15006				
				т							
4	599	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	5,10867	13010,1	1826,1	66464	9329	62873	42,7	218
				т	8100	690,75	41380	3529	140	3,37	17
5	600	С11011-4926 Изм. и доп. вып. 26	**Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 60 мм х 4 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)**	4,601	85356		392740				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	601	С12021-258 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,06	121428		7289				
				т							
7	602	С12021-254 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,1619	101301		16405				
				т							
8	603	С12021-255 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,102	114636		11693				
				т							
9	604	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,1835	73000		13396				
				т							
10	605	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,037	52657,31	536,96	1946	20	1850	289	11
				1т	47475	202,5	1755	7	105	8,99	0
11	606	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	616	10,06		6197				
				шт							
12	607	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012; раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98)	97,8	727,64	34,73	71143	3397	27467	1,43	140
				м2	225	13,01	22005	1272	118	0,06	6
13	608	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0076	50800		385				
				т							
14	609	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,0397	69217		2746				
				т							
15	610	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,7933	13010,1	1826,1	10320	1449	9763	42,7	34
				т	8100	690,75	6425	548	140	3,57	3
16	611	С11011-4926 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 60 мм х 4 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,7084	85356		60447				
				т							
17	612	С12021-258 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0104	121428		1268				
				т							
18	613	С12021-254 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,0154	101301		1556				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	614	С12021-255 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,018	114636		2063				
				т							
20	615	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,041	73000		2996				
				т							
21	616	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0043	52657,31	536,06	227	2	216	289	1
				1т	47475	202,5	205	1	105	0,99	0
22	617	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	72	10,06		724				
				шт							
			Итого по разделу: Перегородки				1439640				
			Раздел: Разные работы								
23	618	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	0,1	3587,83	66,01	359	7	23	1,35	0
				м3	195,75	24,93	20	2	105	0,12	0
24	619	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	0,3	8182,79	1327,03	2455	398	817	12,49	4
				м3	2137,5	456,24	641	137	105	1,72	1
25	620	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0038	73000		280				
				т							
26	621	Е0108-12-3	Установка металлических покрытий приямков	0,0101	18278,1	1941,97	184	20	91	42,3	0
				т	6975	726,75	70	7	118	3,55	0
27	622	С11011-4452 Изм. и доп. вып. 26	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-410, толщиной 4 мм из углеродистой стали	0,0101	68385		687				
				т							
28	623	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,6422	16,36	0,05	11	0	3	0,03	0
				м2	5,31	0,02	4	0	99	0	0
29	624	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	5	7913,9	954,99	39570	4775	7383	6,51	33
				м3	1075,5	330,44	5378	1652	105	1,34	7
30	625	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0521	53999		2812				
				т							
31	626	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0577	52241		3015				
				т							
32	627	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0457	51575		2355				
				т							
33	628	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,3459	52154		18038				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	629	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	1,248	52154		65097				
				т							
35	630	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0057	65400		373				
				т							
36	631	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1109	65900		7307				
				т							
37	632	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,022	64700		1423				
				т							
38	633	Е0101-166-2	Засыпка вручную приямка шахты лифта в грунтах 2 группы	6,837	134,1	0	917	0	1036	0,97	7
				м3	134,1	0	917	0	113	0	0
39	634	Е0106-17-13	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 200 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	31,5	10460,21	447,08	329496	14083	85214	14,3	450
				м3	2407,5	168,89	75836	5320	105	0,82	26
40	635	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0874	64092,87	304,24	5604	27	316	28	2
				1т	3330	114,75	291	10	105	0,56	0
41	636	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,214	52141		11160				
				т							
42	637	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	1,515	51575		78127				
				т							
43	638	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	1,552	52154		80949				
				т							
44	639	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	2,271	52154		118417				
				т							
45	640	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,8599	52235		44916				
				т							
46	641	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,2884	52235		15063				
				т							
47	642	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3964	65900		26123				
				т							
48	643	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,228	61100		13975				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	644	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0672 т	65000		4368				
50	645	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0234 т	66000		1544				
51	646	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)м3	4,03 м3	9137,39 1282,5	241,1 91,08	36824 5168	972 367	5812 105	8,06 0,44	32 2
52	647	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0048 т	55134		264				
53	648	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1399 т	68200		9544				
54	649	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0154 т	67700		1040				
55	650	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1017 т	65900		6702				
56	651	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0569 т	66000		3753				
57	652	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)м3	10,55 м3	9137,39 1282,5	241,1 91,08	96399 13530	2544 961	15216 105	8,06 0,44	85 5
58	653	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0486 т	55134		2679				
59	654	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1225 т	52241		6402				
60	655	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,1087 т	51575		5607				
61	656	С12041-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 25 мм	0,0106 т	51400		545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	657	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0754	68200		5145				
				т							
63	658	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2583	67700		17487				
				т							
64	659	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3777	65900		24891				
				т							
65	660	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0066	69000		457				
				т							
66	661	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1208	66000		7972				
				т							
67	662	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,2325	14334,75	5522,03	3333	1284	1548	35,9	8
				т	6075	1322,37	1413	308	90	4,73	1
68	663	С12021-96 Изм. и доп. вып. 25	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,2325	147105		34208				
				т							
69	664	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,386736	16,36	0,05	121	0	39	0,03	0
				м2	5,81	0,02	43	0	90	0	0
70	665	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		24,84	0,04	0	0	0	0,04	0
					0	0	0	0		0	0
71	666	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	5	3870,37	46,01	19352	330	1159	1,35	7
				м3	195,75	24,93	979	125	105	0,12	1
72	667	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	0,135	7582,38	229,39	1024	31	194	8,14	1
				м3	1280,25	80,65	173	12	105	0,42	0
73	668	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен воздухоотборной шахты высотой до 6 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	0,0251	7836,69	404,96	197	10	44	9,27	0
				м3	1507,5	152,98	38	4	105	0,75	0
			Итого по разделу: Разные работы				1158593				
			ИТОГО:				2598230	74601			2513
							409025	27720			133
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				510 044				
			На металломонтажные работы				1 548				
			Всего накладных расходов:				511 593				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				3 109 822				
			Нормируемые и нерасчисленные затраты :								
			СУМНИЗ				186 589				
			Итого с нормируемыми и нерасчисленными затратами				3 296 411				
			Итого с временными, 1,8x0,85=1,53 %				3 346 846				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				3 392 028				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 405 415				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 438 883				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				10 068 162				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				201 363				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10 269 525				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 232 343				
			Итого с НДС				11 501 868				
			Скидка 3%				345 054				
			Всего:				11 156 814				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____ Бегимбеков А.К.

Сметно договорной отдел _____

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____ Жумахан.Б.
(Физические объемы,расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

_____ Оразгазы.К.
(Физические объемы,расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____ Кожакова Г.К.

(Применимы коэффициент 2,92774,
понижающий коэффициент 3,96009999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"

Начальник Участка _____ Непомнящих Д.А.

Инженер сметчик _____ Сорих А.И

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкер 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы КЖ. БЛОК 3**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т № 26

о приемке выполненных работ за август 2018г.
Локальная смета 2-1-1.3

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Фундаменты										
1	2	6-1-23	**Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	6,3219	5662,48	208,34	35798	1317	3345	2,6	16		
				м3	425,25	78,71	2688	498	105	0,38	2		
2	3	4-1-22	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,0072	55134		394						
				т									
3	4	4-1-23	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,2831	53999		15287						
				т									
4	5	4-1-24	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,2013	52241		10517						
				т									
5	6	4-1-25	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	0,096	51575		4951						
				т									
6	7	4-1-26	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,1142	52154		5957						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
7	8	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,0981	52154		5116				
				т							
8	9	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1091	62000		6763				
				т							
9	10	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4202	66000		27731				
				т							
10	11	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,0456	58700		2677				
				т							
11	12	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0057	66000		376				
				т							
12	13	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0237	58700		1390				
				т							
13	14	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0038	66000		251				
				т							
14	15	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	63,92	245,44	3,82	15689	244	2926	0,21	14
				м2	37,35	1,44	2387	92	118	0,01	0
			Итого по разделу: Фундаменты				132895				
			Раздел: Стены технического подполья								
15	16	6-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	3,14	8286,57	360,48	26028	1132	5197	8,99	28
				м3	1440	136,17	4522	428	105	0,67	2
16	17	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0426	53999		2300				
				т							
17	18	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1147	52241		5992				
				т							
18	19	4-1-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,3608	51575		18607				
				т							
19	20	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0157	62000		972				
				т							
20	21	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0627	65900		4132				
				т							
21	22	6-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,44	8286,57	360,48	11933	519	2383	8,99	13
				м3	1440	136,17	2074	196	105	0,67	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	23	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0641	55134		3532				
				т							
23	24	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,012	53999		648				
				т							
24	25	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0389	52241		2032				
				т							
25	26	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0072	62000		446				
				т							
26	27	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,009	68200		611				
				т							
27	28	6-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,56	8286,57	360,48	12927	562	2582	8,99	14
				м3	1440	136,17	2246	212	105	0,67	1
28	29	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0179	55134		988				
				т							
29	30	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0697	53999		3765				
				т							
30	31	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0589	52241		3077				
				т							
31	32	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0077	62000		476				
				т							
32	33	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0363	65900		2392				
				т							
33	34	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	29,76	245,44	3,82	7304	114	1362	0,21	6
				м2	37,35	1,44	1112	43	118	0,01	0
			Итого по разделу: Стены технического подвала				108157				
			Раздел: Каркас								
34	35	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,6	9307,23	990,15	14892	1584	3392	18,4	17
				м3	1644,75	374,04	2632	598	105	1,83	3
35	36	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0554	52154		2889				
				т							
36	37	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,062	52235		3239				
				т							
37	38	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,2147	52154		11199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
38	39	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0024	61200		147				
				т							
39	40	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0636	66000		4198				
				т							
40	41	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,033	68200		2251				
				т							
41	42	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,6	9307,23	990,15	14892	1584	3392	10,4	17
				м3	1644,75	374,04	2632	598	105	1,83	3
42	43	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0168	52235		878				
				т							
43	44	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,2124	52154		11079				
				т							
44	45	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,0748	52154		3901				
				т							
45	46	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0024	61200		147				
				т							
46	47	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0692	66000		4567				
				т							
47	48	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0345	68200		2353				
				т							
48	49	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,54	9307,23	990,15	14333	1525	3264	10,4	16
				м3	1644,75	374,04	2533	576	105	1,83	3
49	50	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0772	52235		4033				
				т							
50	51	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,1895	52154		9884				
				т							
51	52	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0024	61200		147				
				т							
52	53	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0679	66000		4483				
				т							
53	54	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0345	68200		2353				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	55	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,6	9307,23	990,15	14892	1584	3392	10,4	17
				м3	1644,75	374,04	2632	598	105	1,83	3
55	56	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0712	52154		3713				
				т							
56	57	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0137	52235		717				
				т							
57	58	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0524	52235		2737				
				т							
58	59	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,1476	52154		7698				
				т							
59	60	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,0748	52154		3901				
				т							
60	61	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0024	61200		147				
				т							
61	62	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0623	66000		4113				
				т							
62	63	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,033	68200		2251				
				т							
63	64	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,6	9307,23	990,15	14892	1584	3392	10,4	17
				м3	1644,75	374,04	2632	598	105	1,83	3
64	65	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0554	52154		2889				
				т							
65	66	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0112	52154		584				
				т							
66	67	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,09	52235		4703				
				т							
67	68	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0396	52235		2069				
				т							
68	69	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,0788	52154		4110				
				т							
69	70	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0024	61200		147				
				т							
70	71	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0663	66000		4376				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	72	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0285	68200		1944				
				т							
72	73	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,79	11473,85	407,3	9064	322	2106	14,4	11
				м3	2385	153,86	1884	122	105	0,75	1
73	74	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0191	52154		998				
				т							
74	75	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0338	52154		1761				
				т							
75	76	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0417	52235		2178				
				т							
76	77	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0222	69000		1532				
				т							
77	78	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,79	11473,85	407,3	9064	322	2106	14,4	11
				м3	2385	153,86	1884	122	105	0,75	1
78	79	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0264	52154		1377				
				т							
79	80	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0338	52154		1761				
				т							
80	81	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0732	52235		3824				
				т							
81	82	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0052	65000		338				
				т							
82	83	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0198	69000		1366				
				т							
83	84	6-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,25	10420,28	367,51	13025	459	2884	12	15
				м3	2058,75	138,83	2573	174	105	0,68	1
84	85	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0246	52154		1285				
				т							
85	86	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0262	52235		1369				
				т							
86	87	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,1164	52235		6080				
				т							
87	88	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0027	65000		176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
88	89	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0248	69000		1711				
				т							
89	90	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,6	11473,85	407,3	6884	244	1599	14,4	9
				м3	2385	153,86	1431	92	105	0,75	0
90	91	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,01	52154		519				
				т							
91	92	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0206	52154		1074				
				т							
92	93	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0563	52235		2942				
				т							
93	94	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0799	52235		4173				
				т							
94	95	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	65000		390				
				т							
95	96	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0205	69000		1412				
				т							
96	97	6-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,87	10428,28	367,51	9066	320	2007	12	10
				м3	2058,75	138,83	1791	121	105	0,68	1
97	98	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,25	11473,85	407,3	2868	102	666	14,4	4
				м3	2385	153,86	596	38	105	0,75	0
98	99	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0623	52235		3252				
				т							
99	100	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,0139	52154		723				
				т							
100	101	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0028	65000		182				
				т							
101	102	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,07	58700		4109				
				т							
102	103	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,0199	58700		1169				
				т							
103	104	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,0989	56200		5556				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	105	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0271	69000		1869				
				т							
105	106	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0026	52235		138				
				т							
106	107	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 4 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,83	11473,85	407,3	9523	338	2213	14,4	12
				м3	2385	153,86	1980	128	105	0,75	1
107	108	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0146	52154		757				
				т							
108	109	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0745	52154		3884				
				т							
109	110	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0021	65000		135				
				т							
110	111	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0202	69000		1391				
				т							
111	112	6-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,27	10428,28	367,51	13234	467	2930	12	15
				м3	2058,75	138,83	2615	176	105	0,68	1
112	113	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0254	52154		1327				
				т							
113	114	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0975	52235		5091				
				т							
114	115	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0315	52235		1646				
				т							
115	116	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0068	65000		439				
				т							
116	117	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0252	69000		1739				
				т							
117	118	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,61	11473,85	407,3	6999	248	1626	14,4	9
				м3	2385	153,86	1455	94	105	0,75	0
118	119	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0163	52154		849				
				т							
119	120	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0216	52154		1127				
				т							
120	121	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0487	52235		2542				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
121	122	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0591	52235		3087				
				т							
122	123	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0038	65000		250				
				т							
123	124	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0208	69000		1435				
				т							
124	125	6-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,87	10420,28	567,51	9066	320	2007	12	10
				м3	2058,75	138,83	1791	121	105	0,68	1
125	126	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,25	11473,85	407,3	2868	102	666	14,4	4
				м3	2385	153,86	596	38	105	0,75	0
126	127	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0057	52154		296				
				т							
127	128	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0227	52235		1188				
				т							
128	129	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0156	52235		815				
				т							
129	130	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0028	65000		182				
				т							
130	131	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,018	61200		1103				
				т							
131	132	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0782	58700		4590				
				т							
132	133	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,0508	58700		2983				
				т							
133	134	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0271	69000		1869				
				т							
134	135	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0026	52235		138				
				т							
135	136	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,56	11473,85	407,3	6425	228	1493	14,4	8
				м3	2385	153,86	1336	86	105	0,75	0
136	137	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,3076	61200		18828				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	138	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0192	69000		1325				
				т							
138	139	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,96	11473,85	407,3	11015	391	2559	14,4	14
				м3	2385	153,86	2290	148	105	0,75	1
139	140	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,098	52235		5119				
				т							
140	141	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0223	69000		1540				
				т							
141	142	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,46	11473,85	407,3	5278	187	1226	14,4	7
				м3	2385	153,86	1097	71	105	0,75	0
142	143	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0313	52154		1635				
				т							
143	144	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0397	52154		2069				
				т							
144	145	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0204	69000		1408				
				т							
145	146	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,91	11473,85	407,3	10441	371	2426	14,4	13
				м3	2385	153,86	2170	140	105	0,75	1
146	147	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0654	61200		4005				
				т							
147	148	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,0339	61200		2075				
				т							
148	149	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0284	69000		1962				
				т							
149	150	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0014	52154		75				
				т							
150	151	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0942	61200		5763				
				т							
151	152	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0221	69000		1528				
				т							
152	153	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,002	52154		104				
				т							
153	154	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0934	61200		5717				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
154	155	4-1-54	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0205	69000		1416				
				т							
155	156	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,002	52154		104				
				т							
156	157	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,35	11473,85	407,3	4016	143	933	14,4	5
				м3	2385	153,86	835	54	105	0,75	0
157	158	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0121	61200		739				
				т							
158	159	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,0478	58700		2804				
				т							
159	160	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0101	69000		695				
				т							
			Итого по разделу: Каркас				467616				
			Раздел: Перекрытия								
160	161	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	15,6	9137,29	241,1	142543	3761	22499	8,06	126
				м3	1282,5	91,08	20007	1421	105	0,44	7
161	162	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0117	55134		644				
				т							
162	163	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,2148	53999		11598				
				т							
163	164	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3866	52241		20194				
				т							
164	165	4-1-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,4961	51575		25588				
				т							
165	166	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,6059	52154		31601				
				т							
166	167	4-1-55	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0526	66000		3474				
				т							
167	168	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	14,37	9137,29	241,1	131304	3465	20715	8,06	116
				м3	1282,5	91,08	18430	1309	105	0,44	6
168	169	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0414	55134		2280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
169	170	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0593	53999		3203				
				т							
170	171	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0705	52241		3681				
				т							
171	172	4-1-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,2606	51575		13439				
				т							
172	173	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	1,096	52154		57156				
				т							
173	174	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1362	52154		7103				
				т							
174	175	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0021	67700		144				
				т							
175	176	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0498	66000		3288				
				т							
176	177	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	14,74	9137,39	241,1	134685	3554	21259	8,06	119
				м3	1282,5	91,08	18904	1343	105	0,44	7
177	178	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,1528	55134		8425				
				т							
178	179	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,042	53999		2266				
				т							
179	180	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,6752	52241		35271				
				т							
180	181	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,6724	52154		35068				
				т							
181	182	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0053	67700		359				
				т							
182	183	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0536	66000		3536				
				т							
			Итого по разделу: Перекрытия				676852				
			Раздел: Покрытие								
183	184	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	14,9	9137,39	241,1	136147	3592	21490	8,06	120
				м3	1282,5	91,08	19109	1357	105	0,44	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	185	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,6174	55134		34041				
				т							
185	186	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,1348	53999		7276				
				т							
186	187	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1015	66000		6700				
				т							
187	192	6-17-2	Устройство железобетонных стен выхода на кровлю, толщиной до 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,3	12066,98	402,61	3620	121	991	18,1	5
				м3	2992,5	152,1	898	46	105	0,74	0
188	193	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0091	55134		503				
				т							
189	194	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0014	65000		91				
				т							
190	195	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0296	67700		2005				
				т							
			Итого по разделу: Покрытие				190384				
			Раздел: Лестницы								
191	196	6-22-5	Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,8	11106,04	379,21	19991	683	4272	13	23
				м3	2117,25	143,26	3811	258	105	0,7	1
192	197	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0596	52241		3113				
				т							
193	198	4-1-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0461	51575		2378				
				т							
194	199	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0045	65000		291				
				т							
195	200	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0202	67700		1365				
				т							
196	201	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0451	61200		2759				
				т							
197	202	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,118	61200		7223				
				т							
198	203	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 5 мм	0,0016	66000		108				
				т							
199	204	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0106	50800		536				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	205	6-22-5	Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,9	11106,04	379,21	21101	720	4510	13	25
				м3	2117,25	143,26	4023	272	105	0,7	1
201	206	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0434	52241		2268				
				т							
202	207	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,1704	52154		8887				
				т							
203	208	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0678	52235		3543				
				т							
204	209	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0045	65000		293				
				т							
205	210	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0202	67700		1365				
				т							
206	211	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0129	65900		849				
				т							
207	212	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0788	61300		4832				
				т							
208	213	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,1368	61200		8371				
				т							
209	214	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0016	66000		105				
				т							
210	215	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0106	50840		536				
				т							
211	216	6-18-2	Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,2	11473,85	407,3	2295	81	533	14,4	3
				м3	2385	153,86	477	31	105	0,75	0
212	217	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0037	62000		232				
				т							
213	218	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,0752	58700		4414				
				т							
214	219	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,0119	56200		671				
				т							
215	220	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,013	66000		857				
				т							
216	221	6-18-2	Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,2	11473,85	407,3	2295	81	533	14,4	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	2385	153,86	477	31	105	0,75	0
217	222	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,0141	61200		862				
				т							
218	223	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,048	58700		2818				
				т							
219	224	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,0648	56200		3642				
				т							
220	225	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0265	66000		1750				
				т							
			Итого по разделу: Лестницы				109750				
			Раздел: Стены								
221	236	8-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений карнизов и фахверков при высоте этажа до 4 м	8,74	815,83	319,7	7130	2794	5987	3,07	27
				м3	461,25	119,25	4031	1042	118	0,58	5
222	237	30-4-24	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	8,041	5044		40558				
				м3							
223	238	30-2-435	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пенеблоков СТ РК 1168-2006	235,98	11		2596				
				кг							
224	239	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1944	13010,1	1826,1	2529	355	2392	42,7	8
				т	8100	698,75	1574	134	140	3,37	1
225	240	1-1-4926	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,1845	85356		15745				
				т							
226	241	2-1-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0099	121428		1202				
				т							
227	242	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0017	52657,31	536,06	88	1	84	289	0
				1т	47475	202,5	80	0	105	0,99	0
228	243	1-1-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	28	10,06		282				
				шт							
229	244	8-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений карнизов и фахверков при высоте этажа до 4 м	5,3	815,83	319,7	4324	1694	3634	3,07	16
				м3	461,25	119,25	2445	632	118	0,58	3
230	245	30-4-24	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	4,876	5044		24595				
				м3							
231	246	30-2-435	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пенеблоков СТ РК 1168-2006	143,1	11		1574				
				кг							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	247	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2752	13010,1	1826,1	3580	503	3387	42,7	12
				т	8100	690,75	2229	190	140	3,37	1
233	248	1-1-4923	Швеллер гнутый равнополочный размерами 100 мм х 50 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,2537	76704		19458				
				т							
234	249	2-1-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0186	121428		2259				
				т							
235	250	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,0029	101301		294				
				т							
236	251	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0038	52657,31	536,06	202	2	192	289	1
				1т	47475	202,5	182	1	105	0,99	0
237	252	1-1-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	64	10,06		644				
				шт							
			Итого по разделу: Стены				127059				
			Раздел: Разные работы								
238	264	6-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	0,28	3587,83	66,01	1005	18	65	1,35	0
				м3	195,75	24,93	55	7	105	0,12	0
239	265	6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	1,03	5586,78	353,46	5754	364	777	3,6	4
				м3	885	133,52	683	138	105	0,65	1
240	266	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,032	55134		1764				
				т							
241	267	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0014	65000		88				
				т							
			Итого по разделу: Разные работы				8612				
			ИТОГО:				1821332	38106			940
							151749	14374			70
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				177 402				
			Всего накладных расходов:				177 402				
			Итого с накладными				1 998 734				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММЕ1				119 924				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 118 658				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53%				2 151 073				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2 180 112				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 188 716				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 210 127				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				6 470 974				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				129 419				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6 600 393				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				792 047				
			Итого с НДС				7 392 440				
			Скидка 3%				221 773				
			Всего:				7 170 667				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____ Бегимбеков А.К.

Сметно договорной отдел _____

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____ Жумахан.Б.
(по проверке объемы,расценки
и качество выполенных работ
(утверждаю)

_____ Оразгазы.К.
(по проверке объемы,расценки
и качество выполенных работ
(утверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____ Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффициент 2,92774,
понижающий коэффициент 0,9999999964)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"
Начальник Участка _____ Непомнящих Д.А.

Инженер сметчик _____ Сорих А.И