Форма 4
Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительство, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Қаратау ЛТД "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в населенном пункте Бадам, Бадамского сельского округа, Ордабасинского района (корректировка)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) договор № 28 от 19.07.2023 г.

Акт выполненных работ №3

18.10.2023 года (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НА ССЦ (АС-93-103)												
		ФУНДАМЕНТ- ФМ3-10шт										
34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	$м^3$		3,4	25545,59	1646,46	86855	5598	75218	6549	100876
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	6039	1158		7472	
35	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство/В15	$м^3$		13,3	40324,23	2871,22	536312	38187	365530	128068	717530
		НР - 91%; СП - 8%				9969,52	611,96	132595	8139		53150	
36	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,2787	331233,00	--	92315	--	92315	--	99700
		СП - 8%				--	--	--	--		7385	
37	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,7856	329247,00	--	258656	--	258656	--	279349
		СП - 8%				--	--	--	--		20693	
38	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0531	376202,00	--	19976	--	19976	--	21574
		СП - 8%				--	--	--	--		1598	
39	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/А-1	т		0,8387	60573,86	2872,02	50803	2409	467	44375	102792
		НР - 91%; СП - 8%				57143,84	997,67	47927	837		7614	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ФУНДАМЕНТ- ФМ4-8шт										
40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	$м^3$		3,2	25545,59	1646,46	81746	5269	70794	6163	94942
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	5683	1090		7033	
41	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство/В15	$м^3$		14,56	40324,23	2871,22	587121	41805	400160	140200	785507
		НР - 91%; СП - 8%				9969,52	611,96	145156	8910		58186	
42	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,2704	331233,00	--	89565	--	89565	--	96730
		СП - 8%				--	--	--	--		7165	
43	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,29568	329247,00	--	97352	--	97352	--	105140
		СП - 8%				--	--	--	--		7788	
44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,04248	376202,00	--	15981	--	15981	--	17259
		СП - 8%				--	--	--	--		1278	
45	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		0,33816	60573,86	2872,02	20484	971	189	17892	41446
		НР - 91%; СП - 8%				57143,84	997,67	19324	337		3070	
		ФУНДАМЕНТ- ФМ4"-1шт										
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$		0,5	25545,59	1646,46	12773	823	11062	963	14835
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	888	170		1099	
47	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$		2,15	40324,23	2871,22	86697	6173	59090	20703	115992
		НР - 91%; СП - 8%				9969,52	611,96	21434	1316		8592	
48	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,05399	331233,00	--	17883	--	17883	--	19314
		СП - 8%				--	--	--	--		1431	
49	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,07392	329247,00	--	24338	--	24338	--	26285
		СП - 8%				--	--	--	--		1947	
50	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,01062	376202,00	--	3995	--	3995	--	4315
		СП - 8%				--	--	--	--		320	
51	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		0,08454	60573,86	2872,02	5121	242	48	4473	10361
		НР - 91%; СП - 8%				57143,84	997,67	4831	84		768	
		ФУНДАМЕНТ ПОД КИРПИЧНУЮ ПЕРЕГОРОДКУ (АС-17) 14										
58	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя		20,86	28530,66	12,73	595150	266	486872	101531	752416
		НР - 94%; СП - 8%				5177,95	--	108012	--		55734	
59	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,3137445	331233,00	--	103923	--	103923	--	112237
		СП - 8%				--	--	--	--		8314	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,029493	354275,00	--	10449	--	10449	--	11285
		СП - 8%				--	--	--	--		836	
61	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т		0,3432375	21325,66	1969,20	7320	676	15	6296	14705
		НР - 91%; СП - 8%				19314,46	842,52	6629	289		1089	
62	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов-ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	$м^2$		92,3	1176,12	16,62	108556	1534	51579	52207	173624
		НР - 93%; СП - 8%				600,68	7,51	55443	693		12861	
63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$		349,7	1175,79	27,45	411174	9599	264409	128788	583160
		НР - 93%; СП - 8%				392,24	3,76	137166	1315		43198	
		ПРИЯМОК "ОВ" Пр-1(1шт)(АС-93) 14										
64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	$м^3$		0,16	25545,59	1646,46	4087	263	3540	308	4747
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	284	54		352	
65	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство В12,5	$м^3$		0,92	57993,52	7142,43	53354	6571	25882	21355	80686
		НР - 91%; СП - 8%				22718,81	2788,99	20901	2566		5977	
66	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,0153792	455717,00	--	7009	--	7009	--	7570
		СП - 8%				--	--	--	--		561	
67	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/МН-1	т		0,022	1076926,90	1861,70	23692	41	21448	2021	27770
		НР - 91%; СП - 8%				100131,20	796,91	2203	18		2057	
68	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий		0,0276	153104,45	13719,61	4226	379	1903	1928	6646
		НР - 93%; СП - 8%				70431,19	4676,82	1944	129		492	
69	214-106-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т		0,0276	418519,00	--	11551	--	11551	--	12475
		СП - 8%				--	--	--	--		924	
70	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка/АРМАТУРА НАД ПРОЕМАМИ	т		0,03135	106539,13	24760,94	3340	776	61	2552	6364
		НР - 91%; СП - 8%				79825,20	9635,37	2503	302		471	
71	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,03135	349794,00	--	10966	--	10966	--	11843
		СП - 8%				--	--	--	--		877	
72	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		4,2	1175,79	27,45	4938	115	3176	1547	7004
		НР - 93%; СП - 8%				392,24	3,76	1647	16		519	
73	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности		1	1039,97	57,20	1040	57	457	501	1664
		НР - 94%; СП - 8%				525,71	7,38	526	7		123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					3448748	121754	2605859	688420	4468143
								721135	27430	--	330974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4468142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (АС-84,85)									
74	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная, В3,5. Устройство	$м^3$	4,75	25545,59	1646,46	121342	7820	105086	9149	140930
		НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	8436	1617		10439	
75	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$	4,718	16814,14	3609,55	79329	17030	34685	39427	128256
		НР - 118%; СП - 8%			5852,81	1229,14	27614	5799		9500	
76	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3,71	57321,00	--	212661	--	212661	--	229674
		СП - 8%			--	--	--	--		17013	
77	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,008	69762,00	--	70320	--	70320	--	75946
		СП - 8%			--	--	--	--		5626	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ Мл-1,Мп-1 6,5м									
78	1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство/В12,5	$м^3$	0,585	66162,01	9113,67	38705	5332	20283	13821	56728
		НР - 91%; СП - 8%			22376,64	3586,15	13090	2098		4202	
79	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство/В15	$м^3$	0,195	55848,61	4306,24	10890	839	6423	3450	15487
		НР - 91%; СП - 8%			18602,69	837,48	3628	163		1147	
80	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,031135	455717,00	--	14189	--	14189	--	15324
		СП - 8%			--	--	--	--		1135	
		ПРИЯМОК 300х300									
81	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	4,62	57993,52	7142,43	267930	32998	129971	107240	405184
		НР - 91%; СП - 8%			22718,81	2788,99	104961	12885		30014	
82	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1341	455717,00	--	61112	--	61112	--	66001
		СП - 8%			--	--	--	--		4889	
83	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04147	349794,00	--	14506	--	14506	--	15666
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
84	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04147	28235,60	1308,14	1171	54	16	1019	2365
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	1101	19		175	
85	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3	1175,79	27,45	3527	82	2268	1105	5002
		НР - 93%; СП - 8%			392,24	3,76	1177	11		371	
86	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	0,25	1039,97	57,20	260	14	115	125	416

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				525,71	7,38	131	2		31	
		ПРИЯМОК 500х500										
87	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	$м^3$		0,46	57993,52	7142,43	26677	3286	12940	10678	40343
		НР - 91%; СП - 8%				22718,81	2788,99	10451	1283		2988	
88	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т		0,01328	455717,00	--	6052	--	6052	--	6536
		СП - 8%				--	--	--	--		484	
89	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,001001	349794,00	--	350	--	350	--	378
		СП - 8%				--	--	--	--		28	
90	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т		0,001001	28235,60	1308,14	28	1	--	25	57
		НР - 91%; СП - 8%				26543,46	456,14	27	--		4	
91	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности		4,76	1175,79	27,45	5597	131	3599	1753	7938
		НР - 93%; СП - 8%				392,24	3,76	1867	18		588	
92	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности		0,25	1039,97	57,20	260	14	115	125	416
		НР - 94%; СП - 8%				525,71	7,38	131	2		31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					934906	67601	694691	187917	1212647
								172614	23897	--	89825	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1212648				
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЯ (АС-60-77)										
290	222-525-0103 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т**	т		24,386366	966902,00	--	23579226	--	23579226	--	25465564
		СП - 8%				--	--	--	--		1886338	
291	222-525-0402 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т**	т		8,93239	962541,00	--	8597792	--	8597792	--	9285615
		СП - 8%				--	--	--	--		687823	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					32177018	--	32177018	--	34751179
								--	--	--	2574161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					34751179				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3 на Ограждение территории										
1	8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	секция		116,5098867	169771,00	698,00	19780000	81324	16179495	3223660	24843952
		НР - 91%; СП - 8%				30205,00	200,00	3519181	23302		1840292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					19780000	81324	16179495	3223660	24843952
								3519181	23302	--	1840292	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					24843952				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						**65 275 921**				
		Оборудование						**0**				
		Всего прямые затраты						65 275 921				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 2,9%**						1 893 002				
		Итого						67 168 923				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,27%**						181 356				
		Итого						67 350 279				
	ГН ОССС	**Непреведенные работы и затраты-2%**						1 347 006				
		Итого						68 697 284				
		Оборудование						**0**				
		Итого						68 697 284				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057**						74 530 075				
		Итого						74 530 075				
		Понижающий коэффициент К=0,95						70 803 571				
	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**						8 496 429				
		Всего к оплате						79 300 000				

Инженер-эксперт ТОО "Банур-1"

27.10.2023 **Жаксылыков О.К.**

м.п.

Подрядчик:

Директор ТОО "Қаратау ЛТД"

Турсынбеков К.А.

м.п.

Главный инженер **Байтуров Д.К.**

ГИП ТОО "Сантех-Строй Проект"

Жолдасов Н.Д.

м.п.