Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Текели",Республика Казахстан, область Жетісу, г. Текели, ул. АБЫЛАЙ ХАНА, дом № 34**	**130940001531**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Жетысу Роудс Инжиниринг",Республика Казахстан, Область Жетісу, Коксуский район, с. Балпык би, ул. Мырзабекова, дом № 24/4 , индекс 041200**	**180140002480**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №73 от 05.05.2025	

Номер документа	Дата составления
20	28.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Кунаева 6-18 км (от ул.Гагарина до ул.Кошевого) в городе Текели (12 км) области Жетісу			работа	1	49 049 000,00	49 049 000,00	5 255 250,00
				Итого	1	x	49 049 000,00	5 255 250,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Ошакбаев А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.05.2025

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Текели» область Жетісу, г.Текели, АБЫЛАЙ ХАНА. 34. БИН 130940001531**

(полное наименование. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес. данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Жетысу Роудс Инжиниринг» область Жетісу, Коксуский р-он, п.Балпык би, ул.Мырзабекова, 24/4 БИН 180140002480**

(полное наименование. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес. данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Кунаева 6-18 км (от ул.Гагарина до ул.Кошевого) в городе Текели (12 км) области Жетісу**

(наименование. адрес)

Объект : **Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Кунаева 6-18 км (от ул.Гагарина до ул.Кошевого) в городе Текели (12 км) области Жетісу**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №73 от 05.05.2025г.

Акт выполненных работ №1

за Май 2025 (месяц, год) на Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Кунаева 6-18 км (от ул.Гагарина до ул.Кошевого) в городе Текели (12 км) области Жетісу

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ул.Кунаева от км 6+000 до км 8+600 (длина 2600м х ширина 8,4м)										
1	1	СРД-4-28-01	Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием ресай универсальной машиной для холодного ресайклинга толщиной 20 см в грунтах 1 категории сложности - 15 см	1м 2 основания или покрытия	21 840	218,0 0,0	218,0 11,0	4 761 120,0 0,0	4 761 120,0 240 240,0			4 761 120,0	
2	2	СРД-4-28-02	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1 см. Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды универсальной машиной для холодного ресайклинга в грунтах 1 категории сложности	1м^2 основания или покрытия	21 840	-58,0 0,0	-58,0 -3,0	-1 266 720,0 0,0	-1 266 720,0 -65 520,0			-1 266 720,0	
3	3	СРД-4-24-02	Устройство основания дорожной одежды толщиной 20 см без предварительного фрезерования универсальной машиной для холодного ресайклинга с добавлением нового инертного материала и распределенного цемента (распределителем) - 15 см	1м^2 основания или покрытия	14 729,7696	351,0 19,0	332,0 45,0	5 170 149,13 279 865,62	4 890 283,51 662 839,63			5 170 149,13	
4	4	СРД-4-24-03	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1см.	1м^2 основания или покрытия	14 729,7696	-35,0 0,0	-35,0 -3,0	-515 541,94 0,0	-515 541,94 -44 189,31			-515 541,94	
5	6	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	854,380592	5 052,0		4 316 331,02		4 316 331,02		4 316 331,02	Казахстан
6	7	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	866,857732	5 516,0		4 781 587,38		4 781 587,38		4 781 587,38	Казахстан
7	8	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м^3	542,897222	5 157,0		2 799 721,16		2 799 721,16		2 799 721,16	Казахстан
8	9	216-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	190,014028	29 350,0		5 576 911,99		5 576 911,99		5 576 911,99	Казахстан
9	10	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м^3	17,101263	36,0		615,76		615,76		615,76	Казахстан
			Итого по разделу 1: ул.Кунаева от км 6+000 до км 8+600 (длина 2600м х ширина 8,4м)					25 624 174,5 279 865,62	7 869 141,57 793 370,32	17 475 167,31 0,0	0,0 0,0	25 624 174,5	
			Раздел 3: Остановочная площадка на участке ПК 6+252 (справа)										
10	27	СРД-4-28-01	Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием ресай универсальной машиной для холодного ресайклинга толщиной 20 см в грунтах 1 категории сложности - 15 см	1м 2 основания или покрытия	30	218,0 0,0	218,0 11,0	6 540,0 0,0	6 540,0 330,0			6 540,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	28	СРД-4-28-02	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1 см. Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды универсальной машиной для холодного ресайклинга в грунтах 1 категории сложности	1м^2 основания или покрытия	30	-58,0 0,0	-58,0 -3,0	-1 740,0 0,0	-1 740,0 -90,0			-1 740,0	
			Итого по разделу 3: Остановочная площадка на участке ПК 6+252 (справа)					**4 800,0** **0,0**	**4 800,0** **240,0**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**4 800,0**	
			Раздел 4: Остановочная площадка на участке ПК 6+310 (слева)										
12	52	СРД-4-28-01	Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием ресай универсальной машиной для холодного ресайклинга толщиной 20 см в грунтах 1 категории сложности - 15 см	1м 2 основания или покрытия	30	218,0 0,0	218,0 11,0	6 540,0 0,0	6 540,0 330,0			6 540,0	
13	53	СРД-4-28-02	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1 см. Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды универсальной машиной для холодного ресайклинга в грунтах 1 категории сложности	1м^2 основания или покрытия	30	-58,0 0,0	-58,0 -3,0	-1 740,0 0,0	-1 740,0 -90,0			-1 740,0	
			Итого по разделу 4: Остановочная площадка на участке ПК 6+310 (слева)					**4 800,0** **0,0**	**4 800,0** **240,0**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**4 800,0**	
			Раздел 5: Остановочная площадка на участке ПК 6+614 (слева)										
14	77	СРД-4-28-01	Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием ресай универсальной машиной для холодного ресайклинга толщиной 20 см в грунтах 1 категории сложности - 15 см	1м 2 основания или покрытия	30	218,0 0,0	218,0 11,0	6 540,0 0,0	6 540,0 330,0			6 540,0	
15	78	СРД-4-28-02	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1 см. Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды универсальной машиной для холодного ресайклинга в грунтах 1 категории сложности	1м^2 основания или покрытия	30	-58,0 0,0	-58,0 -3,0	-1 740,0 0,0	-1 740,0 -90,0			-1 740,0	
			Итого по разделу 5: Остановочная площадка на участке ПК 6+614 (слева)					**4 800,0** **0,0**	**4 800,0** **240,0**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**4 800,0**	
			Раздел 6: Остановочная площадка на участке ПК 6+736 (справа)										
16	102	СРД-4-28-01	Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием ресай универсальной машиной для холодного ресайклинга толщиной 20 см в грунтах 1 категории сложности - 15 см	1м 2 основания или покрытия	30	218,0 0,0	218,0 11,0	6 540,0 0,0	6 540,0 330,0			6 540,0	
17	103	СРД-4-28-02	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1 см. Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды универсальной машиной для холодного ресайклинга в грунтах 1 категории сложности	1м^2 основания или покрытия	30	-58,0 0,0	-58,0 -3,0	-1 740,0 0,0	-1 740,0 -90,0			-1 740,0	
			Итого по разделу 6: Остановочная площадка на участке ПК 6+736 (справа)					**4 800,0** **0,0**	**4 800,0** **240,0**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**4 800,0**	
			Раздел 7: Остановочная площадка на участке ПК 7+262 (справа)										
18	127	СРД-4-28-01	Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием ресай универсальной машиной для холодного ресайклинга толщиной 20 см в грунтах 1 категории сложности - 15 см	1м 2 основания или покрытия	30	218,0 0,0	218,0 11,0	6 540,0 0,0	6 540,0 330,0			6 540,0	
19	128	СРД-4-28-02	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1 см. Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды универсальной машиной для холодного ресайклинга в грунтах 1 категории сложности	1м^2 основания или покрытия	30	-58,0 0,0	-58,0 -3,0	-1 740,0 0,0	-1 740,0 -90,0			-1 740,0	
			Итого по разделу 7: Остановочная площадка на участке ПК 7+262 (справа)					**4 800,0** **0,0**	**4 800,0** **240,0**	**0,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**4 800,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 8: Остановочная площадка на участке ПК 7+320 (слева)										
20	152	СРД-4-28-01	Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием ресай универсальной машиной для холодного ресайклинга толщиной 20 см в грунтах 1 категории сложности - 15 см	1м 2 основания или покрытия	30	218,0 0,0	218,0 11,0	6 540,0 0,0	6 540,0 330,0			6 540,0	
21	153	СРД-4-28-02	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1 см. Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды универсальной машиной для холодного ресайклинга в грунтах 1 категории сложности	$1м^2$ основания или покрытия	30	-58,0 0,0	-58,0 -3,0	-1 740,0 0,0	-1 740,0 -90,0			-1 740,0	
			Итого по разделу 8: Остановочная площадка на участке ПК 7+320 (слева)					4 800,0 0,0	4 800,0 240,0	0,0 0,0	0,0 0,0	4 800,0	
			Раздел 9: Остановочная площадка на участке ПК 7+995 (слева)										
22	177	СРД-4-28-01	Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием ресай универсальной машиной для холодного ресайклинга толщиной 20 см в грунтах 1 категории сложности - 15 см	1м 2 основания или покрытия	30	218,0 0,0	218,0 11,0	6 540,0 0,0	6 540,0 330,0			6 540,0	
23	178	СРД-4-28-02	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1 см. Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды универсальной машиной для холодного ресайклинга в грунтах 1 категории сложности	$1м^2$ основания или покрытия	30	-58,0 0,0	-58,0 -3,0	-1 740,0 0,0	-1 740,0 -90,0			-1 740,0	
			Итого по разделу 9: Остановочная площадка на участке ПК 7+995 (слева)					4 800,0 0,0	4 800,0 240,0	0,0 0,0	0,0 0,0	4 800,0	
			Раздел 10: Остановочная площадка на участке ПК 8+095 (справа)										
24	202	СРД-4-28-01	Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием ресай универсальной машиной для холодного ресайклинга толщиной 20 см в грунтах 1 категории сложности - 15 см	1м 2 основания или покрытия	30	218,0 0,0	218,0 11,0	6 540,0 0,0	6 540,0 330,0			6 540,0	
25	203	СРД-4-28-02	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1 см. Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды универсальной машиной для холодного ресайклинга в грунтах 1 категории сложности	$1м^2$ основания или покрытия	30	-58,0 0,0	-58,0 -3,0	-1 740,0 0,0	-1 740,0 -90,0			-1 740,0	
			Итого по разделу 10: Остановочная площадка на участке ПК 8+095 (справа)					4 800,0 0,0	4 800,0 240,0	0,0 0,0	0,0 0,0	4 800,0	
			Раздел 12: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 6+519 (справа) ширина 6м										
26	227	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	18	10 930,0 7 271,0	3 659,0 1 149,0	196 740,0 130 878,0	65 862,0 20 682,0			196 740,0	
			Итого по разделу 12: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 6+519 (справа) ширина 6м					196 740,0 130 878,0	65 862,0 20 682,0	0,0 0,0	0,0 0,0	196 740,0	
			Раздел 13: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 6+690 (справа) ширина 6м										
27	245	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	18	10 930,0 7 271,0	3 659,0 1 149,0	196 740,0 130 878,0	65 862,0 20 682,0			196 740,0	
			Итого по разделу 13: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 6+690 (справа) ширина 6м					196 740,0 130 878,0	65 862,0 20 682,0	0,0 0,0	0,0 0,0	196 740,0	
			Раздел 14: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 6+836 (справа) ширина 6м										
28	263	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	18	10 930,0 7 271,0	3 659,0 1 149,0	196 740,0 130 878,0	65 862,0 20 682,0			196 740,0	
			Итого по разделу 14: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 6+836 (справа) ширина 6м					196 740,0 130 878,0	65 862,0 20 682,0	0,0 0,0	0,0 0,0	196 740,0	
			Раздел 15: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 6+890 (справа) ширина 6м										
29	281	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка		18	10 930,0	3 659,0	196 740,0	65 862,0			196 740,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 15: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 6+890 (справа) ширина 6м	$м^3$		7 271,0	1 149,0	130 878,0	20 682,0				
								196 740,0	65 862,0	0,0	0,0	196 740,0	
								130 878,0	20 682,0	0,0	0,0		
			Раздел 16: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 6+924 (справа) ширина 6м (Магазин Фламинго)										
30	299	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	18	10 930,0	3 659,0	196 740,0	65 862,0				
						7 271,0	1 149,0	130 878,0	20 682,0			196 740,0	
			Итого по разделу 16: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 6+924 (справа) ширина 6м (Магазин Фламинго)					196 740,0	65 862,0	0,0	0,0	196 740,0	
								130 878,0	20 682,0	0,0	0,0		
			Раздел 17: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 7+077 (справа) ширина 6м										
31	317	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	18	10 930,0	3 659,0	196 740,0	65 862,0				
						7 271,0	1 149,0	130 878,0	20 682,0			196 740,0	
			Итого по разделу 17: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 7+077 (справа) ширина 6м					196 740,0	65 862,0	0,0	0,0	196 740,0	
								130 878,0	20 682,0	0,0	0,0		
			Раздел 18: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 7+189 (справа) ширина 6м										
32	335	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	18	10 930,0	3 659,0	196 740,0	65 862,0				
						7 271,0	1 149,0	130 878,0	20 682,0			196 740,0	
			Итого по разделу 18: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 7+189 (справа) ширина 6м					196 740,0	65 862,0	0,0	0,0	196 740,0	
								130 878,0	20 682,0	0,0	0,0		
			Раздел 19: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 7+300 (справа) ширина 6м										
33	353	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	18	10 930,0	3 659,0	196 740,0	65 862,0				
						7 271,0	1 149,0	130 878,0	20 682,0			196 740,0	
			Итого по разделу 19: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 7+300 (справа) ширина 6м					196 740,0	65 862,0	0,0	0,0	196 740,0	
								130 878,0	20 682,0	0,0	0,0		
			Раздел 20: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 7+465 (справа) ширина 6м										
34	371	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	18	10 930,0	3 659,0	196 740,0	65 862,0				
						7 271,0	1 149,0	130 878,0	20 682,0			196 740,0	
			Итого по разделу 20: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 7+465 (справа) ширина 6м					196 740,0	65 862,0	0,0	0,0	196 740,0	
								130 878,0	20 682,0	0,0	0,0		
			Раздел 21: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 7+910 (справа) ширина 6м										
35	389	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	18	10 930,0	3 659,0	196 740,0	65 862,0				
						7 271,0	1 149,0	130 878,0	20 682,0			196 740,0	
			Итого по разделу 21: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 7+910 (справа) ширина 6м					196 740,0	65 862,0	0,0	0,0	196 740,0	
								130 878,0	20 682,0	0,0	0,0		
			Раздел 22: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 8+015 (справа) ширина 6м										
36	407	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	18	10 930,0	3 659,0	196 740,0	65 862,0				
						7 271,0	1 149,0	130 878,0	20 682,0			196 740,0	
			Итого по разделу 22: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 8+015 (справа) ширина 6м					196 740,0	65 862,0	0,0	0,0	196 740,0	
								130 878,0	20 682,0	0,0	0,0		
			Раздел 26: ул.Кунаева от км 8+600 до км 10+500 (длина 1900м х ширина 8,4м)										
37	435	СРД-4-28-01	**Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием ресай универсальной машиной для холодного ресайклинга толщиной 20 см в грунтах 1 категории сложности - 15 см**	1м 2 основания или покрытия	15 960	218,0	218,0	3 479 280,0	3 479 280,0				
						0,0	11,0	0,0	175 560,0			3 479 280,0	
38	436	СРД-4-28-02	**Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1 см. Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды универсальной машиной для холодного ресайклинга в грунтах 1 категории сложности**	$1м^2$ основания или покрытия	15 960	-58,0	-58,0	-925 680,0	-925 680,0				
						0,0	-3,0	0,0	-47 880,0			-925 680,0	
			Итого по разделу 26: ул.Кунаева от км 8+600 до км 10+500 (длина 1900м х ширина 8,4м)					2 553 600,0	2 553 600,0	0,0	0,0	2 553 600,0	
								0,0	127 680,0	0,0	0,0		
			Раздел 27: ул.Кунаева от км 10+500 до км 18+000 (длина 7500м х ширина 7м)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	464	СРД-4-28-01	Предварительное фрезерование существующеи дорожнои одежды с асфальтобетонным покрытием ресай универсальной машиной для холодного ресайклинга толщиной 20 см в грунтах 1 категории сложности - 15 см	1м 2 основания или покрытия	52 500	218,0 0,0	218,0 11,0	11 445 000,0 0,0	11 445 000,0 577 500,0			11 445 000,0	
40	465	СРД-4-28-02	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1 см. Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды универсальной машиной для холодного ресайклинга в грунтах 1 категории сложности	1м^2 основания или покрытия	52 500	-58,0 0,0	-58,0 -3,0	-3 045 000,0 0,0	-3 045 000,0 -157 500,0			-3 045 000,0	
			Итого по разделу 27: ул.Кунаева от км 10+500 до км 18+000 (длина 7500м х ширина 7м)					8 400 000,0 0,0	8 400 000,0 420 000,0	0,0 0,0	0,0 0,0	8 400 000,0	
			Раздел 29: Остановочная площадка на участке ПК 10+842 (слева)										
41	493	СРД-4-28-01	Предварительное фрезерование существующеи дорожнои одежды с асфальтобетонным покрытием ресай универсальной машиной для холодного ресайклинга толщиной 20 см в грунтах 1 категории сложности - 15 см	1м 2 основания или покрытия	30	218,0 0,0	218,0 11,0	6 540,0 0,0	6 540,0 330,0			6 540,0	
42	494	СРД-4-28-02	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1 см. Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды универсальной машиной для холодного ресайклинга в грунтах 1 категории сложности	1м^2 основания или покрытия	30	-58,0 0,0	-58,0 -3,0	-1 740,0 0,0	-1 740,0 -90,0			-1 740,0	
			Итого по разделу 29: Остановочная площадка на участке ПК 10+842 (слева)					4 800,0 0,0	4 800,0 240,0	0,0 0,0	0,0 0,0	4 800,0	
			Раздел 30: Остановочная площадка на участке ПК 10+932 (слева)										
43	518	СРД-4-28-01	Предварительное фрезерование существующеи дорожнои одежды с асфальтобетонным покрытием ресай универсальной машиной для холодного ресайклинга толщиной 20 см в грунтах 1 категории сложности - 15 см	1м 2 основания или покрытия	30	218,0 0,0	218,0 11,0	6 540,0 0,0	6 540,0 330,0			6 540,0	
44	519	СРД-4-28-02	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1 см. Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды универсальной машиной для холодного ресайклинга в грунтах 1 категории сложности	1м^2 основания или покрытия	30	-58,0 0,0	-58,0 -3,0	-1 740,0 0,0	-1 740,0 -90,0			-1 740,0	
			Итого по разделу 30: Остановочная площадка на участке ПК 10+932 (слева)					4 800,0 0,0	4 800,0 240,0	0,0 0,0	0,0 0,0	4 800,0	
			Раздел 31: Остановочная площадка на участке ПК 11+130 (справа)										
45	543	СРД-4-28-01	Предварительное фрезерование существующеи дорожнои одежды с асфальтобетонным покрытием ресай универсальной машиной для холодного ресайклинга толщиной 20 см в грунтах 1 категории сложности - 15 см	1м 2 основания или покрытия	30	218,0 0,0	218,0 11,0	6 540,0 0,0	6 540,0 330,0			6 540,0	
46	544	СРД-4-28-02	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1 см. Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды универсальной машиной для холодного ресайклинга в грунтах 1 категории сложности	1м^2 основания или покрытия	30	-58,0 0,0	-58,0 -3,0	-1 740,0 0,0	-1 740,0 -90,0			-1 740,0	
			Итого по разделу 31: Остановочная площадка на участке ПК 11+130 (справа)					4 800,0 0,0	4 800,0 240,0	0,0 0,0	0,0 0,0	4 800,0	
			Раздел 32: Остановочная площадка на участке ПК 12+090 (справа)										
47	568	СРД-4-28-01	Предварительное фрезерование существующеи дорожнои одежды с асфальтобетонным покрытием ресай универсальной машиной для холодного ресайклинга толщиной 20 см в грунтах 1 категории сложности - 15 см	1м 2 основания или покрытия	30	218,0 0,0	218,0 11,0	6 540,0 0,0	6 540,0 330,0			6 540,0	
48	569	СРД-4-28-02	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1 см. Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды универсальной машиной для холодного ресайклинга в грунтах 1 категории сложности		30	-58,0	-58,0	-1 740,0	-1 740,0			-1 740,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 32: Остановочная площадка на участке ПК 12+090 (справа)										
						0,0	-3,0	0,0	-90,0				
			Раздел 33: Остановочная площадка на участке ПК 13+162 (справа)					4 800,0	4 800,0	0,0	0,0	4 800,0	
								0,0	240,0	0,0	0,0		
49	593	СРД-4-28-01	Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием ресай универсальной машиной для холодного ресайклинга толщиной 20 см в грунтах 1 категории сложности - 15 см	1м 2 основания или покрытия	30	218,0	218,0	6 540,0	6 540,0			6 540,0	
						0,0	11,0	0,0	330,0				
50	594	СРД-4-28-02	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1 см. Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды универсальной машиной для холодного ресайклинга в грунтах 1 категории сложности	1м^2 основания или покрытия	30	-58,0	-58,0	-1 740,0	-1 740,0			-1 740,0	
						0,0	-3,0	0,0	-90,0				
			Итого по разделу 33: Остановочная площадка на участке ПК 13+162 (справа)					4 800,0	4 800,0	0,0	0,0	4 800,0	
								0,0	240,0	0,0	0,0		
			Раздел 34: Остановочная площадка на участке ПК 14+292 (слева)										
51	618	СРД-4-28-01	Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием ресай универсальной машиной для холодного ресайклинга толщиной 20 см в грунтах 1 категории сложности - 15 см	1м 2 основания или покрытия	30	218,0	218,0	6 540,0	6 540,0			6 540,0	
						0,0	11,0	0,0	330,0				
52	619	СРД-4-28-02	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1 см. Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды универсальной машиной для холодного ресайклинга в грунтах 1 категории сложности	1м^2 основания или покрытия	30	-58,0	-58,0	-1 740,0	-1 740,0			-1 740,0	
						0,0	-3,0	0,0	-90,0				
			Итого по разделу 34: Остановочная площадка на участке ПК 14+292 (слева)					4 800,0	4 800,0	0,0	0,0	4 800,0	
								0,0	240,0	0,0	0,0		
			Раздел 35: Остановочная площадка на участке ПК 14+531 (справа)										
53	643	СРД-4-28-01	Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием ресай универсальной машиной для холодного ресайклинга толщиной 20 см в грунтах 1 категории сложности - 15 см	1м 2 основания или покрытия	30	218,0	218,0	6 540,0	6 540,0			6 540,0	
						0,0	11,0	0,0	330,0				
54	644	СРД-4-28-02	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1 см. Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды универсальной машиной для холодного ресайклинга в грунтах 1 категории сложности	1м^2 основания или покрытия	30	-58,0	-58,0	-1 740,0	-1 740,0			-1 740,0	
						0,0	-3,0	0,0	-90,0				
			Итого по разделу 35: Остановочная площадка на участке ПК 14+531 (справа)					4 800,0	4 800,0	0,0	0,0	4 800,0	
								0,0	240,0	0,0	0,0		
			Раздел 36: Остановочная площадка на участке ПК 14+597 (слева)										
55	668	СРД-4-28-01	Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием ресай универсальной машиной для холодного ресайклинга толщиной 20 см в грунтах 1 категории сложности - 15 см	1м 2 основания или покрытия	30	218,0	218,0	6 540,0	6 540,0			6 540,0	
						0,0	11,0	0,0	330,0				
56	669	СРД-4-28-02	Норма корректировки изменения толщины ресайклируемого слоя на 1 см. Предварительное фрезерование существующей дорожной одежды универсальной машиной для холодного ресайклинга в грунтах 1 категории сложности	1м^2 основания или покрытия	30	-58,0	-58,0	-1 740,0	-1 740,0			-1 740,0	
						0,0	-3,0	0,0	-90,0				
			Итого по разделу 36: Остановочная площадка на участке ПК 14+597 (слева)					4 800,0	4 800,0	0,0	0,0	4 800,0	
								0,0	240,0	0,0	0,0		
		1220-0101-0104	**Раздел 38: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 10+821 (справа) ширина 6м**										
57	693	*РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	18	10 930,0	3 659,0	196 740,0	65 862,0			196 740,0	
						7 271,0	1 149,0	130 878,0	20 682,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 38: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 10+821 (справа) ширина 6м					196 740,0	65 862,0	0,0	0,0	196 740,0	
								130 878,0	20 682,0	0,0	0,0		
			Раздел 39: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 10+897 (справа) ширина 6м										
58	711	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	18	10 930,0	3 659,0	196 740,0	65 862,0			196 740,0	
						7 271,0	1 149,0	130 878,0	20 682,0				
			Итого по разделу 39: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 10+897 (справа) ширина 6м					196 740,0	65 862,0	0,0	0,0	196 740,0	
								130 878,0	20 682,0	0,0	0,0		
			Раздел 40: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 10+949 (слева) ширина 6м										
59	729	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	18	10 930,0	3 659,0	196 740,0	65 862,0			196 740,0	
						7 271,0	1 149,0	130 878,0	20 682,0				
			Итого по разделу 40: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 10+949 (слева) ширина 6м					196 740,0	65 862,0	0,0	0,0	196 740,0	
								130 878,0	20 682,0	0,0	0,0		
			Раздел 41: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 11+160 (справа) ширина 6м										
60	747	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	18	10 930,0	3 659,0	196 740,0	65 862,0			196 740,0	
						7 271,0	1 149,0	130 878,0	20 682,0				
			Итого по разделу 41: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 11+160 (справа) ширина 6м					196 740,0	65 862,0	0,0	0,0	196 740,0	
								130 878,0	20 682,0	0,0	0,0		
			Раздел 42: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 12+364 (справа) ширина 6м										
61	765	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	18	10 930,0	3 659,0	196 740,0	65 862,0			196 740,0	
						7 271,0	1 149,0	130 878,0	20 682,0				
			Итого по разделу 42: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 12+364 (справа) ширина 6м					196 740,0	65 862,0	0,0	0,0	196 740,0	
								130 878,0	20 682,0	0,0	0,0		
			Раздел 43: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 12+907 (справа) ширина 6м										
62	783	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	18	10 930,0	3 659,0	196 740,0	65 862,0			196 740,0	
						7 271,0	1 149,0	130 878,0	20 682,0				
			Итого по разделу 43: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 12+907 (справа) ширина 6м					196 740,0	65 862,0	0,0	0,0	196 740,0	
								130 878,0	20 682,0	0,0	0,0		
			Раздел 44: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 13+144 (справа) ширина 6м										
63	801	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	18	10 930,0	3 659,0	196 740,0	65 862,0			196 740,0	
						7 271,0	1 149,0	130 878,0	20 682,0				
			Итого по разделу 44: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 13+144 (справа) ширина 6м					196 740,0	65 862,0	0,0	0,0	196 740,0	
								130 878,0	20 682,0	0,0	0,0		
			Раздел 45: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 14+444 (справа) ширина 6м										
64	819	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	18	10 930,0	3 659,0	196 740,0	65 862,0			196 740,0	
						7 271,0	1 149,0	130 878,0	20 682,0				
			Итого по разделу 45: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 14+444 (справа) ширина 6м					196 740,0	65 862,0	0,0	0,0	196 740,0	
								130 878,0	20 682,0	0,0	0,0		
			Раздел 46: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 15+204 (справа) ширина 6м										
65	837	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	18	10 930,0	3 659,0	196 740,0	65 862,0			196 740,0	
						7 271,0	1 149,0	130 878,0	20 682,0				
			Итого по разделу 46: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 15+204 (справа) ширина 6м					196 740,0	65 862,0	0,0	0,0	196 740,0	
								130 878,0	20 682,0	0,0	0,0		
			Раздел 47: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 15+391 (слева) ширина 6м										
66	855	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	18	10 930,0	3 659,0	196 740,0	65 862,0			196 740,0	
						7 271,0	1 149,0	130 878,0	20 682,0				
			Итого по разделу 47: Съезд с асфальтобетонным покрытием на участке ПК 15+391 (слева) ширина 6м					196 740,0	65 862,0	0,0	0,0	196 740,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								130 878,0	20 682,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту										
								40 786 114,5	20 282 643,57	17 475 167,31	0,0	40 786 114,5	
								3 028 303,62	1 779 212,32	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту										
ИТОГО по акту:												40 786 114,5	
												40 786 114,5	

Сметная прибыль 5%:	**2 039 305,73**
Непредвиденные работы и затраты - 2%:	**815 722,29**
Итого по части II в сметных ценах:	**43 641 142,52**
на II квартал 2025 г., доля - 37,5 %, к - 1,0388:	**17 000 407,07**
на III квартал 2025 г., доля - 37,5 %, к - 1,0587:	**17 326 079,09**
на IV квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,079:	**11 772 198,19**
Итого по части II в прогнозных ценах:	**46 098 684,35**
Тендерная скидка 5%:	**2 304 934,22**
ИТОГО по объекту:	**43 793 750,14**
Налог на добавленную стоимость 12%:	**5 255 250,02**
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	**49 049 000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жетысу Роудс Инжиниринг" БИН 180140002480

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель_____Ошакбаев А. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Текели" область Жетісу. БИН 130940001531

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о. Руководителя_____Джылкыбаев Р. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

Эксперт ТОО "Нурэлем-Курылыс"БИН/ИИН 061240011957 .
Свидетельство об аккредитации №KZ07VJE00074179 от 06.05.2022 г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт_____Байшуаков С.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)