РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Исполнитель: ТОО "KazLider.pro" ГСЛ № 21031387

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текущий Ремонт Отопительной Системы (опрессовка) Здания «Бөбек Бөбекжайы»

Директор **ТОО «KazLider.pro»**

2025 год

Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1502,801 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 161,014 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

36526

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Бобек бобекжайы

(наименование стройки)

в ценах декабря 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2	Бобек бобекжайы	1,073.596	--	--	1,073.596
		Всего по главе	**1,073.596**	**--**	**--**	**1,073.596**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1,073.596**	**--**	**--**	**1,073.596**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
2	НДЦС РК 8.04-09-2022, таблица 1, пункт 2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%	56.901	--	--	56.901
		Итого по главе 8	**56.901**	**--**	**--**	**56.901**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1,130.497**	**--**	**--**	**1,130.497**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	56.525	--	--	56.525
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	56.525	--	--	56.525
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**1,243.546**	**--**	**--**	**1,243.546**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 г. К=1,079	**1,341.786**	**--**	**--**	**1,341.786**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	161.014	161.014
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1,341.786**	**--**	**161.014**	**1,502.801**

Руководитель проектной организации

Начальник сметного отдела

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚМОЛА ОБЛ. БУРАБАЙ АУДАНЫ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі KazLider.pro товарищество с ограниченной ответственностью БСН/БИН 120340005799 ҚАЗАҚСТАН АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. БУРАБАЙСКИЙ Р-Н

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Бобек бобекжайы
Шифр стройки текущий ремонт отопления

Наименование объекта -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на

(Наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость		**1073,596**	тыс.тнг.
	в том числе строительно-монтажные работы	1073,596	тыс.тнг.
Средства на оплату труда		417,095	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость		0,06	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1,073,596**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			411,926
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*201,195*
		машины и механизмы	тенге			16,221
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5,169*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			645,449
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	60		
	Раздел 1.	**Текущий ремонт отопления**				**1,073,596**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			411,926
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*201,195*
		машины и механизмы	тенге			16,221
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5,169*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			645,449
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	60		
1	**1215-0101-0509** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 41*	**Задвижка диаметром 100 мм. Смена**	**шт.**	**1**	**23,219**	**23,219**
2	**242-103-0303** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	**1**	**80,994**	**80,994**
3	**1215-0101-0503** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	**Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Смена**	**шт.**	**8**	**9,119**	**72,952**
4	**242-207-3705** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**4**	**19,526**	**78,104**

1	2	3	4	5	6	7
5	**242-207-3706** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**4**	**27,140**	**108,560**
6	**1215-0101-0503** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	**/установка переходника диаметром до 250/50/ Смена**	**шт.**	**5**	**9,119**	**45,595**
7	**241-209-1141** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами до 250х50х250 мм**	**шт.**	**5**	**15,915**	**79,575**
8	**1122-0103-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 50 мм**	**км трубопровода**	**0.07**	**2,391,933**	**167,435**
9	**241-108-0117** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 48,3х3,5 мм**	**м**	**70**	**3,810**	**266,700**
10	**1101-0101-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Планировка площади ручным способом, группа грунта 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**140**	**642**	**89,880**
11	**261-302-0266** *РСНБ РК 2022*	**Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1**	**23,666**	**23,666**
12	**1215-0101-0503** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	**/установка отвода пластик диаметром до 50/ Смена**	**шт.**	**4**	**9,119**	**36,476**
13	**241-208-2505** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R [illegible] диаметром 50 мм**	**шт.**	**4**	**110**	**440**

Составил Гавритухин А.С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Гавритухин А.С.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚМОЛА ОБЛ. БУРАБАЙ АУДАНЫ
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
KazLider.pro
товарищество с ограниченной ответственностью
БСН/БИН 120340005799
КАЗАХСТАН АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. БУРАБАЙСКИЙ Р-Н

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете №

Составлена в ценах июня 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	241-108-0117	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 48,3х3,5 мм	м	70	3,810	266,700
2	242-207-3706	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	27,140	108,560
3	242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	80,994	80,994
4	241-209-1141 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами до 250х50х250 мм	шт.	5	15,915	79,575
5	242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	19,526	78,104
6	261-302-0266	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	23,666	23,666
7	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1.4	2,280	3,192
8	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.0021	831,695	1,746.56
9	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0126	127,301	1,603.99
10	241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	4	110	440
11	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.629	446	280.53
12	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.3128	757	236.79
13	217-701-0308	Очес льняной	кг	0.3128	426	133.25
14	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.28	451	126.28
15	241-703-0507	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0.002	38,821	77.64
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**645,436**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**645,436.05**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э250

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э250'Q9Ж5'Ц8Н2ХМ+Ш1Б''12'''''*
2	Ю''Бобекбобекжайы'текущийремонтотопления'''''''Дефектныйакт''вценахиюня2024г.*
3	F(49)'construction=Бобекбобекжайы'construction-cipher=текущийремонтотопления*
4	РТекущийремонтотопления*
5	Е12-150101-509(РС295913)(РС296306)(КРЗП=1)'1''Задвижкадиаметром100мм.Смена'шт.*
6	С1242-103-303(KLink=Е12-150101-509LinkR=296306)'1.1''Задвижкастальнаялитаяфланцеваяклиноваясвыдвижнымшпинделем,с маховиком,дляводы,пара,нефтепродуктов,Тдо+425°С,PN16,марки30с41нжГОСТ5762-2002DN100'шт.*
7	Е12-150101-503(РС295913)(РС296299)(КРЗП=1)'8''Вентилииклапаныобратныемуфтовыедиаметромдо50мм.Смена'шт.*
8	С1242-207-3705(KLink=Е12-150101-503LinkR=296299)'4''Краншаровыйлатунныймуфтовый(В-В),дляводы,пара,Тдо+150PN16,марки 11Б27п1ГОСТ21345-2005DN40'шт.*
9	С1242-207-3706(KLink=Е12-150101-503LinkR=296299)'4''Краншаровыйлатунныймуфтовый(В-В),дляводы,пара,Тдо+150PN16,марки 11Б27п1ГОСТ21345-2005DN50'шт.*
10	Е12-150101-503(РС295913)(РС296299)(КРЗП=1)'5''/установкапереходникадиаметромдо250/50/Смена'шт.*
11	С1241-209-1141(KLink=Е12-150101-503LinkR=296299)'5''Тройникполиэтиленовыйсварнойпереходной ПЭ100SDR17,PN10размерами до250х50х250мм'шт.*
12	Е1122-103-101(РМ295990)(КРЗП=1)'0,070''Укладкатрубыводопроводнойстальнойсиспытаниемгидравлическим,диаметртрубы50мм'км трубопровода*
13	С1241-108-117(KLink=Е1122-103-101LinkR=295990)'70''Трубастальнаябесшовнаягорячедеформированнаяизсталимарки15,20 диаметромот20до108ммГОСТ8731-74размерами48,3х3,5мм'м*
14	Е1101-0101-0101(Н65.0,9)'140''Планировкаплощадиручнымспособом,группагрунта1'м^{2}спланированнойплощади*
15	С1261-302-266'1''Фильтрыдляочисткиводывтрубопроводахсистемотопления,d=50ммСТРКГОСТР50553-2010'шт.*
16	Е12-150101-503(РС295913)(РС296299)(КРЗП=1)'4''/установкаотводапластикдиаметромдо50/Смена'шт.*
17	С1241-208-2505(KLink=Е12-150101-503LinkR=296299)'4''ОтводполипропиленовыйРР-R90°приварнойдиаметром50мм'шт.*
18	К'ГавритухинА.С.'ГавритухинА.С.*