Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

061240003738

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",030010, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, пр. Абилкайыр Хана, д. 40, тел. 8 71 32 545925, тел.: 595316**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

181040022177

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart",Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский сельский округ, село Мартук,улица Бокенбай Батыра, дом 209, кв. 1,**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 51 от 12.03.2025г

Номер документа	Дата составления
00000000001	20.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР на объекте " Строительство внутрипоселкового газопровода к с.Шикудык Уилского района Актюбинской области			Услуга	1	27 060 897,74	27 060 897,74	2 899 381,90
				Итого	1	x	27 060 897,74	2 899 381,90

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" Актюбинская область, г.Актобе, проспект Абилкаир Хана, 40 тел: 871 БИН 061240003738

Подрядчик: ТОО GazMart Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук ул. Бокенбай батыра 209/1 БИН 181040022177

Наименование стройки - Строительство внутрипоселкового газопровода к с.Шикудык Уилского района Актюбинской области.

Основание: Договор №51 от 12.03.2025г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май 2025 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма			
		№	дата	Наименование	Код	наименов.	код		
		№51	от12.03.2025г.						
	Стоимость выполненных работ								
Наименование пусковых	Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	из графы 3					НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах	СМР в текущих ценах 2022 г	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение	дополнительные затраты другие дополнительные затраты	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**27 060 897,74**									
Акт 1 (Смета 2-1)		**1842011,23**		**1644652,88**					**197358,35**	**1842011,23**
Акт 2 (Смета 4-1)		**62864,24**		**56128,79**					**6735,45**	**62864,24**
Акт №3 (Смета 6-1)		**25156022,27**		**22460734,17**					**2695288,10**	**25156022,27**
ИТОГО:		**27060897,74**		**24 161 515,84**					**2899381,90**	**27 060 897,74**

Итого к оплате: 27 060 897,74 (Двадцать семь миллионов шестьдесят тысяч восемьсот девяносто семь) тенге 74 тиын в т.ч. НДС 2899381,90

Сдал (Подрядчик)

Руководитель ТОО "GazMart"

Паизов Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперты технического надзора ТОО "BAYANAS ENGINEERING"

Принял (Заказчик)

Руководитель Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Айтбаев А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Илиманов Е.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" Актюбинская область, г.Актобе, проспект Абилкаир Хана, 40 тел: 87132563177 БИН 061240003738**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО GazMart Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук ул. Бокенбай батыра 209/1 БИН 181040022177**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутрипоселкового газопровода к с.Шикудык Уилского района Актюбинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Архитектурно-строительные решения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №51 от 12.03.2025г.**

Акт выполненных работ №1

за Май 2025 (месяц, год) на 2-1 архитектурно-строительные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Ограждение ГРПШ (3х4м)					
1	1	6104-0801-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка металлических оград высота, до 1,6 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей**	м	14	18 215,0	255 010,0	
2	2	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	м	12,9	2 240,0	28 896,0	
3	3	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,09296	373 849,0	34 753,0	
4	4	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	т	0,002732	346 668,0	947,0	
5	5	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	0,25	34 459,0	8 615,0	Казахстан
6	6	214-401-0205 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм**	$м^2$	21	988,0	20 748,0	Казахстан
7	7	6201-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные**	$м^2$	0,4	1 907,0	763,0	
8	8	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	0,04	11 026,0	441,0	Казахстан
9	9	6301-0201-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 75 мм**	км	0,0042	2 907 473,0	12 211,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м^2	21,8	3 292,0	71 766,0	
11	11	6201-0403-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	12	991,0	11 892,0	
12	12	6201-0403-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0801, 6201-0403-0802, 6201-0403-0803 до толщины 10см	м^2	60	-36,0	-2 160,0	
13	13	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,2	11 026,0	13 231,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Ограждение ГРПШ (3х4м)				457 113	
			Раздел 2: Фундамент под ГРПШ					
14	14	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м^3	1,8	8 828,0	15 890,0	
15	15	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	1,8	3 840,0	6 912,0	
16	16	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	0,14	21 750,0	3 045,0	
17	17	6201-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проливка щебня битумом	м^2	1,4	1 903,0	2 664,0	
18	18	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундаментов из бетона В15	м^3	0,96	66 521,0	63 860,0	
19	19	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,015958	184 316,0	2 941,0	
20	20	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,015958	308 830,0	4 928,0	
			Итого по разделу 2: Фундамент под ГРПШ				100 240	
			Раздел 3: Опора под газопровод Н=2,7м (2шт)					
21	21	6101-0110-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	2	3 133,0	6 266,0	
22	22	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щебеночная подготовка.Устройство	м^3	0,014	21 750,0	305,0	
23	23	6201-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пропитка щебня битумом	м^2	0,2	1 903,0	381,0	
24	24	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты под опоры из бетона В15, F100, W4.Устройство	м^3	0,12	64 956,0	7 795,0	
25	25	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Опора под газопровод.Установка	т конструкций	0,02504	416 542,0	10 430,0	
26	26	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5,4	1 453,0	7 846,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	27	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,002864	346 668,0	993,0	
28	28	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,53	708,0	375,0	
29	29	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	кг	0,03868	1 022,0	40,0	Казахстан
30	30	261-107-0986 *РСНБ РК 2022*	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,0088	934,0	8,0	Казахстан
31	31	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	4	1 787,0	7 148,0	
32	32	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,984	767,0	755,0	
			Итого по разделу 3: Опора под газопровод Н=2,7м (2шт)				42 342	
			Раздел 4: Опора под газопровод Н=2,7м (43шт)					
33	33	6101-0110-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	43	3 133,0	134 719,0	
34	34	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щебеночная подготовка.Устройство	$м^3$	0,301	21 750,0	6 547,0	
35	35	6201-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пропитка щебня битумом	$м^2$	4,3	1 903,0	8 183,0	
36	36	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты под опоры из бетона В15, F100, W4.Устройство	$м^3$	2,58	64 956,0	167 586,0	
37	37	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Опора под газопровод.Установка	т конструкций	0,39087	416 542,0	162 814,0	
38	38	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	116,1	829,0	96 247,0	Казахстан
39	39	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,061576	346 668,0	21 346,0	
40	40	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,395	708,0	8 068,0	
41	41	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	кг	0,83162	1 022,0	850,0	Казахстан
42	42	261-107-0986 *РСНБ РК 2022*	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,1892	934,0	177,0	Казахстан
43	43	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	86	1 787,0	153 682,0	
44	44	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	21,156	767,0	16 227,0	
			Итого по разделу 4: Опора под газопровод Н=2,7м (43шт)				776 446	
			ИТОГО по акту				1 376 141	
			Всего по акту				1 376 141	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (Общеплощадочные затраты)	**8,7%**			**119724,27**	
			Итого				**1495865,27**	
			Сметная прибыль	**5%**			**74793,26**	
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**			**44875,96**	
			Итого				**1615534,49**	
			в том числе на II квартал 2025 год 100%	**1,0388**			**1678217,23**	
			Коэффициент к договорной цене	**0,98**			**1644652,88**	
			НДС	**12%**			**197358,35**	
			Итого с НДС				**1842011,23**	

Сдал (Подрядчик)

Руководитель ТОО "GazMart"

Паизов Н. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора: ТОО "BAYANAS ENGINEERING"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ПК "Актюбгражданпроект"

Принял (Заказчик)

Руководитель Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Айтбаев А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Илиманов Е.Б.

Утениязов Р.М.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" Актюбинская область, г.Актобе, проспект Абилкаир Хана, 40 тел: 87132563177 БИН 061240003738**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО GazMart Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук ул. Бокенбай батыра 209/1 БИН 181040022177**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутрипоселкового газопровода к с.Шикудык Уилского района Актюбинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Молниезащита**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №51 от 12.03.2025г.**

Акт выполненных работ №2

за Май 2025 (месяц, год) на 4-1 молниезащита работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.12.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Молниезащита и контур заземления					
1	1	6101-0110-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	1	3 133,0	3 133,0	
2	2	6106-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м	т	0,03627	89 085,0	3 231,0	
3	3	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6,5	1 453,0	9 445,0	
4	4	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	3	1 102,0	3 306,0	
5	5	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,001	294 911,0	295,0	
6	6	1134-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Радиомачты стальные, установленные из труб. Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	0,03627	63 296,0	2 296,0	
7	7	1101-0101-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	$м^3$ грунта	0,84	178,0	150,0	
8	8	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	0,84	93,0	78,0	
9	9	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	6	891,0	5 346,0	
10	10	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	2	5 782,0	11 564,0	
11	11	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0075	404 965,0	3 037,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	12	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0136	373 849,0	5 084,0	
			Итого по разделу 1: Молниезащита и контур заземления				46 965	
			ИТОГО по акту				46 965	
			Всего по акту				46 965	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (Общеплощадочные затраты)	8,7%			4085,96	
			Итого				51050,96	
			Сметная прибыль	5%			2552,55	
			Непредвиденные работы и затраты	3%			1531,53	
			Итого				55135,03	
			в том числе на II квартал 2025 год 100%	1,0388			57274,27	
			Коэффициент к договорной цене	0,98			56128,79	
			НДС	12%			6735,45	
			Итого с НДС				62864,24	

Сдал (Подрядчик)

Руководитель ТОО "GazMart"

_____Паизов Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора: ТОО "BAYANAS ENGINEERING"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ПК "Актюбгражданпроект"

Принял (Заказчик)

Руководитель Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

_____Айтбаев А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

_____Илиманов Е.Б.

_____Утениязов Р.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" Актюбинская область, г.Актобе, проспект Абилкаир Хана, 40 тел: 87132563177 БИН 061240003738**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО GazMart Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук ул. Бокенбай батыра 209/1 БИН 181040022177**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутрипоселкового газопровода к с.Шикудык Уилского района Актюбинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №51 от 12.03.2025г.**

Акт выполненных работ №3

за Май 2025 (месяц, год) на 6-1 наружное газоснабжение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.12.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1**	м^3	988	549,0	542 412,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	31	8 828,0	273 668,0	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	764,25	93,0	71 075,0	
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	254,75	3 840,0	978 240,0	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	764,25	611,0	466 957,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				2 332 352	
			Раздел 2: Надземный газопровод высокого давления (сталь)					
6	6	6301-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм**	шт.	4	11 791,0	47 164,0	
7	7	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	4	11 978,0	47 912,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	8	241-114-0201 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-57х3,0 мм	шт.	1	3 659,0	3 659,0	
9	9	6303-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,004	3 520 242,0	14 081,0	
10	10	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	4,04	1 848,0	7 466,0	
11	11	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2	898,0	1 796,0	Казахстан
12	12	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газорегуляторный пункт шкафной.Установка	шт.	1	85 259,0	85 259,0	
13	13	513-302-0405 *СпрСЦ 10.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-04-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДНК-400, без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН	шт.	1	287 969,0	287 969,0	Казахстан
14	14	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1	250,0	250,0	
15	15	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	2	193,0	386,0	
16	16	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание газопровода пневматическое	м	4	2 262,0	9 048,0	
17	17	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Просвечивание стыков ультразвуковым методом Д=57мм	стык	6	2 460,0	14 760,0	
			Итого по разделу 2: Надземный газопровод высокого давления (сталь)				519 750	
			Раздел 3: Надземный газопровод низкого давления (ПЭ)					
18	18	6301-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	12 869,0	12 869,0	
19	19	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	115 040,0	115 040,0	
20	20	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	2	5 002,0	10 004,0	
21	21	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 864,0	9 728,0	
22	22	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 100 мм	км	0,002	2 146 189,0	4 292,0	
23	23	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2	3 617,0	7 234,0	
24	24	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	3 324,0	3 324,0	Казахстан
25	25	6301-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 200 мм (футляр)	км	0,0008	4 118 022,0	3 294,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	26	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм (футляр)	м	0,8	9 573,0	7 658,0	
27	27	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,7	250,0	175,0	
28	28	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	1,4	193,0	270,0	
29	29	6301-0201-0142 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0008	10 003 890,0	8 003,0	
30	30	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание газопровода пневматическое	м	2	2 262,0	4 524,0	
31	31	1339-0201-0514 *РСНБ РК 2022*	Просвечивание стыков ультразвуковым методом Д=219мм	стык	1	6 121,0	6 121,0	
32	32	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ковер для футляра выхода из земли.Устройство	шт.	1	22 588,0	22 588,0	
33	33	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,05	1 453,0	73,0	
34	34	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,000191	356 509,0	68,0	
35	35	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000008	954 056,0	7,0	Казахстан
36	36	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы диаметром 20мм(выход из земли)	км	0,0008	1 875 358,0	1 500,0	
37	37	241-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,8	391,0	313,0	
38	38	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провод сечением 2,5мм2 в трубе.Прокладка	м	1	1 010,0	1 010,0	
39	39	243-141-0102 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,001	25 034,0	25,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Надземный газопровод низкого давления (ПЭ)				218 120	
			Раздел 4: Выход газопровода из земли д=57х3,0мм (2шт)					
40	40	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8 885,0	17 770,0	
41	41	242-202-0906 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	20 432,0	40 864,0	
42	42	6303-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,007	3 520 242,0	24 642,0	
43	43	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	7,07	1 453,0	10 273,0	
44	44	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 150 мм (футляр)	км	0,0016	3 171 568,0	5 075,0	
45	45	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм (футляр)	м	1,6064	5 411,0	8 692,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	46	241-117-0408 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х4,0 мм	шт.	2	549,0	1 098,0	
47	47	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2	898,0	1 796,0	Казахстан
48	48	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,4	250,0	350,0	
49	49	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	2,8	193,0	540,0	
50	50	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,0016	7 667 997,0	12 269,0	
51	51	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка футляров смоляным канатом	сальник	2	10 425,0	20 850,0	
52	52	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ковер для футляра выхода из земли.Устройство	шт.	2	22 588,0	45 176,0	
53	53	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,1	1 453,0	145,0	
54	54	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,000382	356 509,0	136,0	
55	55	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000015	954 056,0	14,0	Казахстан
56	56	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы диаметром 20мм(выход из земли)	км	0,0016	1 875 358,0	3 001,0	
57	57	241-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	1,6	391,0	626,0	
58	58	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провод сечением 2,5мм2 в трубе.Прокладка	м	2	1 010,0	2 020,0	
59	59	243-141-0102 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,002	25 034,0	50,0	Казахстан
			Итого по разделу 4: Выход газопровода из земли д=57х3,0мм (2шт)				195 387	
			Раздел 5: Выход газопровода из земли д=32х3,2мм (43шт)					
60	60	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	43	8 885,0	382 055,0	
61	61	242-202-0904 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	43	13 647,0	586 821,0	
62	62	6303-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,1505	3 520 242,0	529 796,0	
63	63	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	152,005	926,0	140 757,0	
64	64	6301-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 75 мм	км	0,0344	1 950 722,0	67 105,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	65	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	34,4	1 962,0	67 493,0	
66	66	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	43	427,0	18 361,0	
67	67	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	43	359,0	15 437,0	
68	68	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	21,5	250,0	5 375,0	
69	69	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	43	193,0	8 299,0	
70	70	6301-0201-0138 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 75 мм	км	0,0344	4 005 429,0	137 787,0	
71	71	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка футляров смоляным канатом	сальник	43	10 425,0	448 275,0	
72	72	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ковер для футляра выхода из земли.Устройство	шт.	43	22 588,0	971 284,0	
73	73	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,15	1 453,0	3 124,0	
74	74	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,008213	356 509,0	2 928,0	
75	75	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000322	954 056,0	308,0	Казахстан
76	76	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы диаметром 20мм(выход из земли)	км	0,0344	1 875 358,0	64 512,0	
77	77	241-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	34,4	391,0	13 450,0	
78	78	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провод сечением 2,5мм2 в трубе.Прокладка	м	43	1 010,0	43 430,0	
79	79	243-141-0102 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,043	25 034,0	1 076,0	Казахстан
			Итого по разделу 5: Выход газопровода из земли д=32х3,2мм (43шт)				3 507 673	
			Раздел 6: Подземный газопровод низкого давления					
80	80	6301-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из ПЭ труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,615	3 129 101,0	1 924 397,0	
81	81	241-404-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 110х6,6 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	615	1 811,0	1 113 765,0	
82	82	6301-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из ПЭ труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 90 мм	км	0,112	3 129 101,0	350 459,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	83	241-404-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 90х5,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	112	2 675,0	299 600,0	Казахстан
84	84	6301-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из ПЭ труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм	км	0,45	2 943 191,0	1 324 436,0	
85	85	241-404-1101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х3,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	450	952,0	428 400,0	
86	86	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из ПЭ труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,75	2 867 691,0	2 150 768,0	
87	87	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	750	214,0	160 500,0	Казахстан
88	88	241-209-0314 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	19	2 694,0	51 186,0	Казахстан
89	89	241-209-0310 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	4	1 678,0	6 712,0	Казахстан
90	90	241-209-0302 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм	шт.	17	660,0	11 220,0	Казахстан
91	91	241-209-0103 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	3	160,0	480,0	Казахстан
92	92	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	39	1 509,0	58 851,0	Казахстан
93	93	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	12	912,0	10 944,0	Казахстан
94	94	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	38	420,0	15 960,0	Казахстан
95	95	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	83	156,0	12 948,0	Казахстан
96	96	241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1 353,0	1 353,0	Казахстан
97	97	241-208-0406 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1 178,0	1 178,0	Казахстан
98	98	241-208-0404 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	498,0	1 494,0	Казахстан
99	99	241-208-0401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	50	264,0	13 200,0	
100	100	241-210-0208 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм	шт.	1	1 407,0	1 407,0	Казахстан
101	101	241-210-0203 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63 мм	шт.	1	544,0	544,0	Казахстан
102	102	241-210-0111 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	23	236,0	5 428,0	Казахстан
103	103	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт.	1	1 423,0	1 423,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	104	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	2	409,0	818,0	Казахстан
105	105	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	43	130,0	5 590,0	Казахстан
106	106	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм(футляр)	км	0,032	1 639 611,0	52 468,0	
107	107	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	32	5 148,0	164 736,0	Казахстан
108	108	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм(футляр)	км	0,04	1 398 329,0	55 933,0	
109	109	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	40	2 470,0	98 800,0	Казахстан
110	110	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм(футляр)	км	0,088	1 334 100,0	117 401,0	
111	111	241-202-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	88	1 127,0	99 176,0	Казахстан
112	112	241-213-0306 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	333,0	666,0	Казахстан
113	113	6125-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншее кабеля масса 1 м до 0,6 кг	км	1,927	196 368,0	378 401,0	
114	114	243-141-0104 *РСНБ РК 2022*	Стоимость алюминиевого провода сечением 4мм2	м	1 927	33,0	63 591,0	Казахстан
115	115	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 881	22,0	41 382,0	
116	116	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1 881	18,0	33 858,0	
117	117	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного (10см подстилка)	$м^3$	115	15 588,0	1 792 620,0	
118	118	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Мягкий грунт (20см засыпка естественным грунтом)	$м^3$	230	5 018,0	1 154 140,0	
119	119	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022*	Просвечивание стыков ультразвуковым методом Д=110мм	стык	6	4 247,0	25 482,0	
120	120	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Просвечивание стыков ультразвуковым методом Д=90мм	стык	1	3 061,0	3 061,0	
121	121	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Просвечивание стыков ультразвуковым методом Д=63мм	стык	4	2 460,0	9 840,0	
122	122	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Просвечивание стыков ультразвуковым методом Д=32мм	стык	6	1 855,0	11 130,0	
			Итого по разделу 6: Подземный газопровод низкого давления				12 055 746	
			ИТОГО по акту				18 829 028	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				287 969	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Всего по акту				**18 829 028**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (Общеплощадочные затраты)	**8,7%**			**1613072,13**	
			Итого				**20442100,13**	
			Сметная прибыль	**5%**			**1007706,56**	
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**			**613263,00**	
			Итого				**22063069,69**	
			в том числе на II квартал 2025 год 100%	**1,0388**			**22919116,80**	
			Коэффициент к договорной цене	**0,98**			**22460734,17**	
			НДС	**12%**			**2695288,10**	
			Итого с НДС				**25156022,27**	

Сдал (Подрядчик)

Руководитель ТОО "GazMart"

_____ Паизов Н. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора: ТОО "BAYANAS ENGINEERING"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ПК "Актюбгражданпроект"

Принял (Заказчик)

Руководитель Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

_____ Айтбаев А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

_____ Илиманов Е.Б.

_____ Утениязов Р.М.