Заказчик: Акпражиев Байжума Акпражиевич
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "КазГрандСервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома по адресу: г.Алматы, р-н Бостандыкский, улица Ходжанова, дом №53
(наименование, адрес)

Объект: Раздел ОВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №5 за ноябрь 2019 года

Номер по порядку	Шифр норм и коды позиции по смете / ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел: Отопление					
1.	1. 11-180301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка	кВт	23,75	1356,18	32209
2.	2. 23-051002-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы настенные стальные с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К	кВт	5,75	4394,77	25270
3.	3. 23-051002-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	5,00	15654,88	78274
4.	4. 23-051002-0203 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	2,00	17804,60	35609
5.	5. 23-051002-0204 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	5,00	20261,36	101307
6.	6. Т	Настенный электрический обогреватель HATHOr 793LG MO-EL	шт	6,00	14491,33	86948
	Раздел: Вентиляция					
7.	7. ТТОО	Приточная камера П1 VS-40-R-FV/S	компл.	1,00	68548,43	68548
8.	8. 11-201001-0307 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 3-1 размером пластин 400х500х750 мм. Установка	пластина	1,00	31071,83	31072

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	9.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	16,80	4702,78	79007
10.	10.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	29,20	4594,95	134172
11.	11.	11-200101-0111 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	101,90	444,52	45297
12.	12.	11-200101-0115 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	9,20	8985,66	82668
13.	13.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,20	90,78	835
14.	14.	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	9,20	6701,10	61650
15.	15.	21-130206-1701 РСНБ РК 2015	Шпилька резьбовая размерами 8 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,19	109152,44	20302
16.	16.	ТТОО	Цанга М8	шт	186,00	14,04	2611
17.	17.	21-060902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	93,00	552,52	51385
18.	18.	ТТОО	Гайка М8	шт	186,00	18,14	3374
19.	19.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	4599,68	4600
20.	20.	11-200301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	11,00	4499,68	49497
21.	21.	11-200401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1,00	10921,36	10921
22.	22.	23-050308-0455 РСНБ	Клапаны огнезадерживающие	шт.	1,00	71906,20	71906

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм х 350 мм, предел огнестойкости EI 90				
23.	23.	23-050305-0309 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм	шт.	1,00	12175,45	12175
24.	24.	23-050301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2,00	828,34	1657
25.	25.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,00	3363,66	3364
26.	26.	ТТОО	Приточная камера П2 VS-21-R-F/FV/S	компл.	1,00	58371,68	58372
27.	27.	11-201001-0307 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 3-1 размером пластин 400х500х750 мм. Установка	пластина	1,00	31071,83	31072
28.	28.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	0,40	4902,41	1961
29.	29.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	24,70	4702,78	116159
30.	30.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	28,50	4594,95	130956
31.	31.	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	37,40	2806,47	104962
32.	32.	11-200101-0315 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	6,00	3917,14	23503

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	33.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,00	90,78	545
34.	34.	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	6,00	6701,10	40207
35.	35.	21-130206-1701 РСНБ РК 2015	Шпилька резьбовая размерами 8 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,14	109152,44	15281
36.	36.	ТТОО	Цанга М8	шт	140,00	14,04	1966
37.	37.	21-060902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	70,00	552,52	38677
38.	38.	ТТОО	Гайка М8	шт	140,00	18,14	2540
39.	39.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	2797,15	2797
40.	40.	11-200301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	6,00	4499,68	26998
41.	41.	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1,00	8172,96	8173
42.	42.	23-050308-0444 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	1,00	53120,38	53120
43.	43.	23-050305-0308 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	1,00	8125,49	8125
44.	44.	23-050301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2,00	828,34	1657
45.	45.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,00	3363,66	3364
46.	46.	ТТОО	В1 Производственное отделение NVS 65 V	шт	1,00	186438,13	186438
47.	47.	ТТОО	Шумопоглотитель NVS 65 S	шт	1,00	30123,19	30123
48.	48.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	30,80	4702,78	144846

1	2	3	4	5	6	7	8
49.	49.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	32,40	4594,95	148876
50.	50.	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	34,80	4146,53	144299
51.	51.	21-130206-1701 РСНБ РК 2015	Шпилька резьбовая размерами 8 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,12	109152,44	13098
52.	52.	ТТОО	Цанга М8	шт	120,00	14,04	1685
53.	53.	21-060902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	60,00	552,52	33151
54.	54.	ТТОО	Гайка М8	шт	120,00	18,14	2177
55.	55.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	4599,68	4600
56.	56.	11-200301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	10,00	4499,68	44997
57.	57.	ТТОО	В2 Бытовые помещения NVS 23 V	шт	1,00	113165,50	113166
58.	58.	ТТОО	Шумопоглотитель NVS 23 S	шт	1,00	14247,46	14247
59.	59.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	8,60	4902,41	42161
60.	60.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	6,30	4702,78	29628
61.	61.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	10,80	4594,95	49625
62.	62.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	15,00	2797,15	41957

1	2	3	4	5	6	7	8
63.	63.	21-130206-1701 РСНБ РК 2015	Шпилька резьбовая размерами 8 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,07	109152,44	7641
64.	64.	ТТОО	Цанга М8	шт	70,00	14,04	983
65.	65.	21-060902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	35,00	552,52	19338
66.	66.	ТТОО	Гайка М8	шт	70,00	18,14	1270
67.	67.	23-050305-0307 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	1,00	1991,30	1991
68.	68.	23-050305-0308 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	3,00	8125,49	24376
69.	69.	23-050301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	5,00	828,34	4142
70.	70.	ТООО	В3 Вентилятор ВЦП 7-40 №2,5	шт	1,00	96822,54	96823
71.	71.	ТООО	Цикло СДК-ЦН-33-400	шт	1,00	158998,04	158998
72.	72.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	15,30	4702,78	71953
73.	73.	21-130206-1701 РСНБ РК 2015	Шпилька резьбовая размерами 8 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,03	109152,44	3711
74.	74.	ТТОО	Цанга М8	шт	34,00	14,04	477
75.	75.	21-060902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	17,00	552,52	9393
76.	76.	ТТОО	Гайка М8	шт	34,00	18,14	617
77.	77.	11-200701-0208 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,00	14316,89	14317
78.	78.	ТТОО	В4-В5 Склад для реагентов NVS 23 V	шт	2,00	113165,50	226331
79.	79.	11-200401-0110 РСНБ РК 2015	Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера.	клапан	2,00	5391,07	10782

1	2	3	4	5	6	7	8
			Установка				
80.	80.	23-050302-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны лепестковые из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 300х300 мм	шт.	2,00	11672,84	23346
81.	81.	ТРЫНОК	Сетка антивандальная 300х300-40-ОЦ	шт	2,00	898,56	1797
82.	82.	21-130201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,20	225,38	721
83.	83.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,40	666,78	1600
84.	84.	ТТОО	В6 Техпомещения NVS 23 V	шт	1,00	113165,50	113166
85.	85.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	9,50	4902,41	46573
86.	86.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	13,10	4702,78	61606
87.	87.	21-130206-1701 РСНБ РК 2015	Шпилька резьбовая размерами 8 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,07	109152,44	7859
88.	88.	ТТОО	Цанга М8	шт	72,00	14,04	1011
89.	89.	21-060902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	36,00	552,52	19891
90.	90.	ТТОО	Гайка М8	шт	72,00	18,14	1306
91.	91.	23-050305-0308 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	1,00	8125,49	8125
92.	92.	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1,00	8172,96	8173
93.	93.	23-050308-0435 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа	шт.	1,00	48732,67	48733

1	2	3	4	5	6	7	8
			Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 90				
94.	94.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,00	90,78	363
95.	95.	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	4,00	6701,10	26804
96.	96.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	5,00	2797,15	13986
97.	97.	11-202601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1,00	21590,98	21591
98.	98.	23-050401-0115 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,00	27109,67	27110
99.	99.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	5,40	4902,41	26473
100.	100.	21-130206-1701 РСНБ РК 2015	Шпилька резьбовая размерами 8 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,02	109152,44	2620
101.	101.	ТТОО	Цанга М8	шт	24,00	14,04	337
102.	102.	21-060902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	12,00	552,52	6630
103.	103.	ТТОО	Гайка М8	шт	24,00	18,14	435
104.	104.	23-050305-0308 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	1,00	8125,49	8125
105.	105.	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1,00	8172,96	8173
106.	106.	23-050308-0435 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	1,00	48732,67	48733

1	2	3	4	5	6	7	8
107.	107.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	5,00	2797,15	13986
108.	108.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,00	4902,41	4902
109.	109.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	2797,15	2797
110.	110.	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,00	3968,72	3969
111.	111.	23-050301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,00	176656,81	26
112.	112.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,20	4902,41	5883
113.	113.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	2797,15	2797
114.	114.	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,00	3968,72	3969
115.	115.	23-050301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,00	176656,81	26
116.	116.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,20	4902,41	5883
117.	117.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	2797,15	2797
118.	118.	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,00	3968,72	3969
119.	119.	23-050301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,00	176656,81	26
120.	120.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	1,20	4902,41	5883

1	2	3	4	5	6	7	8
			ти воздухово дов				
121.	121.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	2797,15	2797
122.	122.	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,00	3968,72	3969
123.	123.	23-050301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,00	176656,81	26

ИТОГО: 4062302

В том числе :

Стоимость оборудования, всего			0
в том числе, оборудование поставки заказчика			0
Накладные расходы			356781
Сметная прибыль			289541
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %	81246	4146548
Итого с НДС	12 %	497226	4640773

Принял:

Акпражиев Б А

Сдал:

Каналов С Ш

Технический надзор:

Ногайбаева Ч.Ж.

Авторский надзор:

Качаев Р.А.