Форма 2-В

Заказчик: Акпражиев Байжума Акпражиевич
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "КазГрандСервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома по адресу: г.Алматы, р-н Бостандыкский, улица Ходжанова, дом №53
(наименование, адрес)

Объект: (Раздел ЭЛ)
(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт приемки выполненных работ №7 за ноябрь 2019 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Выполненно работ: Количество | Стоим. единицы тенге | Общая стоимость тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 1. | 13-080304-0207 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 1,00 | 13540,60 | 13541 |
| 2. | 2. | TIEK | Корпус металлический панели ЩО 22.10.6 УКМ60-М1-22-10-6 ИЭК | шт | 1,00 | 47236,40 | 47236 |
| 3. | 3. | 13-080303-0605 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1,00 | 8386,65 | 8387 |
| 4. | 4. | 13-080303-0604 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 2,00 | 6158,90 | 12318 |
| 5. | 5. | 13-080303-0603 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 2,00 | 4588,86 | 9178 |
| 6. | 6. | 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 17,00 | 4170,33 | 70896 |
| 7. | 7. | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. | шт. | 58,00 | 2421,29 | 140435 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Установка на конструкции на стене или колонне | | | | |
| 8. | 8. | TIEK | Автоматический выключатель ВА88-43 3Р 1600А 50кА С электронным расцепителем МР 211 ИЭК | шт | 1,00 | 358752,15 | 358752 |
| 9. | 9. | TIEK | Автоматический выключатель ВА88-37 3Р 400А 35кА с электронным расцепителем МР 211 ИЭК | шт | 2,00 | 130013,16 | 260026 |
| 10. | 10. | TIEK | Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 160А 35кА ИЭК | шт | 2,00 | 16713,55 | 33427 |
| 11. | 11. | 23-070204-0751 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 5,00 | 1915,17 | 9576 |
| 12. | 12. | 23-070204-0749 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2,00 | 1617,49 | 3235 |
| 13. | 13. | 23-070204-0748 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 5,00 | 1527,47 | 7637 |
| 14. | 14. | 23-070204-0747 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 27,00 | 1476,33 | 39861 |
| 15. | 15. | 23-070204-0745 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 26,00 | 1527,47 | 39714 |
| 16. | 16. | 23-070204-0716 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 5,00 | 512,75 | 2564 |
| 17. | 17. | 23-070204-0715 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2,00 | 487,18 | 974 |
| 18. | 18. | 23-070204-1611 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3,00 | 3558,44 | 10675 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | 19. | TIEK | Панель боковая ЩО 22.6 УКМ60-ВР-226-36 ИЭК | шт | 2,00 | 26356,67 | 52713 |
| 20. | 20. | TIEK | Комплект панели ЩО 22.10.6-2000 УКМ60-Р-22102000-36 ИЭК | шт | 1,00 | 20537,58 | 20538 |
| 21. | 21. | TIEK | Шины 3L+N+PE. Щит накладной с замком. Степень защиты IP44. ИЭК | шт | 1,00 | 868,91 | 869 |
| 22. | 22. | 13-080304-0207 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 1,00 | 13540,60 | 13541 |
| 23. | 23. | 23-070201-0914 РСНБ РК 2015 | Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-7-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,00 | 43394,39 | 43394 |
| 24. | 24. | 13-080303-0603 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1,00 | 4588,86 | 4589 |
| 25. | 25. | 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 2,00 | 4170,33 | 8341 |
| 26. | 26. | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 10,00 | 2421,29 | 24213 |
| 27. | 27. | TIEK | Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 125А 35кА ИЭК | шт | 1,00 | 16873,85 | 16874 |
| 28. | 28. | 23-070204-0749 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2,00 | 1617,49 | 3235 |
| 29. | 29. | 23-070204-0747 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 5,00 | 1476,33 | 7382 |
| 30. | 30. | 23-070204-0745 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4,00 | 1527,47 | 6110 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | 31. | 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,00 | 487,18 | 487 |
| 32. | 32. | TIEK | Шины 3L+N+PE. Щит накладной с замком. Степень защиты IP44. ИЭК | шт | 1,00 | 868,91 | 869 |
| 33. | 33. | 13-080304-0207 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 1,00 | 13540,60 | 13541 |
| 34. | 34. | TIEK | Корпус пластиковый КМПн-18 IP55 ИЭК | шт | 1,00 | 8224,10 | 8224 |
| 35. | 35. | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 10,00 | 2421,29 | 24213 |
| 36. | 36. | 23-070204-0747 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,00 | 1476,33 | 1476 |
| 37. | 37. | 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 9,00 | 487,18 | 4385 |
| 38. | 38. | TIEK | Шины 3L+N+PE. Щит накладной с замком. Степень защиты IP44. ИЭК | шт | 1,00 | 868,91 | 869 |
| 39. | 39. | 13-080304-0207 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 1,00 | 13540,60 | 13541 |
| 40. | 40. | 23-070201-0112 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,00 | 5812,84 | 5813 |
| 41. | 41. | 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 4,00 | 4170,33 | 16681 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | 42. | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 11,00 | 2421,29 | 26634 |
| 43. | 43. | 23-070204-0749 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,00 | 1617,49 | 1617 |
| 44. | 44. | 23-070204-0745 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 7,00 | 1527,47 | 10692 |
| 45. | 45. | 23-070204-0716 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3,00 | 512,75 | 1538 |
| 46. | 46. | 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4,00 | 487,18 | 1949 |
| 47. | 47. | TIEK | Шины 3L+N+PE. Щит накладной с замком. Степень защиты IP44. ИЭК | шт | 1,00 | 868,91 | 869 |
| 48. | 48. | 13-080304-0207 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 1,00 | 13540,60 | 13541 |
| 49. | 49. | 23-070201-0110 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,00 | 4229,76 | 4230 |
| 50. | 50. | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 7,00 | 2421,29 | 16949 |
| 51. | 51. | 23-070204-0747 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,00 | 1476,33 | 1476 |
| 52. | 52. | 23-070204-0715 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2,00 | 487,18 | 974 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. | 53. | 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4,00 | 487,18 | 1949 |
| 54. | 54. | TIEK | Шины 3L+N+PE. Щит накладной с замком. Степень защиты IP44. ИЭК | шт | 1,00 | 868,91 | 869 |
| 55. | 55. | 13-080201-0810 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг | м | 4822,00 | 397,00 | 1914336 |
| 56. | 56. | 23-060128-0203 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 2х1,5 | км | 0,06 | 92444,53 | 5547 |
| 57. | 57. | 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 | км | 1,56 | 216178,47 | 336806 |
| 58. | 58. | 23-060128-0305 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х4,0 | км | 0,53 | 337002,64 | 177600 |
| 59. | 59. | 23-060128-0306 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х6,0 | км | 0,17 | 479328,36 | 81486 |
| 60. | 60. | 23-060128-0403 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 4х2,5 | км | 1,10 | 300347,09 | 331884 |
| 61. | 61. | 23-060133-0402 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВБбШв 4х2,5 | км | 0,13 | 540945,18 | 70864 |
| 62. | 62. | 23-060133-0403 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВБбШв 4х4,0 | км | 0,22 | 733337,76 | 159134 |
| 63. | 63. | 23-060128-0405 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 4х6,0 | км | 0,63 | 652345,61 | 409673 |
| 64. | 64. | 23-060133-0404 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВБбШв 4х6,0 | км | 0,02 | 1020970,78 | 18377 |
| 65. | 65. | 23-060128-0406 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 4х10 | км | 0,07 | 1055268,43 | 68592 |
| 66. | 66. | 23-060133-0405 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВБбШв 4х10 | км | 0,28 | 1603853,20 | 441060 |
| 67. | 67. | 23-060128-0407 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 4х16 | км | 0,07 | 1749149,51 | 118942 |
| 68. | 68. | 13-080201-0811 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным | м кабеля | 268,00 | 477,10 | 127863 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | | | | |
| 69. | 69. | 23-060128-0408 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 4х25 | км | 0,05 | 3044800,56 | 161374 |
| 70. | 70. | 23-060133-0407 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВБбШв 4х25 | км | 0,21 | 3731615,58 | 802297 |
| 71. | 71. | 13-080201-0812 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 135,00 | 574,22 | 77520 |
| 72. | 72. | 23-060133-0416 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВБбШв 4х50 | км | 0,14 | 6822373,84 | 921020 |
| 73. | 73. | 13-080201-0813 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 130,00 | 816,78 | 106182 |
| 74. | 74. | 23-060133-0924 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВБбШв 4х120 | км | 0,13 | 16465624,28 | 2140531 |
| 75. | 75. | 13-080201-0814 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 45,00 | 1070,29 | 48163 |
| 76. | 76. | 23-060128-0923 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 4х185 | км | 0,04 | 21482253,28 | 966701 |
| 77. | 77. | 13-080201-0810 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг | м | 652,00 | 397,00 | 258844 |
| 78. | 78. | 23-060133-0502 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВБбШв 5х2,5 | км | 0,12 | 621584,45 | 74590 |
| 79. | 79. | 23-060128-0502 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 5х2,5 | км | 0,11 | 371322,04 | 40103 |
| 80. | 80. | 23-060128-0503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 5х4,0 | км | 0,14 | 569967,55 | 82645 |
| 81. | 81. | 23-060128-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 5х6,0 | км | 0,08 | 813981,14 | 65118 |
| 82. | 82. | 23-060128-0505 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 5х10 | км | 0,20 | 1343480,05 | 267353 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83. | 83. | 13-080201-0816 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 130,00 | 1960,98 | 254927 |
| 84. | 84. | 23-060133-1026 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВБбШв 5х240 | км | 0,13 | 5579092,31 | 725282 |
| 85. | 85. | 13-080201-0810 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг | м | 3085,00 | 397,00 | 1224746 |
| 86. | 86. | 23-060201-0103 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 1,96 | 200397,13 | 393580 |
| 87. | 87. | 23-060217-0103 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные КВБбШв 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 1,12 | 390913,54 | 438214 |
| 88. | 88. | 13-080305-0305 РСНБ РК 2015 | Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт. | 93,00 | 1903,87 | 177060 |
| 89. | 89. | 23-070101-1807 РСНБ РК 2015 | Светильники, тип НББ 20У-60 ГОСТ 17677-82 | шт. | 14,00 | 2478,06 | 34693 |
| 90. | 90. | 23-070104-0404 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27 | шт. | 14,00 | 690,89 | 9672 |
| 91. | 91. | 23-070102-1329 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82 | шт. | 77,00 | 4525,10 | 348433 |
| 92. | 92. | 23-070102-1328 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82 | шт. | 2,00 | 3991,66 | 7983 |
| 93. | 93. | 23-070104-0109 РСНБ РК 2015 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 40 Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 156,00 | 537,35 | 83827 |
| 94. | 94. | 13-080305-0401 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | шт. | 21,00 | 1879,72 | 39474 |
| 95. | 95. | 23-070106-0413 РСНБ РК 2015 | Светильник промышленный светодиодный модели "ЖарыК" 160W, 160 Вт, 16000 лм, 5000 К, IP67, | шт. | 21,00 | 73154,48 | 1536244 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ГОСТ 55705-2013 | | | | |
| 96. | 96. | 23-080306-0311 РСНБ РК 2015 | Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 | шт. | 33,00 | 15232,89 | 502686 |
| 97. | 97. | 13-080305-0310 РСНБ РК 2015 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт. | 13,00 | 1353,27 | 17592 |
| 98. | 98. | 23-080304-0110 РСНБ РК 2015 | Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 10,00 | 1278,83 | 12788 |
| 99. | 99. | 23-080304-0111 РСНБ РК 2015 | Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 3,00 | 1534,31 | 4603 |
| 100. | 100. | 23-080306-0313 РСНБ РК 2015 | Блок питания POwEr SuPPlУ, 220VAC 50Hz, OuT 24VAC 50VA | шт. | 13,00 | 13576,23 | 176491 |
| 101. | 101. | 13-080305-0101 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 26,00 | 472,75 | 12291 |
| 102. | 102. | 23-070218-1702 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 26,00 | 475,52 | 12363 |
| 103. | 103. | 23-070202-0107 РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм | шт. | 60,00 | 1763,27 | 105796 |
| 104. | 104. | 13-080305-0109 РСНБ РК 2015 | Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке | шт | 13,00 | 502,53 | 6533 |
| 105. | 105. | 23-070220-0512 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 13,00 | 578,25 | 7517 |
| 106. | 106. | 13-080303-0904 РСНБ РК 2015 | Контактор переменного тока на ток до 400 А. Установка на конструкции | шт. | 2,00 | 10087,68 | 20175 |
| 107. | 107. | 13-080303-0903 РСНБ РК 2015 | Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции | шт. | 65,00 | 6955,82 | 452129 |
| 108. | 108. | 23-070208-0119 РСНБ РК 2015 | Контакторы малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 36 В/АС-3, 1НО, | шт. | 31,00 | 2998,57 | 92956 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | типа ИЭК | | | | |
| 109. | 109. | 23-070208-0152 РСНБ РК 2015 | Контакторы малогабаритные модели КМИ-46512, 65 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК | шт. | 4,00 | 8573,07 | 34292 |
| 110. | 110. | 23-070208-0306 РСНБ РК 2015 | Контакторы электромагнитные модели КТИ-5185, 185 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК | шт. | 1,00 | 57358,89 | 57359 |
| 111. | 111. | 23-070208-0133 РСНБ РК 2015 | Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК | шт. | 27,00 | 3767,41 | 101720 |
| 112. | 112. | 23-070208-0143 РСНБ РК 2015 | Контакторы малогабаритные модели КМИ-34012, 40 А, 36 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК | шт. | 2,00 | 7087,14 | 14174 |
| 113. | 113. | 23-070208-0142 РСНБ РК 2015 | Контакторы малогабаритные модели КМИ-23210, 32 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК | шт. | 1,00 | 4378,05 | 4378 |
| 114. | 114. | 23-070208-0313 РСНБ РК 2015 | Контакторы электромагнитные модели КТИ-6400, 400 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК | шт. | 1,00 | 112466,59 | 112467 |
| 115. | 115. | 13-080303-1204 РСНБ РК 2015 | Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 31,00 | 4020,94 | 124649 |
| 116. | 116. | 23-070210-0101 РСНБ РК 2015 | Пост кнопочный ПКТ-61 | шт. | 31,00 | 1610,96 | 49940 |
| 117. | 117. | 13-080303-1209 РСНБ РК 2015 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 36,00 | 4437,62 | 159754 |
| 118. | 118. | 23-070210-0101 РСНБ РК 2015 | Взрывозащищенный кнопочный пост ПВК-ПК-2 | шт. | 36,00 | 1610,96 | 57995 |
| 119. | 119. | 13-080206-2003 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром 100 мм. Прокладка по основанию пола | м | 25,00 | 310,75 | 7769 |
| 120. | 120. | 13-080206-2003 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола | м | 4,00 | 310,75 | 1243 |
| 121. | 121. | 13-080206-2002 РСНБ | Труба полиэтиленовая диаметром до | м | 472,00 | 306,21 | 144532 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РК 2015 | 50 мм. Прокладка по основанию пола | | | | |
| 122. | 122. | 13-080206-2001 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | м | 3818,00 | 276,92 | 1057262 |
| 123. | 123. | 23-010501-0804 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 25,00 | 617,93 | 15448 |
| 124. | 124. | 23-010501-0801 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 63х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 4,00 | 240,84 | 963 |
| 125. | 125. | 23-010501-1005 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 15,00 | 202,16 | 3032 |
| 126. | 126. | 23-010501-1004 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 101,00 | 153,73 | 15527 |
| 127. | 127. | 23-010501-1104 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 356,00 | 122,98 | 43781 |
| 128. | 128. | 23-010501-1302 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 786,00 | 93,79 | 73717 |
| 129. | 129. | 23-010501-1401 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 3032,00 | 87,10 | 264100 |
| 130. | 130. | 13-080208-0208 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 100,00 | 373,64 | 37364 |
| 131. | 131. | 21-130814-2401 РСНБ РК 2015 | Сталь круглая оцинкованная диаметром 6 мм | т | 0,02 | 123677,69 | 2746 |
| 132. | 132. | 13-080208-0209 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 500,00 | 479,98 | 239989 |
| 133. | 133. | 21-130814-2401 РСНБ РК 2015 | Сталь круглая оцинкованная диаметром 10 мм | т | 0,31 | 123677,69 | 38155 |
| 134. | 134. | 13-080208-0202 РСНБ | Заземлитель горизонтальный из | м | 0,80 | 514,32 | 411 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РК 2015 | стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | | | | |
| 135. | 135. | 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовойстальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00 | 200174,78 | 201 |
| 136. | 136. | Т | Лестничный лоток 150х600, L 3000, стеклопластик GLL31560 ДКС | шт | 40,00 | 16421,70 | 656868 |
| 137. | 137. | Т | Крышка под лестничный лоток 3м шириной 600мм GKS30060 ДКС | шт | 40,00 | 17664,94 | 706598 |
| 138. | 138. | Т | Угол горизонтальный 90° шириной 600мм GLG91560 ДКС | шт | 5,00 | 126649,67 | 633248 |
| 139. | 139. | Т | Крышка под угол горизонтальный 90° шириной 600 мм GLK90060 ДКС | шт | 5,00 | 3690,60 | 18453 |
| 140. | 140. | Т | Ответвитель Т-образный GLT91560 ДКС | шт | 1,00 | 265867,95 | 265868 |
| 141. | 141. | Т | Крышка под ответвитель Т-образный GLT90060 ДКС | шт | 1,00 | 283269,80 | 283270 |
| 142. | 142. | Т | Угол вертикальный внешний 90° GLD91560 ДКС | шт | 2,00 | 137284,58 | 274569 |
| 143. | 143. | Т | Крышка под угол вертикальный внешний 90° GLD90060 ДКС | шт | 2,00 | 83868,89 | 167738 |
| 144. | 144. | Т | Угол вертикальный внутренний 90° GLU91560 ДКС | шт | 2,00 | 137284,58 | 274569 |
| 145. | 145. | Т | Крышка под угол вертикальный внутренний 90° GLU90060 ДКС | шт | 2,00 | 83868,89 | 167738 |
| 146. | 146. | Т | Перегородка GEP30015 ДКС | шт | 40,00 | 19886,82 | 795473 |
| 147. | 147. | Т | Держатель лестничного лотка GLP15000 ДКС | шт | 70,00 | 2826,24 | 197837 |
| 148. | 148. | Т | Соединительная пластина GPG01500 ДКС | шт | 80,00 | 1347,84 | 107827 |
| 149. | 149. | Т | Консоль с опорой GBH04160 ДКС | шт | 20,00 | 15688,89 | 313778 |
| 150. | 150. | Т | Болт с шестигранной головкой CM020620INOX316L ДКС | упак | 4,00 | 77,50 | 310 |
| 151. | 151. | Т | Гайка шестигранная | упак | 4,00 | 66,27 | 265 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CM110600INOX316L ДКС | | | | |
| 152. | 152. Т | | Шайба CM240600 ДКС | упак | 4,00 | 61,78 | 247 |
| 153. | 153. Т | | Хомут для крепления силовых кабелей к лестничным лоткам | упак | 15,00 | 1347,84 | 20218 |

ИТОГО: 8098565

В том числе :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Стоимость оборудования, всего | | | 0 |
| в том числе, оборудование поставки заказчика | | | 0 |
| Накладные расходы | | | 452412 |
| Сметная прибыль | | | 263510 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 % | | 161971 | 8260537 |
| Итого с НДС | 12 % | 991264 | 9251801 |

Принял:

Акпражиев Б А

Сдал:

Каналов С Ш

Технический надзор:

Ногайбаева Ч.Ж.

Авторский надзор:

Качаев Р.А.