Қорытындылар туралы аралық хаттама №14777774-АУК1

2025-05-30 17:08:22

Тапсырыс беруші* **"КАЖсервис" ЖШС**
аукцион № **14777774-АУК1**
Аукционның атауы **Қисық сызықты білеу (4 метр 11 ДД)**
Ұйымдастырушының атауы **"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
Ұйымдастырушының мекен-жайы **г.Астана, Жаханша Досмухамедулы, 50**

Аукциондық комиссияның құрамы:

№	Т. А. Ә.	ұйымдағы лауазымы	комиссиядағы рөлі
1	Омарова Жулдыз Жуматаевна	Заместитель руководителя управления закупок	Хатшы
2	Григорук Олег Александрович	Заместитель генерального директора	Төраға
3	Азбеков Рустем Бахытжанович	Руководитель управления закупок	Мүше
4	Садвакасов Канат Сушиевич	Руководитель управления охраны труда и безопасности дорожного движения	Мүше
5	Алимов Тимур Дамирович	Руководитель управления эксплуатации автомобильных дорог	Мүше
6	Адилова Асель Рашидовна	Руководитель управления правового обеспечения	Мүше

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлардың тізбесі 251394092.92

Лоттың №	Лоттың атауы	тауардың сипаттамасы	саны	бірлік үшін баға, теңге	сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
78203503-АнеГ32	Қоршау	жол, кедергілі, екі жақты	8348	30114.29	251394092.92

Аукционға қатысуға ұсынылған өтінімдер туралы (7):

№	Аукционға қатысушының нөмірі(өтінімді беру уақыты мен күніне байланысты беріледі) және әлеуетті өнім берушінің атауы)	БСН (ЖСН)/ССН / ТЕН	өтінімді ұсыну күні мен уақыты
1	Участник №2 ИП Сункар	880410402073	2025-05-27 13:43:52.787
2	Участник №5		2025-05-28 13:33:43.428
3	Участник №6		2025-05-28 15:49:52.782
4	Участник №1		2025-05-27 10:28:11.904
5	Участник №3		2025-05-27 14:28:37.006
6	Участник №4		2025-05-27 15:56:46.262
7	Участник №7		2025-05-28 15:58:46.081

Аукциондық комиссияның сұрау салулары туралы мәліметтер (сұрау салулар жүзеге асырылған жағдайда толтырылады)

№	Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы	сұрау салу жіберілген күн	сұрау салудың қысқаша сипаттамасы	сұрау салуға жауап берілген күн	Жауаптың қысқаша сипаттамасы

Біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес емес деп танылған әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтер:

р/с №	әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН			
	Комиссия мүшесінің Т. А. Ә	**комиссия мүшесінің шешімі**	**қабылданбау себебі**	**біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына олардың сәйкес еместігін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, қабылданбау себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы**
1	ИП Сункар, 880410402073			

	Григорук Олег Александрович,Заместитель генерального директора ,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик (ПП) не соответствует требованиям аукционной документаций (АД), так как в представленной технической специкации ПП: 1. Раздел "Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара" - отсутствует следующий текст: "доставка и выгрузка товара в склад Заказчика за счет сил и средств Поставщика, место поставки по заявке заказчика, в течении 30 календарных дней"; 2. В разделе "Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)" указано - 1, тогда как по требованию АД - 12; 3. В соответствии с пунктом 20 АД - Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в аукционе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод, однако в разделе "Завод-изготовитель" наименование Завода-изготовителя ПП указал на иностранном языке. . Потенциальный поставщик (ПП) не соответствует квалификационным требованиям в части обладания опытом работы, соответствующего предмету закупаемых товаров за последние десять лет, наличие которых установлено аукционной документацией - 2 года. (представлены подтверждающие документы на другой товар за 2024 год). .

	Азбеков Рустем Бахытжанович,Руководитель управления закупок,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик (ПП) не соответствует требованиям аукционной документаций (АД), так как в представленной технической специкации ПП: 1. Раздел "Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара" - отсутствует следующий текст: "доставка и выгрузка товара в склад Заказчика за счет сил и средств Поставщика, место поставки по заявке заказчика, в течении 30 календарных дней"; 2. В разделе "Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)" указано - 1, тогда как по требованию АД - 12; 3. В соответствии с пунктом 20 АД - Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в аукционе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод, однако в разделе "Завод-изготовитель" наименование Завода-изготовителя ПП указал на иностранном языке. . Потенциальный поставщик (ПП) не соответствует квалификационным требованиям в части обладания опытом работы, соответствующего предмету закупаемых товаров за последние десять лет, наличие которых установлено аукционной документацией - 2 года. (представлены подтверждающие документы на другой товар за 2024 год). .

	Садвакасов Канат Сушиевич,Руководитель управления охраны труда и безопасности дорожного движения,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик (ПП) не соответствует квалификационным требованиям в части обладания опытом работы, соответствующего предмету закупаемых товаров за последние десять лет, наличие которых установлено аукционной документацией - 2 года. (представлены подтверждающие документы на другой товар за 2024 год). . Потенциальный поставщик (ПП) не соответствует требованиям аукционной документаций (АД), так как в представленной технической специкации ПП: 1. Раздел "Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара" - отсутствует следующий текст: "доставка и выгрузка товара в склад Заказчика за счет сил и средств Поставщика, место поставки по заявке заказчика, в течении 30 календарных дней"; 2. В разделе "Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)" указано - 1, тогда как по требованию АД - 12; 3. В соответствии с пунктом 20 АД - Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в аукционе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод, однако в разделе "Завод-изготовитель" наименование Завода-изготовителя ПП указал на иностранном языке. .

	Алимов Тимур Дамирович,Руководитель управления эксплуатации автомобильных дорог,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик (ПП) не соответствует квалификационным требованиям в части обладания опытом работы, соответствующего предмету закупаемых товаров за последние десять лет, наличие которых установлено аукционной документацией - 2 года. (представлены подтверждающие документы на другой товар за 2024 год). . Потенциальный поставщик (ПП) не соответствует требованиям аукционной документаций (АД), так как в представленной технической специкации ПП: 1. Раздел "Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара" - отсутствует следующий текст: "доставка и выгрузка товара в склад Заказчика за счет сил и средств Поставщика, место поставки по заявке заказчика, в течении 30 календарных дней"; 2. В разделе "Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)" указано - 1, тогда как по требованию АД - 12; 3. В соответствии с пунктом 20 АД - Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в аукционе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод, однако в разделе "Завод-изготовитель" наименование Завода-изготовителя ПП указал на иностранном языке. .

	Адилова Асель Рашидовна,Руководитель управления правового обеспечения ,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик (ПП) не соответствует требованиям аукционной документаций (АД), так как в представленной технической специкации ПП: 1. Раздел "Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара" - отсутствует следующий текст: "доставка и выгрузка товара в склад Заказчика за счет сил и средств Поставщика, место поставки по заявке заказчика, в течении 30 календарных дней"; 2. В разделе "Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)" указано - 1, тогда как по требованию АД - 12; 3. В соответствии с пунктом 20 АД - Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в аукционе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод, однако в разделе "Завод-изготовитель" наименование Завода-изготовителя ПП указал на иностранном языке. . Потенциальный поставщик (ПП) не соответствует квалификационным требованиям в части обладания опытом работы, соответствующего предмету закупаемых товаров за последние десять лет, наличие которых установлено аукционной документацией - 2 года. (представлены подтверждающие документы на другой товар за 2024 год). .

Аукциондық комиссияның шешімі:

Әлеуетті өнім берушіні тану ИП Сункар біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді.

Аббревиатуралардың толық жазылуы:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есептік нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).
кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы;
сс.мм.сс. – сағат, минут, секунд.

Промежуточный протокол об итогах №14777774-АУК1

2025-05-30 17:08:22

Заказчик **ТОО "КАЖсервис"**
№ аукциона **14777774-АУК1**
Название аукциона **Криволинейный брус (4 метра 11 ДД)**
Наименование организатора **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"**
Адрес организатора **г.Астана, Жаханша Досмухамедулы, 50**

Состав аукционной комиссии:

№	Ф. И. О	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Омарова Жулдыз Жуматаевна	Заместитель руководителя управления закупок	Секретарь
2	Григорук Олег Александрович	Заместитель генерального директора	Председатель
3	Азбеков Рустем Бахытжанович	Руководитель управления закупок	Член комиссии
4	Садвакасов Канат Сушиевич	Руководитель управления охраны труда и безопасности дорожного движения	Член комиссии
5	Алимов Тимур Дамирович	Руководитель управления эксплуатации автомобильных дорог	Член комиссии
6	Адилова Асель Рашидовна	Руководитель управления правового обеспечения	Член комиссии

Перечень закупаемых товаров на общую сумму: 251394092.92 тг:

№ лота	Наименование лота	Характеристика товара	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
78203503-АнеГ32	Ограждение	дорожное, барьерное, двустороннее	8348	30114.29	251394092.92

Информация о представленных заявках на участие в аукционе (7):

№	Номер участника аукциона (присваивается в зависимости от времени и даты подачи заявки) и наименование потенциального поставщика (которая была вскрыта)	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Дата и время представления заявки
1	Участник №2 ИП Сункар	880410402073	2025-05-27 13:43:52.787
2	Участник №5		2025-05-28 13:33:43.428
3	Участник №6		2025-05-28 15:49:52.782
4	Участник №1		2025-05-27 10:28:11.904

5	Участник №3		2025-05-27 14:28:37.006
6	Участник №4		2025-05-27 15:56:46.262
7	Участник №7		2025-05-28 15:58:46.081

Сведения о запросах аукционной комиссии (заполняется в случае осуществления запросов в соответствии с пунктом 5 статьи 33 Закона о государственных закупках):

№	Наименование организации/лица которому направлен запрос	Дата направления запроса	Краткое описание запроса	Дата представления ответа на запрос	Краткое описание ответа

Сведения о потенциальном поставщике, признанным не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП			
	ФИО члена комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации
1	ИП Сункар, 880410402073			

	Григорук Олег Александрович,Заместитель генерального директора ,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик (ПП) не соответствует требованиям аукционной документаций (АД), так как в представленной технической специкации ПП: 1. Раздел "Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара" - отсутствует следующий текст: "доставка и выгрузка товара в склад Заказчика за счет сил и средств Поставщика, место поставки по заявке заказчика, в течении 30 календарных дней"; 2. В разделе "Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)" указано - 1, тогда как по требованию АД - 12; 3. В соответствии с пунктом 20 АД - Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в аукционе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод, однако в разделе "Завод-изготовитель" наименование Завода-изготовителя ПП указал на иностранном языке. . Потенциальный поставщик (ПП) не соответствует квалификационным требованиям в части обладания опытом работы, соответствующего предмету закупаемых товаров за последние десять лет, наличие которых установлено аукционной документацией - 2 года. (представлены подтверждающие документы на другой товар за 2024 год). .

	Азбеков Рустем Бахытжанович,Руководитель управления закупок,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик (ПП) не соответствует требованиям аукционной документаций (АД), так как в представленной технической специкации ПП: 1. Раздел "Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара" - отсутствует следующий текст: "доставка и выгрузка товара в склад Заказчика за счет сил и средств Поставщика, место поставки по заявке заказчика, в течении 30 календарных дней"; 2. В разделе "Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)" указано - 1, тогда как по требованию АД - 12; 3. В соответствии с пунктом 20 АД - Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в аукционе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод, однако в разделе "Завод-изготовитель" наименование Завода-изготовителя ПП указал на иностранном языке. . Потенциальный поставщик (ПП) не соответствует квалификационным требованиям в части обладания опытом работы, соответствующего предмету закупаемых товаров за последние десять лет, наличие которых установлено аукционной документацией - 2 года. (представлены подтверждающие документы на другой товар за 2024 год). .

	Садвакасов Канат Сушиевич,Руководитель управления охраны труда и безопасности дорожного движения,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик (ПП) не соответствует квалификационным требованиям в части обладания опытом работы, соответствующего предмету закупаемых товаров за последние десять лет, наличие которых установлено аукционной документацией - 2 года. (представлены подтверждающие документы на другой товар за 2024 год). . Потенциальный поставщик (ПП) не соответствует требованиям аукционной документаций (АД), так как в представленной технической специкации ПП: 1. Раздел "Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара" - отсутствует следующий текст: "доставка и выгрузка товара в склад Заказчика за счет сил и средств Поставщика, место поставки по заявке заказчика, в течении 30 календарных дней"; 2. В разделе "Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)" указано - 1, тогда как по требованию АД - 12; 3. В соответствии с пунктом 20 АД - Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в аукционе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод, однако в разделе "Завод-изготовитель" наименование Завода-изготовителя ПП указал на иностранном языке. .

	Алимов Тимур Дамирович,Руководитель управления эксплуатации автомобильных дорог,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Потенциальный поставщик (ПП) не соответствует квалификационным требованиям в части обладания опытом работы, соответствующего предмету закупаемых товаров за последние десять лет, наличие которых установлено аукционной документацией - 2 года. (представлены подтверждающие документы на другой товар за 2024 год). . Потенциальный поставщик (ПП) не соответствует требованиям аукционной документаций (АД), так как в представленной технической специкации ПП: 1. Раздел "Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара" - отсутствует следующий текст: "доставка и выгрузка товара в склад Заказчика за счет сил и средств Поставщика, место поставки по заявке заказчика, в течении 30 календарных дней"; 2. В разделе "Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)" указано - 1, тогда как по требованию АД - 12; 3. В соответствии с пунктом 20 АД - Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в аукционе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод, однако в разделе "Завод-изготовитель" наименование Завода-изготовителя ПП указал на иностранном языке. .

	Адилова Асель Рашидовна,Руководитель управления правового обеспечения ,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	Потенциальный поставщик (ПП) не соответствует требованиям аукционной документаций (АД), так как в представленной технической специкации ПП: 1. Раздел "Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара" - отсутствует следующий текст: "доставка и выгрузка товара в склад Заказчика за счет сил и средств Поставщика, место поставки по заявке заказчика, в течении 30 календарных дней"; 2. В разделе "Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)" указано - 1, тогда как по требованию АД - 12; 3. В соответствии с пунктом 20 АД - Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в аукционе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод, однако в разделе "Завод-изготовитель" наименование Завода-изготовителя ПП указал на иностранном языке. . Потенциальный поставщик (ПП) не соответствует квалификационным требованиям в части обладания опытом работы, соответствующего предмету закупаемых товаров за последние десять лет, наличие которых установлено аукционной документацией - 2 года. (представлены подтверждающие документы на другой товар за 2024 год). .

Решение аукционной комиссии:

Признать потенциального поставщика ИП Сункар не соответствующим квалификационным требованиям/требованиям аукционной документации/Ограничению по пункту 23 Правил

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»