Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15131219

Конкурстың № 14819912-1
Конкурстың атауы «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамалары орталығы» РМҚК үшін ашық конкурс тәсілімен тауарды мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-05-26 16:29:54 дейін 2025-05-28 16:29:54
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	170540019349	КҚ жобасына ескерту	Сообщаем о существенном замечании к конкурсной документации № 14819912-1 в технической спецификации по лоту №74719053-ОК1 отсутствует требование о валидации наборов согласно международным стандартам SWGDAM (в предыдущих закупках это требование было обязательным). SWGDAM задает высокие стандарты качества реактивов для ДНК-анализа в криминалистике. Наличие сертификата о валидации по стандартам SWGDAM является единственным международно-признанным подтверждением качества реактивов. Ведущие производители наборов для типирования ДНК человека проходят валидацию по стандартам SWGDAM. Отсутствие валидации по стандартам SWGDAM может привести к закупке некачественной и не валидированной продукции, что в свою очередь приведет к падению качества проводимых ДНК-исследований (такие явления как дискордантность и дроп-ауты часто встречаются в STR-наборах, не прошедших валидацию по стандартам SWGDAM), а также к оспариванию результатов экспертизы. Принимая во внимание, что ЦСЭ выполняет особо важные исследования просим внести изменения в техническую спецификацию, добавив требование "Набор реагентов должен быть валидирован в соответствии с требованиями SWGDAM. Потенциальный поставщик должен предоставить подтверждающий сертификат."	2025-05-28 16:16:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Стандарты SWGDAM действительно применяются рядом производителей в сфере судебных молекулярно-генетических исследований, однако они не входят в обязательные к применению стандарты, утвержденные в Республике Казахстан, и не являются нормативным требованием, установленным в рамках действующего законодательства в области здравоохранения, судебной экспертизы, либо государственных закупок. Техническая спецификация закупки составлена с учетом принципов объективности, достаточности и недискриминационного подхода к потенциальным поставщикам. Установление требования о наличии валидации продукции исключительно по стандартам SWGDAM может привести к необоснованному ограничению конкуренции, что противоречит положениям Закона Республики Казахстан "О государственных закупках". Кроме того, в Республике Казахстан допускается использование продукции, зарегистрированной и разрешенной к применению в установленном порядке, подтвержденной соответствующей документацией, включая регистрационные удостоверения, сертификаты и иные формы валидации, признаваемые в рамках национального регулирования. Таким образом, замечание принято к сведению, однако оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется.

2	170540019349	ҚҚ жобасына ескерту	Сообщаем вам, что в конкурсе № 14819912-1 по лоту № 74718252-ОК1, в техническом описании набора реагентов есть фраза: «Высокая чувствительность к мужской ДНК в смеси с преобладанием женской (не хуже 1:400000)». (Такое соотношение означает, что если эксперт возьмет в работу 0,125нг ДНК в реакцию минорного компонента, то мажорных компонент должен будет составлять 50000нг в реакцию.) Такое требование по отношению к STR – набору для типирования аутосомной ДНК является недосягаемым, т.к. в смешанном объекте максимальное соотношение мажорного и минорного компонентов, которое можно надежно интерпретировать составляет не более 1:10. Просим исключить требование «Высокая чувствительность к мужской ДНК в смеси с преобладанием женской (не хуже 1:400000)» из технической спецификации закупаемых наборов.	2025-05-28 15:57:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваше обращение по вопросу содержания технической спецификации в документации о государственных закупках по конкурсу № 14819912-1, лот № 74718252-ОК1, сообщаем следующее: Требование «Высокая чувствительность к мужской ДНК в смеси с преобладанием женской (не хуже 1:400000)» будут исключены из технической спецификации.

3	170540019349	КҚ жобасына ескерту	Сообщаем о существенном замечании к конкурсной документации № 14819912-1 в технической спецификации по лоту №74718252-ОК1 отсутствует требование о валидации наборов согласно международным стандартам SWGDAM (в предыдущих закупках это требование было обязательным). SWGDAM задает высокие стандарты качества реактивов для ДНК-анализа в криминалистике. Наличие сертификата о валидации по стандартам SWGDAM является единственным международно-признанным подтверждением качества реактивов. Ведущие производители наборов для типирования ДНК человека проходят валидацию по стандартам SWGDAM. Отсутствие валидации по стандартам SWGDAM может привести к закупке некачественной и не валидированной продукции, что в свою очередь приведет к падению качества проводимых ДНК-исследований (такие явления как дискордантность и дроп-ауты часто встречаются в STR-наборах, не прошедших валидацию по стандартам SWGDAM).	2025-05-28 16:16:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан» рассмотрев Ваш вопрос, сообщает следующее. Стандарты SWGDAM действительно применяются рядом производителей в сфере судебных молекулярно-генетических исследований, однако они не входят в обязательные к применению стандарты, утвержденные в Республике Казахстан, и не являются нормативным требованием, установленным в рамках действующего законодательства в области здравоохранения, судебной экспертизы, либо государственных закупок. Техническая спецификация закупки составлена с учетом принципов объективности, достаточности и недискриминационного подхода к потенциальным поставщикам. Установление требования о наличии валидации продукции исключительно по стандартам SWGDAM может привести к необоснованному ограничению конкуренции, что противоречит положениям Закона Республики Казахстан "О государственных закупках". Кроме того, в Республике Казахстан допускается использование продукции, зарегистрированной и разрешенной к применению в установленном порядке, подтвержденной соответствующей документацией, включая регистрационные удостоверения, сертификаты и иные формы валидации, признаваемые в рамках национального регулирования. Таким образом, замечание принято к сведению, однако оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15131219

№ конкурса 14819912-1
Название конкурса О проведении государственной закупки товара для РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан» способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-05-26 16:29:54 по 2025-05-28 16:29:54
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерство финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	170540019349	Замечание к КД	Сообщаем о существенном замечании к конкурсной документации № 14819912-1 в технической спецификации по лоту №74719053-ОК1 отсутствует требование о валидации наборов согласно международным стандартам SWGDAM (в предыдущих закупках это требование было обязательным). SWGDAM задает высокие стандарты качества реактивов для ДНК-анализа в криминалистике. Наличие сертификата о валидации по стандартам SWGDAM является единственным международно-признанным подтверждением качества реактивов. Ведущие производители наборов для типирования ДНК человека проходят валидацию по стандартам SWGDAM. Отсутствие валидации по стандартам SWGDAM может привести к закупке некачественной и не валидированной продукции, что в свою очередь приведет к падению качества проводимых ДНК-исследований (такие явления как дискордантность и дроп-ауты часто встречаются в STR-наборах, не прошедших валидацию по стандартам SWGDAM), а также к оспариванию результатов экспертизы. Принимая во внимание, что ЦСЭ выполняет особо важные исследования просим внести изменения в техническую спецификацию, добавив требование "Набор реагентов должен быть валидирован в соответствии с требованиями SWGDAM. Потенциальный поставщик должен предоставить подтверждающий сертификат."	2025-05-28 16:16:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Стандарты SWGDAM действительно применяются рядом производителей в сфере судебных молекулярно-генетических исследований, однако они не входят в обязательные к применению стандарты, утвержденные в Республике Казахстан, и не являются нормативным требованием, установленным в рамках действующего законодательства в области здравоохранения, судебной экспертизы, либо государственных закупок. Техническая спецификация закупки составлена с учетом принципов объективности, достаточности и недискриминационного подхода к потенциальным поставщикам. Установление требования о наличии валидации продукции исключительно по стандартам SWGDAM может привести к необоснованному ограничению конкуренции, что противоречит положениям Закона Республики Казахстан "О государственных закупках". Кроме того, в Республике Казахстан допускается использование продукции, зарегистрированной и разрешенной к применению в установленном порядке, подтвержденной соответствующей документацией, включая регистрационные удостоверения, сертификаты и иные формы валидации, признаваемые в рамках национального регулирования. Таким образом, замечание принято к сведению, однако оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется.

2	170540019349	Замечание к КД	Сообщаем вам, что в конкурсе № 14819912-1 по лоту № 74718252-ОК1, в техническом описании набора реагентов есть фраза: «Высокая чувствительность к мужской ДНК в смеси с преобладанием женской (не хуже 1:400000)». (Такое соотношение означает, что если эксперт возьмет в работу 0,125нг ДНК в реакцию минорного компонента, то мажорных компонент должен будет составлять 50000нг в реакцию.) Такое требование по отношению к STR – набору для типирования аутосомной ДНК является недосягаемым, т.к. в смешанном объекте максимальное соотношение мажорного и минорного компонентов, которое можно надежно интерпретировать составляет не более 1:10. Просим исключить требование «Высокая чувствительность к мужской ДНК в смеси с преобладанием женской (не хуже 1:400000)» из технической спецификации закупаемых наборов.	2025-05-28 15:57:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев Ваше обращение по вопросу содержания технической спецификации в документации о государственных закупках по конкурсу № 14819912-1, лот № 74718252-ОК1, сообщаем следующее: Требование «Высокая чувствительность к мужской ДНК в смеси с преобладанием женской (не хуже 1:400000)» будут исключены из технической спецификации.

3	170540019349	Замечание к КД	Сообщаем о существенном замечании к конкурсной документации № 14819912-1 в технической спецификации по лоту №74718252-ОК1 отсутствует требование о валидации наборов согласно международным стандартам SWGDAM (в предыдущих закупках это требование было обязательным). SWGDAM задает высокие стандарты качества реактивов для ДНК-анализа в криминалистике. Наличие сертификата о валидации по стандартам SWGDAM является единственным международно-признанным подтверждением качества реактивов. Ведущие производители наборов для типирования ДНК человека проходят валидацию по стандартам SWGDAM. Отсутствие валидации по стандартам SWGDAM может привести к закупке некачественной и не валидированной продукции, что в свою очередь приведет к падению качества проводимых ДНК-исследований (такие явления как дискордантность и дроп-ауты часто встречаются в STR-наборах, не прошедших валидацию по стандартам SWGDAM).	2025-05-28 16:16:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан» рассмотрев Ваш вопрос, сообщает следующее. Стандарты SWGDAM действительно применяются рядом производителей в сфере судебных молекулярно-генетических исследований, однако они не входят в обязательные к применению стандарты, утвержденные в Республике Казахстан, и не являются нормативным требованием, установленным в рамках действующего законодательства в области здравоохранения, судебной экспертизы, либо государственных закупок. Техническая спецификация закупки составлена с учетом принципов объективности, достаточности и недискриминационного подхода к потенциальным поставщикам. Установление требования о наличии валидации продукции исключительно по стандартам SWGDAM может привести к необоснованному ограничению конкуренции, что противоречит положениям Закона Республики Казахстан "О государственных закупках". Кроме того, в Республике Казахстан допускается использование продукции, зарегистрированной и разрешенной к применению в установленном порядке, подтвержденной соответствующей документацией, включая регистрационные удостоверения, сертификаты и иные формы валидации, признаваемые в рамках национального регулирования. Таким образом, замечание принято к сведению, однако оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).