Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство дома культуры в с.Алмалы г.Атырау (Многофункциональный культурный центр)»

Утверждена
Приказ И.О. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурному методу)
за май месяц 2025 года

БИИН/ИИН		КОПФ		договор		дополнительное согл.		источник финансиров.	
заказчика	подряд.	заказчика	подряд.	номер	дата	номер	дата	Наим. Прогр./ подпрогр./спец.	код
020740003270	021040004147			дог №74	04.05.2024г.	№1	13.06.2024г.		
						№2	20.03.2025г.		
						№3	28.05.2025г.		

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство дома культуры в с.Алмалы г.Атырау (Многофункциональный культурный центр)»	361 380 000,00	360 580 000,00	62 500 000,00				7 500 000,00	70 000 000,00

Итого к оплате: 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.О. Руководителя отдела _____ К.Калимов

Технадзор:

ТОО "Мерей-Тайынша" Каюпов П.Т.

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство дома культуры в с.Алмалы г.Атырау (Многофункциональный культурный центр)»
Объект: «Строительство дома культуры в с.Алмалы г.Атырау (Многофункциональный культурный центр)»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за май 2025 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. КРЫЛЬЦЫ, НАВЕСЫ (Лок смета №2-1-1 РАЗДЕЛ 14)													
Крыльцо Кр-1													
1	274	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	7,28		16575,42	2890,36	120669	21042	87892	20206	152145
			НР - 93%; СП - 8%				1612,01	1372,40	11735	9991		11270	
2	275	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство**	м³	4		47876,27	983,46	191505	3934	154679	31488	240833
			НР - 91%; СП - 8%				8223,12	427,51	32892	1710		17839	
3	276	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0464		428134,00	–	19865	–	19865	–	21454
			СП - 8%				–	–	–	–		1589	
Крыльцо Кр-2													
4	285	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство**	м³	4,2		47876,27	983,46	201080	4131	162412	33063	252874
			НР - 91%; СП - 8%				8223,12	427,51	34537	1796		18731	
5	286	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,08532		428134,00	–	36528	–	36528	–	39450
			СП - 8%				–	–	–	–		2922	
Крыльцо Кр-3													

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	288	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	м^3	5,3	47876,27	983,46	253744	5213	204948	41722	319103
			НР - 91%; СП - 8%			8223,12	427,51	43583	2266		23637	
7	289	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,02448	428134,00	–	10481	–	10481	–	11319
			СП - 8%			–	–	–	–		838	
8	290	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,20025	338194,00	–	67723	–	67723	–	73141
			СП - 8%			–	–	–	–		5418	
9	291	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01349	365878,00	–	4936	–	4936	–	5331
			СП - 8%			–	–	–	–		395	
10	292	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,00348	1266891,02	29271,72	4409	102	3942	373	5164
			НР - 91%; СП - 8%			104973,30	12670,62	365	44		383	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				910940	34422	753406	126852	1120814
								123112	15807	–	83022	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				910940				
			Материалы	Тенге				613875				
			Всего заработная плата	Тенге					138919			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				139533				
			Накладные расходы	Тенге				126852				
			Сметная прибыль	Тенге				83022				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1120814				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
			Сметная заработная плата	Тенге					138919			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1120814				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
			Сметная заработная плата	Тенге					138919			
			РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ (Лок смета №2-1-2 РАЗДЕЛ 3)									
11	20	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные площадью более 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м^2	20,7	2827,26	188,56	58524	3903	17655	34985	100989
			НР - 90%; СП - 8%			1785,82	92,05	36966	1905		7481	
12	21	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м^2	68,88	3335,16	135,69	229726	9347	75998	133898	392714
			НР - 90%; СП - 8%			2096,12	63,80	144381	4395		29090	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	22	223-201-0106 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П**	м^2	14,4	12278,00	–	176803	–	176803	–	190947
			СП - 8%			–	–	–	–		14144	
14	23	223-201-0105 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	м^2	6,3	12455,00	–	78467	–	78467	–	84744
			СП - 8%			–	–	–	–		6277	
15	24	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м^2	66,36	11755,00	–	780062	–	780062	–	842467
			СП - 8%			–	–	–	–		62405	
16	25	223-201-0104 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	м^2	2,52	12237,00	–	30837	–	30837	–	33304
			СП - 8%			–	–	–	–		2467	
17	26	223-502-0902 РСНБ РК 2022	**Ручка раздельная**	пара	42	3633,00	–	152586	–	152586	–	164793
			СП - 8%			–	–	–	–		12207	
18	27	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	98	508,00	–	49784	–	49784	–	53767
			СП - 8%			–	–	–	–		3983	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1556789	13250	1362192	168883	1863725
								181347	6300	–	138054	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1556789				
		Материалы		Тенге				93654				
		Всего заработная плата		Тенге					187647			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1268539				
			Накладные расходы	Тенге				168883				
			Сметная прибыль	Тенге				138054				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1863726				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
			Сметная заработная плата	Тенге					187647			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1863726				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
			Сметная заработная плата	Тенге					187647			
			РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ (РАЗДЕЛ 6)									
19	40	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м^3 изоляции	21,6	30383,57	2702,04	656285	58364	450014	159346	880882
			НР - 94%; СП - 8%			6847,53	1000,49	147907	21611		65251	
			УЗЕЛ-740									
20	41	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м^3 подстилающего слоя	8,8572	23781,09	2870,51	210634	25425	132801	60155	292452

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			5917,02	1308,16	52408	11587		21663	
21	42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	11,8096	46558,71	11,48	549840	136	470768	74200	673963
			НР - 94%; СП - 8%			6684,04	–	78936	–		49923	
22	43	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	м^2 покрытия	147,62	2206,42	159,87	325712	23600	209889	95616	455035
			НР - 94%; СП - 8%			624,73	64,33	92223	9496		33706	
23	44	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м^2 покрытия	147,62	-405,75	-12,80	-59897	-1890	-52693	-6045	-71218
			НР - 94%; СП - 8%			-36,00	-7,56	-5314	-1116		-5276	
			УЗЕЛ-651									
24	46	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м^3 изоляции	9,18855	30383,57	2702,04	279181	24828	191434	67785	374724
			НР - 94%; СП - 8%			6847,53	1000,49	62919	9193		27757	
25	47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	262,53	1391,84	43,67	365400	11465	192196	158274	565569
			НР - 94%; СП - 8%			616,08	25,28	161739	6637		41895	
26	48	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	262,53	791,05	29,67	207674	7790	191890	11641	236859
			НР - 94%; СП - 8%			30,45	16,72	7994	4390		17545	
			УЗЕЛ-531									
27	51	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	3,7254	23781,09	2870,51	88594	10693	55858	25302	123007
			НР - 94%; СП - 8%			5917,02	1308,16	22043	4873		9112	
28	52	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	4,9672	46558,71	11,48	231266	57	198008	31209	283473
			НР - 94%; СП - 8%			6684,04	–	33201	–		20998	
29	53	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	62,09	1391,84	43,67	86419	2712	45455	37433	133760
			НР - 94%; СП - 8%			616,08	25,28	38252	1570		9908	
			УЗЕЛ-446									
30	56	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м^3 изоляции	3,9414	30383,57	2702,04	119754	10649	82116	29076	160737
			НР - 94%; СП - 8%			6847,53	1000,49	26989	3943		11906	
31	57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	197,07	1391,84	43,67	274290	8606	144273	118810	424548
			НР - 94%; СП - 8%			616,08	25,28	121411	4982		31448	
32	58	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	197,07	791,05	29,67	155892	5847	144044	8738	177800

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			30,45	16,72	6001	3295		13170	
33	59	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток КЕРАМОГРАНИТНЫХ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ покрытия	197,07	6056,56 2193,78	116,65 61,01	1193566 432328	22988 12023	738250	417690 128900	1740155
34	60	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса керамогранитные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м	148,7	4181,08 493,95	19,35 8,05	621727 73450	2877 1197	545400	70169 55352	747248
			УЗЕЛ-376									
35	61	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	21,1446	23781,09 5917,02	2870,51 1308,16	502842 125113	60696 27661	317033	143607 51716	698165
36	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	28,1928	46558,71 6684,04	11,48 –	1312620 188442	324 –	1123854	177135 119181	1608936
37	63	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток КЕРАМОГРАНИТНЫХ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ покрытия	352,41	6056,56 2193,78	116,65 61,01	2134392 773110	41109 21501	1320173	746933 230504	3111829
38	64	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса керамогранитные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м	215	4181,08 493,95	19,35 8,05	898932 106199	4161 1731	788572	101454 80032	1080418
			УЗЕЛ-346									
39	65	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	88,56	1391,84 616,08	43,67 25,28	123261 54560	3868 2239	64833	53391 14132	190784
40	66	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	88,56	3763,51 1205,77	119,35 21,80	333296 106783	10570 1931	215943	102191 34839	470326
41	67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	88,56	1391,84 616,08	43,67 25,28	123261 54560	3868 2239	64833	53391 14132	190784
42	68	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ покрытия	88,56	7280,68 2193,78	116,65 61,01	644777 194281	10330 5403	440166	187703 66598	899078
43	69	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса из плиток керамнческих.Устройство**	м плинтусов	144,24	607,78	2,85	87666	411	7529	75136	175827

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			552,73	1,43	79726	206		13025	
44	70	233-202-0102 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** *СП - 8%*	м^2	10,0968	4307,00 –	– –	43487 –	– –	43487	– 3479	46966
			УЗЕЛ-400									
45	71	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м^3 подстилающего слоя	0,7038	23781,09 5917,02	2870,51 1308,16	16737 4164	2021 921	10552	4780 1721	23238
46	72	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м^3 подстилающего слоя	0,9384	46558,71 6684,04	11,48 –	43691 6272	11 –	37408	5896 3967	53554
47	73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 стяжки	11,73	1391,84 616,08	43,67 25,28	16326 7227	513 297	8586	7072 1872	25270
48	74	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 изолируемой поверхности	11,73	3763,51 1205,77	119,35 21,80	44146 14144	1400 256	28602	13535 4614	62296
49	75	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 изолируемой поверхности	11,73	2268,24 727,52	59,59 12,43	26606 8534	699 146	17373	8159 2781	37546
50	76	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 стяжки	11,73	1391,84 616,08	43,67 25,28	16326 7227	513 297	8586	7072 1872	25270
51	77	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м^2 покрытия	11,73	7280,68 2193,78	116,65 61,01	85402 25733	1369 716	58300	24862 8821	119085
52	78	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса из плиток керамических.Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	12,16	607,78 552,73	2,85 1,43	7391 6721	34 17	636	6334 1098	14823
53	79	233-202-0102 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** *СП - 8%*	м^2	0,8512	4307,00 –	– –	3666 –	– –	3666	– 293	3959
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11771162 3115283	356044 159242	8299835 –	3078050 1187935	16037148
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11771162				
		Материалы		Тенге				8252688				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего заработная плата	Тенге					3274525			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				47153				
			Накладные расходы	Тенге				3078050				
			Сметная прибыль	Тенге				1187935				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16037147				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1704
			Сметная заработная плата	Тенге					3274525			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16037147				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1704
			Сметная заработная плата	Тенге					3274525			
			РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА (РАЗДЕЛ 9)									
			ПОТОЛОК									
54	99	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	51,667	1213,77	9,80	62712	506	13193	39458	110343
			НР - 80%; СП - 8%			948,64	5,97	49013	308		8174	
55	102	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	351,7605	1371,14	6,86	482313	2413	147884	266381	808588
			НР - 80%; СП - 8%			943,87	2,73	332016	960		59894	
			СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
56	104	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	219,8945	2129,99	126,28	468373	27768	128146	268597	795928
			НР - 80%; СП - 8%			1420,95	105,90	312459	23287		58958	
57	106	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	201,645388	2582,62	133,47	520773	26913	150123	292779	878637
			НР - 80%; СП - 8%			1704,66	110,28	343737	22237		65085	
58	107	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	835,2365	1028,22	6,86	858807	5730	351142	403369	1363148
			НР - 80%; СП - 8%			600,95	2,73	501935	2280		100972	
59	109	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки	132,4331	7422,94	30,38	983043	4023	389534	473423	1572983
			НР - 80%; СП - 8%			4451,20	17,31	589486	2292		116517	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3376021	67353	1180022	1744007	5529627
								2128646	51364	–	409600	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3376021				
			Материалы	Тенге				1180020				
			Всего заработная плата	Тенге					2180010			
			Накладные расходы	Тенге				1744007				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				409600				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5529628				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1023
			Сметная заработная плата	Тенге					2180010			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5529628				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1023
			Сметная заработная плата	Тенге					2180010			
			РАЗДЕЛ 5. Отопление (Лок смета №2-1-4 РАЗДЕЛ 1)									
60	1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	572	1435,84 706,41	30,73 12,61	821300 404067	17578 7213	399655	403054 97949	1322303
61	2	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	30	1480,33 706,41	30,73 12,61	44410 21192	922 378	22296	21139 5244	70793
62	3	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	60	2044,17 706,41	30,73 12,61	122650 42385	1844 757	78421	42278 13194	178122
63	4	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	40	2135,39 706,41	30,73 12,61	85416 28256	1229 504	55931	28186 9088	122690
64	5	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	3446,21 1340,60	74,07 25,93	34462 13406	740 259	20316	13392 3828	51682
65	28	241-102-0123 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм=ГИЛЬЗЫ** *СП - 8%*	м	6,08	1155,00 –	– –	7022 –	– –	7022	– 562	7584
66	29	241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм=ГИЛЬЗЫ** *СП - 8%*	м	0,84	1711,00 –	– –	1437 –	– –	1437	– 115	1552
67	30	241-102-0153 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм=ГИЛЬЗЫ** *СП - 8%*	м	1,52	2717,00 –	– –	4130 –	– –	4130	– 330	4460

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	46,5	126,80 46,56	2,46 0,48	5896 2165	114 22	3617	1509 592	7998
69	32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	44,4	145,29 79,67	3,32 0,48	6451 3537	147 21	2767	2455 713	9619
70	33	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	1,9	53859,44 35244,72	2935,77 1457,28	102333 66965	5578 2769	29790	52998 12426	167757
71	34	234-201-0307 РСНБ РК 2022	**Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм** *СП - 8%*	$м^3$	2,052	51061,00 –	– –	104777 –	– –	104777	– 8382	113159
72	35	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 $м^2$	0,128415	552642,00 –	– –	70968 –	– –	70968	– 5677	76645
73	38	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	190	708,00 –	– –	134520 –	– –	134520	– 10762	145282
74	39	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	24	1127,12 541,45	123,42 61,75	27051 12995	2962 1482	11094	11002 3044	41097
75	40	234-303-0107 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	26,4	201,00 –	– –	5306 –	– –	5306	– 425	5731
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				1578129 594968	31114 13405	952047 –	576013 172331	2326474
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				469891				
		Материалы		Тенге				47267				
		Всего заработная плата		Тенге					89956			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				328160				
			Накладные расходы	Тенге				67964				
			Сметная прибыль	Тенге				43028				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				580883				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					89956			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1108238				
		Материалы		Тенге				576619				
		Всего заработная плата		Тенге					518417			
			Накладные расходы	Тенге				508049				
			Сметная прибыль	Тенге				129303				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1745590				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					518417			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2326473				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
			Сметная заработная плата	Тенге					608373			
			РАЗДЕЛ 6. Вентиляция (РАЗДЕЛ 3)									
			Приточная установка П1									
76	46	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	25,5	10088,60 3346,54	85,87 38,03	257259 85337	2190 970	169732	84580 27347	369187
77	47	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	51,7	9787,31 3064,05	68,09 29,86	506004 158411	3520 1544	344073	156756 53021	715781
78	48	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	41,3	10867,32 2651,16	68,09 29,86	448820 109493	2812 1233	336515	108512 44587	601918
79	49	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	124,8	10169,71 1994,88	63,47 27,79	1269180 248961	7921 3468	1012298	247381 121324	1637885
80	68	246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210** *СП - 8%*	кг	72,9	784,00 –	– –	57154 –	– –	57154	– 4572	61726
			В1									
81	80	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,5	10088,60 3346,54	85,87 38,03	45399 15059	386 171	29954	14926 4826	65151
82	81	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,6	9787,31 3064,05	68,09 29,86	54809 17159	381 167	37269	16979 5743	77531
83	82	1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,3	10208,59 3346,54	86,86 38,53	43897 14390	374 166	29133	14265 4653	62815

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	84	246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	4,3	784,00	–	3371	–	3371	–	3641
			СП - 8%			–	–	–	–		270	
			ВЕ1-ВЕ6									
85	87	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	48,1	10088,60	85,87	485262	4130	320163	159542	696388
			НР - 98%; СП - 8%			3346,54	38,03	160969	1829		51584	
86	88	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,8	9787,31	68,09	46979	327	31945	14554	66455
			НР - 98%; СП - 8%			3064,05	29,86	14707	143		4923	
87	91	246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	15,9	784,00	–	12466	–	12466	–	13463
			СП - 8%			–	–	–	–		997	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3230600	22041	2384073	817495	4371941
								824486	9691	–	323847	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				72991				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				72991				
			Сметная прибыль	Тенге				5839				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				78830				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				3157609				
			Материалы	Тенге				2311081				
			Всего заработная плата	Тенге					834177			
			Сдача и испытание	Тенге				40311				
			Накладные расходы	Тенге				817495				
			Сметная прибыль	Тенге				318008				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4293112				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
			Сметная заработная плата	Тенге					834177			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4371942				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
			Сметная заработная плата	Тенге					834177			
			РАЗДЕЛ 7. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (Сцена Лок смета №2-2 РАЗДЕЛ 1)									
88	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	53,93	314,26	314,26	16948	16948	–	3439	22017
			НР - 72%; СП - 8%			–	88,56	–	4776		1631	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				16948	16948	–	3439	22017
								–	4776	–	1631	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				16948				
			Всего заработная плата	Тенге					4776			
			Накладные расходы	Тенге				3439				
			Сметная прибыль	Тенге				1631				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				22018				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					4776			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				22018				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					4776			
			РАЗДЕЛ 8. ФУНДАМЕНТЫ, КОЛОННЫ, РИГЕЛИ (РАЗДЕЛ 2)									
			Фундаменты									
89	2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	6,98	37738,67	1831,90	263416	12787	234326	17680	303584
			НР - 91%; СП - 8%			2335,72	447,80	16303	3126		22488	
90	3	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	$м^3$	56,42	42887,65	2815,52	2419721	158852	2052107	227003	2858462
			НР - 91%; СП - 8%			3700,14	721,23	208762	40692		211738	
91	4	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,1814	38203,01	1531,02	45133	1809	2101	38157	89954
			НР - 91%; СП - 8%			34892,99	599,82	41223	709		6663	
92	5	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,1814	321309,00	–	379594	–	379594	–	409962
			СП - 8%			–	–	–	–		30368	
			Каркас КР-1									
93	6	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,3624	37612,14	1916,95	13631	695	645	11418	27053
			НР - 91%; СП - 8%			33916,19	705,67	12291	256		2004	
94	7	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,3336	321309,00	–	107189	–	107189	–	115764
			СП - 8%			–	–	–	–		8575	
95	8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0288	365878,00	–	10537	–	10537	–	11380
			СП - 8%			–	–	–	–		843	
			Фиксатор Ф-1									
96	9	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,0275	321309,00	–	330145	–	330145	–	356557
			СП - 8%			–	–	–	–		26412	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	10	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0768	365878,00	–	28099	–	28099	–	30347
			СП - 8%			–	–	–	–		2248	
			Колонна К1									
98	11	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м^3	9,68	63040,72	8518,64	610234	82460	385265	147397	818241
			НР - 91%; СП - 8%			14722,02	2010,86	142509	19465		60610	
99	12	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,0672	321309,00	–	342901	–	342901	–	370333
			СП - 8%			–	–	–	–		27432	
100	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2544	365878,00	–	93079	–	93079	–	100525
			СП - 8%			–	–	–	–		7446	
101	14	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0512	484232,00	–	24793	–	24793	–	26776
			СП - 8%			–	–	–	–		1983	
			Ригель РМ-1									
102	15	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м^3	7,3	109452,92	10312,66	799006	75282	502114	217506	1097834
			НР - 91%; СП - 8%			30357,50	2384,71	221610	17408		81321	
103	16	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,3618	321309,00	–	437559	–	437559	–	472564
			СП - 8%			–	–	–	–		35005	
104	17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24856	365878,00	–	90943	–	90943	–	98218
			СП - 8%			–	–	–	–		7275	
105	18	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00568	484232,00	–	2750	–	2750	–	2970
			СП - 8%			–	–	–	–		220	
			КР-1									
106	19	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	1,24	46579,68	1537,78	57759	1907	45932	9785	72948
			НР - 91%; СП - 8%			7999,78	672,05	9920	833		5404	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	20	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,00825	27925,88	2354,94	230	19	1	199	463
			НР - 91%; СП - 8%			25394,26	1107,93	210	9		34	
108	21	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00825	428134,00	–	3532	–	3532	–	3815
			СП - 8%			–	–	–	–		283	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6060251	333811	5073612	669145	7267750
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				652828	82498	–	538352	
		Материалы		Тенге				6060251				
		Всего заработная плата		Тенге				3222493				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					735326			
			Накладные расходы	Тенге				1851121				
			Сметная прибыль	Тенге				669145				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				538352				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7267748				
			Сметная заработная плата	Тенге								373
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				735326				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7267748				
			Сметная заработная плата	Тенге								373
									735326			
			РАЗДЕЛ 9. Земляные работы (Резервуар чистой воды на 100м^3 /2шт/ Лок смета №6-6 РАЗДЕЛ 1)									
109	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	2544,6204	179,34	168,67	456352	429201	–	103719	604881
			НР - 72%; СП - 8%			10,67	45,94	27151	116900		44811	
110	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	78,6996	3075,26	–	242022	–	–	174256	449580
			НР - 72%; СП - 8%			3075,26	–	242022	–		33303	
111	3	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	560	179,34	168,67	100430	94455	–	22826	133117
			НР - 72%; СП - 8%			10,67	45,94	5975	25726		9862	
112	4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	560	39,83	39,83	22305	22305	–	5410	29932
			НР - 72%; СП - 8%			–	13,41	–	7510		2218	
113	5	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки**	м^3 грунтовой подушки	336,68	832,73	829,78	280364	279370	45	65683	373732
			НР - 72%; СП - 8%			2,82	268,14	949	90277		27685	
114	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	1611,968	39,83	39,83	64205	64204	–	15572	86160

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			–	13,41	–	21616		6383	
115	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	402,992	1604,04	–	646415	–	–	465419	1200783
						1604,04	–	646415	–		88948	
116	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	1611,968	285,72	129,30	460571	208427	–	256803	774760
						156,42	64,84	252144	104520		57386	
117	9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	1611,968	128,50	107,53	207138	173335	5320	55484	283626
						17,67	30,13	28483	48569		21004	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2479802	1271297	5365	1165172	3936571
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1203139	415118	–	291600	
			Материалы	Тенге				2479802				
			Всего заработная плата	Тенге				5363				
			Накладные расходы	Тенге					1618257			
			Сметная прибыль	Тенге				1165172				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				291600				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3936574				
			Сметная заработная плата	Тенге					1618257			936
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3936574				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								936
			Сметная заработная плата	Тенге					1618257			

РАЗДЕЛ 10. Ж/б элементы выгреба (РАЗДЕЛ 2)

Днище и стены /АС-7,9/

118	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м³	8,84	37738,67	1831,90	333610	16194	296768	22392	384482
						2335,72	447,80	20648	3959		28480	
119	11	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м³	82,4	65775,62	4793,00	5419911	394943	3741735	1321259	7280464
						15573,22	2047,33	1283233	168700		539294	
120	12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	4,63376	338194,00	–	1567110	–	1567110	–	1692479
						–	–	–	–		125369	
121	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,2176	365878,00	–	79615	–	79615	–	85984
						–	–	–	–		6369	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,13128	37612,14 33916,19	1916,95 705,67	4938 4453	252 93	233	4136 726	9800
123	15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,13128	338194,00 –	– –	44398 –	– –	44398	– 3552	47950
124	16	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка МН 124-2,МН 118-6** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,1704	1236751,23 113629,82	10891,13 2544,06	210742 19363	1856 434	189523	23359 18728	252829
		Перекрытие /АС-4/										
125	17	1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты перекрытий площадью до 5 м^2.Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт.сборных конструкций	8	13072,82 3473,34	1922,66 713,60	104583 27787	15381 5709	61415	39525 11529	155636
126	18	261-101-0378 РСНБ РК 2022	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5** *СП - 8%*	м^3	7,6	102767,00 –	– –	781029 –	– –	781029	– 62482	843511
127	19	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	1,2	76152,92 18399,15	7795,05 1794,92	91384 22079	9354 2154	59951	22052 9075	122511
128	20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0502756	338194,00 –	– –	17003 –	– –	17003	– 1360	18363
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				8654323 1377563	437980 181049	6838780 –	1432723 806964	10894009
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8654323				
		Материалы		Тенге				4349626				
		Всего заработная плата		Тенге					1558612			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2489155				
			Накладные расходы	Тенге				1432723				
			Сметная прибыль	Тенге				806964				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10894010				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								693
			Сметная заработная плата	Тенге					1558612			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				10894010				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								693
			Сметная заработная плата	Тенге					1558612			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге								53370080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10201372				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2584260			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					939250			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26849338		
		- Накладные расходы	Тенге							9781779	
		- Сметная прибыль	Тенге							3953336	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											53 370 079,90
Итого с временными зданиями и сооружениями - 1,5%											54 170 631,09
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 0,7%											54 549 825,51
Непредвиденные работы и затрат 2%											55 640 822,02
Итого сметная стоимость											55 640 822,02
В том числе в ценах на 2023 год 20% - К=1,079											12 007 289,39
В том числе в ценах на 2024 год 80% - К=1,163											51 768 220,81
Итого в текущих ценах											63 775 510,20
Налог на добавленную стоимость, 12%											7 653 061,22
Итого с НДС											71 428 571,43
Понижающий коэффициент - 2%											- 1 428 571,43
Итого к оплате с НДС											70 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.О. Руководителя отдела _____ К.Калимов

Заведующий ПТС _____ А. Абдолов

Гл. специалист _____ А.Доскалиев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Мерей-Тайынша" _____ Каюпов П.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Redline Pro» ЖШС" _____ Әліпбек Ө.Н.