Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "АЙНА-CITY"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "MBN Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дома культуры (проведение наружных сетей - системы водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, отопления и благоустройство) на 180 мест в ауле Нурлыкент Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№11** от **04.08.2021г.**

Акт выполненных работ

за **август 2021** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №04-01-01 Прокладка сети электроснабжения									
1	1	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанции комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**		1	89481,34	43915,9	89481	43916	5443	41032	140954
				подстанция		40122	16867,12	40122	16867		10441	
2	2	515-102-0405 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового**		1	845097		845097				845097
				шт.						845097		
3	3	515-101-0103 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА**		1	621140		621140				621140
				шт.						621140		
4	4	Е11-330103-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован**		2,94	34240,81	23637,34	100668	69493	1805	39185	151041
				м3		9989,68	6670,57	29370	19611		11188	
5	5	С1225-204-0308	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5(А10-1,П10-2)**		2	40871		81742		81742		88281
				шт.							6539	
6	6	Е11-330103-0101	**Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован**		0,94	24940,81	14194,77	23444	13343	638	10538	36701
				м3		10067,2	3945,63	9463	3709		2719	
7	7	С1225-204-0308	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5(УА10-1)**		2	40871		81742		81742		88281
				шт.							6539	
8	8	Е11-330206-0101	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**		1	2243,56	508,74	2244	509	0	1566	4115
				ответвление		1734,82	222,9	1735	223		305	
9	9	Е11-330105-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км**		0,13	255850,43	134924,03	33261	17540	0	15960	53159
				км линии		120926,4	32537,33	15720	4230		3938	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	С1243-701-0503	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**		0,13	298974		38867		38867		41976
				км							3109	
			ИТОГО:									2070745
			Локальная смета №06-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации									
			Раздел: Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		197	267,65	267,65	52727	52727	0	7017	64524
				м3 грунта		0	49,47	0	9746		4780	
2	2	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.185 Кзтр=1,1#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Ширина менее 1 м при наличии креплений, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		6	4185,24	0	25111	0	0	18080	46646
				м3 грунта		4185,24	0	25111	0		3455	
3	3	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		203	51,75	51,75	10505	10505	0	2988	14572
				м3 грунта		0	20,44	0	4149		1079	
4	4	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		4,1	311,3	311,3	1276	1276	0	170	1562
				м3 грунта		0	57,53	0	236		116	
5	5	С3411-102-0117	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**		7,175	64		459				496
				т·км							37	
6	6	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		4,1	21,92	18,37	90	75	0	33	133
				м3 грунта		3,46	7,78	14	32		10	
7	7	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		169,2	36,27	36,27	6137	6137	0	1745	8513
				м3 грунта		0	14,32	0	2423		631	
8	8	Е11-010104-0408	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		169,2	17,91	17,91	3030	3030	0	861	4202
				м3 грунта		0	7,07	0	1196		311	
9	9	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		29,8	965,2	0	28763	0	0	20709	53430
				м3 грунта		965,2	0	28763	0		3958	
10	10	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		169,2	173,82	79,75	29410	13493	0	16212	49272
				м3 уплотненного грунта		94,07	39,01	15917	6600		3650	
11	11	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		4,1	3694,89	179,27	15149	735	9642	4935	21691
				м3 основания		1163,82	52,01	4772	213		1607	
12	12	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**		0,042	340780,39	86475,03	14313	3632	43	11635	28024
				км трубопровода		253285	26532,35	10638	1114		2076	
13	13	С1241-201-0610	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**		42,42	538		22822		22822		24648
				м							1826	
14	14	Е11-220201-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,001	496841,58	73595,76	497	74	11	436	1008

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		412390	27988,82	412	28		75	
15	15	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		1,004	1213		1218		1218		1315
				м							97	
16	16	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		2	1733,12	94,62	3466	189	300	3035	7021
				задвижка или клапан		1488,37	44,58	2977	89		520	
17	17	С1242-303-0106	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50		1	8037		8037		8037		8680
				шт.							643	
18	18	С1242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25		1	2813		2813		2813		3038
				шт.							225	
			Итого по разделу: Хозяйственно-питьевой водопровод В1									338775
			Раздел: Хозяйственно-бытовой канализации К1									
19	19	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		103	267,65	267,65	27568	27568	0	3669	33736
				м3 грунта		0	49,47	0	5095		2499	
20	20	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.185 Кэтр=1,1#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кэтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Ширина менее 1 м при наличии креплений, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3	4185,24	0	12556	0	0	9040	23324
				м3 грунта		4185,24	0	12556	0		1728	
21	21	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		106	51,75	51,75	5486	5486	0	1560	7610
				м3 грунта		0	20,44	0	2167		564	
22	22	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		4,5	311,3	311,3	1401	1401	0	186	1714
				м3 грунта		0	57,53	0	259		127	
23	23	С3411-102-0117	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		12,25	64		784				847
				т·км							63	
24	24	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		4,5	21,92	18,37	99	83	0	36	146
				м3 грунта		3,46	7,78	16	35		11	
25	25	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		87	36,27	36,27	3155	3156	0	897	4376
				м3 грунта		0	14,32	0	1246		324	
26	26	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		87	17,91	17,91	1558	1558	0	443	2161
				м3 грунта		0	7,07	0	615		160	
27	27	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		15	965,2	0	14478	0	0	10424	26894
				м3 грунта		965,2	0	14478	0		1992	
28	28	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		87	173,82	79,75	15122	6938	0	8336	25335
				м3 уплотненного грунта		94,07	39,01	8184	3394		1877	
29	29	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		2,9	3694,89	179,27	10715	520	6820	3491	15342
				м3 основания		1163,82	52,01	3375	151		1136	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,023	609797,4	202201,06	14025	4651	225	10504	26491
				км трубопровода		397826	63481,95	9150	1460		1962	
31	31	С1241-207-1106	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160		23	1475		33925		33925		36639
				м							2714	
32	32	Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые		0,83	55477,72	11787,11	46047	9783	18272	21818	73294
				м3 конструкций колодца		21675,69	4876,48	17991	4047		5429	
33	33	С1212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I		0,05838	14026		819		819		885
				т							66	
34	34	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		1	10935		10935		10935		11810
				шт.							875	
35	35	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		2	10224		20448		20448		22084
				шт.							1636	
36	36	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		1	10446		10446		10446		11282
				шт.							836	
37	37	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	3519		3519		3519		3801
				шт.							282	
38	38	С1261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(КЦО1)		0,04	70577		2823		2823		3049
				м3							226	
39	39	С1244-202-0107	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)		1	33875		33875		33875		36585
				комплект							2710	
40	40	С1261-107-0626	Скобы ходовые		5	595		2975		2975		3213
				шт.							238	
			Итого по разделу: Хозяйственно-бытовой канализации К1									370618
			ИТОГО:									709393
			Локальная смета №06-02-01 Газоснабжение									
			Раздел: Надземный газопровод среднего давления Г-2									
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		20,16	267,65	267,65	5396	5396	0	718	6603
				м3 грунта		0	49,47	0	997		489	
2	2	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.185 Кзтр=1,1#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Ширина менее 1 м при наличии креплений, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,4	4185,24	0	1674	0	0	1205	3109
				м3 грунта		4185,24	0	1674	0		230	
3	3	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		20,56	51,75	51,75	1064	1064	0	303	1476
				м3 грунта		0	20,44	0	420		109	
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		20,56	36,27	36,27	746	745	0	212	1035
				м3 грунта		0	14,32	0	294		77	
5	5	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		17,56	17,91	17,91	314	314	0	89	435

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		0	7,07	0	124		32	
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3	965,2	0	2896	0	0	2085	5379
				м3 грунта		965,2	0	2896	0		398	
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		17,56	173,82	79,75	3052	1400	0	1683	5114
				м3 уплотненного грунта		94,07	39,01	1652	685		379	
8	8	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,088	321932,53	76494,45	28330	6732	57	23375	55841
				км трубопровода		244795	23510,91	21542	2069		4136	
9	9	С1241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм		88,88	231		20531		20531		22174
				м							1643	
10	10	С1241-211-0504	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм		2	1196		2392		2392		2583
				шт.							191	
11	11	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м		88	16		1408		1408		1521
				м							113	
12	12	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,071128	974974,66	813906,7	69348	57892	604	20078	96580
				км трубопровода		152581	157619,9	10853	11212		7154	
13	13	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		2	26028,46	24592	52057	49184	20	10788	67873
				стык		1426,56	4500,76	2853	9002		5028	
14	14	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка(футляр)		0,028	386465,97	109673,25	10821	3071	64	8552	20923
				км трубопровода		274510	34009,3	7686	952		1550	
15	15	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм		28,28	2305		65185		65185		70400
				м							5215	
			Итого по разделу: Надземный газопровод среднего давления Г-2									361046
			ИТОГО:									361046
			Локальная смета №07-01-04 Асфальтобетонное покрытие									
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие тип-1									
1	1	Е11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)		898	1,58	1,58	1419	1419	0	401	1966
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,62	0	557		146	
2	2	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		89,8	3596,36	1086,02	322953	97524	211192	40264	392274
				м3 материала основания в плотном теле		158,54	256,62	14237	23044		29057	
3	3	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)		898	654,47	180,82	587714	162376	391528	90835	732833
				м2 основания		37,65	56,01	33810	50297		54284	
4	4	Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303		6286	36,75	10,15	231010	63803	167208	22200	273467
				м2 основания		0	3,27	0	20555		20257	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		898	234,64	209,57	210707	188194	27	49850	281402
				м2 покрытия		25,04	26,36	22486	23671		20845	
6	6	С1216-201-0201	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**		0,0096984	127016		1232		1232		1331
				т							99	
7	7	С1212-501-0101	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**		86,7468	14026		1216711		1216711		1314048
				т							973,37	
8	8	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**		1796	2,22	0,02	3987	36	0	4267	8914
				м2 покрытия		2,2	0	3951	0		660	
9	9	С1216-201-0201	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**		0,0025144	127016		319		319		345
				т							26	
10	10	С1212-501-0101	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**		22,2704	14026		312365		312365		337354
				т							24989	
11	11	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		269	1853,97	33,05	498718	8890	260381	251736	810490
				м бортового камня		852,96	13,54	229446	3642		60036	
12	12	С1255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**		6,725	41142		276680		276680		298814
				м3							22134	
			Итого по разделу: #Асфальтобетонное покрытие тип-1									4453238
			ИТОГО:									4453238
			ВСЕГО по АКТУ									7594422
			НДС			12 %		911331				911331
			ИТОГО по АКТУ с НДС									8505753

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "MBN Building"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шуратбаев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЙНА-CITY"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Н.С. Әбдірәсілов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)