Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Приложение 4-1
Правилам организации деятельности осуществления
функции заказчика (застройщика)
форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция здания школы №83, по адресу: ул. Сельскохозяйственное, д. 21, Туркисбский район, г. Алматы»

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2024 г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 17	13.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего к оплате, с учетом НДС 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция здания школы №83, по адресу: ул. Сельскохозяйственное, д. 21, Туркисбский район, г. Алматы»	99 000 000,00	88 392 857,14							10 607 142,86	99 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Зам. руководителя
КГУ "Управление строительства г. Алматы"
_____ Еламанов Д.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер-эксперт
ТОО "Building Control"
_____ Мурзагалиев З.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Джакупаев Т.М.

Заказчик : КГУ Управление строительства г. Алматы
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Global Construction kz"

Стройка : 01-2023 "Реконструкция здания школы №83, по адресу:ул.Сельскохозяйственное д.21, Турксибский район, г.Алматы"
(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Здание реконструкции
(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 13.06.2024 года.

Акт выполненных работ №1

за июль 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтные работы работы

Составлен(а) в текщих ценах на 2023г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка		13,8568	66 470,0	21 755,0	921 061,0	301 454,0			921 061,0	
				$м^3$		44 715,0	7 064,0	619 607,0	97 884,0				
2	2	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные/стяжка. Разборка покрытия		173,21	7 725,0	1 937,0	1 338 047,0	335 507,0			1 338 047,0	
				$м^2$		5 788,0	635,0	1 002 539,0	109 988,0				
3	3	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные/стяжка. Разборка покрытия		173,21	7 725,0	1 937,0	1 338 047,0	335 507,0			1 338 047,0	
				$м^2$		5 788,0	635,0	1 002 539,0	109 988,0				
4	4	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		173,21	3 735,0	98,0	646 939,0	16 975,0			646 939,0	
				$м^2$		3 637,0	37,0	629 965,0	6 409,0				
5	5	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка		241,27	621,0	0,0	149 829,0	0,0			149 829,0	
				м		621,0	0,0	149 829,0	0,0				
6	6	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка		32,5016	66 470,0	21 755,0	2 160 381,0	707 072,0			2 160 381,0	
				$м^3$		44 715,0	7 064,0	1 453 309,0	229 591,0				
7	7	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные/стяжка. Разборка покрытия		173,21	7 725,0	1 937,0	1 338 047,0	335 507,0			1 338 047,0	
				$м^2$		5 788,0	635,0	1 002 539,0	109 988,0				
8	8	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		406,27	505,0	9,0	205 166,0	3 657,0			205 166,0	
				$м^2$		496,0	3,0	201 510,0	1 219,0				
9	9	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка		300,09	621,0	0,0	186 356,0	0,0			186 356,0	
				м		621,0	0,0	186 356,0	0,0				
10	10	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Разборка		486,7	897,0	60,0	436 570,0	29 202,0			436 570,0	
				$м^2$ изолируемой поверхности		837,0	21,0	407 368,0	10 221,0				
11	11	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные/стяжка. Разборка покрытия		486,7	7 725,0	1 937,0	3 759 758,0	942 737,0			3 759 758,0	
				$м^2$		5 788,0	635,0	2 817 020,0	309 054,0				
12	12	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		486,7	505,0	9,0	245 784,0	4 380,0			245 784,0	
				$м^2$		496,0	3,0	241 403,0	1 460,0				
13	13	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка		392,96	621,0	0,0	244 028,0	0,0			244 028,0	
				м		621,0	0,0	244 028,0	0,0				
14	14	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные/стяжка. Разборка покрытия		84,87	7 725,0	1 937,0	655 621,0	164 393,0			655 621,0	
				$м^2$		5 788,0	635,0	491 228,0	53 892,0				
15	15	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные/стяжка. Разборка покрытия		84,87	7 725,0	1 937,0	655 621,0	164 393,0			655 621,0	
				$м^2$		5 788,0	635,0	491 228,0	53 892,0				
16	16	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		84,87	3 735,0	98,0	316 989,0	8 317,0			316 989,0	
				$м^2$		3 637,0	37,0	308 672,0	3 140,0				
17	17	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка		146,5	621,0	0,0	90 976,0	0,0			90 976,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		621,0	0,0	90 976,0	0,0				
18	18	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		57,38	3 735,0	98,0	214 314,0	5 623,0			214 314,0	
				$м^2$		3 637,0	37,0	208 691,0	2 123,0				
19	19	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные/стяжка. Разборка покрытия		48,12	7 725,0	1 937,0	371 727,0	93 208,0			371 727,0	
				$м^2$		5 788,0	635,0	278 519,0	30 556,0				
20	20	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка		1,9248	66 470,0	21 755,0	127 941,0	41 874,0			127 941,0	
				$м^3$		44 715,0	7 064,0	86 067,0	13 597,0				
21	21	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка		68	621,0	0,0	42 228,0	0,0			42 228,0	
				м		621,0	0,0	42 228,0	0,0				
22	22	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов		1 182,93	775,0	0,0	916 771,0	0,0			916 771,0	
				$м^2$		775,0	0,0	916 771,0	0,0				
23	23	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		3 536,82	1 010,0	0,0	3 572 188,0	0,0			3 572 188,0	
				$м^2$		1 010,0	0,0	3 572 188,0	0,0				
24	24	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Разборка		105,6	50 829,0	11 070,0	5 367 542,0	1 168 992,0			5 367 542,0	
				$м^3$		39 759,0	3 594,0	4 198 550,0	379 526,0				
25	25	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий		900	457,0	0,0	411 300,0	0,0			411 300,0	
				$м^2$ кровли		457,0	0,0	411 300,0	0,0				
26	26	1208-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен		900	1 322,0	52,0	1 189 800,0	46 800,0			1 189 800,0	
				$м^2$ кровли		1 270,0	13,0	1 143 000,0	11 700,0				
27	27	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		900	743,0	57,0	668 700,0	51 300,0			668 700,0	
				$м^2$ кровли		686,0	14,0	617 400,0	12 600,0				
28	28	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	Основания бетонные под полы на гравии/КР-1,КР-2,КР-3. Разборка		30	66 470,0	21 755,0	1 994 100,0	652 650,0			1 994 100,0	
				$м^3$		44 715,0	7 064,0	1 341 450,0	211 920,0				
29	29	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		730	1 010,0	0,0	737 300,0	0,0			737 300,0	
				$м^2$		1 010,0	0,0	737 300,0	0,0				
30	30	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов		730	1 118,0	0,0	816 140,0	0,0			816 140,0	
				$м^2$		1 118,0	0,0	816 140,0	0,0				
31	31	6111-0503-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Очистка поверхности металлической щетками		72	1 705,0	0,0	122 760,0	0,0			122 760,0	
				$м^2$		1 705,0	0,0	122 760,0	0,0				
32	32	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*		10,92	6 243,0	108,0	68 174,0	1 179,0			68 174,0	
				$м^2$		6 135,0	35,0	66 994,0	382,0				
33	33	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка		130,41	4 882,0	537,0	636 662,0	70 030,0			636 662,0	
				$м^2$		4 345,0	203,0	566 631,0	26 473,0				
34	34	1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022*	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка		199,9375	8 421,0	537,0	1 683 674,0	107 366,0			1 683 674,0	
				$м^2$		7 884,0	203,0	1 576 307,0	40 587,0				
35	35	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка		150,070587	254,0		38 118,0				38 118,0	
				т									
36	36	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		2 701,270575	59,0		159 375,0				159 375,0	
				т·км									
			Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					**33 828 034**	**5 588 123**	**0**	**0**	**33 828 034**	
								28 042 412	**1 826 190**	**0**	**0**		
			Раздел 2: ПОЛЫ										
37	44	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных		4,8848	42 742,0	13,0	208 786,0	64,0	126 463,0		208 786,0	
				$м^3$		16 840,0	0,0	82 260,0	0,0				
38	49	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных		18,4432	42 742,0	13,0	788 299,0	240,0	477 476,0		788 299,0	
				$м^3$		16 840,0	0,0	310 583,0	0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	54	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	16,484	42 742,0	13,0	704 559,0	214,0	426 754,0		704 559,0	
40	57	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	5,3848	16 840,0	0,0	277 591,0	0,0				
			Итого по разделу 2: ПОЛЫ			42 742,0	13,0	230 157,0	70,0	139 407,0		230 157,0	
						16 840,0	0,0	90 680,0	0,0				
								1 931 801	**588**	**1 170 100**	**0**	**1 931 801**	
			Раздел 3: ЗАКЛАДЫВАНИЕ ПРОЕМОВ НА ОТМ.0,000					**761 114**	**0**	**0**	**0**		
41	135	1146-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м^3	м^3	1,8	92 593,0	26,0	166 667,0	47,0	38 834,0		166 667,0	
42	136	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	12	70 992,0	0,0	127 786,0	0,0				
43	137	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стыковых накладок арматурных	т	0,00858	287,0	1,0	3 444,0	12,0			3 444,0	
44	138	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00858	286,0	0,0	3 432,0	0,0				
45	139	1146-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м^3	м^3	1,2	1 197 304,0	23 825,0	10 273,0	205,0	202,0		10 273,0	
46	140	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	12	1 149 887,0	3 344,0	9 866,0	29,0				
47	141	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стыковых накладок арматурных	т	0,00858	349 715,0		3 001,0		3 001,0		3 001,0	
48	142	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00546	92 593,0	26,0	111 112,0	31,0	25 891,0		111 112,0	
49	143	1146-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м^3	м^3	12	70 992,0	0,0	85 190,0	0,0				
50	144	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	12	287,0	1,0	3 444,0	12,0			3 444,0	
51	145	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стыковых накладок арматурных	т	0,00546	286,0	0,0	3 432,0	0,0				
52	146	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,00546	1 197 304,0	23 825,0	6 537,0	130,0	129,0		6 537,0	
53	147	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00546	1 149 887,0	3 344,0	6 278,0	18,0				
54	148	1146-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м^3	м^3	1,1	92 593,0	26,0	101 852,0	29,0	23 732,0		101 852,0	
55	149	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	12	70 992,0	0,0	78 091,0	0,0				
56	150	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стыковых накладок арматурных	т	0,00702	287,0	1,0	3 444,0	12,0			3 444,0	
57	151	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,00702	1 197 304,0	23 825,0	8 405,0	167,0	166,0		8 405,0	
58	152	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00702	1 149 887,0	3 344,0	8 072,0	23,0				
59	153	1146-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м^3	м^3	0,8	92 593,0	26,0	74 074,0	21,0	17 259,0		74 074,0	
60	154	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	12	70 992,0	0,0	56 794,0	0,0				
						287,0	1,0	3 444,0	12,0			3 444,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				отверстие		286,0	0,0	3 432,0	0,0				
61	155	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стыковых накладок арматурных		0,00545	1 197 304,0	23 825,0	6 525,0	130,0	129,0		6 525,0	
				т		1 149 887,0	3 344,0	6 267,0	18,0				
62	156	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,0018	345 576,0		622,0		622,0		622,0	Казахстан
				т									
63	157	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00366	349 715,0		1 280,0		1 280,0		1 280,0	
				т									
64	158	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Разборка		1	50 829,0	11 070,0	50 829,0	11 070,0			50 829,0	
				$м^3$		39 759,0	3 594,0	39 759,0	3 594,0				
65	159	1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022*	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек		0,1867	888 968,0	6 452,0	165 970,0	1 205,0	461,0		165 970,0	
				т металлоконструкций перемычек		880 043,0	2 056,0	164 304,0	384,0				
66	160	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П		0,07756	586 903,0		45 520,0		45 520,0		45 520,0	Казахстан
				т									
67	161	214-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм		0,02945	802 105,0		23 622,0		23 622,0		23 622,0	Казахстан
				т									
68	162	261-107-0645 *РСНБ РК 2022*	Шпильки		3,8	519,0		1 972,0		1 972,0		1 972,0	
				кг									
69	163	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87		0,000304	2 273 701,0		691,0		691,0		691,0	
				т									
70	164	251-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Шайба 16 ГОСТ 11371-78		0,0002	1 554 852,0		311,0		311,0		311,0	
				т									
71	165	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,062	470 507,0		29 171,0		29 171,0		29 171,0	Казахстан
				т									
72	166	214-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 55 до 100 мм		0,00726	452 302,0		3 284,0		3 284,0		3 284,0	
				т									
73	167	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм		0,0048	435 806,0		2 092,0		2 092,0		2 092,0	
				т									
74	168	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,00132	1 590,0		2,0		2,0		2,0	Казахстан
				кг									
75	169	1146-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 $м^3$		2,4	92 593,0	26,0	222 223,0	62,0	51 780,0		222 223,0	
				$м^3$		70 992,0	0,0	170 381,0	0,0				
76	170	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление		96	287,0	1,0	27 552,0	96,0			27 552,0	
				отверстие		286,0	0,0	27 456,0	0,0				
77	171	1107-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,03024	1 197 304,0	23 825,0	36 206,0	720,0	713,0		36 206,0	
				т стальных элементов		1 149 887,0	3 344,0	34 773,0	101,0				
78	172	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,0144	345 576,0		4 976,0		4 976,0		4 976,0	Казахстан
				т									
79	173	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01584	349 715,0		5 539,0		5 539,0		5 539,0	
				т									
80	174	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Разборка		0,521726	50 829,0	11 070,0	26 519,0	5 775,0			26 519,0	
				$м^3$		39 759,0	3 594,0	20 743,0	1 875,0				
81	185	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Разборка		4,2	50 829,0	11 070,0	213 482,0	46 494,0			213 482,0	
				$м^3$		39 759,0	3 594,0	166 988,0	15 095,0				
			Итого по разделу 3: ЗАКЛАДЫВАНИЕ ПРОЕМОВ НА ОТМ.0,000					**1 406 059**	**66 335**	**293 739**	**0**	**1 406 059**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1 045 987	21 149	0	0		
			Раздел 4: ЗАКЛАДЫВАНИЕ ПРОЕМОВ НА ОТМ.+3,300										
82	201	1146-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м^3		1,5	92 593,0	26,0	138 890,0	39,0	32 363,0		138 890,0	
				м^3		70 992,0	0,0	106 488,0	0,0				
83	202	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление		36	287,0	1,0	10 332,0	36,0			10 332,0	
				отверстие		286,0	0,0	10 296,0	0,0				
84	203	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стыковых накладок арматурных		0,00756	1 197 304,0	23 825,0	9 052,0	180,0	178,0		9 052,0	
				т		1 149 887,0	3 344,0	8 693,0	25,0				
85	204	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00756	349 715,0		2 644,0		2 644,0		2 644,0	
				т									
86	205	1146-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м^3		1,8	92 593,0	26,0	166 667,0	47,0	38 834,0		166 667,0	
				м^3		70 992,0	0,0	127 786,0	0,0				
87	206	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление		12	287,0	1,0	3 444,0	12,0			3 444,0	
				отверстие		286,0	0,0	3 432,0	0,0				
88	207	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стыковых накладок арматурных		0,00858	1 197 304,0	23 825,0	10 273,0	205,0	202,0		10 273,0	
				т		1 149 887,0	3 344,0	9 866,0	29,0				
89	208	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00858	349 715,0		3 001,0		3 001,0		3 001,0	
				т									
90	209	1146-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м^3		3,6	92 593,0	26,0	333 335,0	94,0	77 670,0		333 335,0	
				м^3		70 992,0	0,0	255 571,0	0,0				
91	210	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление		36	287,0	1,0	10 332,0	36,0			10 332,0	
				отверстие		286,0	0,0	10 296,0	0,0				
92	211	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стыковых накладок арматурных		0,01638	1 197 304,0	23 825,0	19 612,0	390,0	386,0		19 612,0	
				т		1 149 887,0	3 344,0	18 835,0	55,0				
93	212	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01638	349 715,0		5 728,0		5 728,0		5 728,0	
				т									
94	213	1146-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м^3		1,1	92 593,0	26,0	101 852,0	29,0	23 732,0		101 852,0	
				м^3		70 992,0	0,0	78 091,0	0,0				
95	214	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление		12	287,0	1,0	3 444,0	12,0			3 444,0	
				отверстие		286,0	0,0	3 432,0	0,0				
96	215	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стыковых накладок арматурных		0,00702	1 197 304,0	23 825,0	8 405,0	167,0	166,0		8 405,0	
				т		1 149 887,0	3 344,0	8 072,0	23,0				
97	216	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,0018	345 576,0		622,0		622,0		622,0	Казахстан
				т									
98	217	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00522	349 715,0		1 826,0		1 826,0		1 826,0	
				т									
99	218	1146-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м^3		0,31	92 593,0	26,0	28 704,0	8,0	6 688,0		28 704,0	
				м^3		70 992,0	0,0	22 008,0	0,0				
100	219	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление		12	287,0	1,0	3 444,0	12,0			3 444,0	
				отверстие		286,0	0,0	3 432,0	0,0				
101	220	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стыковых накладок арматурных		0,00354	1 197 304,0	23 825,0	4 238,0	85,0	84,0		4 238,0	
				т		1 149 887,0	3 344,0	4 071,0	12,0				
102	221	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,0018	345 576,0		622,0		622,0		622,0	Казахстан
				т									
103	222	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00174	349 715,0		609,0		609,0		609,0	
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	223	1146-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³		0,8	92 593,0	26,0	74 074,0	21,0	17 259,0		74 074,0	
				м³		70 992,0	0,0	56 794,0	0,0				
105	224	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление		12	287,0	1,0	3 444,0	12,0			3 444,0	
				отверстие		286,0	0,0	3 432,0	0,0				
106	225	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стыковых накладок арматурных		0,00546	1 197 304,0	23 825,0	6 537,0	130,0	129,0		6 537,0	
				т		1 149 887,0	3 344,0	6 278,0	18,0				
107	226	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,0018	345 576,0		622,0		622,0		622,0	Казахстан
				т									
108	227	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00366	349 715,0		1 280,0		1 280,0		1 280,0	
				т									
109	228	1146-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³		8	92 593,0	26,0	740 744,0	208,0	172 600,0		740 744,0	
				м³		70 992,0	0,0	567 936,0	0,0				
110	229	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление		320	287,0	1,0	91 840,0	320,0			91 840,0	
				отверстие		286,0	0,0	91 520,0	0,0				
111	230	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стыковых накладок арматурных		0,1008	1 197 304,0	23 825,0	120 688,0	2 401,0	2 378,0		120 688,0	
				т		1 149 887,0	3 344,0	115 909,0	337,0				
112	231	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,048	345 576,0		16 588,0		16 588,0		16 588,0	Казахстан
				т									
113	232	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0528	349 715,0		18 465,0		18 465,0		18 465,0	
				т									
114	233	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Разборка		0,8	50 829,0	11 070,0	40 663,0	8 856,0			40 663,0	
				м³		39 759,0	3 594,0	31 807,0	2 875,0				
115	234	1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022*	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек		0,18367	888 968,0	6 452,0	163 277,0	1 185,0	455,0		163 277,0	
				т металлоконструкций перемычек		880 043,0	2 056,0	161 637,0	378,0				
116	235	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П		0,0831	586 903,0		48 772,0		48 772,0		48 772,0	Казахстан
				т									
117	236	214-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм		0,02165	802 105,0		17 366,0		17 366,0		17 366,0	Казахстан
				т									
118	237	261-107-0645 *РСНБ РК 2022*	Шпильки		3,04	519,0		1 578,0		1 578,0		1 578,0	
				кг									
119	238	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87		0,000304	2 273 701,0		691,0		691,0		691,0	
				т									
120	239	251-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Шайба 16 ГОСТ 11371-78		0,0002	1 554 852,0		311,0		311,0		311,0	
				т									
121	240	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,062	470 507,0		29 171,0		29 171,0		29 171,0	Казахстан
				т									
122	241	214-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 55 до 100 мм		0,00726	452 302,0		3 284,0		3 284,0		3 284,0	
				т									
123	242	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм		0,0048	435 806,0		2 092,0		2 092,0		2 092,0	
				т									
124	243	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,00132	1 590,0		2,0		2,0		2,0	Казахстан
				кг									
125	244	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций		0,16813	320 188,0	6 369,0	53 833,0	1 071,0			53 833,0	
				т		313 819,0	1 688,0	52 762,0	284,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	245	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,16813	395 845,0		66 553,0		66 553,0		66 553,0	Казахстан
127	246	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	3,2	89 532,0	11 422,0	286 502,0	36 550,0	100 294,0		286 502,0	
						46 768,0	2 271,0	149 658,0	7 267,0				
128	247	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04807	395 845,0		19 028,0		19 028,0		19 028,0	Казахстан
129	248	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,07832	1 409 450,0	15 071,0	110 388,0	1 181,0	92 573,0		110 388,0	
						212 391,0	3 188,0	16 634,0	250,0				
130	249	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,07304	468 042,0		34 186,0		34 186,0		34 186,0	
131	250	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,00528	1 590,0		8,0		8,0		8,0	Казахстан
132	251	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стыковых накладок арматурных	т	0,0688	1 197 304,0	23 825,0	82 375,0	1 639,0	1 623,0		82 375,0	
						1 149 887,0	3 344,0	79 112,0	230,0				
133	252	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0688	345 576,0		23 776,0		23 776,0		23 776,0	Казахстан
134	253	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,8	88 750,0	11 422,0	71 000,0	9 138,0	24 448,0		71 000,0	
						46 768,0	2 271,0	37 414,0	1 817,0				
135	254	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,434	134 155,0	10 558,0	58 223,0	4 582,0	23 174,0		58 223,0	
						70 202,0	2 109,0	30 468,0	915,0				
136	255	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,11606	345 576,0		40 108,0		40 108,0		40 108,0	Казахстан
			Итого по разделу 4: ЗАКЛАДЫВАНИЕ ПРОЕМОВ НА ОТМ.+3,300					**3 094 545**	**68 646**	**954 169**	**0**	**3 094 545**	
								2 071 730	**14 515**	**0**	**0**		
			Раздел 5: КРОВЛЯ										
137	256	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	8	89 532,0	11 422,0	716 256,0	91 376,0	250 736,0		716 256,0	
						46 768,0	2 271,0	374 144,0	18 168,0				
138	257	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	1,07616	345 576,0		371 895,0		371 895,0		371 895,0	Казахстан
139	258	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	1,936	63 709,0	11 502,0	123 341,0	22 268,0	47 667,0		123 341,0	
						27 586,0	2 364,0	53 406,0	4 577,0				
140	259	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,10956	345 576,0		37 861,0		37 861,0		37 861,0	Казахстан
141	260	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	0,704	63 709,0	11 502,0	44 851,0	8 097,0	17 333,0		44 851,0	
						27 586,0	2 364,0	19 421,0	1 664,0				
142	261	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0416	345 576,0		14 376,0		14 376,0		14 376,0	Казахстан
143	262	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стыковых накладок арматурных	т	0,0917	1 539 518,0	23 825,0	141 174,0	2 185,0	33 544,0		141 174,0	
						1 149 887,0	3 344,0	105 445,0	307,0				
144	263	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,002632	2 273 701,0		5 984,0		5 984,0		5 984,0	
145	264	251-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,000791	1 554 852,0		1 230,0		1 230,0		1 230,0	
146	265	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2356	716 033,0	6 369,0	168 697,0	1 501,0	93 260,0		168 697,0	
						313 819,0	1 688,0	73 936,0	398,0				
147	266	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой		40	58 156,0	7 242,0	2 326 240,0	289 680,0	825 640,0		2 326 240,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		30 273,0	1 675,0	1 210 920,0	67 000,0				
148	273	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110		55,208	35 212,0		1 943 984,0		1 943 984,0		1 943 984,0	
				м³									
149	278	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		2,0636	395 845,0		816 866,0		816 866,0		816 866,0	Казахстан
				т									
150	281	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением		7,28	281 346,0	2 298,0	2 048 199,0	16 730,0	1 212 855,0		2 048 199,0	
				м³		112 447,0	684,0	818 614,0	4 980,0				
151	282	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев		4,18	219 333,0	4 134,0	916 812,0	17 280,0	537 389,0		916 812,0	
				м³		86 637,0	1 326,0	362 143,0	5 543,0				
152	283	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев		13,102	259 976,0	3 433,0	3 406 206,0	44 979,0	1 865 489,0		3 406 206,0	
				м³		114 161,0	1 125,0	1 495 737,0	14 740,0				
153	286	224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		995,4	3 027,0		3 013 076,0		3 013 076,0		3 013 076,0	Казахстан
				м²									
154	287	215-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/ОБРЕШЕТКА		11,5	91 115,0		1 047 822,0		1 047 822,0		1 047 822,0	Казахстан
				м³									
155	303	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2		0,132	118 071,0		15 585,0		15 585,0		15 585,0	Казахстан
				м³									
156	304	215-202-0504 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/		0,3362	119 878,0		40 303,0		40 303,0		40 303,0	Казахстан
				м³									
			Итого по разделу 5: КРОВЛЯ					**17 200 758**	**494 096**	**12 192 895**	**0**	**17 200 758**	
								4 513 766	**117 377**	**0**	**0**		
			Раздел 6: УСИЛЕНИЕ										
157	335	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		17,143	341 384,0		5 852 346,0		5 852 346,0		5 852 346,0	Казахстан
				т									
158	336	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стыковых накладок арматурных		2,1225	1 197 304,0	23 825,0	2 541 278,0	50 569,0	50 074,0		2 541 278,0	
				т		1 149 887,0	3 344,0	2 440 635,0	7 098,0				
159	337	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм		2,1225	350 169,0		743 234,0		743 234,0		743 234,0	Казахстан
				т									
160	339	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм		4,68542	350 169,0		1 640 689,0		1 640 689,0		1 640 689,0	Казахстан
				т									
			Итого по разделу 6: УСИЛЕНИЕ					**10 777 547**	**50 569**	**8 286 343**	**0**	**10 777 547**	
								2 440 635	**7 098**	**0**	**0**		
			Раздел 7: Рама металлическая Рм-1										
161	341	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки		0,336	29 140,0	2 741,0	9 791,0	921,0	6 876,0		9 791,0	
				м³		5 937,0	567,0	1 995,0	191,0				
162	342	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м³		0,96	64 719,0	4 826,0	62 130,0	4 633,0	25 506,0		62 130,0	
				м³		33 325,0	1 018,0	31 992,0	977,0				
163	343	6106-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения, высота: до 25 м		2,02128	91 997,0	44 520,0	185 952,0	89 987,0	19 200,0		185 952,0	
				т		37 978,0	8 747,0	76 764,0	17 680,0				
164	344	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		2,02128	686 657,0	108 582,0	1 387 926,0	219 474,0	13 691,0		1 387 926,0	
				т конструкций		571 302,0	30 976,0	1 154 761,0	62 611,0				
165	345	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм		0,06912	380 317,0		26 288,0		26 288,0		26 288,0	
				т									
166	346	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П		1,95216	586 903,0		1 145 729,0		1 145 729,0		1 145 729,0	Казахстан
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167	354	214-203-0203 *ЭСНВРК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П		1,848	586 903,0		1 084 597,0		1 084 597,0		1 084 597,0	Казахстан
				т									
168	355	214-101-0201 *ЭСНВРК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм		0,0576	380 317,0		21 906,0		21 906,0		21 906,0	
				т									
			Итого по разделу 7: Рама металлическая Рм-1					**3 924 319**	**315 015**	**2 343 793**	**0**	**3 924 319**	
								1 265 512	**81 459**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**72 163 063**	**6 583 372**	**25 241 039**	**0**	**72 163 063**	
								40 141 156	**2 067 788**	**0**	**0**		
		Итого по акту										**72 163 063**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)									4 113 295	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**76 276 358**	
			Сметная прибыль (5%)									3 813 818	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)									3 813 818	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**83 903 993**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**90 196 793**	
			НДС (12%)									10 823 615	
			Итого с НДС									**101 020 408**	
			Тендерная скидка -2%									**-2 020 408**	
			Всего по акту с учетом тендерной скидки									**99 000 000**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Global construction kz"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Джакупаев Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО «СуҚұрылысПроект»

Директор Жамбаев А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт авторского надзора СуСаудекбаев К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства г.Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист Усманов Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ ТЕКСЕРІЛГЕН ПРОВЕРЕНО КГУ "Управление строительства города Алматы"

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Building Control"

Инженер-эксперт Мурзагалиев З.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Сметчик технического надзора
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)