Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 21 БИН 060140007229**

Подрядчик : **ТОО "УК Строй", БИН 040140017629, г.Кокшетау ул.М.Дулатова, 118**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Акмолинская область в г.Кокшетау, мкр.Сарыарка уч.18 (II- позиция 5-х подъездный дом, без наружных инженерных сетей, благоустройства)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2024 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
060140007229	040140017629			43	19.03.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Акмолинская область в г.Кокшетау, мкр.Сарыарка уч.18 (II- позиция 5-х подъездный дом, без наружных инженерных сетей, благоустройства)	1 795 067 538,00	1 602 738 873,21	1 602 738 873,21				192 328 664,79	1 795 067 538,00
ИТОГО по справке:	**1 795 067 538,00**	**1 602 738 873,21**	**1 602 738 873,21**				**192 328 664,79**	**1 795 067 538,00**

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" Кожагельдинов Р.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: Директор ТОО "УК Строй" Мусин М.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау" Байжанов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., Кокшетау г., АУЕЛЬБЕКОВА, дом № 139 А** — **060140007229**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "УК Строй",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. МИРЖАКЫП ДУЛАТУЛЫ, дом № 118, тел.: (7162) 50-71-71** — **040140017629**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №43 от 19.03.2024г

Номер документа	Дата составления
65	22.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Акмолинская область в г.Кокшетау, мкр.Сарыарка уч.18 (II-позиция 5-х подъездный дом, без наружных инженерных сетей, благоустройства), который находится-Акмолинская область г.Кокшетау			работа	1	1 795 067 538,00	1 795 067 538,00	192 328 664,79
				Итого	1	x	1 795 067 538,00	192 328 664,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Мусин М.А

должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.11.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 21 БИН 060140007229**

Подрядчик : **ТОО "УК Строй", БИН 040140017629, г.Кокшетау ул.М.Дулатова, 118**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Акмолинская область в г.Кокшетау, мкр.Сарыарка уч.18 (II- позиция 5-х подъездный дом, без наружных инженерных сетей, благоустройства)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2024 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
060140007229	040140017629			43	3/19/2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Акмолинская область в г.Кокшетау, мкр.Сарыарка уч.18 (II- позиция 5-х подъездный дом, без наружных инженерных сетей, благоустройства)	1,795,067,538.00	1,602,738,873.21	1,602,738,873.21				192,328,664.79	1,795,067,538.00
ИТОГО по справке:	**1,795,067,538.00**	**1,602,738,873.21**	**1,602,738,873.21**				**192,328,664.79**	**1,795,067,538.00**

Заказчик: Заведующая сектором строительства ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" Естаупова А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "УК Строй" Мусин М.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Технадзор: Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау" Байжанов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 21 БИН 060140007229**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УК Строй", БИН 040140017629, г.Кокшетау ул.М.Дулатова, 118**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Акмолинская область в г.Кокшетау, мкр.Сарыарка уч.18 (II- позиция 5-х подъездный дом, без наружных инженерных сетей, благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Акмолинская область в г.Кокшетау, мкр.Сарыарка уч.18 (II- позиция 5-х подъездный дом, без наружных инженерных сетей, благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№44 от 19.03.2024г.**

Акт выполненных работ №1 от 22.11.2024г

за **ноябрь 2024 (месяц, год) на Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Акмолинская область в г.Кокшетау, мкр.Сарыарка уч.18 (II- позиция 5-х подъездный дом, без наружных инженерных сетей, благоустройства)**

Составлен(а) в ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета 2-01-01-01 Земляные работы, основания и фундаменты, Блок А					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	**6101-0101-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**736.361576**	**499**	**367,444**	
2	2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**22.774069**	**9,558**	**217,675**	
3	3	**6101-0103-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2//грунт от ручной доработки**	**м^3**	**22.774069**	**614**	**13,983**	
4	4	**412-102-0115** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**25,905.503886**	**61**	**1,580,236**	
5	5	**6101-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м^3**	**986.876338**	**79**	**77,963**	
6	6	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**510.381687**	**3,136**	**1,600,557**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	7	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	41.834564	5,948	248,832	
8	8	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	$м^3$	376.51108	114	42,922	
9	9	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	376.51108	487	183,361	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				4,332,973	
			Раздел 2: Фундаменты					
10	10	6102-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 12 м, грунты группы 2	$м^3$	418.56	34,871	14,595,606	
11	11	221-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8	м	4,608	6,895	31,772,160	Казахстан
12	12	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости свай на водонепроницаемость W8 для бетона В20	$м^3$	418.56	983	411,344	
13	13	6102-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 $м^2$	шт.	384	7,500	2,880,000	
14	14	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	378.65	18,522	7,013,355	
15	15	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	37.86	34,988	1,324,646	
16	16	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	378.65	5,099	1,930,736	
17	17	235-103-0119 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,5, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	435.4475	1,021	444,592	
18	18	235-103-0119 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,5, полиэстер, крошка/пленка	$м^2$	435.4475	1,021	444,592	
19	19	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	227.2	51,287	11,652,406	
20	20	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	481.2	4,271	2,055,205	
21	21	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм		3.979062	87,149	346,771	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				т				
22	22	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2.68584	325,807	875,065	
23	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.084132	336,177	28,283	
24	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.20909	344,590	416,640	
25	25	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	5.91289	87,149	515,302	
26	26	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4.40539	325,807	1,435,307	
27	27	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1512	336,177	50,830	
28	28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.3563	344,590	467,367	
29	29	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	7.79985	87,149	679,749	
30	30	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.92169	325,807	300,293	
31	31	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.08635	336,177	29,029	
32	32	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6.79181	344,590	2,340,390	
33	33	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.217105	336,177	72,986	
34	34	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	125	5,404	675,500	
35	35	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	193	5,954	1,149,122	
36	36	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	77	5,954	458,458	
37	37	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	107	12,981	1,388,967	
38	38	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	212.348	52,144	11,072,674	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	**39**	**СТССЦ**	**Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W6 для бетона В7,5**	**м^3**	**212.348**	**767**	**162,824**	
40	**40**	**6105-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0.368352**	**316,026**	**116,409**	
41	**41**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.198912**	**336,177**	**66,870**	
42	**42**	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0.16944**	**382,476**	**64,807**	
43	**43**	**6103-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного ленточного/ монолитные заделки**	**м^3**	**13.75**	**44,542**	**612,452**	
44	**44**	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**1,443.6**	**4,271**	**6,165,616**	
45	**45**	**6111-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м^2**	**129.2**	**6,100**	**788,120**	
46	**46**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**723.6**	**4,111**	**2,974,720**	
47	**47**	**6104-0301-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**6**	**1,681**	**10,086**	
48	**48**	**222-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**м^3**	**0.051**	**134,393**	**6,854**	**Казахстан**
49	**49**	**222-102-0108** *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**м^3**	**0.102**	**174,705**	**17,820**	**Казахстан**
50	**50**	**6105-0201-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стен приямков и каналов**	**м^3**	**10.4**	**83,735**	**870,844**	
51	**51**	**6109-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м^3**	**0.8**	**20,810**	**16,648**	
52	**52**	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**4.84**	**46,299**	**224,087**	
53	**53**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**60.5**	**2,022**	**122,331**	
54	**54**	**6109-0302-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Железнение покрытий цементных**	**м^2**	**60.5**	**597**	**36,118**	
55	**55**	**6106-0304-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т**	**0.04684**	**270,642**	**12,677**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	**56**	**6106-0304-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м**	**5.6**	**3,181**	**17,814**	
57	**57**	**222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0.11764**	**1,146,761**	**134,905**	**Казахстан**
			Итого по разделу 2: Фундаменты				**109,249,377**	
			ИТОГО по акту				**113,582,350**	
		Итого по акту 2-01-01-01					**113,582,350**	

Локальная смета 2-01-01-02 Земляные работы, основания и фундаменты, Блок Б

			Раздел 1: Земляные работы					
1	**1**	**6101-0101-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**1,374.585179**	**499**	**685,918**	
2	**2**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**42.512944**	**9,558**	**406,339**	
3	**3**	**6101-0103-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2//грунт от ручной доработки**	**м^3**	**42.512944**	**614**	**26,103**	
4	**4**	**412-102-0115** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**48,358.473447**	**61**	**2,949,867**	
5	**5**	**6101-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м^3**	**1,842.22756**	**79**	**145,536**	
6	**6**	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**1,313.09591**	**3,136**	**4,117,869**	
7	**7**	**6101-0206-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	**м^3**	**107.630812**	**5,948**	**640,188**	
8	**8**	**6101-0106-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3**	**м^3**	**968.677311**	**114**	**110,429**	
9	**9**	**6101-0107-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4**	**м^3**	**968.677311**	**487**	**471,746**	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				**9,553,995**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Фундаменты					
10	**10**	**6102-0101-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 12 м, грунты группы 2**	**м^3**	**418.56**	**34,871**	**14,595,606**	
11	**11**	**221-101-0113** *РСНБ РК 2022*	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8**	**м**	**4,608**	**6,895**	**31,772,160**	**Казахстан**
12	**12**	**СТССЦ**	**Надбавка к сметной стоимости свай на водонепроницаемость W8 для бетона В20**	**м^3**	**418.56**	**983**	**411,344**	
13	**13**	**6102-0104-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м^2**	**шт.**	**384**	**7,500**	**2,880,000**	
14	**14**	**6109-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м^2**	**378.65**	**18,522**	**7,013,355**	
15	**15**	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**37.86**	**34,988**	**1,324,646**	
16	**16**	**6111-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м^2**	**378.65**	**5,099**	**1,930,736**	
17	**17**	**235-103-0119** *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,5, полиэстер, пленка/пленка**	**м^2**	**435.4475**	**1,021**	**444,592**	
18	**18**	**235-103-0119** *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,5, полиэстер, крошка/пленка**	**м^2**	**435.4475**	**1,021**	**444,592**	
19	**19**	**6103-0101-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м**	**м^3**	**227.2**	**51,287**	**11,652,406**	
20	**20**	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**481.2**	**4,271**	**2,055,205**	
21	**21**	**6103-0703-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**3.979062**	**87,149**	**346,771**	
22	**22**	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**2.68584**	**325,807**	**875,065**	
23	**23**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.084132**	**336,177**	**28,283**	
24	**24**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1.20909**	**344,590**	**416,640**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	**25**	**6103-0703-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**5.91289**	**87,149**	**515,302**	
26	**26**	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**4.40539**	**325,807**	**1,435,307**	
27	**27**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.1512**	**336,177**	**50,830**	
28	**28**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1.3563**	**344,590**	**467,367**	
29	**29**	**6103-0703-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**7.79985**	**87,149**	**679,749**	
30	**30**	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0.92169**	**325,807**	**300,293**	
31	**31**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.08635**	**336,177**	**29,029**	
32	**32**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**6.79181**	**344,590**	**2,340,390**	
33	**33**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.217105**	**336,177**	**72,986**	
34	**34**	**6104-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**125**	**5,404**	**675,500**	
35	**35**	**6104-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**188**	**5,954**	**1,119,352**	
36	**36**	**6104-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**102**	**7,984**	**814,368**	
37	**37**	**6104-0202-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т**	**шт.**	**90**	**12,981**	**1,168,290**	
38	**38**	**221-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**$м^3$**	**211.002**	**52,144**	**11,002,488**	
39	**39**	**СТССЦ**	**Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W6 для бетона В7,5**	**$м^3$**	**211.002**	**767**	**161,792**	
40	**40**	**6105-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0.573152**	**316,026**	**181,131**	
41	**41**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.198912**	**336,177**	**66,870**	
42	**42**	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0.37372**	**382,476**	**142,939**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				т				
43	43	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного/ монолитные заделки	$м^3$	13.75	44,542	612,452	
44	44	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,443.6	4,271	6,165,616	
45	45	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	129.2	6,100	788,120	
46	46	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	723.6	4,111	2,974,720	
47	47	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1,681	10,086	
48	48	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0.051	134,393	6,854	Казахстан
49	49	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0.102	174,705	17,820	Казахстан
50	50	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	2.6	83,735	217,711	
51	51	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0.8	20,810	16,648	
52	52	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4.84	46,299	224,087	
53	53	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	60.5	2,022	122,331	
54	54	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	60.5	597	36,118	
55	55	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0.04684	270,642	12,677	
56	56	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м	5.6	3,181	17,814	
57	57	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.11764	1,146,761	134,905	Казахстан
			Итого по разделу 2: Фундаменты				108,773,343	
			ИТОГО по акту				118,327,338	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по акту 2-01-01-02					**118,327,338**	

Локальная смета 2-01-01-03 Земляные работы, основания и фундаменты, Блок В

			Раздел 1: Земляные работы					
1	**1**	**6101-0101-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**4,401.497549**	**499**	**2,196,347**	
2	**2**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**136.12879**	**9,558**	**1,301,119**	
3	**3**	**6101-0103-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2//грунт от ручной доработки**	**м^3**	**136.12879**	**614**	**83,583**	
4	**4**	**412-102-0115** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**154,846.49883**	**61**	**9,445,636**	
5	**5**	**6101-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м^3**	**5,898.914241**	**79**	**466,014**	
6	**6**	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**5,356.978934**	**3,136**	**16,799,486**	
7	**7**	**6101-0206-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	**м^3**	**439.096634**	**5,948**	**2,611,747**	
8	**8**	**6101-0106-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3**	**м^3**	**3,951.869705**	**114**	**450,513**	
9	**9**	**6101-0107-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4**	**м^3**	**3,951.869705**	**487**	**1,924,561**	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				**35,279,006**	
			Раздел 2: Фундаменты					
10	**10**	**6102-0101-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 12 м, грунты группы 2**	**м^3**	**202.74**	**34,871**	**7,069,747**	
11	**11**	**221-101-0113** *РСНБ РК 2022*	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8**	**м**	**2,232**	**6,895**	**15,389,640**	**Казахстан**
12	**12**	**СТССЦ**	**Надбавка к сметной стоимости свай на водонепроницаемость W8 для бетона В20**		**202.74**	**983**	**199,245**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$				
13	13	6102-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 $м^2$	шт.	186	7,500	1,395,000	
14	14	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	180.5	18,522	3,343,221	
15	15	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	18.05	34,988	631,533	
16	16	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	180.5	5,099	920,370	
17	17	235-103-0119 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,5, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	207.575	1,021	211,934	
18	18	235-103-0119 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,5, полиэстер, крошка/пленка	$м^2$	207.575	1,021	211,934	
19	19	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	92.51	51,287	4,744,560	
20	20	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	147.6	4,271	630,400	
21	21	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1.11639	87,149	97,292	
22	22	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.8426	325,807	274,525	
23	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02804	336,177	9,426	
24	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.24575	344,590	84,683	
25	25	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	3.18689	87,149	277,734	
26	26	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2.18134	325,807	710,696	
27	27	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07	336,177	23,532	
28	28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.93555	344,590	322,381	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	**29**	**6103-0703-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**1.61844**	**87,149**	**141,045**	
30	**30**	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0.22443**	**325,807**	**73,121**	
31	**31**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.13016**	**336,177**	**43,757**	
32	**32**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1.26385**	**344,590**	**435,510**	
33	**33**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.114062**	**336,177**	**38,345**	
34	**34**	**6104-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**69**	**5,404**	**372,876**	
35	**35**	**6104-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**99**	**5,954**	**589,446**	
36	**36**	**6104-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**38**	**7,984**	**303,392**	
37	**37**	**6104-0202-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т**	**шт.**	**47**	**12,981**	**610,107**	
38	**38**	**221-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**$м^3$**	**103.228**	**52,144**	**5,382,721**	
39	**39**	**СТССЦ**	**Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W6 для бетона В7,5**	**$м^3$**	**103.228**	**767**	**79,153**	
40	**40**	**6105-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0.309494**	**316,026**	**97,808**	
41	**41**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.219514**	**336,177**	**73,795**	
42	**42**	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0.08998**	**382,476**	**34,415**	
43	**43**	**6103-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного ленточного/ монолитные заделки**	**$м^3$**	**6.99**	**45,689**	**319,366**	
44	**44**	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**442.8**	**4,271**	**1,891,199**	
45	**45**	**6111-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$**	**64.74**	**6,100**	**394,914**	
46	**46**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**		**302.94**	**4,111**	**1,245,386**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$				
47	47	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1,681	10,086	
48	48	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0.051	134,393	6,854	Казахстан
49	49	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0.102	174,705	17,820	Казахстан
50	50	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	2.6	83,735	217,711	
51	51	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0.8	20,810	16,648	
52	52	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4.84	46,299	224,087	
53	53	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	60.5	2,022	122,331	
54	54	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	60.5	597	36,118	
55	55	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0.04684	270,642	12,677	
56	56	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м	5.6	3,181	17,814	
57	57	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.11764	1,146,761	134,905	Казахстан
			Итого по разделу 2: Фундаменты				49,491,260	
			ИТОГО по акту				84,770,266	
			Итого по акту 2-01-01-03:				84,770,266	

Локальная смета 2-01-02-04 Конструктивная часть здания, Блок А

			Раздел 1: Кострукции здания ниже 0,000					
1	1	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	6	4,664	27,984	
2	2	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		19.92	12,536	249,717	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$				
3	3	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	16	4,664	74,624	
4	4	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт.	82	5,867	481,094	
5	5	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	679.29985	12,536	8,515,703	Казахстан
6	6	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	2	4,664	9,328	
7	7	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	6.64	12,536	83,239	Казахстан
8	8	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	2	12,487	24,974	
9	9	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	Площадка лестничная типа ЛП	$м^2$	9.5	62,012	589,114	Казахстан
			Итого по разделу 1: Кострукции здания ниже 0,000				10,055,777	
			Раздел 2: Стены и перегородки выше 0,000					
10	10	6105-0201-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены трехслойной кирпичной с облицовкой и утеплением,толщина кладки несущей части 380 мм,толщина облицовки 120 мм	$м^3$	858.166667	48,707	41,798,724	
11	11	213-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	203.522807	86,808	17,667,408	Казахстан
12	12	213-101-0703 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	128.679833	102,922	13,243,986	Казахстан
13	13	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	279.13	16,351	4,564,055	Казахстан
14	14	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены внутренней	$м^3$	914.833333	35,197	32,199,389	
15	15	213-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	216.961873	86,808	18,834,026	Казахстан
16	16	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича неармированной,толщина в 1/2 кирпича. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9*	$м^2$	2,808.333333	8,695	24,418,458	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	**17**	**213-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**108.9858**	**94,191**	**10,265,481**	**Казахстан**
18	**18**	**6105-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены внутренней**	**$м^3$**	**95**	**35,197**	**3,343,715**	
19	**19**	**213-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт**	**27.797**	**94,191**	**2,618,227**	**Казахстан**
20	**20**	**1107-0107-0103** *РСНБ РК 2022*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0.0205**	**1,501,131**	**30,773**	
21	**21**	**1113-0301-0406** *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**0.5945**	**268**	**159**	
22	**22**	**1113-0301-1406** *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**0.5945**	**410**	**244**	
23	**23**	**1114-0101-1502** *РСНБ РК 2022*	**Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 300х300мм и 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием**	**$м^2$ внутренней поверхности шахты**	**3.78**	**38,457**	**145,367**	
24	**24**	**6111-0101-1101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной**	**$м^3$**	**0.18**	**96,083**	**17,295**	
25	**25**	**234-101-0116** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-175**	**$м^3$**	**0.1944**	**67,393**	**13,101**	**Казахстан**
26	**26**	**6105-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**22.575**	**313,575**	**7,078,956**	
27	**27**	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**22.575**	**382,476**	**8,634,396**	
28	**28**	**6104-0301-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**814**	**1,426**	**1,160,764**	
29	**29**	**222-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**5.712**	**134,393**	**767,653**	**Казахстан**
30	**30**	**222-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**1.282**	**136,520**	**175,019**	**Казахстан**
31	**31**	**222-102-0103** *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0.555**	**130,638**	**72,504**	**Казахстан**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	32	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	5.988	174,705	1,046,134	Казахстан
33	33	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	12.264	159,292	1,953,557	Казахстан
34	34	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	12.086	152,434	1,842,317	Казахстан
35	35	6107-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из досок	$м^3$	1.47	207,539	305,082	
36	36	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м. *Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1*	т	4.05	372,894	1,510,221	
37	37	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4.05	374,529	1,516,842	
38	38	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	2	12,487	24,974	
39	39	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	Площадка лестничная типа ЛП	$м^2$	6.5	62,012	403,078	Казахстан
40	40	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	2	12,487	24,974	
41	41	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	Площадка лестничная типа ЛП	$м^2$	9.5	62,012	589,114	Казахстан
42	42	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	2	12,487	24,974	
43	43	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	Площадка лестничная типа ЛП	$м^2$	6.5	62,012	403,078	Казахстан
44	44	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	2	12,487	24,974	
45	45	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	Площадка лестничная типа ЛП	$м^2$	9.5	62,012	589,114	Казахстан
46	46	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	2	12,487	24,974	
47	47	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	Площадка лестничная типа ЛП	$м^2$	6.5	62,012	403,078	Казахстан
48	48	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	2	12,487	24,974	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	**49**	**222-105-0108** *СпрСЦ 01.2024*	**Площадка лестничная типа ЛП**	**м^2**	**9.5**	**62,012**	**589,114**	**Казахстан**
50	**50**	**6104-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	**шт.**	**2**	**12,487**	**24,974**	
51	**51**	**222-105-0108** *СпрСЦ 01.2024*	**Площадка лестничная типа ЛП**	**м^2**	**6.5**	**62,012**	**403,078**	**Казахстан**
52	**52**	**6104-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	**шт.**	**2**	**12,487**	**24,974**	
53	**53**	**222-105-0108** *СпрСЦ 01.2024*	**Площадка лестничная типа ЛП**	**м^2**	**9.5**	**62,012**	**589,114**	**Казахстан**
			Итого по разделу 2: Стены и перегородки выше 0,000				**199,392,413**	
			Раздел 3: Лестница					
54	**54**	**6104-0501-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т**	**шт.**	**16**	**17,070**	**273,120**	
55	**55**	**222-105-0102** *СпрСЦ 01.2024*	**Марш лестничный типа ЛМ**	**м^2**	**51.84**	**74,707**	**3,872,811**	**Казахстан**
56	**56**	**6106-0304-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м**	**22.93**	**3,102**	**71,129**	
57	**57**	**222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0.26522**	**1,146,761**	**304,144**	**Казахстан**
58	**58**	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м^2**	**9.172**	**268**	**2,458**	
59	**59**	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м^2**	**9.172**	**411**	**3,770**	
60	**60**	**6108-0201-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м^2**	**м^2**	**0.86286**	**8,697**	**7,504**	
61	**61**	**261-103-0133** *РСНБ РК 2022*	**Щит перекрытий деревянный для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86**	**м^2**	**0.86286**	**6,168**	**5,322**	
62	**62**	**6106-0304-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т конструкций**	**0.087**	**244,714**	**21,290**	
63	**63**	**222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0.087**	**1,146,761**	**99,768**	**Казахстан**
64	**64**	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м^2**	**2.16**	**268**	**579**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	**65**	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**2.16**	**411**	**888**	
			Итого по разделу 3: Лестница				**4,662,783**	
			Раздел 4: Перекрытие, покрытие					
66	**66**	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**25.1836**	**205**	**5,163**	
67	**67**	**6104-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2**	**шт.**	**16**	**4,664**	**74,624**	
68	**68**	**6104-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2**	**шт.**	**83**	**5,867**	**486,961**	
69	**69**	**222-203-0303** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**683.32**	**12,536**	**8,566,100**	**Казахстан**
70	**70**	**6104-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2**	**шт.**	**16**	**4,664**	**74,624**	
71	**71**	**6104-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2**	**шт.**	**83**	**5,867**	**486,961**	
72	**72**	**222-203-0303** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**683.32**	**12,536**	**8,566,100**	**Казахстан**
73	**73**	**6104-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2**	**шт.**	**16**	**4,664**	**74,624**	
74	**74**	**6104-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2**	**шт.**	**83**	**5,867**	**486,961**	
75	**75**	**222-203-0303** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**683.32**	**12,536**	**8,566,100**	**Казахстан**
76	**76**	**6104-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2**	**шт.**	**16**	**4,664**	**74,624**	
77	**77**	**6104-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2**	**шт.**	**83**	**5,867**	**486,961**	
78	**78**	**222-203-0303** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**683.32**	**12,536**	**8,566,100**	**Казахстан**
79	**79**	**6104-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2**	**шт.**	**26**	**4,664**	**121,264**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	**80**	**6104-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2**	**шт.**	**83**	**5,867**	**486,961**	
81	**81**	**222-203-0303** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**715.04**	**12,536**	**8,963,741**	**Казахстан**
82	**82**	**1106-0801-0111** *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	**м^3**	**0.36**	**85,466**	**30,768**	
83	**83**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.027768**	**336,177**	**9,335**	
84	**84**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.00816**	**344,590**	**2,812**	
85	**85**	**1106-0801-0111** *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	**м^3**	**1.038**	**85,466**	**88,714**	
86	**86**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.0348**	**336,177**	**11,699**	
87	**87**	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0.04719**	**325,807**	**15,375**	
88	**88**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.01872**	**344,590**	**6,451**	
89	**89**	**1106-0801-0111** *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	**м^3**	**1.38**	**85,466**	**117,943**	
90	**90**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.0396**	**336,177**	**13,313**	
91	**91**	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0.054**	**325,807**	**17,594**	
92	**92**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.04464**	**344,590**	**15,382**	
93	**93**	**1106-0801-0111** *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	**м^3**	**1.38**	**85,466**	**117,943**	
94	**94**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.0396**	**336,177**	**13,313**	
95	**95**	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		**0.054**	**325,807**	**17,594**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				т				
96	96	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04104	344,590	14,142	
97	97	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	1.44	85,466	123,071	
98	98	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0384	336,177	12,909	
99	99	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.0522	325,807	17,007	
100	100	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0432	344,590	14,886	
101	101	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	1.5	85,466	128,199	
102	102	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0396	336,177	13,313	
103	103	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.054	325,807	17,594	
104	104	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06564	344,590	22,619	
105	105	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	0.34	85,466	29,058	
106	106	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00534	336,177	1,795	
107	107	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.00726	325,807	2,365	
108	108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0122	344,590	4,204	
109	109	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	2.25	85,466	192,298	
110	110	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0348	336,177	11,699	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	**111**	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0.0474**	**325,807**	**15,443**	
112	**112**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.058032**	**344,590**	**19,997**	
113	**113**	**1106-0801-0111** *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	**м^3**	**3.84**	**85,466**	**328,189**	
114	**114**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.02778**	**336,177**	**9,339**	
115	**115**	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0.0378**	**325,807**	**12,316**	
116	**116**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.08304**	**344,590**	**28,615**	
117	**117**	**1106-0801-0111** *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	**м^3**	**0.081**	**85,466**	**6,923**	
118	**118**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.0027**	**336,177**	**908**	
119	**119**	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0.00363**	**325,807**	**1,183**	
120	**120**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.00144**	**344,590**	**496**	
121	**121**	**1106-0801-0111** *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	**м^3**	**0.11**	**85,466**	**9,401**	
122	**122**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.0027**	**336,177**	**908**	
123	**123**	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0.00363**	**325,807**	**1,183**	
124	**124**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.00324**	**344,590**	**1,116**	
125	**125**	**6103-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	**м^2**	**10.944**	**6,468**	**70,786**	
126	**126**	**6103-0501-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"**	**м^3**	**1.4**	**5,849**	**8,189**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	**127**	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**1.421**	**24,569**	**34,913**	**Казахстан**
128	**128**	**6103-0501-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м**	**т**	**0.13624**	**128,897**	**17,561**	
129	**129**	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0.02422**	**325,807**	**7,891**	
130	**130**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.01528**	**344,590**	**5,265**	
131	**131**	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.0232**	**430,058**	**9,977**	
132	**132**	**6111-0402-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом**	**м^3**	**0.42**	**44,814**	**18,822**	
			Итого по разделу 4: Перекрытие, покрытие				**47,780,685**	
			ИТОГО по акту				**261,891,658**	
		Итого по акту 2-01-02-04					**261,891,658**	

Локальная смета 2-01-02-05 Конструктивная часть здания, Блок Б

			Раздел 1: Кострукции здания ниже 0,000					
1	**1**	**6104-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2**	**шт.**	**6**	**4,664**	**27,984**	
2	**2**	**222-203-0303** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**19.92**	**12,536**	**249,717**	**Казахстан**
3	**3**	**6104-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2**	**шт.**	**16**	**4,664**	**74,624**	
4	**4**	**6104-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2**	**шт.**	**82**	**5,867**	**481,094**	
5	**5**	**222-203-0303** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**679.29985**	**12,536**	**8,515,703**	**Казахстан**
6	**6**	**6104-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2**	**шт.**	**2**	**4,664**	**9,328**	
7	**7**	**222-203-0303** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**		**6.64**	**12,536**	**83,239**	**Казахстан**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$				
8	**8**	**6104-0501-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	**шт.**	**2**	**12,487**	**24,974**	
9	**9**	**222-105-0108** ***СпрСЦ 01.2024***	**Площадка лестничная типа ЛП**	**$м^2$**	**9.5**	**62,012**	**589,114**	**Казахстан**
			Итого по разделу 1: Кострукции здания ниже 0,000				**10,055,777**	
			Раздел 2: Стены и перегородки выше 0,000					
10	**10**	**6105-0201-1001** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кладка стены трехслойной кирпичной с облицовкой и утеплением,толщина кладки несущей части 380 мм,толщина облицовки 120 мм**	**$м^3$**	**858.166667**	**48,707**	**41,798,724**	
11	**11**	**213-101-0603** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**203.522807**	**86,808**	**17,667,408**	**Казахстан**
12	**12**	**213-101-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**128.679833**	**102,922**	**13,243,986**	**Казахстан**
13	**13**	**234-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	**$м^3$**	**279.13**	**16,351**	**4,564,055**	**Казахстан**
14	**14**	**6105-0201-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кладка стены внутренней**	**$м^3$**	**914.833333**	**35,197**	**32,199,389**	
15	**15**	**213-101-0603** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**216.961873**	**86,808**	**18,834,026**	**Казахстан**
16	**16**	**6105-0201-0503** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кладка перегородки из кирпича неармированной,толщина в 1/2 кирпича.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9***	**$м^2$**	**2,808.333333**	**8,695**	**24,418,458**	
17	**17**	**213-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**108.9858**	**94,191**	**10,265,481**	**Казахстан**
18	**18**	**6105-0201-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кладка стены внутренней**	**$м^3$**	**95**	**35,197**	**3,343,715**	
19	**19**	**213-101-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт**	**27.797**	**94,191**	**2,618,227**	**Казахстан**
20	**20**	**1107-0107-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0.0205**	**1,501,131**	**30,773**	
21	**21**	**1113-0301-0406** ***РСНБ РК 2022***	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**0.5945**	**268**	**159**	
22	**22**	**1113-0301-1406** ***РСНБ РК 2022***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**0.5945**	**410**	**244**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$				
23	23	1114-0101-1502 *РСНБ РК 2022*	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 300х300мм и 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием	$м^2$ внутренней поверхности шахты	3.78	38,457	145,367	
24	24	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	0.18	96,083	17,295	
25	25	234-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-175	$м^3$	0.1944	67,393	13,101	Казахстан
26	26	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	22.575	313,575	7,078,956	
27	27	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	22.575	382,476	8,634,396	
28	28	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	815	1,426	1,162,190	
29	29	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	5.734	134,393	770,609	Казахстан
30	30	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1.282	136,520	175,019	Казахстан
31	31	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0.555	130,638	72,504	Казахстан
32	32	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	5.988	174,705	1,046,134	Казахстан
33	33	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	12.264	159,292	1,953,557	Казахстан
34	34	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	12.086	152,434	1,842,317	Казахстан
35	35	6107-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из досок	$м^3$	1.47	207,539	305,082	
36	36	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м. *Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1*	т	4.05	372,894	1,510,221	
37	37	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		4.05	374,529	1,516,842	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				т				
38	38	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	2	12,487	24,974	
39	39	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	Площадка лестничная типа ЛП	$м^2$	6.5	62,012	403,078	Казахстан
40	40	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	2	12,487	24,974	
41	41	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	Площадка лестничная типа ЛП	$м^2$	9.5	62,012	589,114	Казахстан
42	42	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	2	12,487	24,974	
43	43	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	Площадка лестничная типа ЛП	$м^2$	6.5	62,012	403,078	Казахстан
44	44	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	2	12,487	24,974	
45	45	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	Площадка лестничная типа ЛП	$м^2$	9.5	62,012	589,114	Казахстан
46	46	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	2	12,487	24,974	
47	47	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	Площадка лестничная типа ЛП	$м^2$	6.5	62,012	403,078	Казахстан
48	48	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	2	12,487	24,974	
49	49	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	Площадка лестничная типа ЛП	$м^2$	9.5	62,012	589,114	Казахстан
50	50	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	2	12,487	24,974	
51	51	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	Площадка лестничная типа ЛП	$м^2$	6.5	62,012	403,078	Казахстан
52	52	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	2	12,487	24,974	
53	53	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	Площадка лестничная типа ЛП	$м^2$	9.5	62,012	589,114	Казахстан
			Итого по разделу 2: Стены и перегородки выше 0,000				199,396,795	
			Раздел 3: Лестница					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	54	6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т	шт.	16	17,070	273,120	
55	55	222-105-0102 *СпрСЦ 01.2024*	Марш лестничный типа ЛМ	$м^2$	51.84	74,707	3,872,811	Казахстан
56	56	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м	22.93	3,102	71,129	
57	57	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.26522	1,146,761	304,144	Казахстан
58	58	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9.172	268	2,458	
59	59	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	9.172	411	3,770	
60	60	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	0.86286	8,697	7,504	
61	61	261-103-0133 *РСНБ РК 2022*	Щит перекрытий деревянный для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	$м^2$	0.86286	6,168	5,322	
62	62	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0.087	244,714	21,290	
63	63	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.087	1,146,761	99,768	Казахстан
64	64	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2.16	268	579	
65	65	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2.16	411	888	
			Итого по разделу 3: Лестница				4,662,783	
			Раздел 4: Перекрытие, покрытие					
66	66	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	25.1836	205	5,163	
67	67	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	16	4,664	74,624	
68	68	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт.	83	5,867	486,961	
69	69	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	683.32	12,536	8,566,100	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	**70**	**6104-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2**	**шт.**	**16**	**4,664**	**74,624**	
71	**71**	**6104-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2**	**шт.**	**83**	**5,867**	**486,961**	
72	**72**	**222-203-0303** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**683.32**	**12,536**	**8,566,100**	**Казахстан**
73	**73**	**6104-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2**	**шт.**	**16**	**4,664**	**74,624**	
74	**74**	**6104-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2**	**шт.**	**83**	**5,867**	**486,961**	
75	**75**	**222-203-0303** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**683.32**	**12,536**	**8,566,100**	**Казахстан**
76	**76**	**6104-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2**	**шт.**	**16**	**4,664**	**74,624**	
77	**77**	**6104-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2**	**шт.**	**83**	**5,867**	**486,961**	
78	**78**	**222-203-0303** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**683.32**	**12,536**	**8,566,100**	**Казахстан**
79	**79**	**6104-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2**	**шт.**	**26**	**4,664**	**121,264**	
80	**80**	**6104-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2**	**шт.**	**83**	**5,867**	**486,961**	
81	**81**	**222-203-0303** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**715.04**	**12,536**	**8,963,741**	**Казахстан**
82	**82**	**1106-0801-0111** *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	**м^3**	**0.36**	**85,466**	**30,768**	
83	**83**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.027768**	**336,177**	**9,335**	
84	**84**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.00816**	**344,590**	**2,812**	
85	**85**	**1106-0801-0111** *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	**м^3**	**1.038**	**85,466**	**88,714**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	**86**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.0348**	**336,177**	**11,699**	
87	**87**	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0.04719**	**325,807**	**15,375**	
88	**88**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.01872**	**344,590**	**6,451**	
89	**89**	**1106-0801-0111** *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	**м^3**	**1.38**	**85,466**	**117,943**	
90	**90**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.0396**	**336,177**	**13,313**	
91	**91**	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0.054**	**325,807**	**17,594**	
92	**92**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.04464**	**344,590**	**15,382**	
93	**93**	**1106-0801-0111** *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	**м^3**	**1.38**	**85,466**	**117,943**	
94	**94**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.0396**	**336,177**	**13,313**	
95	**95**	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0.054**	**325,807**	**17,594**	
96	**96**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.04104**	**344,590**	**14,142**	
97	**97**	**1106-0801-0111** *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	**м^3**	**1.44**	**85,466**	**123,071**	
98	**98**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.0384**	**336,177**	**12,909**	
99	**99**	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0.0522**	**325,807**	**17,007**	
100	**100**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.0432**	**344,590**	**14,886**	
101	**101**	**1106-0801-0111** *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**		**1.5**	**85,466**	**128,199**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$				
102	102	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0396	336,177	13,313	
103	103	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.054	325,807	17,594	
104	104	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06564	344,590	22,619	
105	105	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	$м^3$	0.34	85,466	29,058	
106	106	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00534	336,177	1,795	
107	107	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.00726	325,807	2,365	
108	108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0122	344,590	4,204	
109	109	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	$м^3$	2.25	85,466	192,298	
110	110	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0348	336,177	11,699	
111	111	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.0474	325,807	15,443	
112	112	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.058032	344,590	19,997	
113	113	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	$м^3$	3.84	85,466	328,189	
114	114	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02778	336,177	9,339	
115	115	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.0378	325,807	12,316	
116	116	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.08304	344,590	28,615	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	**117**	**1106-0801-0111** *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	**м^3**	**0.081**	**85,466**	**6,923**	
118	**118**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.0027**	**336,177**	**908**	
119	**119**	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0.00363**	**325,807**	**1,183**	
120	**120**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.00144**	**344,590**	**496**	
121	**121**	**1106-0801-0111** *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	**м^3**	**0.11**	**85,466**	**9,401**	
122	**122**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.0027**	**336,177**	**908**	
123	**123**	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0.00363**	**325,807**	**1,183**	
124	**124**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.00324**	**344,590**	**1,116**	
125	**125**	**6103-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	**м^2**	**10.944**	**6,468**	**70,786**	
126	**126**	**6103-0501-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"**	**м^3**	**1.4**	**5,849**	**8,189**	
127	**127**	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**1.421**	**24,569**	**34,913**	**Казахстан**
128	**128**	**6103-0501-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м**	**т**	**0.13624**	**128,897**	**17,561**	
129	**129**	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0.02422**	**325,807**	**7,891**	
130	**130**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.01528**	**344,590**	**5,265**	
131	**131**	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.0232**	**430,058**	**9,977**	
132	**132**	**6111-0402-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом**	**м^3**	**0.42**	**44,814**	**18,822**	
			Итого по разделу 4: Перекрытие, покрытие				**47,780,685**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**261,896,040**	
		Итого по акту 2-01-02-05					**261,896,040**	

Локальная смета 2-01-02-06 Конструктивная часть здания, Блок В

			Раздел 1: Кострукции здания ниже 0,000					
1	**1**	**6104-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2**	**шт.**	**3**	**4,664** **3,557**	**13,992**	
2	**2**	**222-203-0303** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**9.96**	**12,536**	**124,859**	**Казахстан**
3	**3**	**6104-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2**	**шт.**	**9**	**4,664** **3,557**	**41,976**	
4	**4**	**6104-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2**	**шт.**	**38**	**5,867** **4,269**	**222,946**	
5	**5**	**222-203-0303** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**306.87**	**12,536**	**3,846,922**	**Казахстан**
6	**6**	**6104-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2**	**шт.**	**1**	**4,664** **3,557**	**4,664**	
7	**7**	**222-203-0303** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**3.32**	**12,536**	**41,620**	**Казахстан**
8	**8**	**6104-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	**шт.**	**2**	**12,487** **9,096**	**24,974**	
9	**9**	**222-105-0108** *СпрСЦ 01.2024*	**Площадка лестничная типа ЛП**	**м^2**	**9.5**	**62,012**	**589,114**	**Казахстан**
			Итого по разделу 1: Кострукции здания ниже 0,000				**4,911,067**	
			Раздел 2: Стены и перегородки выше 0,000					
10	**10**	**6105-0201-1001** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены трехслойной кирпичной с облицовкой и утеплением,толщина кладки несущей части 380 мм,толщина облицовки 120 мм**	**м^3**	**490.833333**	**48,707** **39,103**	**23,907,019**	
11	**11**	**213-101-0603** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**116.406033**	**86,808**	**10,104,975**	**Казахстан**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	12	213-101-0703 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	73.599167	102,922	7,574,973	Казахстан
13	13	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	279.13	16,351	4,564,055	Казахстан
14	14	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены внутренней	$м^3$	279.666667	35,197 28,322	9,843,428	
15	15	213-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	66.325747	86,808	5,757,605	Казахстан
16	16	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича неармированной,толщина в 1/2 кирпича. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9*	$м^2$	1,125	8,695 8,108	9,781,875	
17	17	213-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	43.659	94,191	4,112,285	Казахстан
18	18	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены внутренней	$м^3$	65	35,197 28,322	2,287,805	
19	19	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	19.019	94,191	1,791,419	Казахстан
20	20	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	11.22	313,575 309,460	3,518,312	
21	21	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	11.22	382,476	4,291,381	
22	22	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	813	1,426 796	1,159,338	
23	23	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2.673	134,393	359,232	Казахстан
24	24	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0.674	136,520	92,014	Казахстан
25	25	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2.961	174,705	517,302	Казахстан
26	26	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	3.905	159,292	622,035	Казахстан
27	27	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	6.726	152,434	1,025,271	Казахстан
28	28	6107-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из досок		0.65	207,539	134,900	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м^3		**80,455**		
29	**29**	**6106-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м.** ***Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1***	**т**	**1.755**	**372,894** **334,745**	**654,429**	
30	**30**	**214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**1.755**	**374,529**	**657,298**	
31	**31**	**6104-0501-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	**шт.**	**2**	**12,487** **9,096**	**24,974**	
32	**32**	**222-105-0108** ***СпрСЦ 01.2024***	**Площадка лестничная типа ЛП**	**м^2**	**6.5**	**62,012**	**403,078**	**Казахстан**
33	**33**	**6104-0501-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	**шт.**	**2**	**12,487** **9,096**	**24,974**	
34	**34**	**222-105-0108** ***СпрСЦ 01.2024***	**Площадка лестничная типа ЛП**	**м^2**	**9.5**	**62,012**	**589,114**	**Казахстан**
35	**35**	**6104-0501-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	**шт.**	**2**	**12,487** **9,096**	**24,974**	
36	**36**	**222-105-0108** ***СпрСЦ 01.2024***	**Площадка лестничная типа ЛП**	**м^2**	**6.5**	**62,012**	**403,078**	**Казахстан**
37	**37**	**6104-0501-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	**шт.**	**2**	**12,487** **9,096**	**24,974**	
38	**38**	**222-105-0108** ***СпрСЦ 01.2024***	**Площадка лестничная типа ЛП**	**м^2**	**9.5**	**62,012**	**589,114**	**Казахстан**
39	**39**	**6104-0501-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	**шт.**	**2**	**12,487** **9,096**	**24,974**	
40	**40**	**222-105-0108** ***СпрСЦ 01.2024***	**Площадка лестничная типа ЛП**	**м^2**	**6.5**	**62,012**	**403,078**	**Казахстан**
41	**41**	**6104-0501-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	**шт.**	**2**	**12,487** **9,096**	**24,974**	
42	**42**	**222-105-0108** ***СпрСЦ 01.2024***	**Площадка лестничная типа ЛП**	**м^2**	**9.5**	**62,012**	**589,114**	**Казахстан**
43	**43**	**6104-0501-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	**шт.**	**2**	**12,487** **9,096**	**24,974**	
44	**44**	**222-105-0108** ***СпрСЦ 01.2024***	**Площадка лестничная типа ЛП**	**м^2**	**6.5**	**62,012**	**403,078**	**Казахстан**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	45	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	2	12,487 9,096	24,974	
46	46	222-105-0108 *СпрСЦ 01.2024*	Площадка лестничная типа ЛП	м^2	9.5	62,012	589,114	Казахстан
			Итого по разделу 2: Стены и перегородки выше 0,000				96,925,511	
			Раздел 3: Лестница					
47	47	6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т	шт.	16	17,070 12,522	273,120	
48	48	222-105-0102 *СпрСЦ 01.2024*	Марш лестничный типа ЛМ	м^2	51.84	74,707	3,872,811	Казахстан
49	49	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м	22.93	3,102 2,487	71,129	
50	50	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.26522	1,146,761	304,144	Казахстан
51	51	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	9.172	268 194	2,458	
52	52	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	9.172	411 228	3,770	
53	53	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м^2	м^2	0.86286	8,697 6,189	7,504	
54	54	261-103-0133 *РСНБ РК 2022*	Щит перекрытий деревянный для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м^2	0.86286	6,168	5,322	
55	55	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0.087	244,714 173,201	21,290	
56	56	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.087	1,146,761	99,768	Казахстан
57	57	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	2.16	268 194	579	
58	58	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	2.16	411 228	888	
			Итого по разделу 3: Лестница				4,662,783	
			Раздел 4: Перекрытие, покрытие					
59	59	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		25.1836	205	5,163	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м²		**114**		
60	**60**	**6104-0401-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м²**	**шт.**	**8**	**4,664** **3,557**	**37,312**	
61	**61**	**6104-0401-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м²**	**шт.**	**39**	**5,867** **4,269**	**228,813**	
62	**62**	**222-203-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м²**	**310.63**	**12,536**	**3,894,058**	**Казахстан**
63	**63**	**6104-0401-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м²**	**шт.**	**8**	**4,664** **3,557**	**37,312**	
64	**64**	**6104-0401-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м²**	**шт.**	**39**	**5,867** **4,269**	**228,813**	
65	**65**	**222-203-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м²**	**310.63**	**12,536**	**3,894,058**	**Казахстан**
66	**66**	**6104-0401-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м²**	**шт.**	**8**	**4,664** **3,557**	**37,312**	
67	**67**	**6104-0401-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м²**	**шт.**	**39**	**5,867** **4,269**	**228,813**	
68	**68**	**222-203-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м²**	**310.63**	**12,536**	**3,894,058**	**Казахстан**
69	**69**	**6104-0401-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м²**	**шт.**	**8**	**4,664** **3,557**	**37,312**	
70	**70**	**6104-0401-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м²**	**шт.**	**39**	**5,867** **4,269**	**228,813**	
71	**71**	**222-203-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м²**	**310.63**	**12,536**	**3,894,058**	**Казахстан**
72	**72**	**6104-0401-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м²**	**шт.**	**13**	**4,664** **3,557**	**60,632**	
73	**73**	**6104-0401-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м²**	**шт.**	**39**	**5,867** **4,269**	**228,813**	
74	**74**	**222-203-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м²**	**319.25**	**12,536**	**4,002,118**	**Казахстан**
75	**75**	**1106-0801-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**		**1.38**	**85,466**	**117,943**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м^3		44,502		
76	76	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0396	336,177	13,313	
77	77	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.054	325,807	17,594	
78	78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04464	344,590	15,382	
79	79	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	0.17	85,466 44,502	14,529	
80	80	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00267	336,177	898	
81	81	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.00363	325,807	1,183	
82	82	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0061	344,590	2,102	
83	83	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	2.25	85,466 44,502	192,298	
84	84	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0348	336,177	11,699	
85	85	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.0474	325,807	15,443	
86	86	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.058032	344,590	19,997	
87	87	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	3.84	85,466 44,502	328,189	
88	88	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02778	336,177	9,339	
89	89	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.0378	325,807	12,316	
90	90	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.08304	344,590	28,615	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	**91**	**1106-0801-0111** *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	**м^3**	**0.11**	**85,466** **44,502**	**9,401**	
92	**92**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.0027**	**336,177**	**908**	
93	**93**	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0.00363**	**325,807**	**1,183**	
94	**94**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.00324**	**344,590**	**1,116**	
95	**95**	**6103-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	**м^2**	**5.472**	**6,468** **4,751**	**35,393**	
96	**96**	**6103-0501-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"**	**м^3**	**0.7**	**5,849** **5,728**	**4,094**	
97	**97**	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**1.421**	**24,569**	**34,913**	**Казахстан**
98	**98**	**6103-0501-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м**	**т**	**0.06812**	**128,897** **116,249**	**8,780**	
99	**99**	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0.01211**	**325,807**	**3,946**	
100	**100**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0.00764**	**344,590**	**2,633**	
101	**101**	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.0116**	**430,058**	**4,989**	
102	**102**	**6111-0402-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом**	**м^3**	**0.21**	**44,814** **11,646**	**9,411**	
			Итого по разделу 4: Перекрытие, покрытие				**21,855,065**	
			ИТОГО по акту				**128,354,426**	
		Итого по акту 2-01-02-06					**128,354,426**	

Локальная смета 2-01-03-07 Архитектурная часть здания

			Раздел 1: Покрытие

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	1,720.8	676	1,163,261	
2	2	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$	1,720.8	1,154	1,985,803	
3	3	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	354.4848	63,122	22,375,790	Казахстан
			Итого по разделу 1: Покрытие				25,524,854	
			Раздел 2: Кровля, Блок А					
4	4	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	6.57	167,273	1,098,984	
5	5	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	12.852	215,487	2,769,439	
6	6	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство карнизов	$м^2$	70	8,150	570,500	
7	7	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	1,100	3,682	4,050,200	
8	8	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1,265	3,614	4,571,710	Казахстан
9	9	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	145	1,832	265,640	Казахстан
10	10	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	145	1,619	234,755	
11	11	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	2,340	283	662,220	
12	12	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	19.422	7,895	153,337	
13	13	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство слуховых окон	шт.	6	47,970	287,820	
14	14	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка жалюзи	$м^3$ древесины в конструкции	0.0828	194,349	16,092	
15	15	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3// ПН5-60	шт.	24	601	14,424	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**16**	**6110-0101-0510** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов**	**м^2**	**40**	**8,636**	**345,440**	
17	**17**	**6107-0115-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м^2**	**240**	**283**	**67,920**	
18	**18**	**6107-0115-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**1.704**	**7,895**	**13,453**	
			Итого по разделу 2: Кровля, Блок А				**15,121,934**	
			Раздел 3: Кровля, Блок Б					
19	**27**	**6107-0101-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка прогона по фермам из брусьев**	**м^3**	**6.57**	**167,273**	**1,098,984**	
20	**28**	**6107-0101-0214** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка стропилы с изготовлением**	**м^3**	**12.852**	**215,487**	**2,769,439**	
21	**29**	**6107-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство карнизов**	**м^2**	**70**	**8,150**	**570,500**	
22	**30**	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м^2**	**1,100**	**3,682**	**4,050,200**	
23	**31**	**224-103-0522** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м^2**	**1,265**	**3,614**	**4,571,710**	**Казахстан**
24	**32**	**224-105-0111** *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**145**	**1,832**	**265,640**	**Казахстан**
25	**33**	**6110-0202-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**145**	**1,619**	**234,755**	
26	**34**	**6107-0115-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м^2**	**2,340**	**283**	**662,220**	
27	**35**	**6107-0115-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**19.422**	**7,895**	**153,337**	
28	**36**	**6107-0101-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство слуховых окон**	**шт.**	**6**	**47,970**	**287,820**	
29	**37**	**1110-0102-0401** *РСНБ РК 2022*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка жалюзи**	**м^3 древесины в конструкции**	**0.0828**	**194,349**	**16,092**	
30	**38**	**223-502-0201** *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3// ПН5-60**	**шт.**	**24**	**601**	**14,424**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	39	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	$м^2$	40	8,636	345,440	
32	40	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	240	283	67,920	
33	41	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	1.704	7,895	13,453	
			Итого по разделу 3: Кровля, Блок Б				15,121,934	
			Раздел 4: Кровля, Блок В					
34	50	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	2.62	167,273	438,255	
35	51	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	11.268	215,487	2,428,108	
36	52	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство карнизов	$м^2$	32	8,150	260,800	
37	53	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	450	3,682	1,656,900	
38	54	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	517.5	3,614	1,870,245	Казахстан
39	55	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	50	1,832	91,600	Казахстан
40	56	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	50	1,619	80,950	
41	57	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	964	283	272,812	
42	58	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	13.888	7,895	109,646	
43	59	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство слуховых окон	шт.	2	47,970	95,940	
44	60	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка жалюзи	$м^3$ древесины в конструкции	0.0276	194,349	5,364	
45	61	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3// ПН5-60	шт.	8	601	4,808	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	**62**	**6110-0101-0510** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов**	**м²**	**22**	**8,636**	**189,992**	
47	**63**	**6107-0115-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м²**	**44**	**283**	**12,452**	
48	**64**	**6107-0115-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м³**	**0.4576**	**7,895**	**3,613**	
			Итого по разделу 4: Кровля, Блок В				**7,521,485**	
			Раздел 5: Наружная отделка фасадов					
49	**73**	**6112-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	**м²**	**301.71**	**2,345**	**707,510**	
50	**74**	**6112-0303-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	**м²**	**301.71**	**1,561**	**470,970**	
			Итого по разделу 5: Наружная отделка фасадов				**1,178,480**	
			Раздел 6: Окна					
51	**75**	**6108-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой**	**м²**	**181.035**	**8,479**	**1,534,996**	
52	**76**	**223-102-0104** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**м²**	**181.035**	**39,032**	**7,066,158**	
53	**77**	**6108-0102-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м²**	**545.7**	**5,842**	**3,187,979**	
54	**78**	**223-102-0208** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м²**	**545.7**	**49,060**	**26,772,042**	**Казахстан**
55	**79**	**6108-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м²**	**9**	**9,308**	**83,772**	
56	**80**	**223-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м²**	**9**	**51,457**	**463,113**	
57	**81**	**6108-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м²**	**3.04**	**9,308**	**28,296**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	82	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	3.04	49,937	151,808	
59	83	217-402-0313 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет солнцезащитный ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 32	$м^2$	3.04	-18,736	-56,957	Казахстан
60	84	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	3.04	2,291	6,965	Казахстан
61	88	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	266.328	9,622	2,562,608	
62	89	223-204-0208 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 24-9	$м^2$	266.328	52,381	13,950,527	
			Итого по разделу 6: Окна				55,751,307	
			Раздел 7: Двери					
63	91	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	114.8175	14,666	1,683,914	
64	92	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	181.545	12,298	2,232,641	
65	93	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	29.2215	13,805	403,403	
66	94	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	31.6365	12,734	402,859	
67	95	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	838	601	503,638	
68	96	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	373	4,853	1,810,169	
69	97	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	14.4	7,303	105,163	
70	98	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	7.2	58,830	423,576	
71	99	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная		265.125	7,303	1,936,208	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$				
72	100	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	132.5625	58,830	7,798,652	
73	102	223-203-0504 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	$м^2$	10.92	87,375	954,135	
			Итого по разделу 7: Двери				18,254,357	
			Раздел 8: Полы					
74	112	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	39.94	7,775	310,534	
75	113	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	39.94	1,270	50,724	
76	114	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	39.94	278	11,103	
77	115	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.03994	36,415	1,454	
78	116	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.03994	382,476	15,276	
79	117	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	3.994	14,888	59,463	
80	118	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4.07388	22,795	92,864	Казахстан
81	119	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	1,554.73	7,775	12,088,026	
82	120	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	1,168.51	763	891,573	
83	121	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	36.106959	16,351	590,385	Казахстан
84	122	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из рубероида в два слоя	$м^2$	1,168.51	798	932,471	
85	123	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	1,168.51	1,270	1,484,008	
86	124	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	1,168.51	556	649,692	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	**125**	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**1.16851**	**36,415**	**42,551**	
88	**126**	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**1.16851**	**382,476**	**446,927**	
89	**129**	**6111-0403-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**94.83**	**763**	**72,355**	
90	**130**	**234-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	**$м^3$**	**2.930247**	**16,351**	**47,912**	**Казахстан**
91	**131**	**6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из рубероида в два слоя**	**$м^2$**	**94.83**	**798**	**75,674**	
92	**132**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**94.83**	**1,208**	**114,555**	
93	**133**	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**94.83**	**493**	**46,751**	
94	**134**	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0.09483**	**36,415**	**3,453**	
95	**135**	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0.09483**	**382,476**	**36,270**	
96	**138**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**89.49**	**1,208**	**108,104**	
97	**139**	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**89.49**	**493**	**44,119**	
98	**140**	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0.08949**	**36,415**	**3,259**	
99	**141**	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0.08949**	**382,476**	**34,228**	
100	**142**	**6111-0403-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**229.7**	**763**	**175,261**	
101	**143**	**234-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	**$м^3$**	**7.09773**	**16,351**	**116,055**	**Казахстан**
102	**144**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**229.7**	**1,208**	**277,478**	
103	**145**	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**		**229.7**	**493**	**113,242**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$				
104	**146**	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0.2297**	**36,415**	**8,365**	
105	**147**	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0.2297**	**382,476**	**87,855**	
106	**150**	**6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из рубероида в два слоя**	**$м^2$**	**13.72**	**798**	**10,949**	
107	**151**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**13.72**	**1,208**	**16,574**	
108	**152**	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**13.72**	**493**	**6,764**	
109	**155**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**4,763.52**	**1,270**	**6,049,670**	
110	**156**	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**4,763.52**	**556**	**2,648,517**	
111	**159**	**6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из рубероида в два слоя**	**$м^2$**	**379.32**	**798**	**302,697**	
112	**160**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**379.32**	**1,208**	**458,219**	
113	**161**	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**379.32**	**493**	**187,005**	
114	**164**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**401.52**	**1,208**	**485,036**	
115	**165**	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**401.52**	**493**	**197,949**	
116	**166**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**807.56**	**1,208**	**975,532**	
117	**167**	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**807.56**	**493**	**398,127**	
			Итого по разделу 8: Полы				**30,769,026**	
			Раздел 9: Внутренняя отделка. ПОДВАЛ					
118	**170**	**6112-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка поверхности гипсовыми смесями, потолок из сборных панелей**	**$м^2$**	**19.97**	**372**	**7,429**	
119	**173**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**		**31.625**	**2,377**	**75,173**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$				
120	174	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	31.625	1,202	38,013	
121	175	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	$м^2$	31.625	811	25,648	
122	176	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм/ 20 мм	$м^2$	27.565	4,826	133,029	
			Итого по разделу 9: Внутренняя отделка. ПОДВАЛ				279,291	
			Раздел 10: Места общего пользования					
123	178	6112-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка поверхности гипсовыми смесями, потолок из сборных панелей	$м^2$	127.5	372	47,430	
124	181	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	260.821	2,377	619,972	
125	182	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	260.821	1,202	313,507	
126	183	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	260.821	941	245,433	
			Итого по разделу 10: Места общего пользования				1,226,341	
			Раздел 11: 2-комнатная квартира типа А(кол. 15)					
127	185	6112-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка поверхности гипсовыми смесями, потолок из сборных панелей	$м^2$	491.37	372	182,790	
128	189	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	1,211.0175	2,377	2,878,588	
129	190	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	1,211.0175	1,202	1,455,643	
130	191	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	1,211.0175	941	1,139,568	
131	193	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	107.085	2,377	254,541	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 11: 2-комнатная квартира типа А(кол. 15)				**5,911,130**	
			Раздел 12: 2-комнатная квартира типа Б(кол. 15)					
132	**195**	**6112-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка поверхности гипсовыми смесями, потолок из сборных панелей**	**м^2**	**360.4425**	**372**	**134,085**	
133	**199**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**884.235**	**2,377**	**2,101,827**	
134	**200**	**6112-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м^2**	**884.235**	**1,202**	**1,062,850**	
135	**201**	**6112-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м^2**	**884.235**	**941**	**832,065**	
136	**203**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**95.85**	**2,377**	**227,836**	
			Итого по разделу 12: 2-комнатная квартира типа Б(кол. 15)				**4,358,662**	
			Раздел 13: 2-комнатная квартира типа В(кол. 15)					
137	**205**	**6112-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка поверхности гипсовыми смесями, потолок из сборных панелей**	**м^2**	**304.875**	**372**	**113,414**	
138	**209**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**772.8**	**2,377**	**1,836,946**	
139	**210**	**6112-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м^2**	**772.8**	**1,202**	**928,906**	
140	**211**	**6112-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м^2**	**772.8**	**941**	**727,205**	
141	**213**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**92.625**	**2,377**	**220,170**	
			Итого по разделу 13: 2-комнатная квартира типа В(кол. 15)				**3,826,639**	
			Раздел 14: 2-комнатная квартира типа Г(кол. 15)					
142	**215**	**6112-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка поверхности гипсовыми смесями, потолок из сборных панелей**	**м^2**	**325.875**	**372**	**121,226**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
143	**219**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**789.825**	**2,377**	**1,877,414**	
144	**220**	**6112-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м^2**	**789.825**	**1,202**	**949,370**	
145	**221**	**6112-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м^2**	**789.825**	**941**	**743,226**	
146	**223**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**95.85**	**2,377**	**227,836**	
			Итого по разделу 14: 2-комнатная квартира типа Г(кол. 15)				**3,919,070**	
			Раздел 15: 2-комнатная квартира типа Д(кол. 12)					
147	**225**	**6112-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка поверхности гипсовыми смесями, потолок из сборных панелей**	**м^2**	**363.42**	**372**	**135,192**	
148	**229**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**869.52**	**2,377**	**2,066,849**	
149	**230**	**6112-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м^2**	**869.52**	**1,202**	**1,045,163**	
150	**231**	**6112-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м^2**	**869.52**	**941**	**818,219**	
151	**233**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**78.6**	**2,377**	**186,832**	
			Итого по разделу 15: 2-комнатная квартира типа Д(кол. 12)				**4,252,255**	
			Раздел 16: 2-комнатная квартира типа Е(кол. 10)					
152	**235**	**6112-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка поверхности гипсовыми смесями, потолок из сборных панелей**	**м^2**	**317.6**	**372**	**118,147**	
153	**239**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**806.3**	**2,377**	**1,916,575**	
154	**240**	**6112-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м^2**	**806.3**	**1,202**	**969,173**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
155	**241**	**6112-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м^2**	**806.3**	**941**	**758,729**	
156	**243**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**66.7**	**2,377**	**158,546**	
			Итого по разделу 16: 2-комнатная квартира типа Е(кол. 10)				**3,921,169**	
			Раздел 17: 2-комнатная квартира типа Ж(кол. 10)					
157	**245**	**6112-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка поверхности гипсовыми смесями, потолок из сборных панелей**	**м^2**	**214.9**	**372**	**79,943**	
158	**249**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**526.6**	**2,377**	**1,251,728**	
159	**250**	**6112-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м^2**	**189.576**	**1,202**	**227,870**	
160	**251**	**6112-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м^2**	**189.576**	**941**	**178,391**	
161	**253**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**64.15**	**2,377**	**152,485**	
			Итого по разделу 17: 2-комнатная квартира типа Ж(кол. 10)				**1,890,417**	
			Раздел 18: 2-комнатная квартира типа И(кол. 10)					
162	**255**	**6112-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка поверхности гипсовыми смесями, потолок из сборных панелей**	**м^2**	**293.8**	**372**	**109,294**	
163	**259**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**769.8**	**2,377**	**1,829,815**	
164	**260**	**6112-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м^2**	**277.128**	**1,202**	**333,108**	
165	**261**	**6112-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м^2**	**277.128**	**941**	**260,778**	
166	**263**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**64.15**	**2,377**	**152,485**	
			Итого по разделу 18: 2-комнатная квартира типа И(кол. 10)				**2,685,478**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 19: 2-комнатная квартира типа К(кол. 10)					
167	**265**	**6112-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка поверхности гипсовыми смесями, потолок из сборных панелей**	**м^2**	**210.2**	**372**	**78,195**	
168	**269**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**575.491228**	**2,377**	**1,367,943**	
169	**270**	**6112-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м^2**	**195.66**	**1,202**	**235,183**	
170	**271**	**6112-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м^2**	**195.66**	**941**	**184,116**	
171	**273**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**64.15**	**2,377**	**152,485**	
			Итого по разделу 19: 2-комнатная квартира типа К(кол. 10)				**2,017,921**	
			Раздел 20: 2-комнатная квартира типа Д-(кол. 2)					
172	**275**	**6112-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка поверхности гипсовыми смесями, потолок из сборных панелей**	**м^2**	**46.12**	**372**	**17,157**	
173	**279**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**108.59**	**2,377**	**258,119**	
174	**280**	**6112-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м^2**	**39.0924**	**1,202**	**46,989**	
175	**281**	**6112-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м^2**	**39.0924**	**941**	**36,786**	
176	**283**	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**13.1**	**2,377**	**31,139**	
177	**284**	**6112-0102-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2**	**13.1**	**7,171**	**93,940**	
			Итого по разделу 20: 2-комнатная квартира типа Д-(кол. 2)				**484,128**	
			Раздел 21: 3-комнатная квартира типа А(кол. 10)					
178	**285**	**6112-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка поверхности гипсовыми смесями, потолок из сборных панелей**		**383.5**	**372**	**142,662**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$				
179	289	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	947.65	2,377	2,252,564	
180	290	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	345.183617	1,202	414,911	
181	291	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	341.154	941	321,026	
182	293	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	108.85	2,377	258,737	
			Итого по разделу 21: 3-комнатная квартира типа А(кол. 10)				3,389,899	
			Раздел 22: Подъемники					
183	297	516-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	5	2,132,145	10,660,725	Казахстан
			Итого по разделу 22: Подъемники				10,660,725	
			ИТОГО по акту				218,066,501	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				10660725	
		Итого по акту 2-01-03-07					218,066,501	

Локальная смета 2-01-04-08 Водопровод, канализация Блок А

			Отдел 1: Блок А (50 кв. жилой дом)					
			Раздел 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
1	2	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С	шт.	100	24788	2478800	
2	4	242-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	100	4707	470700	
3	6	242-304-0601 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15		100	5423	542300	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт.				
4	**8**	**242-404-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	**шт.**	**100**	**11824**	**1182400**	
5	**9**	**241-116-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм**	**шт.**	**200**	**702**	**140400**	
6	**10**	**241-210-0801** ***РСНБ РК 2022***	**Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм**	**шт.**	**200**	**539**	**107800**	
7	**11**	**241-115-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм**	**шт.**	**200**	**149**	**29800**	
8	**13**	**242-207-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**120**	**4707**	**564840**	
9	**14**	**242-207-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**300**	**8154**	**2446200**	
10	**15**	**242-207-0603** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**50**	**5588**	**279400**	
11	**17**	**242-207-0604** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**10**	**9106**	**91060**	
12	**18**	**242-207-0605** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**10**	**16165**	**161650**	
13	**20**	**242-101-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**шт.**	**1**	**28854**	**28854**	
14	**21**	**241-116-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	**шт.**	**2**	**3152**	**6304**	
15	**22**	**6114-0103-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в техподполье трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм**	**м трубопровода**	**1.5**	**5742** **5482**	**8613**	
16	**23**	**241-201-0909** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х3,5 мм**	**м**	**2.988**	**982**	**2934**	
17	**24**	**6114-0103-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в техподполье трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм**	**м трубопровода**	**2**	**5742** **5482**	**11484**	
18	**25**	**241-201-0622** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм/футляр/**	**м**	**3.984**	**17406**	**69346**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	26	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм.	м	125	6301 6267	787625	
20	27	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	247.5	271	67072	
21	28	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	100	6804 6765	680400	
22	29	241-205-1202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	198	411	81378	
23	30	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 32 мм.	м	60	7426 7381	445560	
24	31	241-205-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	118.8	672	79834	
25	32	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 40 мм.	м	75	8211 8157	615825	
26	33	241-205-1204 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	148.5	1071	159044	
27	34	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 50 мм.	м	30	8902 8837	267060	
28	35	241-205-1205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	59.4	1702	101099	
29	36	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 65 мм.	м	10	8902 8837	89020	
30	37	241-205-1206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	м	19.8	2669	52846	
31	38	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 90 мм.	м	3	8902 8837	26706	
32	39	241-205-1109 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х15,0 мм	м	5.94	4454	26457	
33	40	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	2.5	3249 3103	8123	
34	41	241-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	5	2685	13425	
			Итого по разделу 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1				12124359	
			Раздел 2: Горячее водоснабжение Т3,Т4					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	63	244-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	100	21253	2125300	
36	65	242-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	100	4707	470700	
37	67	242-304-0601 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	100	5423	542300	
38	69	242-404-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	100	11824	1182400	
39	70	241-116-0302 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	шт.	200	702	140400	
40	71	241-210-0801 *РСНБ РК 2022*	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм	шт.	200	539	107800	
41	73	242-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	4707	94140	
42	74	242-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	300	8154	2446200	
43	75	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	50	5588	279400	
44	77	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	9106	91060	
45	78	242-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	10	16165	161650	
46	80	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	4549	9098	
47	81	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм.	м	75	6301	472575	
48	82	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	148.5	217	32224	
49	83	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 25 мм.	м	100	6804	680400	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	84	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	198	352	69696	
51	85	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 32 мм.	м	80	7426	594080	
52	86	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	158.4	590	93456	
53	87	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	85	8211	697935	
54	88	241-205-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	168.3	945	159044	
55	89	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	25	8902	222550	
56	90	241-205-1106 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	49.5	1480	73260	
57	91	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 65 мм	м	10	8902	89020	
58	92	241-205-1107 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	19.8	2391	47342	
			Итого по разделу 2: Горячее водоснабжение Т3,Т4				10882030	
			Раздел 3: Канализация хозяйственно-бытовая К1					
59	106	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	177.5	3638	645745	
60	107	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	354.29	307	108767	
61	108	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100/110 мм	м	150	3496	524400	
62	109	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	299.4	1496	447902	
63	110	6122-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм/110мм/	м	3.5	342 251	1197	
64	111	241-204-2004 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 120 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	7.14	2354	16808	
65	112	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм/футляр/		6.12	17406	106525	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м				
66	113	241-220-0101 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	30	335	10050	
67	114	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм/100 мм	шт.	30	782	23460	
68	115	241-117-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	85	2100	178500	
69	116	241-117-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	10	2787	27870	
70	117	241-507-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм/муфта противопожарная/	шт.	100	2783	278300	
71	126	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,В 300 мм	комплект	50	13128	656400	
72	127	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	50	9054	452700	
73	128	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный,с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	50	9943	497150	
74	130	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	50	1620	81000	
75	131	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм,В 340 мм	комплект	50	53664	2683200	
76	133	244-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	50	7966	398300	
77	134	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ	шт.	50	2051	102550	
78	135	244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором	шт.	50	6870	343500	
79	137	244-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600х700х380 мм	шт.	50	46025	2301250	
80	138	244-104-0502 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором	шт.	50	9944	497200	
81	139	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	50	2001	100050	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 3: Канализация хозяйственно-бытовая К1				**10482824**	
			Итого по отделу Блок А (50 кв. жилой дом)				**33489213**	
			ИТОГО по акту				**33489213**	
		Итого по акту 2-01-04-08					**33489213**	

Локальная смета 2-01-04-09 Водопровод, канализация Блок Б

			Отдел 1: Блок Б (50 кв. жилой дом)					
			Раздел 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
1	**3**	**242-207-4301** *РСНБ РК 2022*	**Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**1,797**	**1,797**	
2	**5**	**242-207-0603** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**1**	**5,588**	**5,588**	
3	**6**	**244-301-0704** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м^3/ч, Tmax 50°**	**шт.**	**1**	**165,983**	**165,983**	
4	**8**	**242-404-0108** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80**	**шт.**	**1**	**64,354**	**64,354**	
5	**9**	**241-116-0309** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	**шт.**	**2**	**3,989**	**7,978**	
6	**10**	**242-101-0502** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**шт.**	**3**	**28,854**	**86,562**	
7	**11**	**241-116-0209** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	**шт.**	**6**	**3,152**	**18,912**	
8	**12**	**241-114-0118** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм/80х50/**	**шт.**	**2**	**1,086**	**2,172**	
9	**13**	**241-101-0126** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм**	**м**	**8**	**2,500**	**20,000**	
10	**15**	**244-301-0401** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 30°С**	**шт.**	**100**	**24,788**	**2,478,800**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	17	242-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	100	4,707	470,700	
12	19	242-304-0601 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	100	5,423	542,300	
13	21	242-404-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	100	11,824	1,182,400	
14	22	241-116-0302 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	шт.	200	702	140,400	
15	23	241-210-0801 *РСНБ РК 2022*	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм	шт.	200	539	107,800	
16	24	241-115-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм	шт.	200	149	29,800	
17	26	242-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	120	4,707	564,840	
18	27	242-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	300	8,154	2,446,200	
19	28	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	50	5,588	279,400	
20	30	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	9,106	91,060	
21	31	242-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	10	16,165	161,650	
22	33	242-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	28,854	28,854	
23	34	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3,152	6,304	
24	36	6114-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в техподполье трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм	м трубопровода	1.5	5,742 5,482	8,613	
25	37	241-201-0909 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х3,5 мм	м	2.988	982	2,934	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	**38**	**6114-0103-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в техподполье трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм**	**м трубопровода**	**2**	**5,742** **5,482**	**11,484**	
27	**39**	**241-201-0622** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм/футляр/**	**м**	**3.984**	**17,406**	**69,346**	
28	**40**	**6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**75**	**6,301** **6,267**	**472,575**	
29	**41**	**241-205-1201** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**148.5**	**271**	**40,244**	
30	**42**	**6114-0103-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**100**	**6,804** **6,765**	**680,400**	
31	**43**	**241-205-1202** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**198**	**411**	**81,378**	
32	**44**	**6114-0103-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 32 мм.**	**м**	**60**	**7,426** **7,381**	**445,560**	
33	**45**	**241-205-1203** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	**м**	**118.8**	**672**	**79,834**	
34	**46**	**6114-0103-0304** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 40 мм.**	**м**	**75**	**8,211** **8,157**	**615,825**	
35	**47**	**241-205-1204** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм**	**м**	**148.5**	**1,071**	**159,044**	
36	**48**	**6114-0103-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 50 мм.**	**м**	**30**	**8,902** **8,837**	**267,060**	
37	**49**	**241-205-1205** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм**	**м**	**59.4**	**1,702**	**101,099**	
38	**50**	**6114-0103-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 65 мм.**	**м**	**10**	**8,902** **8,837**	**89,020**	
39	**51**	**241-205-1206** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм**	**м**	**19.8**	**2,669**	**52,846**	
40	**52**	**6114-0103-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 75 мм.**	**м**	**3**	**8,902** **8,837**	**26,706**	
41	**53**	**241-205-1207** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм**	**м**	**5.94**	**2,959**	**17,576**	
42	**54**	**6114-0103-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 90 мм.**	**м**	**3**	**8,902** **8,837**	**26,706**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	55	241-205-1109 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х15,0 мм	м	5.94	4,454	26,457	
44	56	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	2.5	3,249 3,103	8,123	
45	57	241-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	5	2,685	13,425	
46	62	241-214-0208 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90/80 мм	шт.	1	1,334	1,334	
47	64	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3,380	6,760	
48	67	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	104.11	708	73,710	
			Итого по разделу 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1				12,281,913	
			Раздел 2: Горячее водоснабжение Т3,Т4					
49	82	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1,797	3,594	
50	83	245-713-0102 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой	шт.	2	5,675	11,350	
51	85	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	9,106	18,212	
52	86	244-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	143,852	143,852	
53	87	244-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	85,757	85,757	
54	89	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	39,557	39,557	
55	90	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2,415	4,830	
56	92	242-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	25,388	25,388	
57	93	241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм		2	1,547	3,094	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт.				
58	**94**	**242-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**2**	**18,940**	**37,880**	
59	**95**	**241-116-0207** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**4**	**2,149**	**8,596**	
60	**96**	**241-114-0106** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**530**	**1,060**	
61	**97**	**241-114-0101** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**323**	**646**	
62	**98**	**511-403-0607** *СпрСЦ 01.2024*	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS32-60, Q 0,54 - 2,84 м^3/ч, H 5,03 - 1,81 м.вод.ст, арт. 96281496**	**шт.**	**1**	**74,772**	**74,772**	
63	**100**	**244-301-0104** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 90°**	**шт.**	**100**	**21,253**	**2,125,300**	
64	**102**	**242-207-0301** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**100**	**4,707**	**470,700**	
65	**104**	**242-304-0601** *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15**	**шт.**	**100**	**5,423**	**542,300**	
66	**106**	**242-404-0101** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	**шт.**	**100**	**11,824**	**1,182,400**	
67	**107**	**241-116-0302** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм**	**шт.**	**200**	**702**	**140,400**	
68	**108**	**241-210-0801** *РСНБ РК 2022*	**Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм**	**шт.**	**200**	**539**	**107,800**	
69	**110**	**242-207-0301** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**20**	**4,707**	**94,140**	
70	**111**	**242-207-0302** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**300**	**8,154**	**2,446,200**	
71	**112**	**242-207-0603** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**50**	**5,588**	**279,400**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	114	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	9,106	91,060	
73	115	242-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	10	16,165	161,650	
74	117	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	4,549	9,098	
75	118	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм.	м	75	6,301 6,267	472,575	
76	119	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	148.5	217	32,224	
77	120	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 25 мм.	м	100	6,804 6,765	680,400	
78	121	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	198	352	69,696	
79	122	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 32 мм.	м	80	7,426 7,381	594,080	
80	123	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	158.4	590	93,456	
81	124	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	85	8,211 8,157	697,935	
82	125	241-205-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	168.3	945	159,044	
83	126	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	25	8,902 8,837	222,550	
84	127	241-205-1106 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,4 мм	м	49.5	1,480	73,260	
85	128	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 65 мм	м	10	8,902 8,837	89,020	
86	129	241-205-1107 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	19.8	2,391	47,342	
87	131	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	2.5	3,249 3,103	8,123	
88	132	241-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм		5	2,685	13,425	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м				
89	135	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	74.52	708	52,760	
			Итого по разделу 2: Горячее водоснабжение Т3,Т4				11,414,926	
			Раздел 3: Канализация хозяйственно-бытовая К1					
90	146	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	354.29	307	108,767	
91	148	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	299.4	1,496	447,902	
92	150	241-204-2004 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 120 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	7.14	2,354	16,808	
93	151	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиеновая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм/футляр/	м	6.12	17,406	106,525	
94	152	241-220-0101 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	20	335	6,700	
95	153	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм/100 мм	шт.	20	782	15,640	
96	154	241-117-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	85	2,100	178,500	
97	155	241-117-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	10	2,787	27,870	
98	156	241-507-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм/муфта противопожарная/	шт.	100	2,783	278,300	
99	165	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,В 300 мм	комплект	50	13,128	656,400	
100	166	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	50	9,054	452,700	
101	167	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный,с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	50	9,943	497,150	
102	169	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	50	1,620	81,000	
103	170	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм,В 340 мм	комплект	50	53,664	2,683,200	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	**172**	**244-102-0401** *РСНБ РК 2022*	**Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм**	**шт.**	**50**	**7,966**	**398,300**	
105	**173**	**244-104-0601** *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ**	**шт.**	**50**	**2,051**	**102,550**	
106	**174**	**244-104-0406** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором**	**шт.**	**50**	**6,870**	**343,500**	
107	**176**	**244-102-0202** *РСНБ РК 2022*	**Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600х700х380 мм**	**шт.**	**50**	**46,025**	**2,301,250**	
108	**177**	**244-104-0502** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором**	**шт.**	**50**	**9,944**	**497,200**	
109	**178**	**244-104-0604** *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	**шт.**	**50**	**2,001**	**100,050**	
			Итого по разделу 3: Канализация хозяйственно-бытовая К1				**9,300,312**	
			Итого по отделу Блок Б (50 кв. жилой дом)				**32,997,150**	
			ИТОГО по акту				**32,997,150**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**74,772**	
		Итого по акту 2-01-04-09					**32,997,150**	

Локальная смета 2-01-04-10 Водопровод, канализация Блок В

			Отдел 1: Блок В (25 кв. жилой дом)					
			Раздел 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
1	**2**	**244-301-0401** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 30°С**	**шт.**	**50**	**24,788**	**1,239,400**	
2	**4**	**242-207-0301** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**50**	**4,707**	**235,350**	
3	**6**	**242-304-0601** *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15**	**шт.**	**50**	**5,423**	**271,150**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	8	242-404-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	50	11,824	591,200	
5	9	241-116-0302 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	шт.	100	702	70,200	
6	10	241-210-0801 *РСНБ РК 2022*	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм	шт.	100	539	53,900	
7	11	241-115-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм	шт.	100	149	14,900	
8	13	242-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	35	4,707	164,745	
9	14	242-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	75	8,154	611,550	
10	15	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	25	5,588	139,700	
11	17	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	9,106	45,530	
12	18	242-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	5	16,165	80,825	
13	20	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	74.25	271	20,122	
14	22	241-205-1202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	108.9	411	44,758	
15	24	241-205-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	59.4	672	39,917	
16	26	241-205-1204 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	74.25	1,071	79,522	
17	28	241-205-1205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	29.7	1,702	50,549	
			Итого по разделу 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1				3,753,318	
			Раздел 2: Горячее водоснабжение Т3,Т4					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	47	244-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	50	21,253	1,062,650	
19	49	242-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	50	4,707	235,350	
20	51	242-304-0601 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	50	5,423	271,150	
21	53	242-404-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	100	11,824	1,182,400	
22	54	241-116-0302 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	шт.	200	702	140,400	
23	55	241-210-0801 *РСНБ РК 2022*	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 20х16 мм	шт.	100	539	53,900	
24	57	242-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	4,707	47,070	
25	58	242-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	75	8,154	611,550	
26	59	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	25	5,588	139,700	
27	61	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	9,106	45,530	
28	62	242-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	5	16,165	80,825	
29	64	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	4,549	9,098	
30	65	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм.	м	37.5	6,301 6,267	236,288	
31	66	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	74.25	217	16,112	
32	67	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 25 мм.	м	42.5	6,804 6,765	289,170	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	68	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	84.15	352	29,621	
34	69	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 32 мм.	м	37.5	7,426	278,475	
						7,381		
35	70	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	74.25	590	43,808	
36	71	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	50	8,211	410,550	
						8,157		
37	72	241-205-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	99	945	93,555	
38	73	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	15	8,902	133,530	
						8,837		
39	74	241-205-1106 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,4 мм	м	29.7	1,480	43,956	
40	78	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	74.52	708	52,760	
			Итого по разделу 2: Горячее водоснабжение Т3,Т4				5,507,448	
			Раздел 3: Канализация хозяйственно-бытовая К1					
41	87	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	45	3,638	163,710	
						3,634		
42	88	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	89.82	307	27,575	
43	89	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100/110 мм	м	25	3,496	87,400	
						3,484		
44	90	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	49.9	1,496	74,650	
45	91	6122-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм/110мм/	м	1.75	342	599	
						251		
46	92	241-204-2004 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 120 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3.57	2,354	8,404	
47	93	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм/футляр/	м	3.06	17,406	53,262	
48	94	241-220-0101 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм		15	335	5,025	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				шт.				
49	**95**	**241-220-0103** *РСНБ РК 2022*	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм/100 мм**	**шт.**	**15**	**782**	**11,730**	
50	**96**	**241-117-0101** *РСНБ РК 2022*	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм**	**шт.**	**25**	**2,100**	**52,500**	
51	**97**	**241-117-0104** *РСНБ РК 2022*	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм**	**шт.**	**10**	**2,787**	**27,870**	
52	**98**	**241-507-0101** *РСНБ РК 2022*	**Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм/муфта противопожарная/**	**шт.**	**50**	**2,783**	**139,150**	
53	**105**	**244-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,B 300 мм**	**комплект**	**25**	**13,128**	**328,200**	
54	**106**	**244-104-0101** *РСНБ РК 2022*	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**25**	**9,054**	**226,350**	
55	**107**	**244-104-0508** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный,с душевой сеткой на гибком шланге**	**шт.**	**25**	**9,943**	**248,575**	
56	**109**	**244-104-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**шт.**	**25**	**1,620**	**40,500**	
57	**110**	**244-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Унитаз размерами не менее L 605 мм,B 340 мм**	**комплект**	**25**	**53,664**	**1,341,600**	
58	**112**	**244-102-0401** *РСНБ РК 2022*	**Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм**	**шт.**	**25**	**7,966**	**199,150**	
59	**113**	**244-104-0601** *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ**	**шт.**	**25**	**2,051**	**51,275**	
60	**114**	**244-104-0406** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором**	**шт.**	**25**	**6,870**	**171,750**	
61	**116**	**244-102-0202** *РСНБ РК 2022*	**Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600x700x380 мм**	**шт.**	**25**	**46,025**	**1,150,625**	
62	**117**	**244-104-0502** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором**	**шт.**	**25**	**9,944**	**248,600**	
63	**118**	**244-104-0604** *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	**шт.**	**25**	**2,001**	**50,025**	
			Итого по разделу 3: Канализация хозяйственно-бытовая К1				**4,708,525**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по отделу Блок В (25 кв. жилой дом)				**13,969,290**	
			ИТОГО по акту				**13,969,290**	
		Итого по акту 2-01-04-10					**13,969,290**	

Локальная смета 2-01-04-11 Отопление, вентиляция

1	**2**	**245-103-0109** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	**секция**	**3,204**	**5,878**	**18,833,112**	
2	**5**	**245-510-0503** *РСНБ РК 2022*	**Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°C, PN 16, ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 1/2", DN 15**	**шт.**	**342**	**3,055**	**1,044,810**	
3	**6**	**242-202-0102** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**572**	**22,944**	**13,123,968**	
4	**7**	**242-202-0103** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**94**	**26,717**	**2,511,398**	
5	**8**	**6114-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**1,351.62**	**2,259**	**3,053,310**	
6	**9**	**6114-0102-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм// до 80 мм**	**м**	**128.6**	**2,881**	**370,497**	
7	**10**	**241-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	**м**	**781**	**483**	**377,223**	
8	**11**	**241-101-0202** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**1,462.44**	**633**	**925,725**	
9	**12**	**241-101-0203** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**м**	**200.2**	**649**	**129,930**	
10	**13**	**241-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	**м**	**157.2**	**1,172**	**184,238**	
11	**14**	**241-101-0207** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм**	**м**	**102.4**	**1,434**	**146,842**	
12	**15**	**241-102-0137** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**м**	**149.4**	**1,511**	**225,743**	
13	**16**	**241-102-0150** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,8 мм**	**м**	**75.6**	**1,977**	**149,461**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**17**	**241-102-0161** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	**м**	**32.2**	**2,706**	**87,133**	
			Итого вне раздела				**41,163,389**	
			Раздел 1: Тепловой узел					
15	**36**	**242-202-0703** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**2**	**11,920**	**23,840**	
16	**38**	**242-202-0308** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80**	**шт.**	**11**	**21,035**	**231,385**	
17	**40**	**242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**2**	**1,695**	**3,390**	
18	**42**	**245-713-0101** *РСНБ РК 2022*	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	**шт.**	**5**	**5,565**	**27,825**	
			Итого по разделу 1: Тепловой узел				**286,440**	
			ИТОГО по акту				**41,449,829**	
		Итого по акту 2-01-04-11					**41,449,829**	
			Локальная смета 2-01-04-13 Электросиловое оборудование и электроосвещение					
1	**4**	**247-301-0230** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1**	**шт.**	**1**	**35,243**	**35,243**	
2	**6**	**247-302-0116** *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 200/5А 5ВА**	**шт.**	**3**	**4,996**	**14,988**	
3	**8**	**247-201-0103** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**9,924**	**9,924**	
4	**10**	**247-204-0657** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	**2,271**	**2,271**	
5	**11**	**247-204-0653** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	**2,611**	**2,611**	
6	**12**	**247-204-0611** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**3**	**782**	**2,346**	
7	**16**	**247-201-1204** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 5-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**25**	**67,707**	**1,692,675**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**18**	**247-301-0122** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	**шт.**	**125**	**51,596**	**6,449,500**	
9	**20**	**247-204-2505** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 40 А**	**шт.**	**125**	**754**	**94,250**	
10	**21**	**243-906-2201** ***РСНБ РК 2022***	**Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2**	**шт.**	**125**	**1,459**	**182,375**	
11	**23**	**243-142-0211** ***РСНБ РК 2022***	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 6 мм2**	**м**	**153**	**352**	**53,856**	
12	**25**	**247-201-0136** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41**	**шт.**	**125**	**2,516**	**314,500**	
13	**27**	**247-204-2821** ***РСНБ РК 2022***	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 10 мА**	**шт.**	**125**	**4,689**	**586,125**	
14	**28**	**247-204-0613** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**125**	**763**	**95,375**	
15	**29**	**247-204-5103** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА**	**шт.**	**375**	**3,760**	**1,410,000**	
16	**31**	**248-304-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35//Звонок электрический безискровый на 220 В**	**шт.**	**125**	**2,756**	**344,500**	
17	**32**	**247-104-2502** ***СпрСЦ 01.2024***	**Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54**	**шт.**	**3**	**7,781**	**23,343**	
18	**34**	**247-102-2125** ***РСНБ РК 2022***	**Светильник светодиодный офисный-1 STANDARD.OPL LED 595 G3, мощность 28 Вт, степень защиты IP20// Artic OPL ECO LED 600**	**шт.**	**5**	**22,607**	**113,035**	
19	**35**	**247-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА// НББ 03-60-011**	**шт.**	**89**	**8,758**	**779,462**	
20	**36**	**247-102-0311** ***РСНБ РК 2022***	**Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017// ДПО 4002**	**шт.**	**140**	**7,690**	**1,076,600**	
21	**37**	**247-106-0114** ***СпрСЦ 01.2024***	**Лампа светодиодная LED ЛАМПА А60 "Standart" 10W 900Lm 230V 4000K/6500K E27// Лампа накаливания МО 36-60**	**шт.**	**3**	**454**	**1,362**	
22	**38**	**247-106-0114** ***СпрСЦ 01.2024***	**Лампа светодиодная LED ЛАМПА А60 "Standart" 10W 900Lm 230V 4000K/6500K E27//Лампа люминесцентная прямая белого цвета, 9 Вт**	**шт.**	**89**	**454**	**40,406**	
23	**39**	**6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**209.5**	**859** **828**	**179,961**	
24	**40**	**241-207-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**		**34.34**	**78**	**2,679**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				м				
25	41	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	194.93	65	12,670	
26	42	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	78.78	54	4,254	
27	43	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм/63 мм	м	115.14	143	16,465	
28	44	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	4,240.5	1,587	6,729,674	
29	45	6119-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 10 мм2	м	3,767.5	1,747	6,581,823	
30	46	6119-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 16 мм2	м	1,277.5	1,849	2,362,098	
31	47	243-141-0102 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	1.03	24,738	25,480	
32	48	243-141-0112 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 50 мм2	м	1,467.75	333	488,761	
33	49	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	7,038	398	2,801,124	
34	50	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	1,020	519	529,380	
35	51	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	7,650	601	4,597,650	
36	52	243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	1,147.5	1,345	1,543,388	
37	53	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	5.1	1,499	7,645	
38	54	243-107-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м	35.7	638	22,777	
39	56	247-213-0103 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	250	191	47,750	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	**57**	**247-213-0107** *СпрСЦ 01.2024*	**ПАТРОН Е27 карболитовый (настенный прямой)**	**шт.**	**146**	**224**	**32,704**	
41	**59**	**247-212-0103** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**339**	**583**	**197,637**	
42	**60**	**247-212-0104** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**513**	**536**	**274,968**	
43	**61**	**247-214-0119** *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**615**	**768**	**472,320**	
44	**63**	**247-212-0205** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	**шт.**	**48**	**1,229**	**58,992**	
45	**64**	**247-214-0104** *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**5**	**486**	**2,430**	
46	**65**	**247-214-0107** *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**66**	**696**	**45,936**	
47	**66**	**243-905-0201** *РСНБ РК 2022*	**Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20**	**шт.**	**1,467**	**226**	**331,542**	
48	**67**	**247-202-0102** *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44**	**шт.**	**500**	**678**	**339,000**	
49	**68**	**247-202-0413** *РСНБ РК 2022*	**Коробка протяжная У994МУЗ**	**шт.**	**190**	**1,635**	**310,650**	
50	**69**	**243-906-2202** *РСНБ РК 2022*	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	**шт.**	**500**	**2,349**	**1,174,500**	
51	**71**	**247-202-0503** *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм/ Розетка потолочная РП-1**	**шт.**	**125**	**75**	**9,375**	
52	**73**	**247-103-3604** *СпрСЦ 01.2024*	**Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А**	**шт.**	**1**	**2,377**	**2,377**	
			ИТОГО по акту				**42,530,755**	
		Итого по акту 2-01-04-13					**42,530,755**	
		ИТОГО по акту		**Тенге**			**1351324816**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в том числе оборудование		**Тенге**			**10735497**	
		Итого без оборудования		**Тенге**			**1340589319**	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 76,3%		Тенге			84457127	
		Итого		Тенге			**1425046446**	
		Сметная прибыль 5%		Тенге			71252322	
		Непредвиденные работы и затраты - 3%		Тенге			43073458	
		Итого		Тенге			1550107724	
		в том числе на 2024 г., к=1,075		Тенге			**1666365803**	
		Итого по акту с условной скидкой подрядчика		Тенге			**1602738873.21**	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			192328664.79	
		Всего по акту с НДС		**Тенге**			**1795067538.00**	

Заказчик:
Заведующая сектором строительства ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____ Естаупова А.Т.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "УК Строй"
_____ Мусин М.А.
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау" _____ Байжанов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "РЕМВИКТ" _____ Темиргалиев Е.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по акту с условной скидкой подрядчика		Тенге			**1602738873,21**	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			192328664,79	
		Всего по акту с НДС		**Тенге**			**1795067538,00**	

Заказчик:

Заведующая сектором строительства ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" Естаупова А.Т

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "УК "Строй" Мусин М.А.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Жилпромпроект-Кокшетау" Байжанов А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "РЕМВИКТ" Темиргалиев Е.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)