«ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК АКТИВТЕР
ЖӘНЕ САТЫП АЛУ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

100000, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атын. даң., Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, құрылыс 39. Тел./факс: 8(7212) 42-07-84
«ҚР Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті» РММ,
ЖСК KZ63070103KSN3004000 БСК KKMFKZ2A, БСН 000940001901

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АКТИВОВ И ЗАКУПОК
ГОРОДА КАРАГАНДЫ»

100000, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек I проспект Нурсултана Назарбаева, строение 39. Тел./факс: 8(7212) 42-07-
РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»,
ИИК KZ63070103KSN3004000 БИК KKMFKZ2A, БИН 000940001901

03.06.2025 №2-14/485

ТОО «STEM Academia»

ГУ «Отдел государственных активов и закупок города Караганды», рассмотрев вашу жалобу, поданную через веб-портал, на действия организатора конкурса №14700730-1 «Приобретение учебного кабинета химии (материально-техническим оснащением)», сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 212 Правил осуществления государственных закупок, утверждённых приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года №687 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признаётся участником), если его заявка признана не соответствующей требованиям конкурсной документации.

По результатам повторной проверки заявки ТОО «БиН Жастарстрой» сообщаем следующее:

По первому доводу — отсутствие указания завода-изготовителя по позиции «Кабинет учебный модель Модель: CHE-01»:

В графе «Завод-изготовитель» указано:

Поставщик: ТОО «БиН Жастарстрой», Местонахождение: Казахстан, г. Алматы, мкр. Аксай-4, д.82, оф.16.

Данная информация не противоречит требованиям конкурсной документации (КД), поскольку аналогично оформлены данные в технической спецификации от ТОО «STEM Academia» на Кабинет учебный модель КХ-2 с материально-техническим оснащением, где в графе «Завод-изготовитель» указано:

ТОО STEM Academia Местонахождение: г. Астана, ул. Иманова, 19.

Следовательно, если указывается «Поставщик», это не противоречит требованиям КД, так как на момент подачи заявки ТОО «MANSURY» являлось потенциальным поставщиком.

По второму доводу.

Согласно требованиям в строке описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара, в технической спецификации заказчика «Потенциальный поставщик обязан указать точные сведения о поставляемых товарах (модель, год выпуска,

гарантийный срок, завод-изготовитель, и его местонахождение и другие сведения требуемые настоящей технической спецификацией заказчика), при необходимости указывать комплектность товаров, если единицой измерения товара является комплект, при наличии в комлпекте нескольких разных товаров предназначенных для использования в комплекте».

— Не указана модель, страна происхождения, завод изготовитель, его местонахождение, гарантийный срок, год выпуска по п.4.1 Датчики и другое оборудование: «Датчик температуры с диапазоном измерений -25 - +125 С; 2. Датчик температуры окружающей среды с диапазоном измерений -10 - +50С; 3. Датчик температуры (термопарный) с диапазоном измерений +200 - +1200°С; 4. Датчик давления газа с диапазоном измерений 0 - 300 кПа; 5. Барометр с диапазоном измерений 300 - 1100 мБар; 6. Датчик относительной влажности с диапазоном измерений 0 - 100 %RH; 7. Датчик колориметр с диапазоном измерений 10 - 90 % пропускания (три цвета); 8. Датчик мутности (турбидиметр) с диапазоном измерений 10 - 1000 NTU; 9. Датчик освещенности с диапазоном измерений 0 - 55 000 люкс; 10. Датчик кислорода с диапазоном измерений 0 - 14 мг/л; 11. Датчик pH с диапазоном измерений 0 - 14 pH; 12. Датчик электропроводимости с диапазоном измерений 0 - 20 мСм; 13. Датчик частоты сердечных сокращений с диапазоном измерений 200 ударов в минуту; 14. Универсальный порт для подключения внешнего датчика с напряжением на входе 0 - 5В; 15. GPS приемник с регистрацией одновременно долготы, ширины, направления, скорости, даты и времени, чтобы фиксировать место проведения исследований (точность позиционирования 3м). Комплект поставки включает: • Регистратор данных -1шт. • Зарядное устройство-1шт. • USB-кабель-1шт. • Информационный лист с указанием ссылки для скачивания ПО -1шт. • Пластиковая трубка к датчику давления-1шт. • Набор кювет колориметра-1шт. • PH электрод 1шт. • Электрод датчика электропроводимости-1шт. • Клипса датчика ЧСС-1шт. • Термопара 1шт».

По третьему доводу.

Согласно технической спецификации заказчика п. 1.2.0. Предустановленная Операционная система на моноблоке (программное обеспечение) - 1 штука: «. В связи с установленным требованием о наличии предустановленного программного обеспечения операционной системы на моноблоке с завода, а также в целях подтверждения легальности происхождения установленного программного обеспечения и исключения поставки контрафактных решений, потенциальный поставщик обязан предоставить дополнительное авторизационное письмо, выданное производителем операционной системы, в котором подтверждаются полномочия производителя моноблока на предустановку соответствующего программного обеспечения в составе производимой продукции. Указанные письма должны гарантировать заказчику, что поставляемый моноблок является оригинальным продуктом завода-изготовителя, укомплектованным лицензионным программным обеспечением, а также документально устанавливают существующую прямую связь между производителем аппаратного обеспечения и производителем операционной системы. Каждое авторизационное письмо должно быть оформлено на официальном бланке организации, выдано не ранее даты начала подачи заявок на участие в настоящем конкурсе и содержать следующую информацию: наименование и модель товара, на который предоставляется

авторизация; наименование и реквизиты потенциального поставщика, в адрес которого выдано письмо; подтверждение права поставщика на поставку указанной продукции и (при необходимости) право на техническую поддержку и гарантийное обслуживание в течение установленного гарантийного срока с указанием его продолжительности в месяцах; наименование и реквизиты организатора закупки, номер и наименование закупки, а также номер лота. Письмо должно быть подписано уполномоченным лицом производителя с указанием его фамилии, имени, отчества (при наличии), должности, контактных данных (номер телефона и адрес электронной почты), а также содержать подпись и печать (при наличии). В случае если письмо выдано не самим про изводителем, а уполномоченным представителем, к письму должны быть приложены официальные документы, подтверждающие полномочия выдавшего лица, выданные самим заводом-изготовителем или правообладателем программного обеспечения.».

Предоставлено авторизационное письмо от ТОО «Терра Алатау», в котором подтверждается партнерство с ТОО «F3.kz» и право на распространение продукции Microsoft, устанавливаемой ТОО «Терра Алатау» на базе персональных компьютеров в соответствии с соглашением по технологии DOEM с компанией Microsoft на территории Республики Казахстан. Также в письме указано, что ТОО «Терра Алатау» готово поставить ТОО «F3.kz» компьютеры с предустановленной лицензионной операционной системой Microsoft Windows® 11 в рамках конкурса № 14652414-1, объявленного КГУ «Школа-центр дополнительного образования № 5» отдела образования города Караганды.

Таким образом, требуемое авторизационное письмо было предоставлено с указанием номера конкурса и заказчика.

По четвертому доводу

Согласно пункту 21 Правил «Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касающиеся заявки, составляются и представляются на казахском или русском языке по выбору потенциального поставщика. В случае использования иного языка предоставляется нотариально заверенный перевод». Авторизационное письмо от компании Mozaik Education Ltd предоставленое на иностранном и русском языках и оба заверены печатью и подписью предтавителя Mozaik, что соответствует требованиям пункта 21.

По пятому доводу потенциальным поставщиком предоставлена техническая спецификация согласно которому подтверждает соответсвие программное обеспечение по п.1.1.3 модель Mozabook требованиям КД, по вопросу судебной экспертизы, заключение, датированное 2020/2021 годами, составлено в рамках иного технического задания, не относящегося к настоящей закупке, и не может служить достоверным и актуальным подтверждением соответствия программного обеспечения требованиям КД образца 2025 года, поскольку с момента проведения экспертизы прошло более 3 лет, программное обеспечение Mozabook, как и любое ПО, подвержено регулярным обновлениям и изменениям версий, что влияет на его функционал и совместимость с оборудованием.

По шестому доводу

В пункте 3.2 технической спецификации Заказчиком установлено следующее требование к предмету закупки — Стул полумягкий:

«Обивка – ткань/экокожа». Потенциальный поставщик в своей конкурсной заявке указал: «Обивка – экокожа». Это не противоречит требованиям конкурсной документации, поскольку: формулировка «ткань/экокожа» означает допустимость одного из двух материалов, конкурсной документацией не установлено, что изделие должно одновременно содержать оба материала (т.е. «ткань и экокожа»);

По седьмому доводу

Согласно требования технической спецификации заказчика потенциальный поставщик В случае требования конкурсной документации наличия авторизационных писем, потенциальные поставщики обязаны предоставлять авторизационные письма, с обязательным указанием реквизитов лица выдавшего авторизационное письмо, исходящего номера, даты выдачи письма, с указанием адресатов в чей адрес направлено письмо, с указанием реквизитов настоящей электронной закупки, с указанием Ф.И.О. и должности подписанта, при наличии печати, e-mail адреса для связи с автором авторизационного письма.

Сертификат дистрибьютера Beijing Weichengya Laboratory Eqhipment Co., Ltd и сертифакат дистрибьютера Heijin Indusctry Co.Ltd не могут быть приняты во внимание так как отсутствуют инициалы подписанта и его должность.

По восьмому доводу по п.2.1 ДОСКА КОМБИНИРОВАННАЯ ПЯТИЭЛЕМЕНТНАЯ МАРКЕРНАЯ И МЕЛОВАЯ – 1 штука Доска мел/маркер настенная трехстворчатая 100х300 см.

В технической спецификации потенциальный поставщик указал по п.2.1 ДОСКА КОМБИНИРОВАННАЯ ПЯТИЭЛЕМЕНТНАЯ МАРКЕРНАЯ И МЕЛОВАЯ: «Доска мел/маркер настенная трехстворчатая», указал согласно, что соответствует требованиям технической спецификации заказчика.

В технической спецификации имеется неточное указание «До», что не дает возможности определить точные характеристики товара, а именно: «до температуры 1000С мл».

Таким образом доводы указанные в жалобе частично нашли свое подтверждение.

По результатам повторной проверки заявки ТОО «KITAP GROUP LTD» сообщаем следующее:

Не предоставленно авторизационное письмо от производителя или официального представителя производителя предлагаемого комплекта мобильной лаборатории, подтверждающее право потенциального поставщика на поставку оригинального товара. Авторизационное письмо должно быть оформлено на официальном бланке организации, выдано не ранее даты начала подачи заявок на участие в настоящем конкурсе и содержать: наименование и модель комплекта цифровой лаборатории, наименование и реквизиты потенциального поставщика, в адрес которого выдано письмо, подтверждение прав на поставку указанного товара, срок гарантийной поддержки в месяцах (если применимо), наименование и реквизиты организатора закупки, номер и наименование закупки, а также номер лота. Письмо должно быть подписано уполномоченным представителем

производителя с указанием его фамилии, имени, отчества (при наличии), должности, контактных данных (номер телефона и адрес электронной почты), подписью и печатью (при наличии). В случае, если письмо выдано не заводом-изготовителем, а уполномоченным им лицом, к письму должны быть приложены официальные документы, подтверждающие соответствующие полномочия, выданные самим производителем. Предоставление гарантийного письма о намерении предоставить требуемое авторизационное письмо после окончания открытого конкурса не допускается, поскольку данный документ служит доказательством правоспособности потенциального поставщика осуществлять поставку лицензионного и оригинального комплекта цифровой лаборатории на стадии рассмотрения конкурсных заявок.

2) Не указаны габаритные размеры в разрезе ДхШхВхГхТ по п. 2.1.3 Мобильная стойка – 1 штука

3) Организатором было установлено требование по п.2.1.1. Встроенный компьютер: «Процессор: частота более 1,5ГГц».

Потенциальный поставщик в своей заявке указал: «частота 1,5ГГц», что не соответствует требованиям КД, так как числовое значение должно быть больше 1,5ГГц.

По результатам повторной проверки заявки ТОО «DASTI LTD» сообщаем следующее:

1) Не предоставленно авторизационное письмо от производителя или официального представителя производителя предлагаемого комплекта мобильной лаборатории, подтверждающее право потенциального поставщика на поставку оригинального товара. Авторизационное письмо должно быть оформлено на официальном бланке организации, выдано не ранее даты начала подачи заявок на участие в настоящем конкурсе и содержать: наименование и модель комплекта цифровой лаборатории, наименование и реквизиты потенциального поставщика, в адрес которого выдано письмо, подтверждение прав на поставку указанного товара, срок гарантийной поддержки в месяцах (если применимо), наименование и реквизиты организатора закупки, номер и наименование закупки, а также номер лота. Письмо должно быть подписано уполномоченным представителем производителя с указанием его фамилии, имени, отчества (при наличии), должности, контактных данных (номер телефона и адрес электронной почты), подписью и печатью (при наличии). В случае, если письмо выдано не заводом-изготовителем, а уполномоченным им лицом, к письму должны быть приложены официальные документы, подтверждающие соответствующие полномочия, выданные самим производителем. Предоставление гарантийного письма о намерении предоставить требуемое авторизационное письмо после окончания открытого конкурса не допускается, поскольку данный документ служит доказательством правоспособности потенциального поставщика осуществлять поставку лицензионного и оригинального комплекта цифровой лаборатории на стадии рассмотрения конкурсных заявок.;

2) По п.2.1 ДОСКА КОМБИНИРОВАННАЯ ПЯТИЭЛЕМЕНТНАЯ МАРКЕРНАЯ И МЕЛОВАЯ – 1 штука Доска мел/маркер настенная трехстворчатая 100х300 см. В технической спецификации потенциальный поставщик указал по п.2.1 ДОСКА КОМБИНИРОВАННАЯ ПЯТИЭЛЕМЕНТНАЯ МАРКЕРНАЯ И

МЕЛОВАЯ: «Доска мел/маркер настенная трехстворчатая», указал согласно, что соответствует требованиям технической спецификации заказчика.

Таким образом доводы указанные в жалобе частично нашли свое подтверждение.

На основании вышеизложенного, в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок, утверждёнными приказом от 9 октября 2024 года №687, конкурсной комиссии необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры закупок в соответствие с действующим законодательством.

В случае несогласия с решением единого организатора, рассматривающего жалобу Вы вправе обжаловать его в соответствии с главой 13 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI.

Заместитель руководителя **Т.Қаппасов**

Исп: Ойратов А.К.
Тел: 42-14-05