«ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК АКТИВТЕР
ЖӘНЕ САТЫП АЛУ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

100000, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атын. ауд.,
Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, құрылыс 39. Тел./факс: 8(7212) 42-07-84
«ҚР Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті» РММ,
ЖСК KZ63070103KSN3004000 БСК KKMFKZ2A, БСН 000940001901

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АКТИВОВ И ЗАКУПОК
ГОРОДА КАРАГАНДЫ»

100000, Карагандаская область, город Караганда, район имени Казыбек Би,
проспект Нурсултана Назарбаева, строение 39. Тел./факс: 8(7212) 42-07-84
РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК».
ИИК KZ63070103KSN3004000 БИК KKMFKZ2A, БИН 000940001901

03.06.2025г. №2-11/488

ТОО «ODO Energy»

ГУ «Отдел государственных активов и закупок города Караганды», рассмотрев вашу жалобу, поданную через веб-портал, на действия организатора конкурса №14634269-2 «Панель интерактивная с комплектом для КГУ "Общеобразовательная школа №25», сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 212 Правил осуществления государственных закупок, утверждённых приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года №687 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признаётся участником), если его заявка признана не соответствующей требованиям конкурсной документации.

По результатам повторной проверки заявки ТОО «G-SAAA» сообщаем следующее:

Формулировка «от, будет, в диапазоне», использованная в заявке в предложении «Авторизационные письма не противоречит требованиям конкурсной документации так как они касаются требований предоставления писем. Данная формулировки, в данных предложениях указанных в вашей жалобе:

не искажает суть запрашиваемых характеристик;

не препятствует объективной оценке товара;

не вводит в заблуждение относительно характеристик предлагаемой продукции.

Формулировка «в диапазоне» используется в соответствии с техническими стандартами и означает, что устройство соответствует всем значениям, входящим в указанный диапазон, включая его минимальные и максимальные границы.

Использование параметров в виде диапазона также не противоречит требованиям конкурсной документации, поскольку:

не искажает содержание запрашиваемых характеристик и подтверждает соответствие товара минимально и максимально допустимым значениям, установленным в технической спецификации;

не затрудняет объективную оценку товара и не вводит в заблуждение относительно его характеристик.

Таким образом, заявка представленные характеристики — допустимыми и не нарушающими положения раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара»

Также доводим до Вашего сведения согласно технической спецификации заказчика по п.2 Встраиваемый компьютер (OPS) - 1 штука потенциальный поставщик, в связи с требованием о наличии предустановленного программного обеспечения операционной системы на встроенном компьютере с завода, в целях исключения поставки контрафактного оборудования, и гарантии наличия лицензионного программного обеспечения, потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо в котором производитель или дистрибьютор на территории Республики Казахстан операционной системы должен подтвердить полномочия производителя встроенного компьютера на предустановку программного обеспечения операционной системы в составе продуктов завода-изготовителя встроенного компьютера. Таким образом, заказчику достоверно будет гарантирована поставка надлежащего товара, в том числе потенциальный поставщик покажет связь между производителем встроенного компьютера и производителем операционной системы.

Потенциальным поставщиком ТОО «G-SAAA» не предоставлено от производитель операционной системы документы подтверждающие полномочия ТОО «ComPortal», полномочия дистрибютора документы, не подтверждена документально связь между производителем и дистрибьютором ОС встроенного компьютера на предустановку программного обеспечения операционной системы в составе продуктов завода-изготовителя встроенного компьютера ТОО «ComPortal».

Таким образом, заявка ТОО «G-SAAA» признана не соответствующей требованиям конкурсной документации.

По результатам повторной проверки заявки ТОО «Amanat Asia» сообщаем следующее:

Формулировка «или, от», использованная в заявке в предложении «Авторизационные письма не противоречит требованиям конкурсной документации так как они касаются требований предоставления писем. Данная формулировки, в данных предложениях указанных в вашей жалобе:

не искажает суть запрашиваемых характеристик;

не препятствует объективной оценке товара;

не вводит в заблуждение относительно характеристик предлагаемой продукции.

Формулировка «в диапазоне» используется в соответствии с техническими стандартами и означает, что устройство соответствует всем значениям, входящим в указанный диапазон, включая его минимальные и максимальные границы.

Использование параметров в виде диапазона также не противоречит требованиям конкурсной документации, поскольку:

не искажает содержание запрашиваемых характеристик и подтверждает соответствие товара минимально и максимально допустимым значениям, установленным в технической спецификации;

не затрудняет объективную оценку товара и не вводит в заблуждение относительно его характеристик.

Таким образом, заявка представленные характеристики — допустимыми и не нарушающими положения раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара»

Формулировка не менее несоответствующая требованиям конкурсной документации, а именно: Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара представлена с формулировками "Кнопки на передней части не менее: включение/выключение питания.", что не дает установить соответствие технической спецификации.

Таким образом доводы указанные в жалобе нашил частичное свое подтверждение.

По результатам повторной проверки заявки ТОО «Альянс Group 2019» сообщаем следующее: Формулировка «до, или, от, в диапазоне», использованная в заявке в предложении «Авторизационные письма не противоречит требованиям конкурсной документации так как они касаются требований предоставления писем. Данная формулировки, в данных предложениях указанных в вашей жалобе:

не искажает суть запрашиваемых характеристик;

не препятствует объективной оценке товара;

не вводит в заблуждение относительно характеристик предлагаемой продукции.

Формулировка «в диапазоне» используется в соответствии с техническими стандартами и означает, что устройство соответствует всем значениям, входящим в указанный диапазон, включая его минимальные и максимальные границы.

Использование параметров в виде диапазона также не противоречит требованиям конкурсной документации, поскольку:

не искажает содержание запрашиваемых характеристик и подтверждает соответствие товара минимально и максимально допустимым значениям, установленным в технической спецификации;

не затрудняет объективную оценку товара и не вводит в заблуждение относительно его характеристик.

Таким образом, заявка представленные характеристики — допустимыми и не нарушающими положения раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара»

По результатам повторной проверки заявки ТОО «ARYSTAN IT GROUP» сообщаем следующее: Формулировка «от, или, до, не ранее, каким-либо», использованная в заявке в предложении «Авторизационные письма не противоречит требованиям конкурсной документации так как они касаются требований предоставления писем. Данная формулировки, в данных предложениях указанных в вашей жалобе:

не искажает суть запрашиваемых характеристик;

не препятствует объективной оценке товара;

не вводит в заблуждение относительно характеристик предлагаемой продукции.

Формулировка «в диапазоне» используется в соответствии с техническими стандартами и означает, что устройство соответствует всем значениям, входящим в указанный диапазон, включая его минимальные и максимальные границы.

Использование параметров в виде диапазона также не противоречит требованиям конкурсной документации, поскольку:

не искажает содержание запрашиваемых характеристик и подтверждает соответствие товара минимально и максимально допустимым значениям, установленным в технической спецификации;

не затрудняет объективную оценку товара и не вводит в заблуждение относительно его характеристик.

Таким образом, заявка представленные характеристики — допустимыми и не нарушающими положения раздела «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара».

Согласно Правилам осуществления государственных закупок, утверждённым приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, при необходимости, в технической спецификации заказчика может быть установлено требование о предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации по каждому комплектующему товару отдельно.

В представленной технической спецификации заказчика отсутствуют прямые требования о необходимости раздельного указания комплектующих товаров.

В технической спецификации, представленной потенциальным поставщиком, в графе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара» указаны все характеристики, соответствующие требованиям заказчика.

Таким образом, заявка потенциального поставщика соответствует требованиям конкурсной документации.

Доводы указанные в жалобе частично нашли свое подтверждение.

На основании вышеизложенного, в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок, утверждёнными приказом от 9 октября 2024 года №687, конкурсной комиссии необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры закупок в соответствие с действующим законодательством.

В случае несогласия с решением единого организатора, рассматривающего жалобу Вы вправе обжаловать его в соответствии с главой 13 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI.

Заместитель руководителя **Т.Қаппасов**

Исп: Ойратов А.К.
Тел: 42-14-05