Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Түркістан облысының білім басқармасының "Ордабасы ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 14707383-1
Конкурстың атауы:	Түркістан облысының білім басқармасының "Ордабасы ауданының білім бөлімі" ММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 78615751-ОК1
Лоттың атауы	Эмаль
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	203012.700.000078
Тауардың атауы*:	Эмаль
Өлшем бірлігі*:	Килограмм
Саны (көлемі)*:	13000
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*:	1267.86
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома*:	16482180
Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)*	DAT көліктің кез келген түрімен жеткізген кезде, сондай-ақ бір көлік түрінен артық пайдаланған кезде қолданыла алатын халықарлық сауда термині. Ол сатушы тауарды ... жеткізуді жүзеге асырып жатқанын білдіреді.
Жеткізу мерзімі*	шарт күшіне енген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн
Жеткізу орны*	614630100, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Темірлан а.
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ 6465-76
Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Жиынтығында қаптамасы бірге ақ түсті эмаль. PF-115 (әмбебап бояуды білдіретін эмаль түрі) Ауа-райының әсеріне ұшыраған ағаш, металл және басқа беттерді бояуға және үй ішінде бояуға арналған. PF-115 эмальдары сыртқы және ішкі жұмыстар үшін бірінші сорттан төмен болмауы керек. Эмаль жабыны атмосфералық төзімділіктің жоғарылауына ие болуы керек және минус 50°С-тан плюс 50°С-қа дейінгі температураның өзгеруіне төтеп беруі керек. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне, сондай-ақ боялған беттің кедір-бұдырларын тегістеуге төзімділікті қамтамасыз етуі керек. Орташа алғанда, ұшпайтын заттардың массалық үлесі, % 62-68. Кептірілген пленканың жабындылығы, г/м2 90-100 аралығында. Сақтау мерзімі кемінде 24 ай. Ыдыс, зауыттық контейнер, бөшке немесе алынбалы жоғарғы түбі бар болат колба немесе кең мойын. Контейнердің салмағы 30 кг-нан аспауы керек.контейнерге мыналар салынуы керек: ГОСТ бойынша қауіп белгісі, 3313 жіктеу шифры және БҰҰ нөмірі 1263. Сыйымдылығы дм3 шамамен 60-450 (ең үлкен) және таза салмағы бойынша максимум 400 кг.сыйымдылығы 60 дм3-тен асатын қаптамада корпусқа мықтап жалғанған кемінде екі гофр немесе екі құрсау болуы керек (таңдау керек). Бұл жағдайда нүктелік дәнекерлеуге жол берілмейді. Барабандар мен бөшкелерді жасау үшін қолданылатын Фанера су өткізбейтін желіммен жабыстырылуы керек. Әлеуетті өнім берушінің өндірушімен не оның ресми өкілімен (дилермен немесе дистрибьютормен) сатып алу кезінде тауарларды өткізу бөлігінде әріптестігін растау мақсатында, сондай-ақ Тапсырыс берушінің контрафактілік өнімді сатып алуын және ұсынылатын тауардың түпнұсқалығын тексеруді болдырмау үшін әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінде хаттардың көшірмелерінің өндірушілерден не олардың ресми өкілдерінен (дилерлерден немесе дистрибьюторлардан) болуы. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген тауардың техникалық паспорттары немесе тауарлардың сәйкестік сертификаттарын ұсыну. Өндірушілерден не олардың ресми өкілдерінен келген хаттың көшірмесін қандай да бір кепілдік хаттармен ауыстыруға жол берілмейді, өйткені тауарларды жеткізу кезінде талап етілетін құжаттарды ұсыну туралы кепілдік хат әлеуетті өнім берушінің өндірушімен не оның ресми өкілімен (дилермен немесе дистрибьютормен) сатып алу кезінде тауарларды жеткізу кезінде әріптестігін растайтын құжат болып табылмайды. Тауардың және жиынтықтағы тауарлардың нақты функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын, фирмалық атауларын, патенттерін, пайдалы моделдерін, өндірістік үлгілерін,(маркасын, моделін, үлгісін және/немесе тауар белгісін және т.б.) тауардың шығу жері мен өндірушінің атауын, және басқа да сипаттамалары берілуі тиіс. Пайдалануда болған, қалпына келтірілген немесе қандай да бір түрде өзгертілген тауарларды жеткізуге жол берілмейді. Конкурсқа қатысуға өтінімде қамтылатын құжаттардың электрондық көшірмелері бейненің түсіне қарамастан, дәл және анық болуы тиіс. Конкурсқа қатысуға өтінім, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімге қатысты бүкіл хат-хабарлар мен құжаттар әлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде жасалады және беріледі. Техникалық ерекшелікті және құжаттарды әлеуетті өнім беруші басқа тілде жасаған және ұсынған жағдайда оларға дәл (нотариалдық расталған) аудармасын қоса беруі тиіс. Өнім беруші келісім-шарт түзілгеннен кейін тапсырыс берушіге тауарды жеткізу барысында тауардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келетіні жөніндегі растайтын құжаттарды беруі тиіс. Өнім беруші тауарды тапсырыс берушіге жеткізіп беруге, орнатып, құрылғының орама қабаттарын қоқысқа алып кетуге, тауарларды жеткізу кезінде ілеспе қызметтер, монтаждау, баптау, пайдаланушыларды оқыту, тауарларды тексеру өнім берушімен жүзеге асырылады. Қауіпсіздік талаптары-эмальдарды дайындауға және қолдануға байланысты тұлғалар ГОСТ 12.4.103 бойынша арнайы киіммен және ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.068 бойынша жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс. Өртті сөндіру құралдары — құм, кошма, ОХП-Ю көбік өрт сөндіргіштері, ОУ-2 және ОУ-5 көмірқышқыл газы, көбік қондырғылары, ГОСТ 12.4.009 бойынша жұқа шашылған пода.

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел образования Ордабасынского района" управления образования Туркестанской области
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление государственных закупок Туркестанской области"
№ конкурса:	№ 14707383-1
Наименование конкурса:	Государственные закупки для ГУ "Отдел образования Ордабасынского района" управления образования Туркестанской области способом открытого конкурса
Номер лота:	№ 78615751-ОК1
Наименование лота:	Эмаль
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	203012.700.000078
Наименование товара*:	Эмаль
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение:	
Единица измерения*:	Килограмм
Количество (объем)*:	13000
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	1267.86
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	16482180
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DAT международный торговый термин, который может применяться при поставках любым видом транспорта, а также при использовании более чем одного вида транспорта. Он означает, что продавец осуществляет поставку товара в
Срок поставки*:	30 календарных дней с момента вступления договора в силу
Место поставки товара*:	614630100, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка
Размер авансового платежа **:	0 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 6465-76
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение	
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Эмаль белого цвета в комплекте с упаковкой. ПФ-115 (тип эмали обозначающее универсальной краски) для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений. Эмали ПФ-115 не ниже первого сорта должно быть для наружных и внутренних работ. Покрытие эмали должно обладать повышенной атмосферной стойкостью и выдерживать перепады температуры в пределах от минус 50°С до плюс 50°С. Время высыхания при температуре (20 ± 2) °С должно составлять выше 48 часов. Покрытие эмали должно обеспечивать устойчивость к действию воды, масел и моющих средств, а также сглаживанию шероховатостей окрашиваемой поверхности. В среднем массовая доля нелетучих веществ, % 62-68. Укрывистость высушенной пленки, г/м2 в пределах 90-100. Срок хранения не менее 24 месяца. Тара, заводская ёмкость, бочка либо фляга стальная со съемным верхним дном или широкогорлые. Масса тары не должна превышать более 30 кг. На тару должны быть нанесены: знак опасности по ГОСТам, классификационный шифр 3313 и номер ООН 1263. Вместимость дм 3 около 60-450(наибольшее), и по массе нетто максимум 400кг. Упаковка вместимостью более 60 дм3 должны иметь не менее двух гофров катания или двух обручей (необходимо выбрать), прочно соединенных с корпусом. Точечная сварка в этом случае не допускается. Фанера, применяемая для изготовления барабанов и бочек, должна быть склеена водостойким клеем. В целях подтверждения партнерства потенциального поставщика с производителем либо его официальным представителем (дилера или дистрибьютора) в части реализации товаров на момент проведения закупки, а также во избежание приобретения заказчиком контрафактной продукции и проверки подлинности предлагаемого товара, наличие в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов). Наличие технических паспортов или сертификатов соответствия товаров, указанных в технической спецификации потенциального поставщика. Не допускается замена копии письма от производителей либо их официальных представителей какими-либо гарантийными письмами, так как гарантийное письмо о представлении требуемых документов при поставке товаров не является документом, подтверждающим партнерство потенциального поставщика с производителем либо его официальным представителем (дилера или дистрибьютора) в части реализации товаров на момент проведения закупки. Предоставление товаров и комплекты товаров с точным описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели (марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.) промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики. Не допускается поставка товаров бывших в использовании, восстановленных или каким-либо образом модифицированных. Электронные копии документов, содержащиеся в заявке на участие в конкурсе, должны быть четкими и разборчивыми, независимо от цвета изображения. Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком техническую документацию и документы на другом языке, должен прилагать точный (нотариально заверенный) перевод. После заключения договора поставщик должен предоставить заказчику подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Поставщик должен доставить товара до заказчика, провести установку, вывезти упаковочный материал и мусор, при поставке товаров оказывают сопутствующие услуги монтаж, наладка, обучение пользователей, проверки и испытания товаров. Требования по безопасности - Лица, связанные с изготовлением и применением эмалей, должны быть обеспечены специальной одеждой по ГОСТ 12.4.103 и средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.068. Средства тушения пожара — песок, кошма, огнетушители пенные ОХП-Ю, углекислотные ОУ-2 и ОУ-5, пенные установки, тонкораспыленная пода по ГОСТ 12.4.009.

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным,иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителюуказывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).