ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АСТ компания»

Юридический адрес: РК, г.Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Б. Момышулы д. 2/10 НП5
Фактический адрес: РК, СКО, г. Петропавловск ул. Сабита Муканова, оф. 304
БИН: 141240021595 р/с в тенге: KZ26914112203KZ0058G в АО «Bereke Bank», БИК BRKEKZK
Тел.: +7 (7152) 504-200,+7 775 379 80 38, ast2412@mail.ru

Кому: Организатору конкурса КГУ
"Управление государственных закупок акимата СКО"

Жалоба

Просим Вас, провести проверку итогов конкурса №14744453-2, по № лоту № 74622072-ОК1, протокол об итогах № 14744453-ОК2 от 30 мая 2025 года, в связи с необоснованным допуском заявок:

1) **ТОО "Arlan Company" (БИН: 141140008227**)

а) в технической спецификации предлагаемых товаров, в графе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» указал: **Лабораторный холодильник, вертикального типа SCITEK BR-4V370,**
Страна происхождения**: США,**
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии)): **Scitek Global Inc. 9999 Bellaire Blvd Ste 505, Хьюстон, Техас 77036, США,** но в разделе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (**указываются точные характеристики)**» указывает технические характеристики прописанные в заявке Организатора конкурса, что не соответствует действительности, так как на сайте завода-изготовителя **Scitek Global Inc**, указанная модель: **Лабораторный холодильник, вертикального типа SCITEK B4V370,** имеет другие технические характеристики, которые не соответствуют требованиям конкурсной документации: (ссылка на сайт завода-производителя прилагается) https://www.scitekglobal.com/blood-bank-refrigerator.html.
Тем самым, ТОО "Arlan Company" вводит в заблуждение Организатора конкурса, предлагая технические характеристики, которые не соответствует техническим характеристикам Организатора конкурса (прилагается сравнительная таблица)

SCITEK HOME PRODUCTS SOLUTIONS ABOUT US EXPOS BLOGS CONTACT Search ... English

You are here: Home » Products » Cold Storage Products » 4°C Blood Bank Refrigerator » Blood Bank Refrigerator with Auto-defrost

Blood Bank Refrigerator with Auto-defrost

Model : BR-4V110; BR-4V210; BR-4V370; BR-4V660; BR-4V1000

Capacity (L) : 108 / 208 / 368 / 658 / 1008
Shelves / Drawers (Qty) : 2 Shelves / 4 Shelves / 4 Shelves / 12 Shelves / 12 Drawers
Temperature Range (℃) at RT.10~32℃ : 4±1
The blood storage refrigerator is provides energy efficient, safe and reliable performance designed for research, life science, clinical and commercial applications. Supports remote alarm monitoring.

Quantity: − 1 +

Inquiry

Add to Inquiry List

Share to:

Product Description

This blood storage refrigerator is designed to provide high quality storage and maximum protection for life-saving blood. Multiple parameters provide options for blood component and whole blood storage.

Blood Bank Refrigerator Specification:

Model		BR-4V110	BR-4V210	BR-4V370	BR-4V660	BR-4V1000
Capacity (L)		108	208	368	658	1008
Bloodbags (450ml)(Qty)		66	132	200	360	576
Size (WxDxH)	Internal (mm)	432x462x478	432x462x978	685x429x1380	1100x454x1325	1100x684x1325
	External (mm)	540x630x1030	540x640x1530	785x565x1920	1220x648x1885	1240x860x1895
Temperature	Range (℃) at RT. 10~32℃	4±1	4±1	4±1	4±1	4±1
	Sensor	NTC	NTC	NTC	NTC	NTC
	Controller	Micro-processor	Micro-processor	Micro-processor	Micro-processor	Micro-processor
Cooling System	Refrigerant	R134a (CFC Free)	R134a (CFC Free)	R134a (CFC Free)	R134a (CFC Free)	R134a (CFC Free)
	Defrost	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Compressor (Qty)	EMBRACO/1	EMBRACO/1	EMBRACO/1	SECOP/1	SECOP/1
Display		Digital display	Digital display	Digital display	Digital display	Digital display
Audible & Visible Alarm		High/Low temperature, High ambient temperature, Sensor error, Low battery, Power failure backup system(alarm)(72h)				
Material	Internal	Stainless steel, grade 304				
	External	Electro-galvanized steel with antimicrobial powder coating				
Accessories	USB Port	Standard				
	Casters	Standard			Optional	Optional
	Test Hole(Qty) / Diameter (mm)	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25
Shelves / Drawers (Qty)		Shelves/2	Shelves/4	Shelves/4	Shelves/12	Drawers/12
Sound Emission (dB)		49.6	51.2	51.2	51.2	53.6
Electricity	Voltage/ Frequency	AC110/220V & plusmn; 10%, 50/60Hz				
	Consumption (W)	175	183	325	383	513
N.W./G.W. (Kg)		74/95	96/120	128/135	202/257	265/335
Shipping Size (WxDxH)(mm)		700x585x1200	590x700x1700	890x650x2100	1300x735x2110	1325x970x2130

критерии	Лабораторный холодильник, вертикального типа SCITEK BR-4V370 (модель предлагаемая ТОО "Arlan Company" при подачи заявки)	Характеристики требуемые **Орагинизатором** и прописанные ТОО "Arlan Company" при подачи заявки на конкурс	Соответствие и несоответствие прописанным и предполагаемым характеристикам товара

Обьем(емкость) литр	368 литров	300 литров	Не соответствие
Вместимость системы хранения	200 пакетов с кровью обьемом 450 мл	96 пакетов с кровью обьемом 500 мл	Не соответствие
Размер (ШхГхВ)	Внутренний : 685x429x1380	600x615x1995	Не соответствие
Температура	Диапазон (℃) 10~32℃: 4±1 Контроллер: Micro-processor	+10 до 38 Микропроцессорного типа	Не соответствие соотвествие
Система охлаждения	Хладагент: R134a (CFC Free) Разморозка: автоматическое	R 290 Автоматическое	Не соответствие соответствие
Дисплей	Цифровой	Графический цветной дисплей размером 7 дюймов с сенсорной панелью управления	
Звуковая и визуальная сигнализация	Высокая/низкая температура, высокая температура окружающей среды, ошибка датчика, низкий заряд батареи, резервная система отключения питания (сигнализация)	Предупредительные сигналы: открытие двери, слишком высокая температура, слишком низкая температура, ошибка работы компрессора или конденсора, отключение электроэнергии, ошибка температурных датчиков, низкий заряд резервного аккумулятора	Не соответствие
Материал	Внутренний: Нержавеющая сталь марки 304	Из нержавеющей стали марки AISI 304	
Аксессуары	USB-порт -стандарт	USB-порт	соотвествие
Полки/Ящики (кол-во)	Полки- 4 шт	Стальные выдвижные ящики; Количество ящиков 6	Не соответствует (так как требуются выдвижные ящики)
Вес (кг)	128	115	Не соответствие

б) В разделе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (**указываются точные характеристики**)», - Организатором конкурса прописано: **Со стопором при угле открытия более 90°.** – что означает механизм стопора двери холодильника активируется только при угле открытия превышающий 90°, формулировка «более 90°», в отличии от фразы «от 90°и более», «90°и более», «больше или равно 90°» предполагает, что стопор активируется при превышении 90°, а именно- 91°, 92° и так далее, **ТОО "Arlan Company"** в технической спецификации предлагаемых товаров прописывает: **Со стопором при угле открытия 90°**, что занижает тем самым заявленные технические характеристики и не соответствует техническим характеристикам Организатора конкурса.

ТОО "АСТ компания" БИН:141240021595 в этом разделе прописал более точные и лучшие функциональные технические, эксплуатационные и качественные характеристики: **Со стопором при угле открытия 92°**, прописал наибольшую возможность открытия холодильника.

.

2)ТОО "СнабМакс"(БИН: 220340010558)

В разделе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (**указываются точные характеристики**)», - Организатором конкурса прописано: **Со стопором при угле открытия более 90°.** – что означает механизм стопора двери холодильника активируется только при угле открытия превышающий 90°, формулировка «более 90°», в отличии от фразы «от 90°и более», «90°и более», «больше или равно 90°» предполагает, что стопор активируется при превышении 90°, а именно- 91°, 92° и так далее, **ТОО "СнабМакс"** в технической спецификации предлагаемых товаров прописывает: **Со стопором при угле открытия 90°**, что занижает тем самым заявленные технические характеристики и не соответствует техническим характеристикам Организатора конкурса.

ТОО "АСТ компания" БИН:141240021595 в этом разделе прописал более лучшие функциональные технические, эксплуатационные и качественные характеристики: **Со стопором при угле открытия 92°**, прописана наибольшая возможность открытия холодильника.

3) ТОО "TrioSynergy" (БИН: 110940015151)

а) в технической спецификации предлагаемых товаров, в графе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» указал:
Холодильник Biobase 303L VB
Страна происхождения**: Китай,**
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии)): **Biobase Biocan, Co., Ltd. №9 Гансин, зона высоких технологий, Цзинань, Шаньдун, Китай,** но в разделе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (**указываются точные характеристики)**» указывает технические характеристики прописанные в заявке Организатора конкурса, что не соответствует действительности, так как на официальном сайте завода-изготовителя **Biobase Biocan, Co., Ltd**., указанная модель:

Холодильник Biobase 303L VB (ссылка на сайт завода-производителя прилагается): https://ru.biobase.cc/products.html отсутствует, тем самым потенциальный поставщик предлагает не существующую марку холодильника и приписывает ей характеристики холодильника производства Италия..

б) В разделе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (**указываются точные характеристики**)», - Организатором конкурса прописано: **Со стопором при угле открытия более 90°.** – что означает механизм стопора двери холодильника активируется только при угле открытия превышающий 90°, формулировка «более 90°», в отличии от фразы «от 90°и более», «90°и более», «больше или равно 90°» предполагает, что стопор активируется при превышении 90°, а именно- 91°, 92° и так далее, **ТОО "TrioSynergy"** в технической спецификации предлагаемых товаров прописывает: **Со стопором при угле открытия 90°**, что занижает тем самым заявленные технические характеристики и не соответствующими техническим характеристикам Организатора конкурса.

ТОО "АСТ компания" БИН:141240021595 в этом разделе прописал более лучшие функциональные технические, эксплуатационные и качественные характеристики: **Со стопором при угле открытия 92°**, прописана наибольшая возможность открытия холодильника.

4)ТОО "Marketing research" (БИН: 200140006559)

а) в технической спецификации предлагаемых товаров, в графе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» указал:
Лабораторный холодильник марка/модель: Angelantoni 300/1 TN-GL
Страна происхождения**: Италия,**
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии)): **Angelantoni Life Science Srl адрес: Vocabolo Flaminia Vetus, 88 06056 Frazione Villa San Faustino Massa Martana (PG) Италия,** но в разделе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (**указываются точные характеристики)**» указывает технические характеристики прописанные в заявке Организатора конкурса, что не соответствует действительности, так как на сайте завода-изготовителя)): **Angelantoni Life Science Srl**., указанная модель: **Лабораторный холодильник марка/модель: Angelantoni 300/1 TN-GL не существует**, официальный Дистрибьютер заводоизготовителя на территории Казахстана ТОО «BLK BIOMEDICAL» БИН 170540020709, предоставил письмо, где прописал, что такая модель не производится (письмо и ссылка на сайт завода-производителя прилагается)
https://www.angelantonilifescience.com

BLK Biomedical

ТОО BLK BIOMEDICAL
010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр-т Кабанбай Батыра, д. 11/5, каб. 1008, 1009 (10 этаж), бизнес-центр «Нурлы Орда», тел.: +7 (7172) 79 05 39 , www.biomedical.kz

BLK BIOMEDICAL LLP
010000, Republic of Kazakhstan, Astana, Kabanbai Batyr Ave., 11/5, office 1008, 1009 (10th floor), Nurly Orda Business center, tel.: +7 (7172) 79 05 39 , www.biomedical.kz

Исх. № 141
От 02.06.2025 г.

Кому: Всем заинтересованным лицам

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Настоящим ТОО «BLK BIOMEDICAL», являющееся уполномоченным представителем производителя Angelantoni Life Science, в Республике Казахстан, сообщает следующее:
Одной из производимых линеек оборудования производителя Angelantoni Life Science S.r.l, Италия является холодильные установки серии X-COLD, которая включает в себя модель X-COLD 300/1 TN-GL.
Продукция с наименованием модели Angelantoni 300/1 TN-GL отсутствует в портфолио производителя Angelantoni Life Science S.r.l, Италия и им не производится.

Директор
ТОО «BLK BIOMEDICAL» Абрамов М.Н./

МП

б) В разделе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические,

качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (**указываются точные характеристики**)», - Организатором конкурса прописано: **Со стопором при угле открытия более 90°.** – что означает механизм стопора двери холодильника активируется только при угле открытия превышающий 90°, формулировка «более 90°», в отличии от фразы «от 90°и более», «90°и более», «больше или равно 90°» предполагает, что стопор активируется при превышении 90°, а именно- 91°, 92° и так далее, **ТОО "Marketing research"** в технической спецификации предлагаемых товаров прописывает: **Со стопором при угле открытия 90°**, что занижает тем самым заявленные технические характеристики и не соответствующими техническим характеристикам Организатора конкурса.

в) В технической спецификации на казахском языке прописано:
Ашылу бұрышы 90°-дан жоғары, в переводе на русский язык: Со стопором при угле открытия более 90°, по условиям правилам ГЗ в приложении 17 к конкурсной документации устанавливает, что потенциальный поставщик указывает **ТОЧНЫЕ** характеристики товара, то есть не допустимо слова **«более».**

5) **КОСКИНИДИ ДМИТРИЙ,** БИН: 210140032034)
а) в технической спецификации предлагаемых товаров, в графе «Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа» указал: **Лабораторный холодильник марка/модель: Angelantoni 300/1 TN-GL,** Страна происхождения**: Италия,**
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии)): **Angelantoni Life Science Srl адрес: Vocabolo Flaminia Vetus, 88 06056 Frazione Villa San Faustino Massa Martana (PG) Италия,** но в разделе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (**указываются точные характеристики)**» указывает технические характеристики прописанные в заявке Организатора конкурса, что не соответствует действительности, так как на сайте завода-изготовителя **Angelantoni Life Science Srl**., указанная модель: **Лабораторный холодильник марка/модель: Angelantoni 300/1 TN-GL не существует**, официальный Дистрибьютер заводоизготовителя на территории Казахстана ТОО «BLK BIOMEDICAL» БИН 170540020709, предоставил письмо, где прописал, что такая модель не производится (письмо и ссылка на сайт завода-производителя прилагается)
https://www.angelantonilifescience.com

BLK Biomedical

ТОО BLK BIOMEDICAL
010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр–т Кабанбай Батыра, д. 11/5, каб. 1008, 1009 (10 этаж), бизнес–центр «Нурлы Орда», тел.: +7 (7172) 79 05 39 , www.biomedical.kz

BLK BIOMEDICAL LLP
010000, Republic of Kazakhstan, Astana, Kabanbai Batyr Ave., 11/5, office 1008, 1009 (10th floor), Nurly Orda Business center, tel.: +7 (7172) 79 05 39 , www.biomedical.kz

Исх. № 141
От 02.06.2025 г.

Кому: Всем заинтересованным лицам

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Настоящим ТОО «BLK BIOMEDICAL», являющееся уполномоченным представителем производителя Angelantoni Life Science, в Республике Казахстан, сообщает следующее:
Одной из производимых линеек оборудования производителя Angelantoni Life Science S.r.l, Италия является холодильные установки серии X-COLD, которая включает в себя модель X-COLD 300/1 TN-GL.
Продукция с наименованием модели Angelantoni 300/1 TN-GL отсутствует в портфолио производителя Angelantoni Life Science S.r.l, Италия и им не производится.

Директор
ТОО «BLK BIOMEDICAL» _____ /Абрамов М.Н./

МП

б) В разделе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические,

качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (**указываются точные характеристики**)», - Организатором конкурса прописано: **Со стопором при угле открытия более 90°.** – что означает механизм стопора двери холодильника активируется только при угле открытия превышающий 90°, формулировка «более 90°», в отличии от фразы «от 90°и более», «90°и более», «больше или равно 90°» предполагает, что стопор активируется при превышении 90°, а именно- 91°, 92° и так далее,) **КОСКИНИДИ ДМИТРИЙ,** в технической спецификации предлагаемых товаров прописывает: **Со стопором при угле открытия 90°**, что занижает тем самым заявленные технические характеристики и не соответствующими техническим характеристикам Организатора конкурса.

в) В технической спецификации на казахском языке прописано: **Ашылу бұрышы 90°-дан жоғары, в переводе на русский язык: Со стопором при угле открытия более 90°,** по условиям правилам ГЗ в приложении 17 к конкурсной документации устанавливает, что потенциальный поставщик указывает **ТОЧНЫЕ** характеристики товара, то есть не допустимо слово **«более».**

ПРОСИМ:

Признать конкурсные документации: ТОО "Arlan Company", ТОО "СнабМакс" , ТОО "TrioSynergy" ТОО "Marketing research", КОСКИНИДИ ДМИТРИЙ не соответствующими.

К настоящему письму прилагаются:

1. Скриншот технических характеристик с сайта завода-производителя.
2. Сравнительная таблица прилагается.
3. Ссылки на заводы-изготовителей
4. Письмо от представителей об отсутствии модели

Директор
ТОО «АСТ-компания» Сатыбалдин С.К.