Форма 7

Наименование стройки Строительство пристройки дополнительного учебного корпуса на 250 мест к средней школе №24 в городе Атырау (привязка)

Наименование объекта Строительство пристройки дополнительного учебного корпуса на 250 мест к средней школе №24 в городе Атырау (привязка)

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку: Строительство пристройки дополнительного учебного корпуса на 250 мест к средней школе №24 в городе Атырау (привязка)

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах 2024 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	446,1656784	95 161	42 457 572,12
2	231-301-0103	Плита фиброцементная для вентилируемых навесных фасадов, толщиной 8мм, ламинированные бумажнослоистым декоративным пластиком с двух сторон. ФЦП-ПА-Л класс 1	$м^2$	1 628,84	23 926	38 971 625,84
3	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	2 938,26	12 980	38 138 614,8
4	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	655,33069	43 709	28 643 849,13
5	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	569,736	29 547	16 833 989,59
6	243-128-0717	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х150/50 (мк)-10	м	1 496	10 856	16 240 576

1	2	3	4	5	6	7
7	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	1 083,61	14 487	15 698 258,07
8	223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	298,35	44 380	13 240 773
9	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	390,8732	31 361	12 258 174,43
10	231-102-0406	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: фиброцементная, хризотилцементная плита	$м^2$	1 628,84	6 339	10 325 216,76
11	247-101-0124	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х36-701/702 Norma	шт.	129	63 180	8 150 220
12	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	173,688	44 207	7 678 225,42
13	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1 251,5614	6 090	7 622 008,93
14	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	184,527643	40 467	7 467 280,13
15	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	31,3406784	229 504	7 192 811,06
16	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	119,122075	59 101	7 040 233,75
17	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	845,2689	7 520	6 356 422,13
18	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	2 807,2	2 261	6 347 079,2
19	233-201-0102	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	$м^2$	1 236,8512	5 050	6 246 098,56
20	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	159,825272	36 476	5 829 786,62
21	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	4 685,8017	1 112	5 210 611,49
22	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	985,8884	5 262	5 187 744,76
23	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	16,2576806	307 990	5 007 203,05
24	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	142,48672	34 902	4 973 071,5
25	217-203-2610 *РСНБ РК 2022*	Георешетка полимерная экструдированная для армирования дорожного основания одноосноориентированный, разрывная нагрузка 180 кН/м/ТХ-180/	$м^2$	1 742,5752	2 787	4 856 557,08
26	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	181,5748	26 732	4 853 857,55

1	2	3	4	5	6	7
27	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	138,4171312	33 384	4 620 917,51
28	255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 324,464	3 423	4 533 640,27
29	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	14,843802	288 371	4 280 522,03
30	211-201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	$м^3$	352,7264	12 126	4 277 160,33
31	223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	33,84	122 343	4 140 087,12
32	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	96,371334	40 132	3 867 574,38
33	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	337,473938	11 186	3 774 983,47
34	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный - 25%	$м^3$	291,2325	11 186	3 257 726,74
35	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,64718	1 183 256	3 132 291,62
36	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	80,839792	38 263	3 093 172,96
37	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	1 066	2 769	2 951 754
38	247-104-2809	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м ARCTIC.OPL ECO LED 1500, мощность 58 Вт, степень защиты IP65	шт.	36	73 949	2 662 164
39	241-204-0705	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 315/263 ГОСТ Р 54475-2011	м	91,8	26 144	2 400 019,2
40	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1 046	2 231	2 333 626
41	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,383782	429 500	2 312 334,37
42	223-301-0205	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	16,56	136 224	2 255 869,44
43	247-306-0412	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 7-3 68/158 высотой 7000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	27	82 554	2 228 958
44	217-505-0205	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	$м^2$	519,6084	3 963	2 059 208,09
45	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	17,33372	118 448	2 053 144,47
46	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	53,15794	38 158	2 028 400,67

1	2	3	4	5	6	7
47	236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	2 580,7376	773	1 994 910,16
48	223-102-0206	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	51,84	37 823	1 960 744,32
49	247-106-0129	Лампа светодиодная LED ЛАМПА T118 "PRO" 40W 3600Lm 230V 6500K E27	шт.	750	2 549	1 911 750
50	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	826,4455725	2 280	1 884 295,91
51	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	45,28727	41 374	1 873 715,51
52	235-103-0114 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал/Технониколь/, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	$м^2$	2 514,1598	738	1 855 449,93
53	225-203-0101	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 3 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	25,399	71 292	1 810 745,51
54	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	41,28614	43 154	1 781 662,09
55	225-202-1102	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	12,14	143 440	1 741 361,6
56	242-312-0503	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	15	110 953	1 664 295
57	234-303-2109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	82,5	19 476	1 606 770
58	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	609,76	2 549	1 554 278,24
59	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	18 657,9456	82	1 529 951,54
60	217-202-0402	Геосетка полиэфирная размер ячеек 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 80 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	$м^2$	1 305	1 160	1 513 800
61	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	12,1960388	122 966	1 499 698,11
62	241-701-0103	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	241,92	6 195	1 498 694,4
63	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	10 208	142	1 449 536
64	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,459489	405 212	1 401 826,46
65	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	32,1725	42 327	1 361 765,41

1	2	3	4	5	6	7
66	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	1 209,5609	1 111	1 343 822,16
67	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	4,6119229	282 724	1 303 901,29
68	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	472,3246648	2 758	1 302 671,43
69	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,0807712	1 194 589	1 291 077,39
70	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	1 003,8609	1 239	1 243 783,66
71	261-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Перегной/торф 25%/	$м^3$	291,2325	4 240	1 234 825,8
72	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,033444	1 145 933	1 184 257,58
73	247-101-0126 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО/ЛБО/ 46-36-003/004 Luxe	шт.	36	32 128	1 156 608
74	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	37,74	29 814	1 125 180,36
75	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,415975	315 277	1 076 978,35
76	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	600,153	1 787	1 072 473,41
77	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	475,1444	2 214	1 051 969,7
78	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	908	1 149	1 043 292
79	254-104-1601 *РСНБ РК 2022*	Карагана (акация) с оголённой корневой системой/бирючина/	шт.	1 005	1 021	1 026 105
80	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,6117867	630 977	1 017 000,36
81	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	14,4	70 069	1 008 993,6
82	245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая RTR 7090,с газонаполненным встроенным температурным датчиком,диапазон регулирования от 5°С до 26°С,типа Danfoss	шт.	115	8 698	1 000 270
83	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	162,64	6 118	995 031,52
84	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	6,24	157 746	984 335,04
85	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/обрешетка/	$м^3$	8	122 966	983 728

1	2	3	4	5	6	7
86	245-510-0101 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	115	8 397	965 655
87	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	14 292,27	67	957 582,09
88	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	2,50044	369 090	922 887,4
89	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	420,2551	2 171	912 373,82
90	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	121,22	7 372	893 633,84
91	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	638	1 376	877 888
92	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	393,7259302	2 146	844 935,85
93	245-501-0111	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	14	58 522	819 308
94	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	4,0669431	200 964	817 309,15
95	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	9,2652213	88 056	815 858,33
96	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	6,3936096	127 483	815 076,53
97	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	74,726182	10 292	769 081,87
98	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	232,986	3 241	755 107,63
99	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,649588	1 125 884	731 360,74
100	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	52,92	13 805	730 560,6
101	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	2 316	311	720 276
102	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	1,736576	410 570	712 986,01
103	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	$м^3$	6,91	102 767	710 119,97
104	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	13	53 664	697 632

1	2	3	4	5	6	7
105	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	56,7	12 298	697 296,6
106	248-305-0205	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 10	шт.	16	43 423	694 768
107	248-404-0307	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	4	168 156	672 624
108	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	1,045573	624 830	653 305,38
109	246-302-0404	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	23	27 244	626 612
110	241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	35	17 486	612 010
111	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	1 211	488	590 968
112	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	8,77	67 180	589 168,6
113	241-204-0703	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011	м	53,04	10 995	583 174,8
114	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	46,139656	12 302	567 610,05
115	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4904724	1 131 729	555 081,84
116	252-207-3980	Разветвительная коробка У994	шт.	506	1 095	554 070
117	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	14,91902	36 799	549 005,02
118	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	49	11 136	545 664
119	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	49	10 871	532 679
120	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	2 016,6784	262	528 369,74
121	243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	м	1 285	411	528 135
122	247-101-0118	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-36-011	шт.	70	7 443	521 010
123	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2 115,3370216	245	518 257,57

1	2	3	4	5	6	7
124	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,33273	378 059	503 850,57
125	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	1,7481058	282 724	494 231,47
126	247-103-0802	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-50W, мощность 50 Вт, IP67	шт.	27	18 303	494 181
127	242-312-0504	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	121 142	484 568
128	247-102-0120	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	77	6 160	474 320
129	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	549,1737823	861	472 838,63
130	241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	17	27 814	472 838
131	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	$м^3$	3,95	118 448	467 869,6
132	246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	76	6 066	461 016
133	212-101-1814	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	10,9031	41 173	448 913,34
134	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	413,975112	1 071	443 367,34
135	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,669151	120 707	442 892,21
136	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5 749,67095	77	442 724,66
137	248-102-1721	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600х450 мм, со стеклянной дверью	шт.	4	109 929	439 716
138	241-402-0111	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	60,6	7 136	432 441,6
139	248-301-0410 *СпрСЦ 09.2024*	Извещатель акустический модели SW-1106/2AC-2/	шт.	37	11 685	432 345
140	247-106-0130	Лампа светодиодная LED ЛАМПА T160 "PRO" 60W 5400Lm 230V 6500K E27	шт.	86	4 988	428 968
141	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	147,9872	2 881	426 351,12
142	212-101-2014	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	9,948218	42 569	423 485,69
143	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	8	52 716	421 728
144	261-107-0646	Шпильки	комплект	479,4	854	409 407,6

1	2	3	4	5	6	7
145	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	125,6984	3 240	407 262,82
146	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	33 873	406 476
147	243-907-3801 *РСНБ РК 2022*	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм/К142У3/	шт.	1 432	282	403 824
148	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	9,52	42 294	402 638,88
149	248-301-0928 *СпрСЦ 09.2024*	Извещатель охранный типа Satel AQUA LUNA оптико-электронный/выход/	шт.	15	26 766	401 490
150	241-109-0242	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 130х4,0 мм	м	9,96	39 504	393 459,84
151	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	$м^2$	31,5	12 281	386 851,5
152	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,33	1 159 673	382 692,09
153	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	9	42 159	379 431
154	243-105-0905	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66	м	136	2 754	374 544
155	222-503-0101	Косоуры	т	0,3334	1 118 847	373 023,59
156	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,3887243	943 399	366 722,12
157	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	3,3558	107 153	359 584,04
158	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	111	3 211	356 421
159	235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	312,5454	1 138	355 676,67
160	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	461,4860062	767	353 959,77
161	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44/У192/	шт.	718	485	348 230
162	248-402-0205	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3-UPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	10	34 517	345 170
163	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,356803	961 705	343 139,23
164	242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	85 532	342 128
165	248-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01/УШК-01/	шт.	19	17 896	340 024

1	2	3	4	5	6	7
166	235-103-0122 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка(ТПП)	$м^2$	115	2 912	334 880
167	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	713	452	322 276
168	214-103-0205	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм	т	0,1208	2 647 152	319 775,96
169	235-104-0401	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/$м^2$	$м^2$	1 677,7052	190	318 763,99
170	242-103-1304	Задвижка стальная литая компактная муфтовая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для жидких и газообразных сред, Т до + 450°С, PN 160, марки 31с77нж, 31лс77нж ГОСТ 5762-2002 DN 32	шт.	2	159 253	318 506
171	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	106 018	318 054
172	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1 014,35599	310	314 450,36
173	241-411-0106	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	4	78 019	312 076
174	243-113-0908	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	м	129	2 412	311 148
175	222-526-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,259938	1 191 670	309 760,32
176	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	108,04	2 865	309 534,6
177	232-602-0101	Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	103,428	2 941	304 181,75
178	243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	687,81	436	299 885,16
179	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	613	489	299 757
180	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	5 440,3256	54	293 777,58
181	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	72,3578129	4 057	293 555,65
182	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	118,56	2 469	292 724,64

1	2	3	4	5	6	7
183	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	13	22 161	288 093
184	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	9	31 925	287 325
185	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	679,8916	421	286 234,36
186	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,2965221	954 056	282 898,67
187	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	7	40 355	282 485
188	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	23,069828	12 126	279 744,73
189	247-106-0101	Лампа светодиодная типа Т8, 600, мощность 9 Вт, IP 20	шт.	106	2 621	277 826
190	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	67 895	271 580
191	248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	8	33 919	271 352
192	241-411-0101	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32-255х16-1	шт.	4	67 581	270 324
193	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	37,8541847	7 006	265 206,42
194	243-903-8302	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпнг-НF10-150-В	шт.	4	64 177	256 708
195	247-306-0921	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ1)	шт.	27	9 230	249 210
196	241-109-0226	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2,0 мм	м	27,44	9 043	248 139,92
197	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	482,76	511	246 690,36
198	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,3386428	725 535	245 697,2
199	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	435,0292	557	242 311,26
200	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	10	24 064	240 640
201	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,953417	122 966	240 203,87
202	248-306-0382	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	5	47 844	239 220
203	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	7	33 449	234 143

1	2	3	4	5	6	7
204	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	4 324,82	54	233 540,28
205	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	109,188	2 045	223 289,46
206	241-109-0219	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,0 мм	м	34	6 285	213 690
207	241-109-0220	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,5 мм	м	27,44	7 739	212 358,16
208	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	4	52 696	210 784
209	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	30,180529	6 786	204 805,07
210	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	5,6740042	34 839	197 676,63
211	243-304-0136	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat6 4х2х0,57 PVC	м	1 181	163	192 503
212	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	13	14 807	192 491
213	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/С4/	т	0,16628	1 145 933	190 545,74
214	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	767,2	248	190 265,6
215	222-528-0101 *РСНБ РК 2022*	Панели фасадные алюминиевые/алюмокомпозитная панель/	$м^2$	18,55	10 086	187 095,3
216	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	8	23 182	185 456
217	243-105-0902	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	м	243	751	182 493
218	248-201-0602	Блок силовых розеток модели Sonar RD-8 (вилка)	шт.	4	44 603	178 412
219	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	592,3904	301	178 309,51
220	243-906-2901	Адаптер проходной типа Hyperline, RJ-45(8P8C), категория 6	шт.	130	1 337	173 810
221	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44/У197/	шт.	357	485	173 145
222	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,3817252	451 090	172 192,42

1	2	3	4	5	6	7
223	235-103-0122 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка(ТКП)	$м^2$	57,5	2 912	167 440
224	245-405-0608	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	шт.	5	33 056	165 280
225	248-306-0821	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	1	164 903	164 903
226	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	46	3 554	163 484
227	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,32744	120 707	160 231,3
228	243-903-2501	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4х25-70/750-L12	шт.	4	39 378	157 512
229	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	1 145,224	137	156 895,69
230	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,2359506	655 791	154 734,29
231	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	1 181,7	129	152 439,3
232	223-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м	191,8	782	149 987,6
233	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4	37 254	149 016
234	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	75,8	1 962	148 719,6
235	241-412-0101	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 32 мм	шт.	26	5 706	148 356
236	243-105-0904	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	м	88	1 684	148 192
237	248-403-0304	Видеорегистратор модели Optimus AHDR-2024N, 24-х канальный (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 4 Tb)	шт.	1	146 452	146 452
238	261-107-0715	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,1222258	1 191 169	145 591,57
239	244-301-0703	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	143 852	143 852
240	245-507-0107 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, Kvs 36,0 $м^3$/ч, DN 65	шт.	1	142 164	142 164

1	2	3	4	5	6	7
241	245-506-0116 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 85,0 $м^3$/ч, DN 65	шт.	1	142 128	142 128
242	248-402-0101	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	4	35 511	142 044
243	214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,376465	373 574	140 637,54
244	241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	114,13	1 227	140 037,51
245	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,369871	378 059	139 833,06
246	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	100	1 369	136 900
247	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	1 722,05	79	136 041,95
248	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	4	33 481	133 924
249	243-503-0203	Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки типа Hyperline 9/125 (SMF-28 Ultra), одномодовый, 8 волокон, плотное буферное покрытие, оболочка LSZH, нг(А)-HF	м	105	1 264	132 720
250	247-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Скоба К142,К144,К145/прим	шт.	952	139	132 328
251	223-503-0504	Лента бутиловая	м	1 477,0871	89	131 460,75
252	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	183,9	708	130 201,2
253	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	16,233672	8 009	130 015,48
254	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,030352	4 216 669	127 984,34
255	231-305-0503	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	32,04	3 992	127 903,68
256	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70	1 822	127 540
257	248-102-2803	Панель вентиляторная типа ITK, 2 вентилятора, с выключателем и термостатом	шт.	4	31 144	124 576
258	244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	2	61 941	123 882
259	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	1 405,92	88	123 720,96

1	2	3	4	5	6	7
260	248-404-0415 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование/Коммутатор RVi-NS1604M, сетевой коммутатор на 20 портов, POE - 16, Ethernet (RJ-45) - 2, Ethernet (SFP) - 2	шт.	1	123 663	123 663
261	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	3,34924	36 152	121 081,72
262	241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	279,44	429	119 879,76
263	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,9679006	120 707	116 832,38
264	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ДИАГОНАЛЬНАЯ НОГА, ПРОГОН, СТРОПИЛЬНАЯ НОГА, РИГЕЛЬ, СТОЙКА/	$м^3$	0,984	118 448	116 552,83
265	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,014855	7 763 690	115 329,61
266	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	45	2 506	112 770
267	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	25	4 509	112 725
268	246-401-0107	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 $м^3$/ч	комплект	1	112 157	112 157
269	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	$м^2$	1 213,0656	91	110 388,97
270	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	5,8092	18 940	110 026,25
271	243-143-0115	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 2,5 мм2	м	240	452	108 480
272	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,218628	482 165	105 414,77
273	248-404-0419 *РСНБ РК 2022*	Разветвитель на 6 выходов/прим	шт.	8	13 104	104 832
274	243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	1 210	86	104 060
275	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	120	856	102 720
276	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,8243099	122 966	101 362,09
277	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	85,05283	1 186	100 872,66
278	247-215-0204 *РСНБ РК 2022*	Шина медная марки М1/40х5/ размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.	11	9 080	99 880

1	2	3	4	5	6	7
279	241-201-0409	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм	м	156	629	98 124
280	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	80	1 214	97 120
281	241-205-0206	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	178,2	535	95 337
282	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	65,6	1 453	95 316,8
283	247-214-1601	Розетка телефонная Inspiria, RJ-11	шт.	62	1 527	94 674
284	241-102-0244	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х11,0 мм	м	2	45 937	91 874
285	241-412-0106	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	15	6 122	91 830
286	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	40,3612	2 250	90 812,7
287	243-801-0102 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х1 мм2	км	600	151	90 600
288	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	5	18 030	90 150
289	242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	5	17 987	89 935
290	241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	64	1 391	89 024
291	248-102-3201	Панель типа Hyperline, с 24 LC адаптерами, 24 волокна, одномод OS1/OS2	шт.	1	87 975	87 975
292	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24 /в комплекте мышь,коврик/"	шт.	1	86 699	86 699
293	248-303-0607	Прибор управления оповещением модели Рокот-4	шт.	4	21 478	85 912
294	247-301-0219	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3х220/380V 10-100А), 15 мА, класс точности 1	шт.	2	42 741	85 482
295	248-102-3101	Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной	шт.	1	85 025	85 025
296	243-602-0107	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	км	0,135	624 646	84 327,21

1	2	3	4	5	6	7
297	243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	20	4 142	82 840
298	247-201-0802	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	20 637	82 548
299	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 103	79 103
300	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	80	988	79 040
301	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	86,42	907	78 382,94
302	244-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Писсуар настенный размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	4	19 544	78 176
303	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3/Поворот,держатели, фланцы, крышки/	шт.	142	543	77 106
304	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0877882	859 926	75 491,34
305	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	35,77414	2 108	75 411,89
306	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,7816	95 161	74 377,84
307	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	85,4952	862	73 696,86
308	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,063	1 146 499	72 229,44
309	254-102-2001	Клен остролистный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	24	2 990	71 760
310	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	49,36	1 446	71 374,56
311	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	5 361	69 693
312	241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	79,84	855	68 263,2
313	224-105-0214	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	80	849	67 920
314	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	52,03694	1 293	67 283,76
315	244-301-0105	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	3	22 265	66 795

1	2	3	4	5	6	7
316	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	60	1 102	66 120
317	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	3,888	16 922	65 792,74
318	242-404-0108	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	64 355	64 355
319	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,07681	831 695	63 882,49
320	241-223-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан/ВЕНТИЛЬ/ обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	149	425	63 325
321	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,2261798	278 998	63 103,72
322	241-405-0106	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	2	31 462	62 924
323	243-201-1101 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 2х1,5	м	235	266	62 510
324	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	124,246	503	62 495,74
325	245-501-0112	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	1	62 367	62 367
326	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1 706,9087586	36	61 448,72
327	234-303-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм	м	36,74	1 635	60 069,9
328	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	68,284	853	58 246,25
329	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	11 416,8	5	57 084
330	261-107-0818	Гудрон (полугудрон)	т	0,7029996	81 094	57 009,05
331	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	40,51216	1 403	56 838,56
332	247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	18 901	56 703
333	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	110	515	56 650
334	241-101-0209	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	40	1 406	56 240

1	2	3	4	5	6	7
335	248-102-2501	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 4 кольцами, для 10-дюймовых шкафов	шт.	20	2 806	56 120
336	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,6739936	82 757	55 777,69
337	242-304-0402	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	27 705	55 410
338	244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	3	18 312	54 936
339	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,091062	602 024	54 821,52
340	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	137,5	388	53 350
341	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	16,2769	3 256	52 997,59
342	245-405-0610	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 80	шт.	1	52 341	52 341
343	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	144,59152	361	52 197,54
344	248-303-0232 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20М/Сигнал-01/	шт.	1	51 996	51 996
345	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	17,9725	2 876	51 688,91
346	243-201-1103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х2,5-1	м	81	628	50 868
347	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,04968	1 022 666	50 806,05
348	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	65	775	50 375
349	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0728471	680 949	49 605,15
350	242-301-1102	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	24 798	49 596
351	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0422209	1 174 643	49 594,51
352	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	33,564897	1 473	49 441,09
353	242-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32/25/	шт.	4	11 908	47 632
354	218-103-0208	Каболка	т	0,111924	423 648	47 416,38

1	2	3	4	5	6	7
355	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометры прямые в оправе	шт.	8	5 844	46 752
356	234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	60,5	770	46 585
357	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	60	775	46 500
358	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	2	23 192	46 384
359	234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	77	599	46 123
360	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,10239	449 705	46 045,29
361	234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	49,5	925	45 787,5
362	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,7058003	64 705	45 668,81
363	247-215-0204 *РСНБ РК 2022*	Шина медная марки М1/30х4/ размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.	5	9 080	45 400
364	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300/280/ мм	шт.	2	22 103	44 206
365	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	11	4 003	44 033
366	241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	24,75	1 759	43 535,25
367	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	368,57397	116	42 754,58
368	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	301,0816	141	42 452,51
369	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	11,30272	3 680	41 594,01
370	248-302-0102	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	60	692	41 520
371	245-401-0102	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	3	13 690	41 070
372	218-103-0201	Ветошь	кг	36,9786415	1 103	40 787,44

1	2	3	4	5	6	7
373	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	49	815	39 935
374	248-304-0137 *СпрСЦ 09.2024*	Оповещатель световой Янтарь С "Шыгу-выход", двухсторонний/БЛИК-СЭУ/	шт.	15	2 640	39 600
375	241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	27	1 453	39 231
376	242-207-3802	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	115	331	38 065
377	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	39,985143	951	38 025,87
378	248-303-0221	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD	шт.	1	37 999	37 999
379	246-304-0861	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 800 мм	шт.	1	37 574	37 574
380	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1156	324 246	37 482,84
381	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	44	846	37 224
382	234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	104,5	354	36 993
383	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,058682	34 725	36 762,73
384	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,91708	39 515	36 238,42
385	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	69	524	36 156
386	243-105-0903	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	м	31	1 158	35 898
387	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	149,6	239	35 754,4
388	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,29785	118 448	35 279,74
389	243-110-1108	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х50 (ок)-1	м	15	2 325	34 875
390	248-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Антенны эфирные модели DELTA 375/АТКГ-4.16-152.2/прим	шт.	1	34 795	34 795
391	248-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Антенны эфирные модели DELTA 375/АТКГ-5.2.21-41.15А/прим	шт.	1	34 795	34 795

1	2	3	4	5	6	7
392	248-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Антенны эфирные модели DELTA 375/АТКГ-1.1.1.2/прим	шт.	1	34 795	34 795
393	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	12	2 870	34 440
394	214-214-0102	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,1 мм	10 м	6,6	5 195	34 287
395	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,1823738	187 771	34 244,51
396	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/ОП-1,2/	$м^3$	0,494	68 826	34 000,04
397	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	306,03	111	33 969,33
398	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	279,3287	121	33 798,77
399	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	98,88	339	33 520,32
400	234-303-0904	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	88	380	33 440
401	248-404-0418 *РСНБ РК 2022*	Разветвитель на 4 выходов/прим	шт.	4	8 313	33 252
402	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	102,816	322	33 106,75
403	241-205-0115	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 32х4,4	м	60,6	535	32 421
404	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	102,7341	312	32 053,04
405	212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,765	41 550	31 785,75
406	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коннектор	шт.	34	928	31 552
407	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	3 152	31 520
408	247-201-0213	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	10 502	31 506
409	243-305-0501	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,50	м	245	128	31 360

1	2	3	4	5	6	7
410	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	58	536	31 088
411	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	7 652	30 608
412	234-303-0309	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 30 мм	м	66	459	30 294
413	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	63	478	30 114
414	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	566	53	29 998
415	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	57	522	29 754
416	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	58	512	29 696
417	247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	7 384	29 536
418	248-306-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная типа Forteza Барьер-КР-М для радиоволнового извещателя/КАМ/	шт.	1	29 091	29 091
419	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,07066	410 570	29 010,88
420	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,08915	324 246	28 906,53
421	243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	155	173	26 815
422	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0199158	1 324 175	26 372
423	234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	44	581	25 564
424	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	243	105	25 515
425	241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	12	2 107	25 284
426	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,918874	27 340	25 122,02
427	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	12	2 063	24 756
428	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,06	408 199	24 491,94

1	2	3	4	5	6	7
429	223-201-0101	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П	$м^2$	1,69	14 468	24 450,92
430	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	5	4 864	24 320
431	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,055444	435 089	24 123,07
432	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	139,38	172	23 973,36
433	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200/215/ мм	шт.	2	11 978	23 956
434	242-403-0101	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32	шт.	2	11 908	23 816
435	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,1930758	122 966	23 741,76
436	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	13	1 805	23 465
437	261-107-0752	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	50	453	22 650
438	243-907-3801 *РСНБ РК 2022*	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм/прим	шт.	80	282	22 560
439	248-101-0201	Мачта антенная марки М30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	22 389	22 389
440	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	24	932	22 368
441	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25/20/	шт.	6	3 716	22 296
442	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,063993	342 184	21 897,38
443	248-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР/прим	шт.	1	21 627	21 627
444	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	2 149	21 490
445	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	12	1 768	21 216
446	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	13	1 620	21 060
447	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	52,28875	398	20 810,92

1	2	3	4	5	6	7
448	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	7	2 908	20 356
449	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,083856	241 583	20 258,18
450	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0725566	274 757	19 935,44
451	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0486259	405 212	19 703,8
452	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	71,20852	264	18 799,05
453	243-401-0204	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУНП 3х1,5 мм2	м	60	306	18 360
454	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	9 084	18 168
455	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	198	91	18 018
456	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	5 964	17 892
457	247-201-0225	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 54з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	17 644	17 644
458	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	13	1 357	17 641
459	243-305-0306	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1	м	60	293	17 580
460	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	58,995	295	17 403,52
461	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	280	62	17 360
462	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,44277	39 164	17 340,64
463	248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	17 339	17 339
464	242-202-0305	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	8 318	16 636
465	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8 178	16 356
466	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10,266979	1 590	16 324,5
467	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3 989	15 956
468	247-201-0214	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	15 941	15 941

1	2	3	4	5	6	7
469	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4,4	3 617	15 914,8
470	241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	31,5	505	15 907,5
471	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	55,5564972	286	15 889,16
472	241-112-0132	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	12	1 307	15 684
473	261-107-0933	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,0475712	317 043	15 082,12
474	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	80	186	14 880
475	247-202-0503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	194	75	14 550
476	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	2,54476	5 628	14 321,91
477	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	10	1 422	14 220
478	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,031732	446 520	14 168,97
479	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	8	1 711	13 688
480	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,012	1 130 546	13 566,55
481	247-214-0201 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	27	501	13 527
482	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0036977	3 595 322	13 294,35
483	248-305-0201	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 2	шт.	1	13 023	13 023
484	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	6 422	12 844
485	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	50,9436058	251	12 786,85
486	248-305-0407	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 4 зимний от t -40 С до + 50 С	шт.	1	12 624	12 624
487	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р/15ч8р2/, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	4 203	12 609
488	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 9-1 36 УХЛ3 IP31/прим	шт.	2	6 287	12 574
489	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	38	325	12 350

1	2	3	4	5	6	7
490	241-211-1402 *РСНБ РК 2022*	Муфта/Адаптер/ полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	69	178	12 282
491	224-105-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	10	1 220	12 200
492	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,3411688	35 730	12 189,96
493	214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	5,29	2 246	11 881,34
494	241-201-0621	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	1,01	11 680	11 796,8
495	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0792224	145 716	11 543,97
496	243-902-1701	Ввод кабельный V-TEC VM20+OR; M20x1,5; огнестойкий, IP68, в комплекте с контргайкой с метрической соединительной резьбой, полиамидный.	шт.	17	678	11 526
497	242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	3 716	11 148
498	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	19,9551864	555	11 075,13
499	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0873428	124 660	10 888,15
500	247-208-2722	Пускатель электромагнитный ПМЛ 3160М, 40А 400В	шт.	1	10 835	10 835
501	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	14,6948	735	10 800,68
502	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	5,0984	2 117	10 793,31
503	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	8,6002	1 251	10 758,85
504	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0277046	380 806	10 550,06
505	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	250,64	42	10 526,88
506	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	17	613	10 421
507	235-103-0315	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	$м^2$	101,884	100	10 188,4
508	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	10,7262488	943	10 114,85
509	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	2,07864	4 837	10 054,38
510	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0175057	557 434	9 758,24

1	2	3	4	5	6	7
511	246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	$м^2$	1,57	6 020	9 451,4
512	241-113-0110	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	5	1 826	9 130
513	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	4 549	9 098
514	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	8	1 130	9 040
515	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	10,5608	853	9 008,36
516	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,022	399 584	8 790,85
517	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	14,28	607	8 667,96
518	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	15,9562	543	8 664,22
519	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	1,82664	4 684	8 555,98
520	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия/прочистка/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	25	341	8 525
521	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,12	68 826	8 259,12
522	261-301-0421	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1 358	8 148
523	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	2	4 041	8 082
524	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5,867118	1 372	8 049,69
525	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0748042	106 532	7 969,05
526	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	2 628	7 884
527	243-305-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS 6/10х0,50	м	40	197	7 880
528	261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	23,75	330	7 837,5
529	241-101-0409	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	1,765	4 433	7 824,24

1	2	3	4	5	6	7
530	248-306-0844 *СпрСЦ 09.2024*	DHI-HY-1410C, модуль ввода/вывода с импульсным выходом/Усилитель телевизионный широкополсный ZA802/	шт.	1	7 687	7 687
531	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	120	64	7 680
532	235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	$м^2$	22,11	343	7 583,73
533	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12,24	609	7 454,16
534	217-701-0111	Аммоний сернокислый	т	0,0356784	208 692	7 445,8
535	247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 242	7 242
536	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001135	6 325 216	7 179,12
537	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,0129605	552 642	7 162,52
538	247-208-2703	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1160М, 9А 230В	шт.	3	2 376	7 128
539	241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	5	1 405	7 025
540	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,02112	324 246	6 848,08
541	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0280181	241 583	6 768,7
542	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	24	282	6 768
543	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	3 324	6 648
544	241-116-0311	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	1	6 642	6 642
545	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0080004	827 707	6 621,99
546	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	6	1 090	6 540
547	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	3 163	6 326
548	244-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50/ГМ-50/	шт.	8	786	6 288
549	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	7,733	809	6 256
550	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,199158	31 361	6 245,79

1	2	3	4	5	6	7
551	241-116-0305	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	1 547	6 188
552	243-906-2403	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH	шт.	1	6 160	6 160
553	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	184	33	6 072
554	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0054002	1 121 754	6 057,66
555	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	4,78548	1 234	5 905,28
556	244-104-0602	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	4	1 447	5 788
557	243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	м	37	151	5 587
558	217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	$м^2$	1,872	2 945	5 513,04
559	234-303-0905	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	11	500	5 500
560	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм/ГИЛЬЗА/	м	1,01	5 411	5 465,11
561	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	12,117747	448	5 428,75
562	261-404-0117	Изоляторы такелажные ИТО-20-VI ГОСТ 5862-79	шт.	18	301	5 418
563	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	1,926	2 782	5 358,13
564	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	2	2 679	5 358
565	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4,9828	1 019	5 077,47
566	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,5808	3 172	5 014,3
567	261-404-0667	Ролик подвесной КС-030 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1 651	4 953
568	217-701-0107	Карборунд	кг	8,78796	559	4 912,47
569	243-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,022	221 782	4 879,2

1	2	3	4	5	6	7
570	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия/прочистка/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	597	4 776
571	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	14	341	4 774
572	261-107-0861	Салазка	шт.	25,97	180	4 674,6
573	261-107-0997	Петля накладная	шт.	12	389	4 668
574	214-401-0110	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	$м^2$	3,5	1 303	4 560,5
575	241-211-1410 *РСНБ РК 2022*	Муфта/Адаптер/ полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 50х1 1/2"	шт.	2	2 251	4 502
576	261-404-0433	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	484	4 356
577	215-203-0502	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,052308	82 757	4 328,85
578	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,8	5 411	4 328,8
579	241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	39,6	109	4 316,4
580	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,860993	2 280	4 243,06
581	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	8,351382	507	4 234,15
582	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р/15ч8р/, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 203	4 203
583	241-221-0107 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 75 мм	шт.	45	93	4 185
584	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	231	4 158
585	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	345	4 140
586	261-404-0207	Скобы крепления троса КС-162 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	340	4 080
587	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,6978	1 092	4 038
588	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01088	359 224	3 908,36
589	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,0515382	765	3 864,43

1	2	3	4	5	6	7
590	261-302-0163	Зонты круглые из листовой стали марки 3К250 для вентиляционных шахт, d=250 мм	шт.	1	3 832	3 832
591	261-107-0233	Крепитель кассеты (икля)	шт.	48,23	79	3 810,17
592	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003888	954 056	3 709,37
593	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	9	408	3 672
594	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	3,7163681	986	3 664,34
595	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм/ГИЛЬЗА/	м	1,01	3 617	3 653,17
596	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	28,2264	129	3 641,21
597	241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	717	3 585
598	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1 695	3 390
599	243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	14	242	3 388
600	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0007925	4 159 618	3 296,66
601	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	54,45	60	3 267
602	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	50	65	3 250
603	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	6,58	492	3 237,36
604	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10,728	300	3 218,4
605	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,339	2 383	3 190,84
606	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	5,225794	584	3 051,86
607	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	5	594	2 970
608	261-404-0453	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,2754	10 753	2 961,38

1	2	3	4	5	6	7
609	217-701-0308	Очес льняной	кг	6,63888	426	2 828,16
610	261-102-0230	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 4 мм ГОСТ 3822-79	кг	7,5	372	2 790
611	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	3	896	2 688
612	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п/15ч8р/ ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	2 628	2 628
613	247-208-2705	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1160М, 12А 230В	шт.	1	2 588	2 588
614	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,007	369 090	2 583,63
615	247-208-2706	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1160М, 12А 400В	шт.	1	2 572	2 572
616	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	5,2472	484	2 539,64
617	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	9,744385	259	2 523,8
618	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	62	40	2 480
619	224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	0,89914	2 735	2 459,15
620	241-114-0108	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	2	1 203	2 406
621	217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	14	165	2 310
622	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,383	5 901	2 260,08
623	234-303-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	2,2	1 006	2 213,2
624	241-216-0311	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	21,45	100	2 145
625	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	7,1	302	2 144,2
626	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	3	700	2 100
627	241-112-0131 *РСНБ РК 2022*	Отвод/колено/ бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	1 016	2 032

1	2	3	4	5	6	7
628	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,4092	594	2 025,06
629	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	11,9056	170	2 023,95
630	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	14,85	133	1 975,05
631	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	98	1 960
632	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 35х2,0-15х2,0 мм/25-15/	шт.	6	323	1 938
633	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	1,8	1 035	1 863
634	248-306-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр телезизионный полосовой /прим	шт.	1	1 858	1 858
635	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,286128	1 438	1 849,45
636	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,796588	2 313	1 842,51
637	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,003	604 794	1 814,38
638	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,16874	10 602	1 788,98
639	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,4	4 470	1 788
640	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,8142904	629	1 770,19
641	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	2,286	762	1 741,93
642	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	37,37	45	1 681,65
643	241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	29,7	56	1 663,2
644	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	57	29	1 653
645	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	48	34	1 632
646	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,043969	36 827	1 619,24

1	2	3	4	5	6	7
647	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,2918	1 221	1 577,29
648	261-404-0484	Траверсы одноштыревые, пропитанные, оснащенные, длина 1250+550 мм (сосновый брус сеч. 100х80 мм, пропитаны антисептиками, оснащены штырем и хомутом) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	521	1 563
649	252-101-0106	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ20	шт.	3	516	1 548
650	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,1517054	10 142	1 538,6
651	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,27	5 671	1 531,17
652	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта	$м^2$	0,0588	25 845	1 519,69
653	241-507-0302	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 20 мм	10 шт.	0,6	2 517	1 510,2
654	241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	149	1 490
655	241-112-0104	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт.	14	103	1 442
656	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	0,321536	4 410	1 417,97
657	261-107-0621	Скобы металлические для монтажа	кг	8,407104	166	1 395,58
658	247-214-0106	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	696	1 392
659	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0101071	127 483	1 288,48
660	247-212-0207	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	428	1 284
661	241-113-0102	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2	629	1 258
662	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	1,795	692	1 242,14
663	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	7	176	1 232
664	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0009024	1 352 536	1 220,46
665	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	597	1 194
666	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	195,89	6	1 175,34

1	2	3	4	5	6	7
667	216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,043216	27 092	1 170,81
668	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	11	106	1 166
669	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,03588	31 625	1 134,7
670	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0357	31 361	1 119,59
671	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	0,646	1 718	1 109,83
672	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0090545	120 707	1 092,94
673	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00077	1 410 554	1 086,13
674	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0398316	25 928	1 032,75
675	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	205	5	1 025
676	261-404-0555	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	161	966
677	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,4355	2 189	953,31
678	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,3	3 088	926,4
679	223-503-0302	Замазка оконная на олифе	т	0,000864	1 016 699	878,43
680	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,572	1 505	860,86
681	261-404-0418	Коуш для медных проводов КС-063 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	23	828
682	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	163	815
683	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00118	685 347	808,71
684	ТССЦт.6п.2	Доплата за применение марки стали С245	т	0,10301	7 791	802,55
685	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00045	1 766 607	794,97
686	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,555	1 425	790,88

1	2	3	4	5	6	7
687	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	0,98	799	783,02
688	261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0042	186 173	781,93
689	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00267	288 371	769,95
690	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,515	1 381	711,22
691	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм//переход	м	0,3	2 240	672
692	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0017	378 059	642,7
693	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,3076722	1 993	613,19
694	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0064	93 332	597,32
695	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000838	711 375	596,14
696	261-107-0374	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,005	114 283	571,41
697	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	563	563
698	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,4	1 403	561,2
699	261-102-0206	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	0,922926	599	552,83
700	241-208-0401	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	264	528
701	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	521	521
702	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм/прим	шт.	1	521	521
703	241-507-0304	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 32 мм	10 шт.	0,2	2 539	507,8
704	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,3	1 648	494,4
705	261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	120	480
706	241-112-0108	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	3	155	465

1	2	3	4	5	6	7
707	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	0,42	1 058	444,36
708	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,754	160	440,64
709	241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	1	431	431
710	261-404-0483	Траверсы деревянные, пропитанные, длина 550 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	132	396
711	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	130	390
712	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013151	289 955	381,33
713	241-511-0104	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 20 мм	10 шт.	0,3	1 257	377,1
714	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	21	17	357
715	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00428	82 757	354,2
716	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00192	182 831	351,04
717	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,5568	605	336,86
718	217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00055	599 312	329,62
719	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	17	16	272
720	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,290598	848	246,43
721	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,997	246	245,26
722	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,4769136	501	238,93
723	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	1 267 216	228,1
724	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	579 055	220,04
725	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	1 084 410	195,19
726	217-701-0310	Пластина техническая резиновая ГОСТ 7338-90	кг	0,24	768	184,32
727	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	59	177

1	2	3	4	5	6	7
728	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001101	1 576 025	173,52
729	261-107-0664	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.	10	17	170
730	241-511-0106	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 32 мм	10 шт.	0,1	1 527	152,7
731	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм/переход/	м	0,3	505	151,5
732	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,32	472	151,04
733	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,000072	1 900 612	136,84
734	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000408	316 977	129,33
735	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00008	1 562 871	125,03
736	261-107-0649	Шплинты проволочные ГОСТ 397-79	кг	0,4	256	102,4
737	241-216-0314	Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем	шт.	0,66	137	90,42
738	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0099872	8 810	87,99
739	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,53	137	72,61
740	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,072	939	67,61
741	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,00167	39 635	66,19
742	261-102-0212	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73	т	0,0003	170 879	51,26
743	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	0,0106	4 702	49,84
744	261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00015	328 457	49,27
745	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,096	495	47,52
746	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	$м^2$	0,0408	1 066	43,49

1	2	3	4	5	6	7
747	243-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,342	125	42,75
748	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0000125	2 358 157	29,55
749	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,0000432	485 684	20,98
750	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,05	175	8,75
751	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,006	1 416	8,5
752	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000014	540 519	7,57
753	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,012	401	4,81
754	261-107-0927	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,000005	479 063	2,4
755	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,000092	22 383	2,06
756	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,0012	346	0,42
757	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,26858	1 418	-380,85
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**525 128 556**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom	шт.	2	14 264 096	28 528 192
2	515-102-1207 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная двухтрансформаторная городского типа, наружной установки, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) кВ типа 2КТПГ 400/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 400 кВА, ток электродинамической стойкости 51 кА	комплект	1	19 027 270	19 027 270
3	521-101-0401007 *СпрСЦ 11.2024*	Системный блок Lenovo IdeaCentre G5, Core i5 11400F-2.6Hz/16Gb/512SSD/GF GTX 1660S, 6Gb/GLAN/WL/BT/DOS	шт.	39	406 718	15 862 002
4	516-101-0230 *РСНБ РК 2022*	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 4, скорость подъема 1 м/с, огнестойкость дверей EI-30, система АРД (аварийная эвакуация), отделка кабины и дверей нержавеющая сталь, с диспетчерской связью	комплект	1	11 287 959	11 287 959

1	2	3	4	5	6	7
5	513-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 150-250 кВт/прим	комплект	1	10 040 922	10 040 922
6	522-101-1207001 *СпрСЦ 11.2024*	Стол руководителя угловой с тумбой, компьютерной приставкой 2200x1500x750	комплект	55	143 140	7 872 700
7	521-101-0411002 *СпрСЦ 11.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	36	160 625	5 782 500
8	522-101-1209003 *СпрСЦ 11.2024*	Парта одноместная регулируемая по высоте с ПВХ кромкой	шт.	217	25 219	5 472 523
9	521-301-3404 *СпрСЦ 11.2024*	Массогабаритный макет автомата Калашникова	шт.	10	486 598	4 865 980
10	514-401-0406 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS100-R-FHVS расход воздуха 10000 м^3/ч, 500 Па	комплект	1	4 200 801	4 200 801
11	511-703-5201 *СпрСЦ 11.2024*	Установка пожаротушения с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) серии HELIX V без разделительной задвижки, без частотного преобразователя СО-2 HELIX V 1002/SK-FFS-EB-TESCO Q 10 м^3/ч, Н 15 м вод. ст.	шт.	1	3 800 486	3 800 486
12	522-101-1219001 *СпрСЦ 11.2024*	Стул полумягкий	шт.	271	10 512	2 848 752
13	515-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А	шт.	1	2 577 355	2 577 355
14	515-301-0110 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А	шт.	3	719 720	2 159 160
15	511-703-0301 *СпрСЦ 11.2024*	Установка с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Controller Economy, без частотного преобразователя СО-2 HELIX V403/CE-TESCO Q 4 м^3/ч, Н 17 м вод. ст.	шт.	1	2 089 867	2 089 867
16	515-301-0312 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100+5x100 А	шт.	2	1 027 119	2 054 238
17	522-101-1231001 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф закрытый 800x420x1930	шт.	24	82 857	1 988 568
18	521-301-4201006 *СпрСЦ 11.2024*	Печь для обжига с вертикальной загрузкой типа PotteryMagic	шт.	1	1 971 252	1 971 252
19	522-101-1302001 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф металлический ВМ 1260KL	шт.	3	562 491	1 687 473

1	2	3	4	5	6	7
20	522-103-0117001 *СпрСЦ 11.2024*	Стол для сбора отходов СПСО-С-6/6 (600x600x850)	шт.	16	103 292	1 652 672
21	521-101-0402002 *СпрСЦ 11.2024*	Проектор Acer P6200, DLP,3D, 5000lm, XGA, 1024x768, 0.43-7.62m, 3000hr, 1-11.4m, 4.6kg	шт.	3	474 519	1 423 557
22	518-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2348B: 48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12V DC	шт.	2	680 014	1 360 028
23	522-101-0205001 *СпрСЦ 11.2024*	Интерактивная доска 91" 10 касаний	шт.	4	298 286	1 193 144
24	Т Перечень	Набор для создание FM и AM радио	к-т	13	90 550,89	1 177 161,57
25	522-101-1233004 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф для учебно наглядных пособий 800x400x2050 мм	шт.	13	79 671	1 035 723
26	521-301-2901002 *СпрСЦ 11.2024*	Стол верстак однотумбовый (дверь+полки) с надстройкой 1500x700x950/1610	шт.	6	165 153	990 918
27	521-301-2905001 *СпрСЦ 11.2024*	Станок токарный по металлу/дереву/	шт.	2	484 841	969 682
28	522-101-1209004 *СпрСЦ 11.2024*	Парта одноместная регулируемая по высоте с полиуретановой кромкой	шт.	29	30 435	882 615
29	522-101-1201001 *СпрСЦ 11.2024*	Стол компьютерный 800x600x750	шт.	36	23 062	830 232
30	522-101-1210005 *СпрСЦ 11.2024*	Парта двухместная регулируемая по высоте с полкой для учебников и полиуретановой кромкой 1200x500x520/580	шт.	22	37 495	824 890
31	522-101-1245002 *СпрСЦ 11.2024*	Доска классная настенная 1700x1000	шт.	20	41 016	820 320
32	521-208-0102001 *СпрСЦ 11.2024*	Табурет винтовой ТВ 2021-1 320x460/600 (с колесами)	шт.	38	20 905	794 390
33	521-301-4201002 *СпрСЦ 11.2024*	Раскатчик мини для глиняных пластов типа PotteryMagic	шт.	1	727 387	727 387
34	515-301-0139 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	1	725 372	725 372
35	521-301-4201005 *СпрСЦ 11.2024*	Гончарный круг настольный типа PotteryMagic	шт.	1	722 118	722 118
36	515-301-0117 *РСНБ РК 2022*	Ящики управления Я 5111-3574 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 40 А, тепловое реле 32 А ГОСТ 30011.1-2012	шт. /ЯАВР/	1	709 783	709 783
37	Т Перечень	Набор микропрепаратов по анатомии	шт	13	54 464,29	708 035,77

1	2	3	4	5	6	7
38	515-301-0108 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А	шт.	1	669 890	669 890
39	521-301-4201001 *СпрСЦ 11.2024*	Отстойник для глины типа PotteryMagic	шт.	1	603 532	603 532
40	Т Перечень	Набор микропрепаратов по зоологии	шт	13	45 535,71	591 964,23
41	Т Перечень	Набор микропрепаратов по общей биологии	шт	13	45 535,71	591 964,23
42	522-101-1216002 *СпрСЦ 11.2024*	Стол лабораторный 1500х600х850 (постформинг)	шт.	6	96 984	581 904
43	Т Перечень	Набор микропрепаратов по ботанике	шт	13	42 597,32	553 765,16
44	Т Перечень	Оборудований лингафонное ЛКФ-102	комп	2	275 357,14	550 714,28
45	521-301-4201004 *СпрСЦ 11.2024*	Турнетка типа PotteryMagic	шт.	8	67 543	540 344
46	521-101-0411007 *СпрСЦ 11.2024*	Монитор 27" SAMSUNG F27T850QWI, Black, IPS, 2560x1440x75Hz, 350кд/м^2, H/V:178, 4ms, DP, HDMI, 3xUSB	шт.	3	165 345	496 035
47	521-108-0507001 *СпрСЦ 11.2024*	Стеллаж металлический 1800х1500х500 мм	шт.	8	54 250	434 000
48	Т Перечень	Набор столярного инструмента	шт	10	38 705,36	387 053,6
49	521-301-1801001 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф вытяжной демонстрационный 1200х690х2200	шт.	1	386 083	386 083
50	521-301-3402001 *СпрСЦ 11.2024*	Пирамида 1054х530х360/1822 (из 3мм) 20 единиц оружия	шт.	1	382 452	382 452
51	511-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной/Гном 10-6Д/ ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м^3/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	184 933	369 866
52	522-103-0134001 *СпрСЦ 11.2024*	Зонт вытяжной пристенный ЗВПШ CRYSPI Chef ЗВП 20/12 (2000х1200х350)/Вытяжная установка/	шт.	1	367 409	367 409

1	2	3	4	5	6	7
53	Т Перечень	Комплект электроснабжения кабинета физики. Предназначен для электроснабжения лабораторных столов учащихся переменным напряжением 42V и демонстрационного стола учителя напряжением 42V и 220V. Обеспечивает электропитанием различное учебное оборудование, применяемое при проведении демонстрационных опытов и лабораторно -практических работ. В комплект входит: щит электрораспределительный - 1 шт, штепсельные розетки на 42V - 16 шт, на 220V - 1 шт, провод монтажный медный двужильный сечением 1,5 mm - 100 m. Питается от сети напряжением 220V, выходное напряжение 3x42V и 220V, потребляемая мощность не более 1600W. Щит электрораспреде- лительный снабжен предохранителями и устройством защитного отключения	к-т	2	179 207,14	358 414,28
54	521-301-1805001 *СпрСЦ 11.2024*	Стол демонстрационный для кабинета химии (составной из двух столов) 2400x750x750	шт.	1	353 205	353 205
55	521-101-0401009 *СпрСЦ 11.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	39	9 031	352 209
56	522-101-1233001 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф для пособий 600x350x1400 мм	шт.	10	33 454	334 540
57	521-301-0410001 *СпрСЦ 11.2024*	Датчик вращательного движения беспроводной DataHarvest 1195, 3288. Угловое положение 360 ° 0,1 °. Угловая скорость =6 об/с 0,001 об/с. Угловая скорость =40 рад/с 0,001 рад/с. USB-соединение и зарядный кабель, маятниковый стержень. 2x регулируемые массы. 1x набор дисков углового момента. 1x линейная стойка. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке.	шт.	1	329 408	329 408
58	521-301-1923001 *СпрСЦ 11.2024*	Набор моделей молекул по органике и неорганике для учащегося	набор	13	24 038	312 494
59	522-101-0225002 *СпрСЦ 11.2024*	Многофункциональное устройство МФУ HP LaserJet Pro M130nw, print 600x600dpi, 22ppm, scan 1200x1200dpi, Wi-Fi, LAN, USB	шт.	3	103 872	311 616
60	521-202-0604003 *СпрСЦ 11.2024*	Набор демонстрационный для изучения механики в начальной школе типа Experia PHE-024	набор	1	311 071	311 071
61	518-203-0202 *СпрСЦ 11.2024*	Цифровые часы Standing 114, 448 мм x 186 мм x 12 мм, 220В, температур от -10 до +45	шт.	5	55 848	279 240
62	522-101-1207014 *СпрСЦ 11.2024*	Стол 2300x900x750мм. Каркас металлический, столешница из ЛДСП 16мм/Стол для групповых занятий/	шт.	2	139 590	279 180
63	521-301-1605 *СпрСЦ 11.2024*	Биологическая лаборатория в чемодане	комплект	1	278 688	278 688
64	521-301-0717001 *СпрСЦ 11.2024*	Набор "Электроника" типа Fischertechnik 559884	набор	1	269 232	269 232
65	521-301-0714 *СпрСЦ 11.2024*	Набор демонстрационный для изучения оптики типа Experia PHE-012	набор	1	268 631	268 631

1	2	3	4	5	6	7
66	521-301-0412003 *СпрСЦ 11.2024*	Динамическая система типа ScienceCube SCS-500	комплект	1	260 404	260 404
67	522-102-0101003 *СпрСЦ 11.2024*	Стол обеденный на 6 мест, с сиденьями. Размер не менее 1530х1530х760мм	комплект	1	249 552	249 552
68	521-301-2903 *СпрСЦ 11.2024*	Станок сверлильный по металлу	шт.	1	244 606	244 606
69	522-101-1215001 *СпрСЦ 11.2024*	Стол демонстрационный для кабинета физики (составной из двух столов) 2400х750х750	шт.	1	244 479	244 479
70	521-301-3408 *СпрСЦ 11.2024*	Противогаз гражданский	шт.	10	23 821	238 210
71	Т Перечень	Набор слесарных инструментов	шт	10	23 526,79	235 267,9
72	521-409-0105003 *СпрСЦ 11.2024*	Сканер Epson WorkForce DS-70, A4, 600x600dpi, 48-bit, скорость сканирования 5.5с, portable, USB 2.0	шт.	3	76 751	230 253
73	522-103-0108 *СпрСЦ 11.2024*	Стол производственный СПБ-С-18/7-П (1800х700х850)	шт.	1	225 275	225 275
74	Т Перечень	Стебель двудольного травянистого растения	шт	10	21 428,57	214 285,7
75	522-101-1215002 *СпрСЦ 11.2024*	Стол для кабинета физики 1500х800х800	шт.	2	106 738	213 476
76	519-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	206 644	206 644
77	521-301-2907001 *СпрСЦ 11.2024*	Станок комбинированный деревообрабатывающий	шт.	1	204 003	204 003
78	521-301-0411001 *СпрСЦ 11.2024*	Датчик фотозатвор беспроводной Go Direct GDX-VPG. Инфракрасный источник Пик при 880 нм, Ширина ворот 77,5 мм, Разделение внутренних ворот 20 мм	шт.	2	94 704	189 408
79	521-301-2109 *СпрСЦ 11.2024*	Штатив лабораторный химический	шт.	16	11 732	187 712
80	521-301-0403001 *СпрСЦ 11.2024*	Датчик напряжения беспроводной DataHarvest 1131. Диапазоны измерения =100 мА, =5 В. USB соединительный провод. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке.	шт.	1	187 010	187 010
81	521-301-0401001 *СпрСЦ 11.2024*	Датчик гальванометрический беспроводной (ток) Go Direct GDX-CUR. Диапазон: +/-1А и +/-0.1А. Максимальный ток без повреждения: 1,5А и 0,5А. Типовой шаг измерений: 0,031мА и 0,003мА	шт.	2	88 724	177 448
82	Т Перечень	Гипсовая форма под отминку " Тарелка ": Внешние габариты 250х250 мм. Размер отминки 190х190 мм	шт	10	17 457,14	174 571,4

1	2	3	4	5	6	7
83	Т Перечень	Подставка-держатель для карт и таблиц h 2000мм. Материал изготовления: металл кругляк стальной D36, труба стальная d32, труба никелированная d25, труба стальная квадратная 30х30, полимерно-порошковая краска	шт	18	9 563,39	172 141,02
84	Т Перечень	Модель строения листа	шт.	10	16 875	168 750
85	521-101-0605002 *СпрСЦ 11.2024*	Вешалка	шт.	8	19 983	159 864
86	522-101-0808001 *СпрСЦ 11.2024*	Штатив лабораторный комбинированный	шт.	14	11 385	159 390
87	518-102-0521 *РСНБ РК 2022*	Сетевой коммутатор на 16 портов WI-SG116 1000 Мбит/с	шт.	3	51 343	154 029
88	Т Перечень	Стол лингафонный 2-х местный (полукабина) 1200х500х750/1200 мм: ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ , оргстекло	шт	6	25 334,82	152 008,92
89	521-301-0575002 *СпрСЦ 11.2024*	Катушка Томсона	шт.	13	11 600	150 800
90	522-101-1217030 *СпрСЦ 11.2024*	Стол письменный 1200х600х750 мм, материал ЛДСП 16мм, кромка ПВХ	шт.	6	24 439	146 634
91	522-103-0104 *СпрСЦ 11.2024*	Стеллаж производственный СТП-П-12/4 (1200х400х1800)/800х400х1700/	шт.	1	140 496	140 496
92	521-301-2013 *СпрСЦ 11.2024*	Набор "Нитраты"	комплект	3	44 786	134 358
93	522-103-0139 *СпрСЦ 11.2024*	Ванна моечная ВМС-С-2/500 (1200х600х850)	шт.	1	132 500	132 500
94	521-202-0603002 *СпрСЦ 11.2024*	Мини-лаборатория для начальной школы "Магнетизм" типа Cornelsen Experimenta 16115	набор	1	131 993	131 993
95	521-301-2008 *СпрСЦ 11.2024*	Набор "Галогениды"	комплект	2	63 679	127 358
96	521-301-2014 *СпрСЦ 11.2024*	Набор "Индикаторы"	комплект	3	41 964	125 892
97	521-301-2007 *СпрСЦ 11.2024*	Набор "Образцы неорганических веществ"	комплект	5	24 446	122 230
98	521-301-0557001 *СпрСЦ 11.2024*	Набор грузов по механике (10х100гр)	набор	13	9 389	122 057
99	521-101-0601001 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф с полками для посуды 800х450х1800	шт.	1	121 942	121 942
100	521-108-0507004 *СпрСЦ 11.2024*	Стеллаж металлический 1800х1000х600 мм	шт.	3	39 661	118 983

1	2	3	4	5	6	7
101	521-301-2004001 *СпрСЦ 11.2024*	Набор "Металлы", малый	комплект	3	38 946	116 838
102	521-301-1803001 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф для химических реактивов 800x500x1800	шт.	1	115 889	115 889
103	521-301-0409001 *СпрСЦ 11.2024*	Датчик движения беспроводной Go Direct GDX-MD. Диапазон: от 15 см до 3,5 м. Точность: 1 мм. Максимальная частота дискретизации: 30 запросов/с	шт.	1	113 643	113 643
104	Т Перечень	Штанга для навесок досок и таблиц 1500x275 мм	шт	18	6 212,5	111 825
105	Т Перечень	Трубка Ньютона	шт	11	10 078,57	110 864,27
106	521-301-0542 *СпрСЦ 11.2024*	Шар Паскаля	шт.	11	9 967	109 637
107	Т Перечень	Инфузория-туфелька	шт	10	10 683,04	106 830,4
108	521-301-0544001 *СпрСЦ 11.2024*	Амперметр лабораторный 0,6А-3А	шт.	15	7 041	105 615
109	521-301-0706 *СпрСЦ 11.2024*	Учебный комплект для научных исследований "Возобновляемая энергия"	комплект	1	105 473	105 473
110	522-101-0806001 *СпрСЦ 11.2024*	Баня комбинированная с нагревательным элементом для воды и песка	шт.	2	51 404	102 808
111	521-301-2009 *СпрСЦ 11.2024*	Набор "Сульфаты, сульфиды, сульфиты"	комплект	2	49 804	99 608
112	521-301-0545001 *СпрСЦ 11.2024*	Вольтметр лабораторный 0 до 15В	шт.	14	7 041	98 574
113	521-301-0561002 *СпрСЦ 11.2024*	Трибометр лабораторный	шт.	14	6 888	96 432
114	521-301-0702001 *СпрСЦ 11.2024*	Набор демонстрационный для изучения оптики	набор	1	94 878	94 878
115	521-301-2906001 *СпрСЦ 11.2024*	Подставка под токарный станок 600x500x800мм	шт.	2	46 000	92 000
116	Т Перечень	Набор фигурных металлических дыроколов малых (6 пр) 862/А: Размер отверстия: 10-12 мм. Длина: 42 мм.	шт	10	9 142,86	91 428,6
117	521-301-2003 *СпрСЦ 11.2024*	Набор "Оксиды металлов"	комплект	2	44 955	89 910
118	521-301-3017007 *СпрСЦ 11.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89 119
119	Т Перечень	Скелет человека	шт	1	88 255,36	88 255,36

1	2	3	4	5	6	7
120	521-301-0556001 *СпрСЦ 11.2024*	Модель электродвигателя (разборная) лабораторная	шт.	13	6 709	87 217
121	521-301-3015001 *СпрСЦ 11.2024*	Плита электрическая двухконфорочная без жарочного шкафа ПЭП-0,34М (725x770x840(860) мм)	шт.	1	85 528	85 528
122	Т Перечень	Пульт ученика	шт	12	7 125	85 500
123	Т Перечень	Экран сворачивающийся механический 2000x1500 мм	шт	2	42 500	85 000
124	521-201-0709001 *СпрСЦ 11.2024*	Доска магнитно-маркерная Comix BO1218, 120x180 см, White	шт.	3	27 030	81 090
125	521-301-2909 *СпрСЦ 11.2024*	Электроточило с подставкой	шт.	1	80 330	80 330
126	522-101-0502 *СпрСЦ 11.2024*	Учебное программное обеспечение для записи, показа и анализа данных	шт.	1	79 393	79 393
127	521-301-2701001 *СпрСЦ 11.2024*	Тумба 416x416x625	шт.	4	19 485	77 940
128	521-301-0543 *СпрСЦ 11.2024*	Шар с кольцом	шт.	11	7 058	77 638
129	Т Перечень	Калячница резиновая малая RB-S	шт	10	7 687,5	76 875
130	521-301-1551001 *СпрСЦ 11.2024*	Микроскоп преподавателя 1600x	шт.	1	76 875	76 875
131	521-301-0408001 *СпрСЦ 11.2024*	Датчик измерения магнитного поля 3-осевой беспроводной Go Direct GDX-3MG. Диапазон измерений: = 5 мТл. Рабочая температура: от -40 ° С до 85 ° С.	шт.	1	74 767	74 767
132	Т Перечень	Методические рекомендации	к-т	1	71 428,57	71 428,57
133	521-301-2005 *СпрСЦ 11.2024*	Набор "Минеральные удобрения"	комплект	4	17 830	71 320
134	522-101-1221001 *СпрСЦ 11.2024*	Стул ученический рег ШК2018-100(Р)	шт.	6	11 530	69 180
135	521-301-3119001 *СпрСЦ 11.2024*	Кабина примерочная прямоугольная с занавесом	шт.	1	67 716	67 716
136	521-301-3105 *СпрСЦ 11.2024*	Манекен женский	шт.	2	31 643	63 286
137	522-101-0501 *СпрСЦ 11.2024*	Интерфейс	шт.	1	63 054	63 054
138	Т Перечень	Стол-подставка под настольное оборудование 1100x600x700 мм: металлический	шт	2	30 845,54	61 691,08

1	2	3	4	5	6	7
139	521-301-0558 *СпрСЦ 11.2024*	Набор калориметрических тел	набор	13	4 677	60 801
140	521-301-1927001 *СпрСЦ 11.2024*	Набор моделей электронных облаков и химических связей	набор	1	60 315	60 315
141	521-301-3113003 *СпрСЦ 11.2024*	Машина швейная электромеханическая VERITAS Janis, количество швейных операций - 9, потребляемая мощность 70 Вт, максимальная скорость шитья 750 ст/мин	шт.	1	59 813	59 813
142	Т Перечень	Модели образования n и q связей	шт	1	59 378,57	59 378,57
143	Т Перечень	Коллекция "Развитие насекомых с полным превращением"	шт.	3	19 196,43	57 589,29
144	Т Перечень	Коллекция "Развитие насекомых с неполным превращением"	шт.	3	19 196,43	57 589,29
145	518-203-0303 *СпрСЦ 11.2024*	МЗМ-1, звонок громкого боя	шт.	4	14 142	56 568
146	521-301-0560001 *СпрСЦ 11.2024*	Набор тел равной массы	набор	13	4 308	56 004
147	521-301-0577001 *СпрСЦ 11.2024*	Ваттметр аналоговый демонстрационный	шт.	1	55 985	55 985
148	521-301-2105 *СпрСЦ 11.2024*	Набор ареометров (19 шт)	комплект	1	55 174	55 174
149	521-301-2012 *СпрСЦ 11.2024*	Набор "Соединения марганца"	комплект	2	27 429	54 858
150	521-301-2011 *СпрСЦ 11.2024*	Набор "Фосфаты, силикаты"	комплект	2	26 875	53 750
151	521-301-2015 *СпрСЦ 11.2024*	Набор "Соединения хрома"	комплект	2	26 857	53 714
152	Т Перечень	Программа 3D моделирования физических экспериментов	шт	1	53 571,43	53 571,43
153	521-301-2010 *СпрСЦ 11.2024*	Набор "Соли для демонстрационных опытов"	комплект	2	26 580	53 160
154	522-101-1235001 *СпрСЦ 11.2024*	Шкаф открытый 800x420x1930	шт.	1	50 929	50 929
155	Т Перечень	Скелет кролика	шт	3	16 959,82	50 879,46
156	Т Перечень	Скелет голубя	шт	3	16 875	50 625

1	2	3	4	5	6	7
157	521-301-2102001 *СпрСЦ 11.2024*	Аппарат для проведения химических реакций	шт.	1	50 261	50 261
158	521-301-0508001 *СпрСЦ 11.2024*	Динамометр демонстрационный	шт.	1	49 731	49 731
159	521-301-1552001 *СпрСЦ 11.2024*	Микроскоп ученический 640х	шт.	1	49 524	49 524
160	Т Перечень	Бабочки	шт	3	16 183,04	48 549,12
161	522-101-0801001 *СпрСЦ 11.2024*	Барометр-анероид. Диапазон: 720-780мм.рт.ст., 96000-104000Па, цена деления 1мм.рт.ст., 100Па	шт.	1	47 448	47 448
162	Т Перечень	Наушники с микрофоном. Частотный диапазон : .20 - 20000 Гц	шт	12	3 906,25	46 875
163	521-301-2904001 *СпрСЦ 11.2024*	Подставка под сверлильный станок 600х500х800мм	шт.	1	46 331	46 331
164	521-301-0559001 *СпрСЦ 11.2024*	Набор тел равного объема	набор	13	3 558	46 254
165	521-301-1926001 *СпрСЦ 11.2024*	Набор моделей p и d облаков и шаростержневых молекул	набор	1	45 576	45 576
166	522-101-1208009 *СпрСЦ 11.2024*	Стол учителя 1300х650х760 мм. Столешница ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2 мм	шт.	1	44 079	44 079
167	521-301-1924001 *СпрСЦ 11.2024*	Набор моделей молекул по органике и неорганике для учителя	набор	1	43 975	43 975
168	521-301-3102 *СпрСЦ 11.2024*	Стол для раскроя ткани	шт.	1	43 314	43 314
169	521-208-0102005 *СпрСЦ 11.2024*	Табурет подъемно-поворотный с регулировкой высоты 420/480 мм	шт.	2	21 081	42 162
170	Т Перечень	Набор ангобов Bonet по 1 кг: Набор состоит из 5 цветных ангобов Bonet в фасовке по 1 кг:1. Ангою зеленый CS-S 11452. Ангоб желтый CS-S 11463. Ангоб тёмо-зеленый CS-S 11474. Ангоб кобальт голубой CS-S 11485. Ангоб красный CS-S 1149	шт	1	41 428,57	41 428,57
171	Т Перечень	тазобедренный сустав с пятью позвонками	шт	1	40 714,29	40 714,29
172	Т Перечень	Муляжи съедобных и ядовитых грибов	шт	10	4 026,79	40 267,9
173	Т Перечень	Модель продольного сечения корня	шт.	3	12 946,43	38 839,29
174	Т Перечень	Глазурь прозрачная (1кг)	шт	3	12 816,96	38 450,88

1	2	3	4	5	6	7
175	Т Перечень	Набор полупроводников (транзисторы и тиристоры)	набор	1	37 777,68	37 777,68
176	Т Перечень	Набор полупроводников(диоды)	набор	1	37 777,68	37 777,68
177	521-301-0516 *СпрСЦ 11.2024*	Генератор Вимшурста	шт.	1	36 862	36 862
178	Т Перечень	Трельяж 800х400х500 мм. ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ	шт	1	36 272,32	36 272,32
179	Т Перечень	Программное обеспечение MS Win Pro 10 64Bit Russian 1pk DSP OEI Kazakhstan Only DVD	шт	1	35 357,14	35 357,14
180	521-301-0550001 *СпрСЦ 11.2024*	Комплект блоков лабораторных	комплект	14	2 518	35 252
181	Т Перечень	Скелет костистой рыбы	шт	3	11 418,75	34 256,25
182	521-301-0541001 *СпрСЦ 11.2024*	Комплект цилиндров свинцовых со стругом	комплект	11	3 014	33 154
183	522-101-0805001 *СпрСЦ 11.2024*	Теллурий (модель Солнце - Земля - Луна)	шт.	1	32 644	32 644
184	521-301-0551 *СпрСЦ 11.2024*	Комплект соединительных проводов	комплект	13	2 473	32 149
185	Т Перечень	Пульверизатор для глазурей F03. Габариты : 360х110х70 мм	шт	1	32 142,86	32 142,86
186	521-301-0416006 *СпрСЦ 11.2024*	Датчик акселерометрический для измерения ускорения и углов от 0° до 90°. Полный диапазон: -47м/с2 +47 м/с2. Доступный диапазон: -19,6 м/с2 +19,6 м/с2. Разрешение: 0,038 м/с2. Амплитудно-частотная характеристика: 0-100Гц	шт.	1	31 475	31 475
187	521-301-0405004 *СпрСЦ 11.2024*	Источник питания лабораторный с комплектом электрических проводов	комплект	1	31 198	31 198
188	Т Перечень	Панель электронная для сборки схем	шт	1	30 857,14	30 857,14
189	Т Перечень	Набор гончара. Набор необходимых инструментов для гончара (8 пр). В набор входит: губка, цикля деревянная, петля (2 шт), шило, стек деревянный, цикля металлическая, струна средняя. Является базовым минимальным набором, необходимым для работы за гончарным кругом.	шт	2	15 276,79	30 553,58
190	521-301-0404002 *СпрСЦ 11.2024*	Датчик силы типа Sense disc S0014. Диапазон: -50+50 Н. Точность: +/-1%. Разрешение: 0.03 Н	шт.	1	30 351	30 351
191	Т Перечень	Подставки в шкафы	шт	1	30 230,36	30 230,36

1	2	3	4	5	6	7
192	521-301-2002 *СпрСЦ 11.2024*	Набор "Гидроксиды"	комплект	2	14 777	29 554
193	522-101-1219003 *СпрСЦ 11.2024*	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	3	9 764	29 292
194	Т Перечень	Блок питания	шт	1	29 107,14	29 107,14
195	Т Перечень	Модель черепа человека	шт.	1	27 321,43	27 321,43
196	521-301-2001 *СпрСЦ 11.2024*	Набор "Кислоты"	комплект	3	8 848	26 544
197	Т Перечень	Картофель	шт	3	8 845,54	26 536,62
198	522-101-0314 *СпрСЦ 11.2024*	Огнетушитель	шт.	4	6 589	26 356
199	521-301-0503001 *СпрСЦ 11.2024*	Весы электронные до 200гр (0,1г)	шт.	3	8 732	26 196
200	Т Перечень	Тюльпан	шт	3	8 550	25 650
201	521-108-0509002 *СпрСЦ 11.2024*	Гладильная доска Haulshalt XL	шт.	1	24 991	24 991
202	521-301-0547 *СпрСЦ 11.2024*	Динамометр лабораторный 2,5 ньютон	шт.	13	1 857	24 141
203	Т Перечень	Набор реактивов для кабинета биологии	шт	1	24 107,14	24 107,14
204	521-301-2104 *СпрСЦ 11.2024*	Колбонагреватель	шт.	1	23 907	23 907
205	521-301-0555 *СпрСЦ 11.2024*	Магнит лабораторный полосовой	шт.	13	1 799	23 387
206	521-301-0554 *СпрСЦ 11.2024*	Магнит лабораторный U-образный	шт.	13	1 799	23 387
207	Т Перечень	Белая глина для лепки РА (12,5 кг): Керамико-физические свойства:Пластичность (IP Atterberg) -17,0Содержание карбоната кальция CaCO3 -15,0 %Усадка при сушке - 6,0 %Усадка при обжиге 1050°С - 0,1 %Влагопоглощение при 1050°С - 12,5 %Прочность при сушке - 3,73 Н/мм2 Прочность при обжиге 1050°С - 25,9 Н/мм2	шт	1	23 303,57	23 303,57
208	Т Перечень	Крючки для крепления ТМГ-8А	шт	12	1 937,5	23 250
209	521-301-1922 *СпрСЦ 11.2024*	Набор моделей масштабных молекул	комплект	1	23 214	23 214

1	2	3	4	5	6	7
210	521-301-1922 *СпрСЦ 11.2024*	Набор моделей масштабных молекул/Алюминий/	комплект	1	23 214	23 214
211	Т Перечень	Жуки	шт	3	7 676,79	23 030,37
212	521-301-1601 *СпрСЦ 11.2024*	Лабораторные принадлежности для опытов по биологии	комплект	2	11 250	22 500
213	Т Перечень	Посуда и принадлежностей	шт	1	22 394,64	22 394,64
214	518-102-0529 *РСНБ РК 2022*	Сетевой SFP модуль оптический Wi-Tek WI-SFP10LC-20KM комплект из 2 штук	шт.	1	20 774	20 774
215	Т Перечень	Коллекция "Шкала твёрдости"	шт	1	20 714,29	20 714,29
216	Т Перечень	Гербарий "Сорные растения"	шт.	1	20 535,71	20 535,71
217	Т Перечень	Гербарий "Культурные растения"	шт.	1	20 535,71	20 535,71
218	Т Перечень	Гербарий "Сельскохозяйственные растения"	шт.	1	20 535,71	20 535,71
219	Т Перечень	Гербарий "Деревья и кустарники"	к-т	1	20 535,71	20 535,71
220	Т Перечень	Гербарий "Ядовитые растения"	шт.	1	20 535,71	20 535,71
221	Т Перечень	Гербарий "Лекарственные растения"	шт.	1	20 535,71	20 535,71
222	Т Перечень	Гербарий "Кормовые растения"	к-т	1	20 535,71	20 535,71
223	Т Перечень	Гербарий "Морфология растений"	шт.	1	20 535,71	20 535,71
224	Т Перечень	Коллекция "Чугун и сталь"	шт	1	19 821,43	19 821,43
225	Т Перечень	Батарейный отсек для элементов питания	шт	30	653,57	19 607,1
226	Т Перечень	Пшеница	шт	3	6 508,04	19 524,12
227	Т Перечень	Прибор для демонстрации линейного расширения тел	шт	1	19 392,86	19 392,86
228	Т Перечень	Коллекция "Раковины моллюсков"	шт.	1	19 196,43	19 196,43

1	2	3	4	5	6	7
229	Т Перечень	Набор для создания электрических схем	набор	1	19 169,64	19 169,64
230	Т Перечень	Модель мозга человека с артериями	шт	1	18 857,14	18 857,14
231	518-102-0504 *РСНБ РК 2022*	Сетевой инжектор PoE с функцией UPS Wi-Tek WI-PS302G-UPS/прим	шт.	1	18 616	18 616
232	522-101-1304 *СпрСЦ 11.2024*	Утюг	шт.	1	18 571	18 571
233	521-301-2103 *СпрСЦ 11.2024*	Аппарат Киппа	шт.	1	18 288	18 288
234	Т Перечень	Набор из 6 деревянных стеков для декорирование керамики и скульптурных работ.	шт	2	9 142,86	18 285,72
235	Т Перечень	Ручной экструдер С27	шт	1	18 214,29	18 214,29
236	Т Перечень	Беззубка	шт	1	18 000	18 000
237	521-301-0510 *СпрСЦ 11.2024*	Камертоны на резонансных ящиках (пара)	шт.	1	17 948	17 948
238	521-301-2005 *СпрСЦ 11.2024*	Набор "Минеральные удобрения"/Минералы и горные породы/	комплект	1	17 830	17 830
239	Т Перечень	Телескоп	шт	1	17 524,11	17 524,11
240	Т Перечень	Модель ухода за зубами	шт.	1	17 410,71	17 410,71
241	521-301-0529010 *СпрСЦ 11.2024*	Прибор для демонстрации вращения рамки в магнитном поле	шт.	1	16 893	16 893
242	Т Перечень	Красная глина для лепки PF (12,5 кг): Керамико-физические свойства:Пластичность (IP Atterberg) - 18,0Содержание карбоната кальция CaCO3 - 10 %Усадка при сушке - 5,5 %Усадка при обжиге 1000°C - 0,6 %Влагопоглощение при 1000°C - 15,7 %Прочность при сушке - - 6,6 %Прочность при обжиге 1000°C - 27,9 Н/мм2	шт	1	16 812,5	16 812,5
243	Т Перечень	Дикорасиущие растения	шт	1	16 784,82	16 784,82
244	Т Перечень	Стенд "Юный физик"	шт	1	16 778,57	16 778,57
245	Т Перечень	Стенд со сменным материалом	шт	1	16 778,57	16 778,57
246	Т Перечень	Стенд	шт	1	16 778,57	16 778,57

1	2	3	4	5	6	7
247	521-301-2106001 *СпрСЦ 11.2024*	Нагреватель пробирок универсальный	шт.	1	16 754	16 754
248	Т Перечень	Муляжи овощей и фруктов	комплект	1	16 473,21	16 473,21
249	Т Перечень	Строение клетки растения	шт	10	1 582,14	15 821,4
250	Т Перечень	Гидра кишечнополостная	шт	1	14 991,07	14 991,07
251	Т Перечень	Коллекция "Почва и ее состав"	шт	1	14 107,14	14 107,14
252	521-301-0553 *СпрСЦ 11.2024*	Линза на подставке	шт.	13	1 079	14 027
253	Т Перечень	Модель "Почка в разрезе"	шт	1	13 919,64	13 919,64
254	517-101-0719 *РСНБ РК 2022*	Датчик выключения освещения	шт.	1	13 237	13 237
255	Т Перечень	Коллекция "Семена и плоды с раздаточным материалом"	шт	1	13 214,29	13 214,29
256	Т Перечень	Коллекция "Шишки,плоды,семена деревьев и кустарников"	шт	1	13 214,29	13 214,29
257	521-301-2107 *СпрСЦ 11.2024*	Прибор для сбора газов	шт.	3	4 346	13 038
258	Т Перечень	Коллекция "Сырье для топливной промышленности"	шт	1	12 500	12 500
259	Т Перечень	Коллекция "Стекло и изделия из стекла"	шт	1	12 500	12 500
260	Т Перечень	Коллекция "Сырье для химической промышленности"	шт	1	12 500	12 500
261	Т Перечень	Кожа человека	шт	1	12 392,86	12 392,86
262	Т Перечень	Коллекция "Топливо"	шт	1	12 321,43	12 321,43
263	Т Перечень	Глаз	шт	1	12 211,61	12 211,61
264	Т Перечень	Коллекция "Нефть и продукты её переработки"	шт	1	12 053,57	12 053,57
265	Т Перечень	Легкие с альвеолой	шт	1	11 836,61	11 836,61

1	2	3	4	5	6	7
266	Т Перечень	Комплект монтажных материалов	шт	1	11 787,5	11 787,5
267	Т Перечень	Гортань в разрезе	шт	1	11 628,57	11 628,57
268	521-301-0507 *СпрСЦ 11.2024*	Гигрометр 15-40 градусов	шт.	1	11 607	11 607
269	521-301-0506 *СпрСЦ 11.2024*	Гигрометр 0-25 градусов	шт.	1	11 607	11 607
270	Т Перечень	Аптечка	шт	2	5 580,36	11 160,72
271	Т Перечень	Моель двигателя внутреннего сгорания	шт	1	11 123,21	11 123,21
272	521-301-0533 *СпрСЦ 11.2024*	Сетка Кольбе	шт.	1	11 063	11 063
273	Т Перечень	Зубы (3 штуки)	шт	1	10 875	10 875
274	Т Перечень	Модель молекулярного строения магнита	шт	1	10 714,29	10 714,29
275	521-301-0567 *СпрСЦ 11.2024*	Элемент питания	шт.	100	107	10 700
276	521-301-0521002 *СпрСЦ 11.2024*	Набор из 5 шаров маятников со штативом	набор	1	10 370	10 370
277	Т Перечень	Модель кристаллической решетки алмаза С	шт	1	10 267,86	10 267,86
278	Т Перечень	Модель кристаллической решетки графита С	шт	1	10 267,86	10 267,86
279	Т Перечень	Модель кристаллической решетки железа Fe	шт	1	10 267,86	10 267,86
280	Т Перечень	Модель кристаллической решетки йода I	шт	1	10 267,86	10 267,86
281	Т Перечень	Модель кристаллической решетки каменной соли	шт	1	10 267,86	10 267,86
282	Т Перечень	Модель кристаллической решетки льда H2O	шт	1	10 267,86	10 267,86
283	Т Перечень	Модель кристаллической решетки магния Mg"	шт	1	10 267,86	10 267,86
284	Т Перечень	Модель кристаллической решетки меди Cu"	шт	1	10 267,86	10 267,86

1	2	3	4	5	6	7
285	Т Перечень	Модель кристаллической решетки фуллерена С60	шт	1	10 267,86	10 267,86
286	Т Перечень	Кристаллической решетки оксида угелерода СО2	шт	1	10 219,64	10 219,64
287	522-101-0804 *СпрСЦ 11.2024*	Стрелки магнитные на штативах	комплект	14	720	10 080
288	Т Перечень	Для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных	шт	1	9 993,75	9 993,75
289	Т Перечень	Скелет лягушки	шт	1	9 981,25	9 981,25
290	521-301-2016 *СпрСЦ 11.2024*	Набор "Материалы"	комплект	1	9 911	9 911
291	521-301-0513 *СпрСЦ 11.2024*	Магнит демонстрационный U-образный	шт.	1	9 875	9 875
292	Т Перечень	Модель счетчика электрической энергии	шт	1	9 821,43	9 821,43
293	Т Перечень	Таблица Ряд активности металлов	шт	1	9 821,43	9 821,43
294	Т Перечень	Портреты физиков	шт	1	9 598,21	9 598,21
295	Т Перечень	Подставка-держатель для карт и таблиц	шт	1	9 563,39	9 563,39
296	Т Перечень	Желудок	шт	1	9 483,93	9 483,93
297	521-301-0535 *СпрСЦ 11.2024*	Столик подъемный	шт.	1	9 359	9 359
298	Т Перечень	Каменный уголь и продукты его переработки	шт	1	9 110,71	9 110,71
299	Т Перечень	Носовая полость	шт	1	9 060,71	9 060,71
300	Т Перечень	Василек	шт	1	8 849,11	8 849,11
301	Т Перечень	Электронные плакаты	шт	1	8 705,36	8 705,36
302	Т Перечень	Таблица "Шкала электромагнитных волн"	шт	1	8 705,36	8 705,36
303	Т Перечень	Ухо	шт	1	8 492,86	8 492,86

1	2	3	4	5	6	7
304	Т Перечень	Печень с желчным пузырем, сосуди	шт	1	8 372,32	8 372,32
305	521-301-0552 *СпрСЦ 11.2024*	Держатель миниатюрный ламповый	шт.	13	630	8 190
306	521-301-0546001 *СпрСЦ 11.2024*	Выключатель однополюсный двунаправленный	шт.	14	585	8 190
307	Т Перечень	Сердце(демонстрационная)	шт	1	8 044,64	8 044,64
308	Т Перечень	Шлейф RC-16	м	30	258,93	7 767,9
309	Т Перечень	Горох	шт	1	7 698,21	7 698,21
310	Т Перечень	Прибор для определения содержания кислорода в воздухе	шт	1	7 607,14	7 607,14
311	Т Перечень	Кристаллической решетки хлористого натрия NaCL	шт	1	7 563,39	7 563,39
312	Т Перечень	Капуста	шт	1	7 285,71	7 285,71
313	Т Перечень	Комплект портретов химиков	шт	1	7 142,86	7 142,86
314	Т Перечень	Пульт учителя	шт	1	7 125	7 125
315	Т Перечень	Позвонки в продольном разрезе	шт	1	6 983,04	6 983,04
316	521-301-0565001 *СпрСЦ 11.2024*	Миллиамперметр для измерения переменного тока	шт.	1	6 846	6 846
317	Т Перечень	Земляной червь	шт	1	6 741,96	6 741,96
318	521-301-0514 *СпрСЦ 11.2024*	Магнит демонстрационный полосовой	шт.	1	6 482	6 482
319	Т Перечень	Таблица Менделеева	шт	1	6 250	6 250
320	522-101-1305004 *СпрСЦ 11.2024*	Аптечка медицинская "Вита"	шт	1	6 250	6 250
321	Т Перечень	Штанга для навески досок и таблиц, 1500х275 мм	шт	1	6 212,5	6 212,5

1	2	3	4	5	6	7
322	521-301-0523001 *СпрСЦ 11.2024*	Набор капилярных трубок лабораторных	набор	1	6 071	6 071
323	521-301-2006 *СпрСЦ 11.2024*	Набор "Иониты"	комплект	1	6 063	6 063
324	541-801-0603036 *СпрСЦ 11.2024*	Переходник для РВД типа АСПТ Спецавтоматика 100164 8-30-650-У1 (МИАБ.753136.018)	шт.	1	5 428	5 428
325	Т Перечень	Портреты биологов	шт	1	5 357,14	5 357,14
326	521-301-0532001 *СпрСЦ 11.2024*	Реостат ползунковый	шт.	1	4 690	4 690
327	Т Перечень	Прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его длины, сечения и материала	шт	1	4 614,29	4 614,29
328	522-101-0803 *СпрСЦ 11.2024*	Компас школьный	шт.	13	346	4 498
329	Т Перечень	Таблица "Международная система единиц"	шт	1	4 464,29	4 464,29
330	Т Перечень	Демонстрационный набор "Тепловые явления"лаборатория в чемодане	набор	1	4 330,36	4 330,36
331	Т Перечень	Набор конденсаторов для практикума	набор	1	4 204,46	4 204,46
332	521-301-0515002 *СпрСЦ 11.2024*	Манометр жидкостной демонстрационный	шт.	1	3 625	3 625
333	521-301-0534001 *СпрСЦ 11.2024*	Сосуды сообщающиеся	набор	1	3 591	3 591
334	Т Перечень	Магазин сопротивлений демонстрационный	шт	1	3 500	3 500
335	Т Перечень	Фильтр сетевой	шт	1	3 482,14	3 482,14
336	521-301-0509 *СпрСЦ 11.2024*	Зеркало выпуклое и вогнутое (комплект)	шт.	1	2 879	2 879
337	Т Перечень	Кабель №1	шт	1	2 573,21	2 573,21
338	521-301-0527 *СпрСЦ 11.2024*	Набор резисторов	набор	1	2 339	2 339
339	Т Перечень	Таблица растворимости	шт	1	2 321,43	2 321,43
340	Т Перечень	Таблица Правила техники безопастности	шт	1	2 321,43	2 321,43

1	2	3	4	5	6	7
341	Т Перечень	Таблица "Правила техники безопасности"	шт	1	2 321,43	2 321,43
342	Т Перечень	Электронные учебники	шт	1	2 300	2 300
343	Т Перечень	Укладки для упаковки датчиков	к-т	1	2 008,93	2 008,93
344	Т Перечень	Комплект цифр	шт	1	2 007,14	2 007,14
345	Т Перечень	Набор чертежный инструментов	набор	1	1 968,75	1 968,75
346	Т Перечень	Лабораторная панель "Начальная электроника и электротехника"	шт	1	1 360,71	1 360,71
347	522-101-0802001 *СпрСЦ 11.2024*	Термометр демонстрационный	шт.	2	405	810
348	521-301-0537 *СпрСЦ 11.2024*	Термометр жидкостной	шт.	2	400	800
349	Т Перечень	Разъем IDC-16	шт	24	27,68	664,32
350	521-301-1550001 *СпрСЦ 11.2024*	Лупа ручная d.60 мм	шт.	1	402	402
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**177 221 996**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**702 350 551,95**