Форма от приложение 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **ТОО "АКСУ"**

Подрядчик : **ТОО «СК А-Строй монтаж**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина по адресу Мангистауская обл., г.Жанаозен, мкр.Оркен, строение 19А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство магазина по адресу Мангистауская обл., г.Жанаозен, мкр.Оркен, строение 19А**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№14** от 04.07.2024
( наименование)

за **ИЮЛЬ 2024** (месяц, год) на работы

# Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Ст произ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | **Смета Э10103: Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС) [2-01-01-01]** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0109-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с) | $м^2$ | 3 168 | 4,0<br>0,0 | 4,0<br>1,0 | 12 672,0<br>0,0 | 12 672,0<br>3 168,0 | | | 12 672,0 | |
| 2 | 2 | 6101-0109-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2 | $м^2$ | 3 168 | 19,0<br>0,0 | 19,0<br>5,0 | 60 192,0<br>0,0 | 60 192,0<br>15 840,0 | | | 60 192,0 | |
| 3 | 3 | 6101-0101-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 1.<br>***Разработка одноковшовым экскаватором объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.п.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применяется к ЕСЦ 6101-0103-(0109 - 0126), 6101-0102-(0107 - 0124), 6101-0101-(0104 - 0115), 6101-0103-(0143 - 0158), 6101-0101-(0151 - 0163), 6101-0102-(0161 - 0186), 6101-0103-(0209 - 0226), 6101-0101-(0204 - 0221), 6101-0102-(0207 - 0224), 6101-0103-(0201 - 0208), 6101-0101-(0201 - 0203), 6101-0102-(0201 - 0206) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.*** | $м^3$ | 3 168 | 519,0<br>0,0 | 519,0<br>156,0 | 1 644 192,0<br>0,0 | 1 644 192,0<br>494 208,0 | | | 1 644 192,0 | |
| 4 | 4 | 412-102-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км | т*км | 13 780,8 | 123,0 | | 1 695 038,4 | | | | 1 695 038,4 | |
| 5 | 5 | 412-102-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км | т*км | 41 342,4 | 46,0 | | 1 901 750,4 | | | | 1 901 750,4 | |
| 6 | 6 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство основания под фундаменты щебеночное | $м^3$ | 211,2 | 18 062,0<br>3 889,0 | 5 265,0<br>1 648,0 | 3 814 694,4<br>821 356,8 | 1 111 968,0<br>348 057,6 | 1 881 369,6 | | 3 814 694,4 | |
| 7 | 7 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | $м^2$ | 105,6 | 10 074,0<br>5 635,0 | 2 687,0<br>538,0 | 1 063 814,4<br>595 056,0 | 283 747,2<br>56 812,8 | 185 011,2 | | 1 063 814,4 | |
| 8 | 8 | 212-101-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8 | $м^3$ | 107,712 | 23 162,0 | | 2 494 825,52 | | 2 494 825,52 | | 2 494 825,52 | |
| 9 | 9 | 6103-0101-0210<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м | $м^3$ | 103,02336 | 23 762,0<br>13 728,0 | 4 240,0<br>816,0 | 2 448 041,2<br>1 414 304,76 | 436 819,24<br>84 067,28 | 596 917,2 | | 2 448 041,2 | |
| 10 | 10 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 104,56871 | 23 274,0 | | 2 433 731,96 | | 2 433 731,96 | | 2 433 731,96 | |
| 11 | 11 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 10,302336 | 327 901,95 | | 3 378 155,88 | | 3 378 155,88 | | 3 378 155,88 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | С зарпл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин зарплата машинистов | Всего зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин зарплата машинистов | материалы оборудование, мебель инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 2,060467 | 380 900,37 | | 784 832,84 | | 784 832,84 | | 784 832,84 | |
| 13 | 13 | 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоев | м² поверхности | 88 | 5 033,0<br>972,0 | 18,0<br>4,0 | 442 904,0<br>85 536,0 | 1 584,0<br>352,0 | 355 784,0 | | 442 904,0 | |
| 14 | 14 | 235-102-0101 *РСНБ РК 2022* | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м² | 202,4 | 435,0 | | 88 044,0 | | 88 044,0 | | 88 044,0 | |
| 15 | 15 | 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 167,2 | 4 217,0<br>1 244,0 | 41,0<br>6,0 | 705 082,4<br>207 996,8 | 6 855,2<br>1 003,2 | 490 236,4 | | 705 082,4 | |
| 16 | 16 | 6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м | шт. | 57,4 | 7 806,0<br>4 356,0 | 3 450,0<br>1 026,0 | 291 944,4<br>162 914,4 | 129 030,0<br>38 372,4 | | | 291 944,4 | |
| 17 | 18 | 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кладка внутренних стен | м³ | 28,16 | 34 329,0<br>27 255,0 | 7 072,0<br>1 590,0 | 966 704,64<br>767 500,8 | 199 147,52<br>44 774,4 | 56,32 | | 966 704,64 | |
| 18 | 19 | 212-401-0203 *РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | м³ | 6,7584 | 19 822,0 | | 133 965,04 | | 133 965,04 | | 133 965,04 | |
| 19 | 20 | 213-101-0101 *РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 10,7008 | 43 283,0 | | 463 162,92 | | 463 162,92 | | 463 162,92 | |
| | | | **ИТОГО по смете Э10103: Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС) [2-01-01-01]** | | | | | **24 823 748** | **3 886 207** | **13 286 087** | **0** | **24 823 748** | |
| | | | | | | | | **4 054 666** | **1 086 656** | **0** | **0** | | |
| | | | **Смета Э10113: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ) [2-01-03-01]** | | | | | | | | | | |
| 20 | 1 | 1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022* | Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен | м² проемов | 10,298 | 9 967,0<br>9 222,0 | 404,0<br>128,0 | 102 638,9<br>94 967,7 | 4 161,0<br>1 318,6 | 3 511,2 | | 102 639,9 | |
| 21 | 2 | СТ12064-4 | Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами | м² | 10,298 | 30 000,0 | | 308 940,0 | | 308 940,0 | | 308 940,0 | |
| 22 | 3 | 6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м². | шт. | 5,7 | 6 525,0<br>5 948,0 | 132,0<br>30,0 | 37 192,5<br>33 903,6 | 752,4<br>171,0 | 2 536,5 | | 37 192,5 | |
| 23 | 4 | 261-302-0119 *РСНБ РК 2022* | Решетки жалюзийные неподвижные однорегистровые марки СТД 301, размер 150х490 мм | м² | 5,7 | 4 661,0 | | 26 567,7 | | 26 567,7 | | 26 567,7 | |
| 24 | 5 | 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта щебнем | м³ | 2,4992 | 643,0<br>313,0 | 89,0<br>25,0 | 1 606,99<br>782,21 | 222,42<br>62,48 | 602,36 | | 1 606,99 | |
| 25 | 6 | 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев бетонных | м³ | 0,24992 | 45 212,0<br>15 975,0 | 13,0<br>0,0 | 11 299,42<br>3 992,45 | 3,3<br>0,0 | 7 303,67 | | 11 299,42 | |
| 26 | 7 | 6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой | м² изолируемой поверхности | 2,4992 | 2 853,0<br>1 622,0 | 85,0<br>11,0 | 7 130,2<br>4 053,72 | 212,41<br>27,5 | 2 864,07 | | 7 130,2 | |
| 27 | 8 | 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м² | 2,4992 | 1 954,0<br>1 472,0 | 85,0<br>30,0 | 4 883,45<br>3 678,84 | 212,52<br>75,02 | 992,2 | | 4 883,45 | |
| 28 | 9 | 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 | м² | 2,4992 | 525,0<br>72,0 | 57,0<br>20,0 | 1 312,08<br>179,96 | 142,45<br>49,94 | 989,67 | | 1 312,08 | |
| 29 | 10 | 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта щебнем | м² | 2,9909 | 643,0<br>313,0 | 89,0<br>25,0 | 1 923,13<br>936,1 | 266,2<br>74,8 | 720,83 | | 1 923,13 | |
| 30 | 11 | 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев бетонных | м³ | 0,29909 | 45 212,0<br>15 975,0 | 13,0<br>0,0 | 13 522,41<br>4 777,95 | 3,85<br>0,0 | 8 740,6 | | 13 522,41 | |
| 31 | 12 | 6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой | | 2,9909 | 2 853,0 | 85,0 | 8 533,03 | 254,21 | 3 427,6 | | 8 533,03 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | С прочи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | м² изолируемой поверхности | | 1 622,0 | 11,0 | 4 851,22 | 32,89 | | | | |
| 32 | 13 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м² | 2,9909 | 1 954,0<br>1 472,0 | 85,0<br>30,0 | 5 844,19<br>4 402,64 | 254,21<br>89,76 | 1 187,34 | | 5 844,19 | |
| 33 | 14 | 6109-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 | м² | 2,9909 | 525,0<br>72,0 | 57,0<br>20,0 | 1 570,25<br>215,38 | 170,5<br>59,84 | 1 184,37 | | 1 570,25 | |
| 34 | 15 | 6109-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта щебнем | м² | 47,784 | 643,0<br>313,0 | 89,0<br>25,0 | 30 725,09<br>14 956,37 | 4 252,82<br>1 194,6 | 11 515,9 | | 30 725,09 | |
| 35 | 16 | 7101-0602-0703<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см покрытия щебеночные | м² | 47,784 | 1 604,0<br>286,0 | 365,0<br>91,0 | 76 645,58<br>13 666,18 | 17 441,16<br>4 348,3 | 45 538,13 | | 76 645,58 | |
| 36 | 17 | 216-201-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,47784 | 196 001,0 | | 93 657,08 | | 93 657,08 | | 93 657,08 | |
| 37 | 18 | 7101-0602-0708<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0703 | м² | 47,784 | 97,0<br>2,0 | 16,0<br>4,0 | 4 635,07<br>95,59 | 764,61<br>191,18 | 3 774,98 | | 4 635,07 | |
| 38 | 19 | 216-201-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,077888 | 196 001,0 | | 15 266,13 | | 15 266,13 | | 15 266,13 | |
| 39 | 20 | 6109-0102-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных | м³ | 3,82272 | 25 795,0<br>14 142,0 | 5 130,0<br>1 571,0 | 98 607,08<br>54 060,93 | 19 610,47<br>6 005,45 | 24 935,68 | | 98 607,08 | |
| 40 | 21 | 1115-0203-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м² оштукатуриваемой поверхности | 9,3104 | 3 530,0<br>2 958,0 | 236,0<br>103,0 | 32 865,69<br>27 540,15 | 2 197,25<br>958,98 | 3 128,29 | | 32 865,69 | |
| 41 | 26 | 6112-0302-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску) стен | м² | 7,6425 | 1 065,0<br>949,0 | 5,0<br>1,0 | 8 139,25<br>7 252,75 | 38,25<br>7,75 | 848,25 | | 8 139,25 | |
| 42 | 27 | 236-202-1014<br>*РСНБ РК 2022* | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 2,040548 | 790,0 | | 1 612,0 | | 1 612,0 | | 1 612,0 | |
| 43 | 28 | 261-201-0342<br>*РСНБ РК 2022* | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,382125 | 116,0 | | 44,25 | | 44,25 | | 44,25 | |
| 44 | 29 | 6112-0302-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону | м² | 205,445 | 415,0<br>384,0 | 4,0<br>1,0 | 85 259,75<br>78 891,0 | 821,75<br>205,5 | 5 547,0 | | 85 259,75 | |
| 45 | 30 | 261-201-0336<br>*РСНБ РК 2022* | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | кг | 2,05445 | 170,0 | | 349,25 | | 349,25 | | 349,25 | |
| 46 | 31 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 32,3075 | 4 217,0<br>1 244,0 | 41,0<br>6,0 | 136 240,75<br>40 193,5 | 1 324,5<br>193,75 | 94 725,5 | | 136 240,75 | |
| 47 | 32 | 6111-0201-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной | м³ изоляции | 0,97 | 138 095,0<br>109 303,0 | 3 580,0<br>1 608,0 | 133 952,25<br>106 024,0 | 3 472,5<br>977,75 | 24 455,75 | | 133 952,25 | |
| 48 | 33 | 234-102-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³ | м³ | 0,9506 | 35 441,0 | | 33 690,25 | | 33 690,25 | | 33 690,25 | |
| 49 | 43 | 6111-0402-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | м² изолируемой поверхности | 57,175 | 2 370,0<br>886,0 | 56,0<br>9,0 | 135 504,75<br>50 657,0 | 3 201,75<br>514,5 | 81 646,0 | | 135 504,75 | |
| 50 | 44 | 1113-0601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой | м² | 134,5 | 13 566,0<br>8 851,0 | 3 047,0<br>971,0 | 1 824 627,0<br>1 190 459,5 | 409 821,5<br>130 599,5 | 224 346,0 | | 1 824 627,0 | |
| 51 | 50 | 6110-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 | | 134,5 | 396,0 | 60,0 | 53 262,0 | 8 070,0 | 37 122,0 | | 53 262,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | про |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 52 | 51 | 6103-0701-0810<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Армирование слоя подстилающего и набетонки | м² | 60,0 | 13,0 | 8 070,0 | 1 748,5 | | | | | |
| 53 | 52 | 214-210-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 0,19375 | 65 636,0<br>61 249,0 | 4 209,0<br>1 330,0 | 12 717,0<br>11 867,0 | 815,5<br>257,75 | 34,5 | | 12 717,0 | |
| 54 | 57 | 6110-0101-0103<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике | т | 0,19375 | 367 048,32 | | 71 115,5 | | 71 115,5 | | 71 115,5 | |
| 55 | 72 | 6109-0201-0101<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | м² | 22,8 | 4 443,0<br>1 623,0 | 272,0<br>57,0 | 101 300,4<br>37 004,4 | 6 201,6<br>1 299,6 | 58 094,4 | | 101 300,4 | |
| 56 | 73 | 6111-0403-0601<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | м² | 62,277 | 1 954,0<br>1 472,0 | 85,0<br>30,0 | 121 689,3<br>91 671,75 | 5 293,5<br>1 868,25 | 24 723,9 | | 121 689,3 | |
| 57 | 74 | 234-101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-30 | м² изолируемой поверхности | 62,277 | 1 421,0<br>1 324,0 | 97,0<br>32,0 | 88 495,65<br>82 454,7 | 6 040,95<br>1 992,9 | | | 88 495,65 | |
| 58 | 113 | 6108-0201-0101<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м² | м³ | 64,14531 | 18 933,0 | | 1 214 463,15 | | 1 214 463,15 | | 1 214 463,15 | |
| 59 | 114 | СТ12063-4 | Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт) | м² | 15,78 | 9 286,0<br>4 991,0 | 1 810,0<br>405,0 | 146 533,07<br>78 757,98 | 28 561,84<br>6 390,92 | 39 213,25 | | 146 533,07 | |
| 60 | 116 | 6108-0201-0103<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема до 3 м² | м² | 15,78 | 30 000,0 | | 473 400,0 | | 473 400,0 | | 473 400,0 | |
| 61 | 117 | СТ121-090102-0111 | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние | м² | 10 | 7 629,0<br>6 291,0 | 351,0<br>116,0 | 76 289,99<br>62 910,01 | 3 510,01<br>1 160,01 | 9 870,01 | | 76 289,99 | |
| 62 | 137 | 1115-0401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности внутри помещений. Окраски водными составами клеевая улучшенная | м² | 10 | 3 640,0 | | 36 400,0 | | 36 400,0 | | 36 400,0 | |
| 63 | 138 | 261-201-0336<br>*РСНБ РК 2022* | Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ | м² окрашиваемой поверхности | 493,522 | 1 179,0<br>1 036,0 | 8,0<br>2,0 | 581 862,4<br>511 288,5 | 3 948,2<br>987,0 | 66 625,4 | | 581 862,4 | |
| | | | | кг | 16,779748 | 170,0 | | 2 852,6 | | 2 852,6 | | 2 852,6 | |
| | | | **ИТОГО по смете Э10113: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ) [2-01-03-01]** | | | | | 6 225 168<br>2 624 560 | 532 044<br>162 864 | 3 068 563<br>0 | 0<br>0 | 6 225 168 | |
| | | | **Итого по суммарной смете** | | | | | 31 048 916<br>6 679 226 | 4 418 251<br>1 249 520 | 16 354 650<br>0 | 0<br>0 | 31 048 916 | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6%) | | | | | | | | 31048916*6/100 | 1 862 935 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | 31048916+0+0+1862935 | **32 911 851** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | 32911851*5/100 | 1 645 593 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | | | | | | 32911851*2/100 | 658 237 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **35 215 681** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | 35215681*12/100 | 4 225 882 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | 35215681+4225882 | **39 441 563** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО «СК А-Строй монтаж»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ЗАМ. ДИРЕКТОРА

(должность, подпись, расшифровка подписи) Жумабаев Е.Т.

М.П.

**Принял (Заказчик)**

ТОО "АКСУ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ДИРЕКТОР

(должность, подпись, расшифровка подписи) ИЗБАСОВ Б.О.

М.П.