Исх. № 9
«04» июня 2025г.

971140000775 Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"
Копия - Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 11567" Министерства обороны Республики Казахстан

Жалоба на действия (бездействие) организатора закупок

Настоящим, ТОО "PE-Expert" (далее – Товарищество) выражает Вам свое почтение, желает успехов и процветания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», «Потенциальный поставщик вправе посредством веб-портала обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора, единого организатора, экспертной комиссии (эксперта), если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика, в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола об итогах государственных закупок способом конкурса, аукциона».

Товарищество приняло участие в конкурсе № 14731151-1 по лоту 78704214-ОК1 «Резервуар горизонтальный», организованным Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан" для нужд Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 11567" Министерства обороны Республики Казахстан.

В соответствии с протоколом итогов конкурса по данному лоту победителем признана компания ТОО "АТОМ 177".

Изучив конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "АТОМ 177", считаем, что в ней были допущены ряд ошибок:

1. Согласно требования технической спецификации «На съемной крышке горловины должны быть: - люк приема и выдачи с откидной крышкой (оснащенный ручным винтовым механизмом), которая устанавливается **на петлях, поворотном рычаге или другом шарнирном устройстве** диаметром условным не менее 150 мм», т.е. присутствует **три разных варианта размещения люка**.

   Потенциальный поставщик должен выбрать только один вариант размещения люка. Однако, потенциальный поставщик в своей заявке указал «…- люк приема и выдачи с откидной крышкой (оснащенный ручным винтовым механизмом), которая устанавливается ***на петлях, поворотном рычаге*** диаметром 150 мм», т.е. В данном случае **указание двух вариантов крепления крышки люка (петли и поворотный рычаг)** вместо выбора одного конкретного варианта противоречит смыслу формулировки технической спецификации и не дает возможности установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара.

   1. Петли
   Что это:
- Обычные шарнирные соединения, как на дверях.
- Крышка крепится к корпусу люка с помощью **двух или более петель**, позволяющих ей **плавно откидываться** вверх, вбок или назад.

   Как выглядит:
- Металлические петли, приваренные или прикрученные к люку и крышке.
- Крышка поворачивается вокруг оси петель.

   Пример:

- Как дверца стиральной машины или верхняя крышка люка танка/ёмкости.

Плюсы:

- Простая и надёжная конструкция.
- Не требует сложных узлов.

---

2. Поворотный рычаг

Что это:

- Это **механизм**, который соединяет крышку с корпусом и позволяет не просто открывать, но и **удерживать крышку в открытом или промежуточном положении**.

Как выглядит:

- Рычаг может быть изогнутой или прямой металлической штангой с двумя шарнирами:
  - Один шарнир крепится к корпусу,
  - Второй — к крышке.
- Иногда дополнительно снабжён пружиной или фиксатором.

Пример:

- Крышка капота автомобиля с металлической стойкой-рычагом.
- Промышленный люк, у которого крышка откидывается и фиксируется в открытом положении.

Плюсы:

- Удобное открывание одной рукой.
- Крышка не падает обратно — держится рычагом.

---

3. Другой шарнирный механизм

Что это:

- Это общее обозначение любых других конструкций, обеспечивающих **поворотно-откидное движение** крышки.
- Может включать сложные многозвенные механизмы, пантографы, газовые амортизаторы, шарниры с угловыми редукторами и т.п.

Как выглядит:

- Может быть скрытый многозвенный механизм (например, в люках для скрытого монтажа в полу или стене).
- Может быть комбинация шарниров и амортизаторов, как на крышках тяжелых резервуаров.

Пример:

- Газовый упор, как в автомобильных багажниках.
- Шарнир на поворотной платформе.

Плюсы:

- Удобство, безопасность.
- Возможность регулировки усилия открывания.
- Может использоваться для крышек большого веса.

2. Также обращаем внимание, что согласно требованию технической спецификации указано «…**диаметром условным** не менее 150 мм», тогда как потенциальный поставщик указал просто «…диаметром 150 мм».

   Есть разница между "диаметром условным 150 мм" и просто "диаметром 150 мм". Условный диаметр (ДУ, DN — Diameter Nominal, номинальный диаметр): обозначается как ДУ 150 мм (или DN 150). **Это условная величина**, не равная ни внутреннему, ни внешнему диаметру трубы в точности. Применяется в трубопроводной арматуре, фланцах, трубах, муфтах и т.п. ДУ 150 мм соответствует системе стандартов (ГОСТ, ISO, DIN и др.), где под него подбираются сопрягаемые элементы. Например, для стальной трубы ДУ 150 наружный диаметр может быть 159 мм, а внутренний — зависит от толщины стенки (например, 5–7 мм).

Просто "диаметр 150 мм": **это фактический диаметр** (наружный или внутренний), который нужно уточнять. Может относиться к точному измерению детали — например, вал, ось, отверстие, труба, патрубок и т.д.

3. Согласно требованию технической спецификации указано «дыхательный клапан **диаметром условным** не менее 50 мм», тогда как потенциальный поставщик указал «дыхательный клапан диаметром 50 мм».

   "Диаметром условным 50 мм" (ДУ 50) - Это стандартная техническая формулировка. Условный диаметр (ДУ) — это обозначение номинального (не абсолютного) размера трубопровода или арматуры, принятого по ГОСТ/ISO (например, ГОСТ 28338-89). Пример: ДУ 50 означает, что клапан рассчитан на установку в трубопровод с условным диаметром 50 мм, но фактический внутренний/наружный диаметр может отличаться.

   "Диаметром 50 мм"- Это формулировка без уточнения, какой именно диаметр имеется в виду — внутренний, наружный, проходной? Может вызывать неоднозначность: это может быть внутренний диаметр корпуса? Наружный диаметр присоединительной части? Проходное сечение? Такая формулировка без слова "условный" менее точна и может вызвать ошибки при подборе и согласовании компонентов.

   Разница между "диаметром" и "условным диаметром" (ДУ / DN) есть, и она принципиальна — особенно в технической и проектной документации.

◈ Что такое условный диаметр (ДУ / DN):

- Это **номинальный (стандартизированный) размер**, используемый в трубопроводах, арматуре и соединительных деталях.
- Не обязательно равен **фактическому внутреннему или внешнему диаметру**.
- Применяется для унификации при проектировании и монтаже.
- Измеряется в миллиметрах, например: **ДУ 50, DN 100**.
- Закреплён в стандартах (например, **ГОСТ 28338**, **ISO 6708** и др.).

Пример:

- Труба с **условным диаметром 50 мм (ДУ 50)** может иметь **фактический внутренний диаметр 52 мм**, а наружный — **60,3 мм**. Всё зависит от стандарта и толщины стенки трубы.

◈ Что такое диаметр (без уточнения):

- Это **геометрическая характеристика**, которая может означать:
  - Внутренний диаметр (ID),
  - Наружный диаметр (OD),
  - Диаметр отверстия, крышки, вала, прокладки и т. п.
- Не всегда связан с системой условных диаметров.
- Если не уточнено, термин может трактоваться неоднозначно.

4. В соответствии с подпунктом 2) пункта 212 Правил осуществления государственных закупок конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует требованиям конкурсной документации в части представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией, а именно: в казахской версии технического задания присутствуют слова «кемінде», «немесе», «аспайтын» что не дает возможности установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара.

Учитывая указанные обстоятельства и в соответствии с требованиями Правил осуществления государственных закупок, просим:

Отменить первоначальное решение организатора закупок по допуску компании ТОО "АТОМ 177".

Пересмотреть итоги конкурса с учетом приведённых доводов.

В случае отказа оставляем за собой право обратиться в Специализированный межрайонный административный суд города Алматы и заявить упущенную выгоду.

Post Scriptum (Постскриптум) – дополнительно просим отклонить заявки данных потенциальных поставщиков по следующим основаниям:

1. Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Торе" – аналогичные нарушения в части указания двух вариантов крепления крышки люка (петли и поворотный рычаг) и отсутствие слова «условный» в обозначении диаметров. Не указан ГОСТ 17032-2010.
2. ТОО "НефтеТехника" - указание трех вариантов крепления крышки люка вместо выбора одного конкретного варианта, что не дает возможности установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара.
3. ТОО "DIM&AIS" - аналогичные нарушения в части указания двух вариантов крепления крышки люка (петли и поворотный рычаг) и отсутствие слова «условный» в обозначении диаметров.

Директор ТОО «PE-Expert»
Талдыбаева Ш.Б.