ТОО «Lenkrad»
Юр.адрес: Республика Казахстан,
г.Алматы, Алмалинкский район,
ул. Кашгарская д.69
050022

Lenkrad

БИН: 180540020255
ИИК: KZ4196502F0009710749
Филиал АО «ForteBank» в г.Алматы
БИК: IRTYKZKA
Директор: Әлібек Ердос Қалмырзаұлы

Исх 15 от 04.06.2025 г.

Организатор
Республиканское государственное учреждение
«Комитет казначейства
Министерства финансов Республики
Казахстан» БИН: 971140000775
Адрес: 010000, Казахстан, г. Астана, ул.
Проспект ЖЕНИС, д. 11, оф

Поставщик
ТОО «Lenkrad»
Юр.адрес: Республика Казахстан,
г.Алматы, Кашгарская, 69
БИН: 180540020255
ИИК: KZ4196502F0009710749
Филиал АО «ForteBank» г.Алматы
БИК: IRTYKZKA
Директор: Әлібек Ердос Қалмырзаұлы

Жалоба на потенциального поставщика TEC International

Номер конкурса: №14804497-1
Наименование конкурса: Повторная государственная закупка товара для РГП на ПХВ «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан способом конкурса
Номера лота: №75702958-ОК3
Наименование лота: Регистратор переговоров
Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан (БИН - 130940015918)
Юридический адрес заказчика: Республика Казахстан, 010016, город Астана, Есильский район, улица Е522, дом 15
Способ закупки: Открытый конкурс
Предмет закупки: Товар

1. Заказчиком в технической спецификации указана все составные части видеонаблюдения и фоновой звукозаписи, находящиеся под напряжением более 42 В переменного тока частотой 50Грц и более 110 В постоянного тока по отношению к корпусу, должны иметь защиту, обеспечивающую безопасность обслуживающего персонала. В свою очередь потенциальный поставщик предоставил 42В и 110В, что не соответствует требованию конкурсной документации, поскольку потенциальный поставщики должны были дать более 42В и 110В соответственно. К примеру 43В, 120В или же предлагать выше характеристики. То есть требование “более” означает, что потенциальный

поставщик не должен указывать точно такую же, а предлагать высшее характеристики, чем указаны в требовании. В этой связи потенциального поставщика необходимо отклонить в этой части как заявку, не соответствующий требованию конкурсной документации.

2. Потенциальный поставщик TEC International неправильно указал Местонахождение завод изготовителя комплектующих.

3. Не указаны и неправильно указаны количество комплектующих.

4. Неправильно указана наименование товара и комплектующих.

5. В технической спецификации указаны не точные характеристики: 230В ±10%, 50±, около, от и до, высшее, а также неточные характеристики с использованием символов.

Возражение к жалобе потенциального поставщика TEC International № 259529 от 04.06.2025 года

1. В требовании конкурсной документации не было указано чтобы потенциальные поставщики указывали в технической спецификации о каждом комплектующем товаре по отдельности.

2. Отличие между «Krone LSA-PLUS» и «Krone LSA-PROFIL» — в первую очередь в конструкции и применении.

«LSA-PLUS»
- Самая распространённая система.
- Модульные клеммы (10, 8 или 5 пар).
- Используется в патч-панелях, кроссах и распределительных коробках.
- Монтаж выполняется инструментом Krone без зачистки изоляции.
- Применяется в телекоммуникациях, телефонии, локальных сетях.

«LSA-PROFIL»
- Это скорее «механическая основа (профиль)» для крепления модулей LSA-PLUS.
- Сам по себе LSA-PROFIL не содержит контактов — это «несущая конструкция», куда вставляются LSA-PLUS модули.
- Используется в кроссах, шкафах и стойках для организации клеммных блоков.

Разница по сути:
- «LSA-PLUS» — это рабочие модули, где происходит подключение проводов.
- «LSA-PROFIL» — это держатели/направляющие для установки этих модулей.

Если нужно, могу скинуть фото для наглядности. То есть LSA-profile находится в самом оборудовании. А Lsa-plus это комуникации которые подключаются к LSA-PROFIL. В технической спецификации заказчика указаны исходящие комуникации в котором в последующем вставляются LSA-PLUS модули. То есть потенциальный поставщик TEC International указывает правильным вариантом при конструкции должен устанавливаться на LSA-PLUS, поскольку LSA-PROFIL не содержит никаких контактов. На основании вышеизложенного предлагаемый нами товар полностью соответствует требованию конкурсной документации.

3. Указанные характеристики от и до являются диапазонными характеристиками, не имеющие точные характеристики.

ТОО «Lenkrad»
Юр.адрес: Республика Казахстан,
г.Алматы, Алмалинкский район,
ул. Кашгарская д.69
050022

Lenkrad

БИН: 180540020255
ИИК: KZ4196502F0009710749
Филиал АО «ForteBank» в г.Алматы
БИК: IRTYKZKA
Директор: Әлібек Ердос Қалмырзаұлы

4. Интерфейс FXS (англ. Foreign Exchange Station) - означает как расшифровывается аббревиатура FXS, то есть foreign exchange station или foreign exchange subscriber, что не относится к характеристикам товара.

В случае неудовлетворении наших жалоб и доводов будем обращаться в суд.

С Уважением

Директор ТОО «Lenkrad»