1с

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-130440015157-20250527-07083132	1.1. Номер учетной системы: 355
2. Дата выписки: 27.05.2025	2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
4. Исправленный: ☐	3. Дата совершения оборота: 14.05.2025
4.1 Дата:	5. Дополнительный: ☐
4.2 Номер:	5.1 Дата:
4.3 Регистрационный номер:	5.2 Номер:
	5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 130440015157	6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:	
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"	7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105	
9. Свидетельство плательщика НДС:	
9.1. серия: 06001	9.2. Номер: 0012366
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐	
11. Дополнительные сведения:	

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17	13. ИИК: KZ26821X15PF10000001
14. БИК: KINCKZKA	15. Наименование банка: AO "Bank RBK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 190240037042	16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:	
17. Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"	17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА , улица Тургенева, здание 98/5	
18.1. Код страны: KZ	
19. Дополнительные сведения:	

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ95070103KSN0618000	22. Код товаров, работ, услуг: 421120
23. Назначение платежа: Строительно-монтажные работы на Строительство автомобильных дорог в п.Кирпичный в городе Актобе	24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 130440015157

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"

25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 190240037042

26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

26.3 Адрес доставки АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА , улица Тургенева, здание 98/5

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер 230200/00 **27.5.** Учетный номер

27.4. Дата 22.06.2023

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 289

32.2 Дата 14.05.2025

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство автомобильных дорог в п. Кирпичный в городе Актобе			Одна услуга	1	159 003 050.00	159 003 050.00			159 003 050.00	12%	19 080 366.00	178 083 416.00			1	
				Всего по счету:				**159 003 050.00**		**0.00**	**159 003 050.00**		**19 080 366.00**	**178 083 416.00**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

PVRdGw8kcZHcPVizIB7HksegKjYP6OmjwXjB6fxVnFdu
CO5kVzQe39K/5Arreg5NqiKVmHHi0kJKFJMAhpeZK9n
yVBe+B1+cQg8QY5/2t/0eIlTdQjvzQb7tj8ZuRw7X4OCU
z8o1a6hJ57vv7cpFggRyuffKC2lnik6poLG8j1A=

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

Фахрутдинова Асия Тимуровна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
190240037042

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА , улица Тургенева, здание 98/5, тел.: 87132416820 416949**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
130440015157

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 230200/00 от 22.06.2023г

Номер документа	Дата составления
289	14.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильных дорог в п. Кирпичный в городе Актобе			Работа	1	178 083 416,00	178 083 416,00	19 080 366,00
				Итого	1	x	178 083 416,00	19 080 366,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.05.2025

М.П.

11575420,40

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Наименование объекта: «Строительство автомобильных дорог в п."Кирпичный" в городе Актобе»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май 2025 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		230200/00	**22.06.2023г.**				
		№230200/04	31.03.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	942 308 189,00									
Акт выполненных работ	178 083 416	159 003 050							19 080 366	178 083 416
Итого за отчетный месяц	**178 083 416**	**159 003 050**							**19 080 366**	**178 083 416**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" Сериков Б.С.

(должность, ФИО (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.

(должность, ФИО (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора::

ТОО "Орда Техинжиниринг" Костыров Е.К.

(должность, ФИО (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"**

Генподрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**

Наименование объекта: **«Строительство автомобильных дорог в п."Кирпичный" в городе Актобе»**

Акт приемки выполненных работ
за май 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Переустройство ЛЭП Локальная смета №1-1-6									
		ПК0+40.30 участок 4									
228	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в	км линии	0,1323333	169717,51	86514,45	22459	11448	490	11479	36653
					79502,97	28922,09	10521	3827		2715	
229	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий	км	0,397	294500,00	--	116917	--	116917	--	126270
					--	--	--	--		9353	
		Заземление опор									
230	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	заземления	10,4	388,70	102,63	4042	1068	34	2511	7077
					282,72	19,10	2940	199		524	
231	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ	т	0,016432	425786,00	--	6997	--	6997	--	7557
					--	--	--	--		560	
		Опора переходная анкерная ПУА10-2 /1 шт./									
232	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	1	10970,15	4957,23	10970	4957	928	5843	18158
					5084,71	2219,01	5085	2219		1345	
233	225-204-0317	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи	шт.	1	186019,00	--	186019	--	186019	--	200901
					--	--	--	--		14882	
234	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.	шт.	1	3538,87	1940,89	3539	1941	--	1901	5875
					1597,98	777,89	1598	778		435	
235	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	1	8023,00	--	8023	--	8023	--	8665
					--	--	--	--		642	
236	1133-0203-0211	Анкеры цилиндрические объемом до 0,12 м3 для опор ВЛ	шт.	3	31408,54	25130,77	94226	75392	--	36638	141333
					6277,77	8988,08	18833	26964		10469	
237	225-204-1007	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АЦ-1	шт.	3	18775,00	--	56325	--	56325	--	60831
					--	--	--	--		4506	
238	252-207-0542	Траверс типа ТМ 17, оцинкованный, из марки стали С235	шт.	2	28725,00	--	57450	--	57450	--	62046
					--	--	--	--		4596	

239	252-207-2001	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1016,00	--	1016	--	1016	--	1097
					--	--	--	--		81	
240	252-207-3952	Оголовок ОГ 14, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ	шт.	1	11729,00	--	11729	--	11729	--	12667
					--	--	--	--		938	
241	252-207-2003	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1755,00	--	3510	--	3510	--	3791
					--	--	--	--		281	
242	252-207-0213	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа	шт.	1	2586,00	--	2586	--	2586	--	2793
					--	--	--	--		207	
243	252-207-3601	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 3,	шт.	1	12652,00	--	12652	--	12652	--	13664
					--	--	--	--		1012	
244	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ	шт.	3	1385,00	--	4155	--	4155	--	4487
					--	--	--	--		332	
245	1133-0202-0301	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ одинарные.	оттяжка	3	6377,99	1456,13	19134	4369	740	12668	34346
					4675,05	603,17	14025	1810		2544	
246	252-207-3602	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 4,	шт.	3	96859,00	--	290577	--	290577	--	313823
					--	--	--	--		23246	
247	261-404-0511	Детали механические стальные для крепления 20-	кг	41	3165,00	--	129765	--	129765	--	140146
					--	--	--	--		10381	
248	252-207-3949	Накладка ОТ 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ	шт.	2	11353,00	--	22706	--	22706	--	24522
					--	--	--	--		1816	
249	252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на	шт.	1	4247,00	--	4247	--	4247	--	4587
					--	--	--	--		340	
250	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6	шт.	1	52,00	--	52	--	52	--	56
					--	--	--	--		4	
251	214-209-0211	Проволока стальная термически обработанная,	кг	0,5	528,00	--	264	--	264	--	285
					--	--	--	--		21	
252	252-204-0803	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1	шт.	3	578,00	--	1734	--	1734	--	1873
					--	--	--	--		139	
253	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	422,00	--	1266	--	1266	--	1367
					--	--	--	--		101	
254	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный	шт.	12	3340,00	--	40080	--	40080	--	43286
					--	--	--	--		3206	
255	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1354,00	--	8124	--	8124	--	8774
					--	--	--	--		650	
256	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	885,00	--	5310	--	5310	--	5735
					--	--	--	--		425	
257	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	6	2173,00	--	13038	--	13038	--	14081
					--	--	--	--		1043	
258	252-204-1406	Зажим автоматический соединительный типа СП9.25	шт.	6	14310,00	--	85860	--	85860	--	92729
					--	--	--	--		6869	
		Опора анкерная А10-1 - 1шт.									

259	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	1	27676,51	14327,32	27677	14327	929	15068	46165
					12420,98	6414,14	12421	6414		3420	
260	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи	шт.	2	47849,00	--	95698	--	95698	--	103354
					--	--	--	--		7656	
261	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.	шт.	2	3538,87	1940,89	7078	3882	--	3801	11750
					1597,98	777,89	3196	1556		870	
262	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	8023,00	--	16046	--	16046	--	17330
					--	--	--	--		1284	
263	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235	шт.	1	29369,00	--	29369	--	29369	--	31719
					--	--	--	--		2350	
264	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-	шт.	2	2586,00	--	5172	--	5172	--	5586
					--	--	--	--		414	
265	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-	шт.	1	1386,00	--	1386	--	1386	--	1497
					--	--	--	--		111	
266	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа	шт.	1	1662,00	--	1662	--	1662	--	1795
					--	--	--	--		133	
267	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1015,00	--	1015	--	1015	--	1096
					--	--	--	--		81	
268	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ	шт.	1	10252,00	--	10252	--	10252	--	11072
					--	--	--	--		820	
269	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа	шт.	2	8310,00	--	16620	--	16620	--	17950
					--	--	--	--		1330	
270	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ	шт.	2,2222222	1385,00	--	3078	--	3078	--	3324
					--	--	--	--		246	
		Линейная арматура									
271	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на	шт.	1	2111,00	--	2111	--	2111	--	2280
					--	--	--	--		169	
272	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6	шт.	1	52,00	--	52	--	52	--	56
					--	--	--	--		4	
273	214-209-0211	Проволока стальная термически обработанная,	кг	0,5	528,00	--	264	--	264	--	285
					--	--	--	--		21	
274	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	444,00	--	888	--	888	--	959
					--	--	--	--		71	
275	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	422,00	--	1266	--	1266	--	1367
					--	--	--	--		101	
276	252-106-0107	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный	шт.	12	3340,00	--	40080	--	40080	--	43286
					--	--	--	--		3206	
277	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1354,00	--	8124	--	8124	--	8774
					--	--	--	--		650	
278	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	885,00	--	5310	--	5310	--	5735
					--	--	--	--		425	

279	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	6	2173,00	--	13038	--	13038	--	14081
					--	--	--	--		1043	
280	252-204-1406	Зажим автоматический соединительный типа CIL9.25	шт.	6	14310,00	--	85860	--	85860	--	92729
					--	--	--	--		6869	
		РАЗДЕЛ 9.Демонтажные работы									
		Демонтажные работы участок 4 (ЭС-5)									
304	1133-0210-0301	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок	шт.	1	4273,61	2851,23	4274	2851	--	2160	6949
					1422,38	1277,39	1422	1277		515	
305	1133-0210-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной	шт.	1	4265,71	2304,82	4266	2305	--	2195	6978
					1960,89	783,23	1961	783		517	
306	414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и	т	1,3	933,00	--	1213	--		--	1310
					--	--	--	--		97	
307	414-101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и	т	1,3	933,00	--	1213	--		--	1310
					--	--	--	--		97	
308	414-103-0401	Проволока в кругах. Погрузка	т	0,0334	1400,00	--	47	--		--	51
					--	--	--	--		4	
309	414-103-0402	Проволока в кругах. Разгрузка	т	0,0334	1400,00	--	47	--		--	51
					--	--	--	--		4	
310	411-103-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями	т·км	13,3335	90,00	--	1200	--		--	1296
					--	--	--	--		96	
		Дорожная одежда Локальная смета №2-1-2									
		РАЗДЕЛ 1.Основной ход									
		Тип 1									
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из	основания в	-1167,272	10230,69	1409,24	-11941998	-1644966	-10059142	-690418	-13643009
					203,80	343,87	-237890	-401390		-1010593	
2	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 (18) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	4200	903,91	272,31	3796422	1143702	2449314	605052	4753592
					48,43	84,96	203406	356832		352118	
3	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	4200	144,12	38,02	605304	159684	445620	57204	715509
					--	12,61	--	52962		53001	
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,5713	3016,20	3016,20	16804	16804	--	7968	26754

					--	1324,30	--	7378		1982	
9	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	5,7384	186795,00	--	1071904	--	1071904	--	1157656
					--	--	--	--		85752	
10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	19141	2376,51	240,82	45488778	4609536	40263476	1365327	50602487
					32,17	33,88	615766	648497		3748382	
11	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	19141	527,28	0,05	10092666	957	9983371	116951	11026364
					5,66	--	108338	--		816747	
		РАЗДЕЛ 2.Съезды к домам									
18	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	100,2	10230,69	1409,24	1025115	141206	863488	59266	1171131
					203,80	343,87	20421	34456		86750	
19	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	668	903,91	272,31	603812	181903	389558	96232	756049
					48,43	84,96	32351	56753		56005	
20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,535	3016,20	3016,20	1614	1614	--	765	2569
					--	1324,30	--	709		190	
21	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,551	186795,00	--	102924	--	102924	--	111158
					--	--	--	--		8234	
22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	668	2323,71	240,82	1552238	160868	1369880	47648	1727875
					32,17	33,88	21490	22632		127989	

23	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	668	1028,38	0,10	686958	67	679329	8170	750739
					11,32	--	7562	--		55611	
		Водоотвод	**Локальная смета №2-1-5**								
		Бортовой камень									
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2339	2647,17	43,83	6191731	102518	3524944	2813396	9725539
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1096,31	17,41	2564269	40722		720412	
2	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	121,628	47338,00	--	5757626	--	5757626	--	6218236
					--	--	--	--		460610	
		Водоотводные лотки Б-1									
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	117,208	10230,69	1409,24	1199119	165174	1010058	69326	1369921
					203,80	343,87	23887	40304		101476	
4	1127-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	25	20629,36	8066,25	515734	201656	182408	229115	804437
					5266,81	3218,92	131670	80473		59588	
5	225-203-0501 РСНБ РК 2022	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	25	123031,00	--	3075775	--	3075775	--	3321837
					--	--	--	--		246062	
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	937,5	1185,84	28,64	1111725	26850	710934	351094	1579847
					398,87	3,82	373941	3581		117028	
7	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опорные части монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	124,941	39208,39	4248,33	4898735	530791	3788319	611395	5950940
					4639,19	1186,37	579625	148226		440810	
8	1107-0404-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты покрытий. Установка (2026 шт)	м3 сборных конструкций	131,54	11358,62	5335,35	1494113	701812	291591	715609	2386500
					3806,52	803,85	500710	105738		176778	
9	225-202-1106 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	131,54	138154,00	--	18172777	--	18172777	--	19626599

					--	--	--	--		1453822	
10	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Люки (дождеприемник). Установка	шт.	111	2666,85	300,78	296020	33387	25529	249427	589083
					2136,07	133,72	237104	14843		43636	
11	244-202-0303 РСНБ РК 2022	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	111	38306,00	--	4251966	--	4251966	--	4592123
					--	--	--	--		340157	
12	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Омоноличивание	м3 бетона в деле	22,19	37935,43	4248,33	841787	94270	644573	108586	1026403
					4639,19	1186,37	102944	26326		76030	
		Тротуары	**Локальная смета №7-1**								
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	2760	2450,55	43,83	6763518	120971	3616731	3319783	10889966
					1096,31	17,41	3025816	48052		806665	
2	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	44,16	47338,00	--	2090446	--	2090446	--	2257682
					--	--	--	--		167236	
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (материал от разборки сущ. дорожной одежды). Устройство	м3 материала основания в плотном теле	269	1618,71	1409,24	435433	379086	1525	159108	642106
					203,80	343,87	54822	92501		47565	
4	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	3375	1695,64	4,11	5722785	13871	4824731	960390	7217843
					261,98	1,50	884183	5063		534668	
5	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=4	(+ до толщины 5 см)	м2 покрытия	3375	1040,16	--	3510540	--	2940806	615296	4455911
					168,81	--	569734	--		330075	
		Наружное освещение	**Локальная смета №4-1**								
3	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	4	20149,16	1299,25	80597	5197	59952	12423	100461

					3862,08	451,44	15448	1806		7442	
4	Прайс-лист	Шкаф распределительный наружным освещением типа ШР-НО №1	шт.	1	117464,29	--	117464	--		--	117464
					--	--	--	--	117464	--	
5	Прайс-лист	Шкаф управления наружным освещением типа ШУНО №1,2,3	шт.	3	414287,50	--	1242863	--		--	1242863
					--	--	--	--	1242863	--	
6	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	17085,18	10717,17	17085	10717	1383	7829	26907
					4985,01	4801,12	4985	4801		1993	
7	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	50477,91	13668,93	50478	13669	13238	22567	78888
					23571,41	4637,18	23571	4637		5844	
8	515-102-0502 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	580625,00	--	580625	--		--	580625
					--	--	--	--	580625	--	
9	515-101-0102 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	440801,00	--	440801	--		--	440801
					--	--	--	--	440801	--	
		Опора анкерная А10-1									
34	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	21150,05	5973,25	21150	5973	179	13957	37916
					14998,12	2448,22	14998	2448		2809	
35	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	122243,00	--	122243	--		--	122243
					--	--	--	--	122243	--	
48	1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	-230	3534,92	--	-813032	--	--	-650426	-1580535
					3534,92	--	-813032	--		-117077	
49	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	-207	26919,00	--	-5572233	--	-5572233	--	-6018012

					--	--	--	--		-445779	
50	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-5,06	1012800,00	--	-5124768	--	-5124768	--	-5534749
					--	--	--	--		-409981	
51	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	103	13515,26	9197,96	1392072	947390	--	675789	2233290
					4317,30	3884,03	444682	400055		165429	
52	247-306-0107 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	103	116393,00	--	11988479	--	11988479	--	12947557
					--	--	--	--		959078	
53	247-306-0309 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	408	11266,00	--	4596528	--	4596528	--	4964250
					--	--	--	--		367722	
54	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	408	2750,81	257,81	1122330	105187	11709	841761	2121220
					2464,30	114,62	1005434	46765		157129	
55	247-103-0708 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 типа MAG3-135-160, мощность 135 Вт, IP 67	шт.	408	61746,00	--	25192368	--	25192368	--	27207757
					--	--	--	--		2015389	
56	247-202-0106 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55	шт.	408	1850,00	--	754800	--	754800	--	815184
					--	--	--	--		60384	
57	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прибор или аппарат. Установка	шт.	408	1947,30	--	794498	--	6634	567263	1470701
					1931,04	--	787864	--		108940	
58	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	408	763,00	--	311304	--	311304	--	336208
					--	--	--	--		24904	
59	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	598,711	115,31	1,11	69037	665	14476	39000	116682
					90,02	0,45	53896	269		8645	
60	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	-2607	427,74	184,57	-1115118	-481174	-149381	-469573	-1711470

					185,87	64,29	-484563	-167604		-126779	
61	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	-7477	460,27	194,92	-3441439	-1457417	-455349	-1465193	-5299175
					204,45	67,72	-1528673	-506342		-392543	
62	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	-367	497,80	213,86	-182693	-78487	-22350	-78857	-282473
					223,04	75,39	-81856	-27668		-20923	
64	243-113-0908 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км	-0,292	2242144,00	--	-654706	--	-654706	--	-707082
					--	--	--	--		-52376	
65	243-113-0907 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	-0,075	1736440,00	--	-130233	--	-130233	--	-140652
					--	--	--	--		-10419	
66	243-113-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	-1,932	1363682,00	--	-2634634	--	-2634634	--	-2845405
					--	--	--	--		-210771	
67	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	-3,774	954893,00	--	-3603766	--	-3603766	--	-3892067
					--	--	--	--		-288301	
68	243-113-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	км	-4,378	751378,00	--	-3289533	--	-3289533	--	-3552696
					--	--	--	--		-263163	
79	1308-0201-3413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	-460	56,22	0,42	-25861	-193	-2355	-16850	-46129
					50,68	0,19	-23313	-87		-3418	
80	241-207-1101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	-460	577,00	--	-265420	--	-265420	--	-286654
					--	--	--	--		-21234	
81	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	-2491	184,45	16,58	-459465	-41301	-7896	-296205	-816126
					164,70	0,45	-410268	-1121		-60456	
82	241-207-0905 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	-2497,88	2762,00	--	-6899145	--	-6899145	--	-7451077
					--	--	--	--		-551932	
Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге:											156 610 562
В том числе оборудование:											

Итого с временными зданиями и сооружениями :	1,30%			2 035 937	158 646 499
Итого с зимним удорожанием:	2,43%			3 855 110	162 501 609
Итого с непредвиденными работами и затратами :	2%			3 250 032	165 751 641
Итого в текущих ценах 2023 года, 93% К=1,0066038					155 166 995
Итого в текущих ценах 2024 года,7% К = 1,0518868					12 204 637
Итого					167 371 632
Итого с понижающим коэф-том:					159 003 050
НДС - 12%					19 080 366
Всего к оплате:					178 083 416

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

Руководитель Сериков Б.С.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Орда Техинжиниринг" Костыров Е.К.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Зам.руководителя Алимбаев А.Е.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Орда Техинжиниринг" Нурмаганбетов Б.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

И.о. зав. сектора АД Мурзалин А.Н.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Орда Техинжиниринг" Кужаниязов М.Ш.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "VR Partners" Кан Л.В.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)