1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0								
		т	0,2352	49389		11616				
7	Ц8-25-1	Монтаж дизельной-электрической установки /прим./		16463	10590	16463	10590	6648	27	27
		подстанция	1	4680	2318	4680	2318	95	13,55	14
9	Ц8-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр 100 мм		41,8	2,2	376	20	234	0,16	1
		м	9	27	0,3	243	3	95	0	–
10	8-4-804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	9	208		1872				
11	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм		431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
		шт	3	149	2,9	447	9	95	0,02	–
12	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2		61,9	3,3	495	26	178	0,14	1
		м	8	23	0,4	184	3	95	0	–
13	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий		230244,38	–	29702	–	3895	175	23
		канало-километр трубопровода	0,129	27450	–	3541	–	110	–	–
14	Ц8-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг		70,7	17,1	9120	2206	6312	0,31	40
		м кабеля	129	47,3	4,2	6102	542	95	0,02	3
15	Ц8-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг		49,1	14,9	46449	14095	29926	0,19	180
		м кабеля	946	29,9	3,4	28285	3216	95	0,02	19
16	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее		36,7	27,8	34718	26299	14109	0,06	57
		м кабеля	946	8,8	6,9	8325	6527	95	0,04	38
17	30-8-94	Песок для строительных работ: 50 % - природный, 50 % - обогащенный								
		м3	55,95	1200		67140				
19	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее		32,4	23,7	30650	22420	13031	0,06	57
		м кабеля	946	8,6	5,9	8136	5581	95	0,03	32
21	Ц8-166-5	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом, с заливкой кожуха массой, для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение до 185 мм2		2457,9	39,4	9832	158	9022	12	48
		шт	4	2363	11,3	9452	45	95	0,07	–
22	16-10-51	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х150-240								
		комплект	4	14300		57200				
23	Ц8-165-8	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2		4341,8	2688	17367	10752	8398	8	32
		шт	4	1616	594	6464	2376	95	3,47	14
24	16-10-12	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип КВПТ-3Х120-10УХЛ3								
		комплект	4	7080		28320				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**389660**	**91075**	**105170**		**540**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						88096	21674			125
		Локальная смета №4-1-3								
		Фундаменты под ДЭУ Wilson P250-HE								
1	E1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ktpp1=1,2; ktpm1=1,2; kзпр1=1,2; kэкс1=1,2; kзпм1=1,2;		26,45	24,88	317	299	98	0,01	–
		м3 грунта	12	1,57	6,84	19	82	97	0,02	–
2	E1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;		200,88	–	201	–	227	1,42	1
		м3 грунта	1	200,88	–	201	–	113	–	–
3	E1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		6,48	6,48	45	45	15	–	–
		м3 грунта	7	–	2,1	–	15	97	0,01	–
4	E1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы		122,18	–	367	–	415	0,89	3
		м3 грунта	3	122,18	–	367	–	113	–	–
5	E6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В12,5		7435,31	311,32	30336	1270	2393	2,82	12
		м3	4,08	441	117,61	1799	480	105	0,57	2
6	E23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм		341347,02	1733,92	1024	5	241	361	1
		км трубопровода	0,003	60966	650,25	183	2	130	3,17	–
7	E6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5		6175,57	66,01	12228	131	459	1,35	3
		м3	1,98	195,75	24,93	388	49	105	0,12	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**44518**	**1750**	**3848**		**20**
						2957	**628**			**2**
		Локальная смета №4-1-4								
		Фундаменты под 2КТПГ-250-6/0,4-У1								
1	E1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ktpp1=1,2; ktpm1=1,2; kзпр1=1,2; kэкс1=1,2; kзпм1=1,2;		26,45	24,88	767	722	237	0,01	–
		м3 грунта	29	1,57	6,84	46	198	97	0,02	1
2	E1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;		200,88	–	201	–	227	1,42	1
		м3 грунта	1	200,88	–	201	–	113	–	–
3	E1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		6,48	6,48	84	84	26	–	–
		м3 грунта	13	–	2,1	–	27	97	0,01	–
4	E1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы		122,18	–	733	–	828	0,89	5
		м3 грунта	6	122,18	–	733	–	113	–	–
5	E6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В12,5		7435,31	311,32	89372	3742	7051	2,82	34
		м3	12,02	441	117,61	5301	1414	105	0,57	7
6	E23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм		341347,02	1733,92	3413	17	802	361	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода	0,01	60966	650,25	610	7	130	3,17	–
7	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя		245,44	3,82	12064	188	2250	0,21	10
		м2 поверхности	49,15	37,35	1,44	1836	71	118	0,01	–
8	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5		6175,57	66,01	24066	257	903	1,35	5
		м3	3,9	195,75	24,93	763	97	105	0,12	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**130700**	**5010**	**12324**		**59**
						9490	**1814**			**8**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТАМ:	**Тенге**			**4249018**	**130348**	**486233**		
						379982	**31683**			

Накладные расходы **486233**
Итого ,в том числе: **4735252**
СМР **4713447**
Оборудование **21805**
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% **282807**
ИТОГО **4996253**
Временные здания и сооружения 1,8.0,8% **71946**
ИТОГО **5068199**
Затраты при производстве в зимнее время 2,2% **111500**

Затраты на выслугу лет 1% **50682**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4% **20273**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001года **5272460**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014года К=2,38968 **12599491**
Налоги,сборы,обязательные платежи 2% **251990**

Итого,в том числе: **12851481**
СМР **12799374**
Оборудование **52107**
ИТОГО **12851481**
НДС 12% **1542178**
ВСЕГО **14393659**

Заказчик:
ИО руководителя отдела ГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительстваВКО»

_____**К.Б.Мукан**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____**Д.Е. Шоранов**

Технадзор:

ТОО «ASDE»
_____**И.Б.Блинов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительстваВКО»**
ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстана,27
БИН 060140003830
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZKZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76

Наименование строительства и его адрес: Пристройка Центра оперативного управления к зданию УВД с частичной реконструкцией конференц-зала по ул .Б.Момышулы,17 в г.Семей ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь от 17 ноября** 2014 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
2711501	11750	98	26.05.2014г	респуб.бюдж.	2881501	ТОО	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пристройка Центра УВД	173 865 712	34 735 993	14 250 818	10 652 821	3452068	145 929			4 168 319	38 904 312
Итого к оплате										38904312

М.П. **Заказчик:** ИО руководителя отдела ГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительства ВКО» **К.Б.Мукан**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» **Д.Е.Шоранов**

М.П. **Технадзор:** ТОО «ASDE» **И.Б.Блинов**

Заказчик: **ГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»**
ВКО г.Усть-Каменогорск,ул Казахстана ,27
БИН 060140003830
ИИК KZ 48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A

ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Подрядчик:**ТОО «Курылыс»**

ВКО,г.Семей ,ул .Докучаева,2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZKX

БИН 980240001295

АО «БТА Банк»,тел/факс 56-32-76

Наименование строительства и его адрес:Пристройка Центра оперативного управления к зданию УВД с частичной реконструкцией конференц-зала по ул.Б.Момышулы,17 в г.Семей ВКО

АКТ№7

приемки выполненных работ от 17 ноября 2014 года

на строительно-монтажные работы

составлен(а) в ценах 2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел 3. Стены								
44	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м		6139,38	386,22	432519	27209	78942	5,22	368
		м3	70,45	804,71	144,90	56692	10208	118	0,70	49
45	Е0108-6-1	Кладка стен парапета наружных простых при высоте этажа до 4 м		6139,38	386,22	398937	25096	72813	5,22	339
		м3	64,98	804,71	144,90	52290	9416	118	0,70	46
46	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м		6122,85	388,02	224647	14237	39656	5,04	185
		м3	36,69	771,08	144,90	28291	5316	118	0,71	26
47	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Утепление наружных стен теплоизоляционными плитами IZOTERM П75 толщиной 80 мм		180,72	1,17	15887	103	4038	0,27	24
		м2	87,91	43,57	0,18	3830	16	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	СПрайс лист ТОО ТехноНиколь Казахстан	Минераловатные плиты IZOTERM П75 толщиной 80 мм 15905.775:К 2:1,12.1,02								
		м3	7,49	6061,45		45400				
50	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	30	119,15	76,40	3575	2292	2304	0,17	5
		шт		27,43	27,43	823	823	140	0,12	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1120965**	**68937**	**197754**		**921**
			Тенге			**141926**	**25779**			**125**
		Раздел 4. Перегородки								
59	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 керамического кирпича М100 на растворе М25 при высоте этажа до 4 м		1181,84	39,53	21001	702	4868	1,39	25
		м2	17,77	217,35	14,80	3862	263	118	0,07	1
60	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 силикатного кирпича М100 на растворе М25 при высоте этажа до 4 м		860,08	39,53	303514	13950	96670	1,39	491
		м2	352,89	217,35	14,80	76701	5223	118	0,07	25
71	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя 60 мм в стенах и потолках тамбуров		138,15	0,49	10541	38	3491	0,27	21
		м2	76,3	43,57	0,01	3325	--	105	--	--
72	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие		14600,00	--	66868	--	--	--	--
		м3	4,58	--	--	--	--	--	--	--
73	Е0109-24-1	Крепление перегородок		15831,83	4625,75	753	220	500	64,98	3
		т	0,04758	10453,50	1232,64	497	59	90	4,38	--
74	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров		114900	--	5467	--	--	--	--
		т	0,04758	--	--	--	--	--	--	--
75	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий		608,39	166,2	29	8	14	1,54	--
		т	0,04758	336,38	--	16	--	90	--	--
76	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		41,97	0,05	54	--	11	0,05	--
		м2	1,28466	9,57	--	12	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**408227**	**14918**	**105553**		**539**
			Тенге			**84413**	**5545**			**26**
		Раздел 5 Двери								
		Металлические								
86	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей		16909,86	1303,12	16707	1287	13591	94,42	93
		т	0,988	14826,38	457,99	14648	452	90	2,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С12021-85прим.	Двери противопожарные металлические по типу ДП3.07, ДП3.05, ДП 3		120300	--	118856	--	--	--	--
		т	0,988	--	--	--	--	--	--	--
88	Е0107-57-9	Заполнение швов дверей монтажной пеной		95,47	60,02	5402	3396	4604	0,21	12
		м	56,58	35,45	22,67	2006	1282	140	0,11	6
89	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл								
		шт	10	530		5300				
		Внутренние								
95	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние								
		м2	8	4010		32080				
96	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние								
		м2	36	4010		144360				
97	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-12П внутренние								
		м2	21,17	3760		79599				
98	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние								
		м2	6,72	3760		25267				
99	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние								
		м2	12,51	4250		53168				
100	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-13П внутренние								
		м2	3,06	3760		11506				
101	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание								
		комплект	2	2980		5960				
102	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание								
		комплект	2	1960		3920				
103	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение								
		комплект	2	1500		3000				
104	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
		комплект	50	1380		69000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами								
		шт	56	583		32648				
106	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе								
		шт	27	5500		148500				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**755273**	**4683**	**18195**		**105**
			Тенге			**16654**	**1734**			**8**

РАЗДЕЛ 6.Окна

107	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2								
		м2	39,185	377,42	21,71	14789	851	9603	1,18	46
				196,66	7,56	7706	296	120	0,04	2
108	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002,	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2								
		м2	9,82	413,48	21,56	4060	212	2147	1,05	10
				175,10	7,11	1719	70	120	0,03	0
109	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99								
		м2	31,78	5618		178540				
110	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99								
		м2	17,225	5618,00		96770				
111	СПрайс лист ТОО Технология комфорта	Противомаскитная сетка 4000.775:1852:1,12.1,02								
		м2	8,1	1524,41		12348				
112	Е0110-16-3	Установка в общественных зданиях блоков фрамуг в стенах каменных, площадь проема до 2 м2								
		м2	2,1	1255,84	92,11	2637	193	1197	2,70	6
				442,46	32,48	929	68	120	0,13	--
113	С12061-75	Фрамуги для общественных зданий								
		м2	2,1	5890		12369				
114	С11011-808	Скобяные изделия фрамуг								
		комплект	2	483		966				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м		230,51	6,42	13351	372	7687	0,67	39
		м2	57,92	108,16	2,44	6264	141	120	0,01	1
116	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМ.	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500(550) мм								
		м	31,5	4100		129150				
117	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл								
		шт	12	530		6360				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**471341**	**1627**	**20634**		**102**
			Тенге			**16619**	**575**			**3**
		Раздел 7 Перекрытия и покрытия								
120	Е0107-45-2	Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2								
		шт	19	1303,41	443,83	24765	8433	19307	3,35	64
				566,66	159,16	10767	3024	140	0,70	13
129	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС2,МС5,МС3)								
		т	0,06922	14499,02	2100,01	1004	145	980	49,11	3
				9315,00	794,36	645	55	140	3,88	--
130	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,06922	52400		3627				
143	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм(УМ2-УМ7)								
		м3	11,4	9825,13	309,58	112006	3529	19736	9,44	108
				1531,80	116,95	17463	1333	105	0,57	7
144	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
		т	0,243	45800		11129				
145	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,105	50900		5345				
146	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,815	52400		42706				
147	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,103	53000		5459				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,206	45800		9435				
149	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,204	47400		9670				
150	Е0112-14-1	Заполнение корыт монолитных участков керамзитобетоном		14052,14	238,23	6886	117	394	4,17	2
		м3	0,49	584,78	90,56	287	44	119	0,44	--
151	Е0146-27-2 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1 т.ч. п-1.10, п-1.11, п-3.1 и п-3.9, доп.изм. №1 К=1,32	Пробивка проемов в конструкциях из бетона /в ж/бетонных конструкциях/ на высоте более 1,5 м от опорной площадки /в ж/бетонных конструкциях/		16112,30	9293,26	4189	2416	2685	39,74	10
		т	0,26	11498,85	1232,64	2070	222	90	4,38	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**236221**	**14640**	**43102**		**187**
			Тенге			**31232**	**4678**			**21**

РАЗДЕЛ 8.Кровля

161	СПрайс лист ТОО "ТехноНиколь-Казахстан"	Минераловатные плиты Izoterm,Y-150кг/м3 26841.775:1852:1,12.1,02 м3	37,5666	10229,20		384276				
165	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,321	64100		20576				
170	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 200 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта(лобовая доска) м3	0,085	13800		1173				
171	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта(кобылка) м3	0,15	13200		1980				
172	С12069-57	Доски строганые в четверть, II сорта, толщиной 19 мм(доски подшивки карниза) м3	0,34	32700		11118				
179	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Стоимость профлиста		1167,45	9,55	259022	2119	28950	0,65	144
		м2	221,87	108,31	1,34	24031	297	119	0,01	2
180	СПрайс-лист ТОО"Семкровля"	Полимерная окраска 800.775:1852:1,12.1,02 м2	316,96	304,88		96636				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,00648	40200,00		260				
190	С12021-267	Стремянки ЛВ6.18,пожарная лестница Лс-1 т	0,117	133700		15643				
193	С12061-152 прим	Слуховое окно СО1 м2	2,8	3960		11088				
194	С11011-797	Скобяные изделия слуховых окон комплект	3	360		1080				
197	СПрайс-лист ТОО "Анса"	Металлосайдинг полимерным покрытием 1750.775:1852:1,12.1,02 м2	22,22	666,93		14819				
199	СПрайс-лист ТОО"Семкровля"	Полимерная окраска 800.775:1852:1,12.1,02 м2	33,72	304,88		10281				
204	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,057	58700		3346				
207	Спрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Утеплитель Izoterm П50 11799.775:1852:1,12.1,02 м2	0,294	4496,64		1322				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**832620**	**2119**	**28950**		
			Тенге			**24031**	**297**			

РАЗДЕЛ 9.Полы

тип2

214	Спрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Утеплитель Izoterm П150 26841.775:1852:1,12.1,02 м2	5,8648	10229,20		59992				
219	Спрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Утеплитель Izoterm П150 26841.775:1852:1,12.1,02 м2	0,39552	10229,20		4046				

тип4

223	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит Izoterm П150 м2	48,91	55,81 49,43	6,38 2,38	2730 2418	312 116	3117 123	0,30 0,01	15 0
224	Спрайс-лист ТОО "Технониколь-[illegible]"	Утеплитель Izoterm П150 м2	1,51113	10229,2		15458				
225	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	48,91	241,46 60,03	11,44 4,30	11810 2936	560 210	3870 123	0,41 0,02	20 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		35,73	0,77	1748	38	61	0,01	--
		м2	48,91	0,72	0,29	35	14	123	--	--
227	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм		1267,86	13,48	62011	659	12181	1,22	60
		м2	48,91	197,43	5,05	9656	247	123	0,02	1
		тип5								
231	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит Izoterm П150		55,81	6,38	1352	155	1543	0,30	7
		м2	24,22	49,43	2,38	1197	58	123	0,01	--
232	Спрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Утеплитель Izoterm П150 26841.775:1852:1,12.1,02								
		м2	0,7484	10229,20		7656				
233	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		241,46	11,44	5848	277	1916	0,41	10
		м2	24,22	60,03	4,30	1454	104	123	0,02	0
234	Е0111-11-2 К=1,2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		42,87	0,92	1038	22	36	0,01	--
		м2	24,22	0,87	0,34	21	8	123	--	--
235	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой		380,74	21,18	8719	485	3008	0,48	11
		м2	22,9	98,84	7,95	2263	182	123	0,04	1
236	Е0111-4-2 К=3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой		797,44	31,22	18261	715	5272	0,87	20
		м2	22,9	175,43	11,73	4017	269	123	0,06	1
237	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		241,46	11,44	5848	277	1916	0,41	10
		м2	24,22	60,03	4,30	1454	104	123	0,02	0
238	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2		978,18	13,48	22400	309	5703	1,22	28
			22,9	197,43	5,05	4521	116	123	0,02	0
		Плинтусы								
259	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		145,92	0,37	45235	115	18302	0,27	84
		м	310	47,87	0,13	14840	40	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**274152**	**3923**	**56926**		**264**
			Тенге			**44813**	**1469**			**4**
		РАЗДЕЛ 11.Лестницы								
309	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж лестничных балок по ж/бетонным и каменным опорам/		5935,72	2323,02	2287	895	1197	17,84	7
		т	0,38532	2874,71	577,79	1108	223	90	2,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310	С12021-120	Лестничные балки из прокатных профилей								
		т	0,38532	101700		39187				
311	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж лестничных косоуров по ж/бетонным и каменным опорам/		16877,18	4625,75	5775	1583	3921	71,47	24
		т	0,34216	11498,85	1232,64	3934	422	90	4,38	1
312	С12021-146	Косоуры								
		т	0,34216	108500		37124				
313	Е0109-48-2	Электродуговая сварка лестничных балок и косоуров		608,39	166,20	443	121	220	1,54	1
		т	0,72748	336,38	--	245	--	90	--	--
314	ССН РК 8.02-04-2002 кн.2тех.ч.стр.8таб.3	Доплата на марку стали С245		1860	--	1353	--	--	--	--
		т	0,72748	--	--	--	--	--	--	--
317	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких		234,54	14,44	8725	537	11065	1,24	46
		м	37,2	207,00	5,46	7700	203	140	0,03	1
318	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки		781,00	--	29053	--	--	--	--
		м	37,2	--	--	--	--	--	--	--
319	Е0107-60-4	Установка ограждений лестничного марша		96,58	6,77	1120	79	1382	0,48	6
		м	11,6	82,55	2,56	958	30	140	0,01	--
320	Спрайс-лист примТОО "Сем-Полиэкс"	Ограждение лестничного марша ЛО1,2,3,4 19300.775:1852:1,12.1,02		7355,30	--	85321	--	--	--	--
		м	11,6	--	--	--	--	--	--	--
322	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2		978,55	230,89	5871	1385	3578	2,00	12
		шт	6	344,14	81,82	2065	491	140	0,35	2
323	С143017-8 доп вып 3 п 30-17-60	Многопустотные плиты ПК30.15-8т(L 2740мм)		2730,00	--	44554	--	--	--	--
		м2	16,32	--	--	--	--	--	--	--
324	С143017-8 доп вып 3 п 30-17-60	Многопустотные плиты ПК30.12-8т(L 2740мм) 2640+45		2685,00	--	17506	--	--	--	--
		м2	6,52	--	--	--	--	--	--	--
325	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /опорные подушки/ массой до 0,5 т		427,75	27,77	1711	111	1164	1,18	5
		шт	4	197,69	10,15	791	41	140	0,05	--
326	С143014-3 к=1,36	Опорные подушки ОП1 объемом до 0,2 м3 17200.1,36		23392	--	1216	--	--	--	--
		м3	0,052	--	--	--	--	--	--	--
327	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали		91000	--	1547	--	--	--	--
		т	0,017	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
328	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		40200	--	683	--	--	--	--
		т	0,017	--	--	--	--	--	--	--
329	Е0109-29-1	Монтаж стремянки лаза на чердак ЛВ-6.27		15288,85	6297,25	419	172	187	33,24	1
		т	0,02738	5796,00	1785,80	159	49	90	6,28	--
330	С12021-267	Стремянки ЛВ-6.27		133700	--	3661	--	--	--	--
		т	0,02738	--	--	--	--	--	--	--
337	С12021-267	Ограждение окон ОК-23,9р		133700,00	--	1546	--	--	--	--
		т	0,01	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**289102**	**4883**	**22714**		**102**
			Тенге			**16960**	**1459**			**5**
		Раздел 12 Внутренняя отделка								
342	С11011-652 ПРИМ.	Потолок подвесной "Армстронг" с комплектующими								
		м2	221,3	1390		307607				
351	С11011-444	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными								
		м2	65,88	4020		264838				
352	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		258,42	3,39	71841	942	34362	0,65	181
		м2	278	117,00	0,72	32526	200	105	0,05	14
354	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		321,60	4,07	83423	1056	37219	0,74	192
		м2	259,4	135,68	0,97	35195	252	105	0,05	13
360	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		1045,71	2,10	64374	129	21576	2,00	123
		м2	61,56	333,00	0,79	20499	49	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**792082**	**2127**	**93157**		**496**
			Тенге			**88221**	**500**			**28**
		Раздел 13.Наружная отделка								
373	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Стоимость керамогоанита		3033,38	4,59	1224758	1853	228347	3,11	1256
		м2	403,76	537,22	1,40	216908	565	105	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
376	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	34,85	1350		47048				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**1271806**	**1853**	**228347**		**1256**
			Тенге			**216908**	**565**			**4**
		Раздел14 Разные работы								
384	Спрайс-лист Строительные системы	Плита OSB-2 толщиной 8 мм 3300:3,125.775:1852:1,12.1,02 м2	13,94	402,45		5610				
390	Спрайс-лист примТОО "Сем-Полиэкс"	Ограждение подиума и лестниц 1,2 19300.775:1852:1,12.1,02 м	27,3	7355,30		200800				
394	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,06796	68200		4635				
396	С143003-40	Плитка тротуарная м2	25	1150		28750				
422	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	24,5	1350		33075				
		Воздухозаботная шахта								
427	СПрайс лист ТОО ТехноНиколь Казахстан	Минераловатные плиты IZOTERM П75 толщиной 50 мм 15905.775:1852:1,12.1,02 м3	0,58	6061,45		3488				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**276358**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6728146**	**119711**	**815333**		
			Тенге			**681776**	**42601**			
		Локальная смета №2-1-2								
		Водопровод и канализация								
		Раздел1. Водопровод хоз-питьевой								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11-2-17	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч		14400		14400				
		шт	1							
6	11-3-12	Прим.Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 15 мм								
		м	35	375		13125				
7	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм								
		шт	6	1250		7500				
8	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм								
		шт	5	1390		6950				
9	9-4-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм (прим. 11ч38п)								
		шт	3	3510		10530				
10	9-4-70	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 40 мм (прим. 11ч38п)								
		шт	3	4310		12930				
11	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм (для спуска воды)								
		шт	2	1250		2500				
12	71-1-67(об)	Шланг резиновый для полива								
		м	1	370		370				
14	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм								
		комплект	12	659		7908				
17	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 45х3 мм (ввод)		425,7	14,12	1277	42	406	0,55	2
		м трубопровода	3	100,35	5,29	301	16	128	0,03	–
18	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб		244,98	0,28	245	–	191	0,84	1
		м трубы, уложенной в футляре	1	146,93	0,11	147	–	130	0	–
19	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм		596,67	4,19	5967	42	787	0,34	3
		м трубопровода	10	59,85	1,58	599	16	128	0,01	–
26	1-3-207	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, цвет черный, Dв 45 мм, толщина стенки 10 мм (прим.)				309				
		м	3	103						
27	1-3-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, цвет черный, Dв 40 мм, толщина стенки 10 мм (прим.)	10	92		920				
		м								
28	1-3-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, цвет черный, Dв 32 мм, толщина стенки 10 мм (прим.)	34,5	83		2864				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	1-3-202	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, цвет черный, Dв 25 мм, толщина стенки 10 мм (прим.)	21,5	68		1462				
		м								
30	1-3-200	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, тип ST, цвет черный, Dв 20 мм, толщина стенки 10 мм (прим.)	62,8	53		3328				
		м								
31	1-3-198	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, цвет черный, Dв 15 мм, толщина стенки 10 мм	14	48		672				
		м								
32	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	22	200		4400				
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1:	**Тенге**			**97657**	**84**	**1384**		**6**
			Тенге			**1047**	**32**			**0**
		Раздел2. Водопровод хоз-питьевой,противопожарный ВО сущ.здание УВД								
36	11-2-17	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч								
		шт	1	14400		14400				
39	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 159х4 мм (ввод)		2029,57	27,87	6089	84	732	1,04	3
		м трубопровода	3	180,23	10,44	541	31	128	0,05	–
44	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм		15493,47	23,09	61974	92	852	0,9	4
		кран	4	157,5	9	630	36	128	0,04	–
45	63-1-181(об)	Огнетушитель порошковый ОП-10 (прим.)								
		шт	8	2940		23520				
46	99-1-1(пл)Летекс	Шкаф металлический 1200х300х920 со стеклом								
		шт	4	9146,48		36586				
47	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм		473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		шт	3	254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
48	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 50 мм								
		шт	2	3500		7000				
49	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dу 32 мм								
		шт	1	623		623				
50	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dу 50 мм								
		шт	4	202		808				
51	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм		891,93	90,13	892	90	617	2,6	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт	1	447,75	33,75	448	34	128	0,16	–
52	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм								
		шт	2	552		1104				
53	99-1-1(пл)Техноопт	Электрозадвижка чугунная фланцевая 30ч906бр ф100 мм								
		шт	1	11623,66		11624				
54	8-10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х4,5 мм								
		шт	2	711		1422				
55	8-10-118	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм								
		шт	2	444		888				
57	1-3-219	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex Dв 150 мм, толщина стенки 10 мм (прим.)								
		м	15	524		7860				
58	1-3-208	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, Dв 50 мм, толщина стенки 10 мм (прим.)								
		м	40	133		5320				
62	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)								
		кг	12	200		2400				
63	Е16-10-11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 350 мм (футляр)		5962,89	104,14	5963	104	646	2,63	3
		м трубопровода	1	465,75	38,99	466	39	128	0,19	–
64	Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм		282,86	0,37	283	–	203	0,9	1
		м трубы, уложенной в футляре	1	156,38	0,14	156	–	130	0	–
65	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра		4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
		футляр	1	1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1:	**Тенге**			**194795**	**1048**	**5816**		**26**
			Тенге			**4325**	**196**			
		Раздел3. Горячее водоснабжениеТ3,Т4								
70	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм								
		шт	9	1250		11250				
71	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм								
		шт	13	1390		18070				
72	9-4-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм (прим. 11ч38п)								
		шт	4	3280		13120				
73	9-4-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм (прим. 11ч38п)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт	4	3510		14040				
74	9-4-70	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 40 мм (прим. 11ч38п) *шт*	2	4310		8620				
75	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм (для спуска воды) *шт*	4	1250		5000				
77	9-3-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	1	634		634				
79	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм		596,67	4,19	9427	66	1242	0,34	5
		м трубопровода	15,8	59,85	1,58	946	25	128	0,01	0
80	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм		471,67	4,19	14292	127	2383	0,34	10
		м трубопровода	30,3	59,85	1,58	1813	48	128	0,01	–
81	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм		362,67	4,19	8160	94	1769	0,34	8
		м трубопровода	22,5	59,85	1,58	1347	36	128	0,01	–
82	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм		364,67	4,19	13128	151	2831	0,34	12
		м трубопровода	36	59,85	1,58	2155	57	128	0,01	0
85	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	41	200		8200				
87	1-3-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, цвет черный, Dв 40 мм, толщина стенки 10 мм (прим.) *м*	30,8	92		2834				
88	1-3-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, цвет черный, Dв 32 мм, толщина стенки 10 мм (прим.) *м*	55,3	83		4590				
89	1-3-202	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, цвет черный, Dв 25 мм, толщина стенки 10 мм (прим.) *м*	34,5	68		2346				
90	1-3-200	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, цвет черный, Dв 20 мм, толщина стенки 10 мм (прим.) *м*	94	53		4982				
91	1-3-198	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, цвет черный, Dв 15 мм, толщина стенки 10 мм *м*	6	48		288				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1:	**Тенге**			**138981**	**438**	**8225**		**35**
			Тенге			**6260**	**165**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**431433**	**1570**	**15425**		**67**
			Тенге			**11632**	**393**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-3								
		Отопление и вентиляция								
		Раздел1.Вентиляция								
2	80-1-1(пл)TIRA VEN	Приточная камера, комплектно BS-3 (25)-Р к системе П1 произ. вентиляторной секции 2,2 кВт, n 1420 об/мин *компл*	1	250027,99		250028				
4	80-1-1(пл)TIRA VEN	Автоматика *компл*	1	210175,33		210175				
6	80-1-1(пл)TIRA VEN	Приточная камера, комплектно BS-2 (25)-Р к системе П2 произ. вентиляторной секции 1,5кВт, n 28600 об/мин *компл*	1	202584		202584				
8	80-1-1(пл)TIRA VEN	Автоматика *компл*	1	210175,33		210175				
11	99-1-1(пл)АВЗ	Вентилятор канальный КТ60-35/31.4D N 2,48 кВТ *шт*	1	50168,46		50168				
13	99-1-1(пл)Келет	Вентилятор канальный WK 150 (оцинк) *шт*	1	5863,28		5863				
26	13-10-24	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм *шт*	17	958		16286				
27	13-10-26	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2000 мм *шт*	1	2510		2510				
28	13-10-23	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм *шт*	23	692		15916				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1:	**Тенге**			**963705**				
			Тенге							
		Раздел 2.Отопление								
47	Е18-6-1	Стоимость чугунных радиаторов *кВт*	29,98	4331,43 111,7	35,77 13,4	129856 3349	1072 402	4801 128	0,7 0,07	21 2
52	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм (прим. КШ-20) *шт*	31	2760		85560				
53	9-4-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм (прим. КШ-25) *шт*	3	3280		9840				
55	99-1-1(пл)ЭНКО	Клапан термомтатический прямой д-20 мм, RA-N (прим.)								