Форма
в редакции приказа Министра
индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632
с изменениями, внесенными
приказом Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
От 8 февраля 2021 года
№53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 25 » июля 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Ғимарат KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр. Степной 3,1 /4, 95**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Кайыркенова Серикбола Ерболовича**
(имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Капитальный ремонт кровли здания поликлиники ГКП на ПХВ "Атбасарская многопрофильная межрайонная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области, Акмолинская область, Атбасарский район, город Атбасар, Ч.Валиханова, 15**
(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком, которого является **ГКП на ПХВ "Атбасарская многопрофильная межрайонная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области, Акмолинская область, Атбасарский район, город Атбасар, Ч.Валиханова, 15. И.о. главного врача Аманов С.Б.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Капитальный ремонт на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «KazStroyBazis» ГСЛ №22003481 от 22.02.2022г. директор Алпысбайұлы Ж.
ТОО «Проект Аида» ГСЛ №004183 от 18.04.2001, директор Миразов Б.Р.
ТОО «ОрдаСтройМастер» ГСЛ №17018498 от 27.10.2017г. директор Утепов Е.А.
(наименование организации, № лицензии, дата получения)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КазахЭнергоПром» ГСЛ №13019085, 04.12.2013 г. Рабочий проект 72/20-2-АР**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **ГКП на ПХВ «Атбасарская многопрофильная межрайонная больница» при Управления здравоохранения Акмолинской области. MEG-0007/21 от 29.12.2021**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность здания	этаж	3		3	
Общая площадь	м2	1540,9		1540,9	
Площадь застройки	м2	485,1		485,1	
Строительный обьем	м2	6015		6015	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание поликлиники **II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным**. Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д. Степень огнестойкости здания – II. Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.4. Данным проектом предусмотрен капитальный ремонт поликлиники 1983 г. постройки. Здание трехэтажное с подвальным помещением, с размерами корпуса 14,5х39,9м. За отметку 0.000м принята отметка чистого пола первого этажа. В процессе капитального ремонта перепланировка помещений и изменения в несущих конструкциях не предусматривается. На основании задания на проектирования и акта технического обследования были приняты следующие решения по проведению капитального ремонта здания:

-монтаж профлист
-устройства пароизоляции кровли;
-устройства теплоизоляции кровли;
-устройства новой деревянной конструкции кровли 100%;
-установка пожарных лестниц - 2шт;
-монтаж водосборных воронок.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия, по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июнь 2023 года;**
окончание работ: **июль 2023 года;**
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2;**
фактически, месяц: **2;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт кровли здания поликлиники ГКП на ПХВ "Атбасарская многопрофильная межрайонная больница"**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Кайыркенов Серикбол Ерболович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Казакстан Республикасы Қарағанды қ. Қазыбек би ауданы әкімінің шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорны
ЖШС Гимарат KZ
БИН 150240018326
Товарищество с ограниченной ответственностью
г. Караганда р-он имени Казыбек би Республика Казахстан