Форма 4

Заказчик ТОО "BIG DEVELOPMENT Co"

Подрядчик ТОО "Capital Invest Construction"

Стройка «Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями» по месту расположения: Алматинская область, Талгарский р-н; , село Бесагаш, ул.Аэропортная, уч. №4/3 (без наружных инженерных сетей и сметной документации)»

Объект «Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями» по месту расположения: Алматинская область, Талгарский р-н; , село Бесагаш, ул.Аэропортная, уч. №4/3 (без наружных инженерных сетей и сметной документации)»

Договор Договор №17-4/3

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3-4

за ноябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонные покрытия										
		Тип 1 - устройство проезда										
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	413,4795		9343,69	1455,19	3863424	601692	3171837	260897	4454266
		НР - 108%; СП - 8%				217,41	366,83	89895	151677		329944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	504,44499		6286,00	--	3170941	--	3170941	--	3424616
		СП - 8%				--	--	--	--		253675	
3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	$м^2$ основания	2756,53		1967,66	328,83	5423914	906430	4375109	481207	6377536
		НР - 108%; СП - 8%				51,65	109,99	142375	303191		472414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	$м^2$ основания	2756,53		-773,78	-89,08	-2132948	-245552	-1887396	-93419	-2404466
		НР - 108%; СП - 8%				--	-31,38	--	-86500		-178099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	м^2 покрытия	2756,53	269,13	232,90	741865	641995	5238	212501	1030722
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	37,05	94632	102129		76356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м^2 покрытия	2756,53	13,16	0,09	36276	248	2674	36028	78093
		НР - 108%; СП - 8%			12,10	--	33354	--		5789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	м^2 покрытия	2756,53	280,31	244,08	772683	672814	5237	209799	1061071
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	36,14	94632	99621		78589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	831,89	2776,86	44,28	2310042	36837	1300551	1067157	3647372
		НР - 108%; СП - 8%			1169,21	18,58	972654	15457		270173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м^3	37,43505	69179,00	--	2589719	--	2589719	--	2796897
		СП - 8%			--	--	--	--		207178	
		Тип 2 - устройство площадок									
10	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м^2 основания	1032,64	1973,98	328,83	2038411	339563	1645512	180268	2396169
		НР - 108%; СП - 8%			51,65	109,99	53336	113580		177490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м^2 основания	1032,64	-776,51	-89,08	-801855	-91987	-709868	-34996	-903797
		НР - 108%; СП - 8%			--	-31,38	--	-32404		-66946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м^2 покрытия	1032,64	1965,29	206,87	2029437	213622	1395489	526099	2759978
		НР - 108%; СП - 8%			407,04	64,69	420326	66801		204442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	$м^2$ покрытия	1032,64	-530,71	-28,73	-548032	-29668	-480982	-49463	-645296
		НР - 108%; СП - 8%			-36,20	-8,15	-37382	-8416		-47801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	$м^2$ покрытия	1032,64	420,62	4,42	434349	4564	141358	313282	807442
		НР - 108%; СП - 8%			279,31	1,60	288427	1652		59811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101**	$м^2$ покрытия	1032,64	90,01	--	92948	--	--	100383	208800
		НР - 108%; СП - 8%			90,01	--	92948	--		15469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип 2° - устройство отмостки зданий									
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	31,5912	13083,36	2622,13	413319	82836	288461	72350	524522
		НР - 93%; СП - 8%			1330,18	1132,38	42022	35773		38853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	$м^2$ покрытия	263,26	420,62	4,42	110732	1163	36038	79868	205848
		НР - 108%; СП - 8%			279,31	1,60	73531	421		15248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип 3 - устройство покрытия спортивных площадок									
18	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	$м^2$ основания	1832,78	1973,98	328,83	3617871	602673	2920535	319948	4252838
		НР - 108%; СП - 8%			51,65	109,99	94663	201587		315018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	$м^2$ основания	1832,78	-776,51	-89,08	-1423172	-163264	-1259908	-62113	-1604104
		НР - 108%; СП - 8%			--	-31,38	--	-57513		-118819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	$м^2$ покрытия	1832,78	1965,29	206,87	3601944	379148	2476781	933746	4898544
		НР - 108%; СП - 8%			407,04	64,69	746015	118563		362854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	$м^2$ покрытия	1832,78	-530,71	-28,73	-972675	-52656	-853672	-87790	-1145305
		НР - 108%; СП - 8%			-36,20	-8,15	-66347	-14937		-84839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	$м^2$ покрытия	1832,78	420,62	4,42	770904	8100	250890	556029	1433087
		НР - 108%; СП - 8%			279,31	1,60	511914	2932		106155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101**	$м^2$ покрытия	1832,78	90,01	--	164969	--	--	178165	370589
		НР - 108%; СП - 8%			90,01	--	164969	--		27455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	$м^2$ покрытия	1832,78	14507,93	34,16	26589844	62607	24691341	2007371	30885001
		НР - 108%; СП - 8%			1001,70	12,43	1835896	22781		2287786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип 4 - устройство покрытия тротуарной плиткой площадки П-1									
25	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	21,4448	9343,69	1455,19	200374	31207	164505	13531	231018
		НР - 108%; СП - 8%			217,41	366,83	4662	7867		17112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	211-501-0103 РСНБ РК 2022	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	$м^3$	26,162656	5958,00	--	155877	--	155877	--	168347
		СП - 8%			--	--	--	--		12470	
27	255-102-0218 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	536,12	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
28	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	76,95	2776,86	44,28	213679	3408	120300	98712	337382
		НР - 108%; СП - 8%			1169,21	18,58	89971	1430		24991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	3,46275	69179,00	--	239550	--	239550	--	258714
		СП - 8%			--	--	--	--		19164	
		Тип 5 - покрытие футбольного поля П-6									
30	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	50,02	8863,04	1400,58	443329	70057	362397	30758	512014
		НР - 108%; СП - 8%			217,41	351,95	10875	17605		37927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	55,022	6585,00	--	362320	--	362320	--	391306
		СП - 8%			--	--	--	--		28986	
32	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	$м^2$ покрытия	2501	1965,29	206,87	4915190	517382	3379801	1274184	6684522
		НР - 108%; СП - 8%			407,04	64,69	1018007	161790		495148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	$м^2$ покрытия	2501	-530,71	-28,73	-1327306	-71854	-1164916	-119798	-1562875
		НР - 108%; СП - 8%			-36,20	-8,15	-90536	-20383		-115771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1127-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство**	$м^2$ покрытия	2501	336,12	49,55	840636	123924	260004	542642	1493947
		НР - 108%; СП - 8%			182,61	18,29	456708	45743		110669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1127-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	$м^2$ покрытия	2501	336,12	49,55	840636	123924	260004	542642	1493947
		НР - 108%; СП - 8%			182,61	18,29	456708	45743		110669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	86-010703-0101	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса Н-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**	$м^2$	2501	5949,00	281,00	14878449	702781	11587133	2661264	18942899
					1035,00	97,00	2588535	242597		1403186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 7 - устройство покрытия площадок П-2; П-3; П-5; П-11									
37	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	27,5	9343,69	1455,19	256951	40018	210954	17352	296247
		НР - 108%; СП - 8%			217,41	366,83	5979	10088		21944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1127-0602-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси**	$м^3$ добавок в рыхлом состоянии	33,55	399,84	399,84	13415	13414	--	3815	18608
		НР - 108%; СП - 8%			--	105,28	--	3532		1378	
39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	22,24365	7988,00	--	177682	--	177682	--	191897
		СП - 8%			--	--	--	--		14215	
40	211-102-0101 РСНБ РК 2022	**Глина природная**	$м^3$	8,55525	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
41	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	3,4221	6585,00	--	22535	--	22535	--	24338
		СП - 8%			--	--	--	--		1803	
42	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	141,92	2530,16	44,28	359080	6284	186862	182056	584428
		НР - 108%; СП - 8%			1169,21	18,58	165934	2637		43291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	2,27072	69179,00	--	157086	--	157086	--	169653
		СП - 8%			--	--	--	--		12567	
44	321-202-0101 РСНБ РК 2022	**Автогудронаторы 3500 л**	маш.-ч	0,2278557	9768,00	9768,00	2226	2226		--	2404
		СП - 8%			--	4512,00	--	1028		178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				75646619	5533936	59757979	12454475	95149219
							10354703	1556072	--	7048122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				95149216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7215
		Сметная заработная плата	Тенге					11910775			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								95149216
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			1 902 984					
		Итого	Тенге			97 052 200					
		НДС 12%	Тенге			11 646 264					
		Всего	Тенге			108 698 464					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик: ТОО "BIG DEVELOPMENT Co"

Нусіпбай Д.К

Технический надзор : ТОО "ABD Engeneering"

Абдыбаева А.О.

Подрядчик : ТОО "Capital Invest Construction"

Курманкулов Н.Ж.