Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Уланского района"

Подрядчик: КГП "Коммунальник"

Договор № 38

Объект: Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Справка от09.06.2025г
о стоимости выполненных работ
за апрель месяц 2025 года .

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	**2**	**3**	**4**
	Акт № 5	82 735 089,01	21 428 655,60
	Итого	82 735 089,01	21 428 655,60
	НДС 12 %	9 928 210,68	2 571 438,67
	Итого:	92 663 299,69	24 000 094,27
	Всего к оплате	**92 663 299,69**	**24 000 094,27**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Уланского района"
_____ Садуакасов Р.С.

Подрядчик:
Директор КГП "Коммунальник"
_____ Толесов С.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Уланского района"
Подрядчик: КГП "Коммунальник"

Ведомость договорной цены за апрель месяц 2025 год
Зимнее содержание автомобильных дорог местного значения

№ п/	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость работ тенге		
		Содержание дорог	Прочие	Всего
1	Стоимость в ценах 2001г.	4 008 089,53	132 698,00	4 140 787,53
	Итого в базовых ценах 2001года:	4 008 089,53	132 698,00	4 140 787,53
	Итого в текущих ценах 2025 года:	20 335 236,18	673 249,71	21 008 485,88
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		420 169,72	420 169,72
	Итого	20 335 236,18	1 093 419,43	21 428 655,60
	НДС 12%		**2 571 438,67**	**2 571 438,67**
	Всего с НДС в ценах 2025 г.	**20 335 236,18**	**3 664 858,10**	**24 000 094,27**

Заказчик **Садуакасов Р.С.**

Подрядчик **Толесов С.Т.**

Форма№2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Уланского района"

Подрядчик: КГП "Коммунальник"
Договор № 38

Наименование: Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

АКТ № 5 от 09.06.2025г
приемки выполненных работ за апрель месяц 2025 года.

Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость тенге				Накладные расходы	Затраты труда	
				Всего	Осн. зарпл.	Экспл	з/пл маш	Всего	Осн. зарпл.	Экспл	з/пл маш		ед. изм.	Всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Асубулак-Белогорский 20км													
485-4 прим.	Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-1025 от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм	1 км прох	160	272,50		272,50	90,52	43599		43599	14483,5	19263	0,34	54,40
	Расход дизтоплива на трактор МТЗ-1025.2	л	571,20	51,92				29654						
ССЦПГ таб 15	Перегон трактора МТЗ-1025.2 из п. Асубулак до места работы и обратно	км	9	37,63		37,63	9,23	339		339	83	110	0,03	0,26
	Расход дизтоплива на трактор МТЗ-1025.2	л	2,70	51,92				140						
513 а 0-10-51	Очистка проезжей части дороги от свежевыпавшего снега спецмашиной Урал «Тройка» до 200 мм	км прох	160	212,4		212,4	18,78	33977		33977	3005	3997	0,06	9,60
	Расход дизтоплива на спецмашину Урал «Тройка»	л	59,62	51,92				3095						
486-2 0-4-65 прим	Очистка дорог от снега погрузчиком ZT-935 снег уплотненный, толщина снежного покрова до 300 мм	км прох	160	324,2		324,2	77,22	51870		51870	12355	16432	0,24	38,40
	Расход дизтоплива на погрузчик ZT-935	л	690,51	51,92				35848						
0-4-65	Перегон погрузчика ZT-935 из с. Тайнты до места работы и обратно	м/ч	0,30	1350,8		1350,8	322	405		405	97	128	1,00	0,30
		км	9											
	Расход дизтоплива на погрузчик ZT-935	л	5,39	51,92				280						
492-2 прил.А п 29	Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером CLG 4215D	1км прох	120	402,69		402,69	68,21	48323		48323	8185	14488	0,22	26,40
прим	Расход дизтоплива на автогрейдер CLG 4215D	л	745,2	51,92				38685						

ССЦПГ	Перегон автогрейдера CLG 4215D до места работы и обратно	км	9	61,4		61,37	15,05	552		552	135	180	0,025	0,23
	Расход дизтоплива на автогрейдер CLG 4215D	л	6,4	51,92				330						
Расчет	Рабочие участвующие в очистке водопропускных труб от снега и наледи, открытие отвертстий труб, вручную	ч/ч	64,00	203,01	203,01			12993	12993			22997	1,00	64,00
	подъезд к селу Смолянка 13 км													
485-4 прим.	Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-1025 от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм	1 км прох	208	272,50		272,50	90,52	56679		56679	18828,5	25042	0,34	70,72
	Расход дизтоплива на трактор МТЗ-1025.2	л	742,56	51,92				38550						
ССЦПГ таб 15	Перегон трактора МТЗ-1025.2 до места работы и обратно ср.расстояние	км	12	37,63		37,63	9,23	452		452	111	147	0,03	0,34
	Расход дизтоплива на трактор МТЗ-1025.2	л	3,60	51,92				187						
486-2 0-4-65 прим	Очистка дорог от снега погрузчиком ZT-935 снег уплотненный, толщина снежного покрова до 300 мм	км прох	208	324,2		324,2	77,22	67431		67431	16062	21362	0,24	49,92
	Расход дизтоплива на погрузчик ZT-935	л	897,66	51,92				46602						
0-4-65	Перегон погрузчика ZT-935 до места работы и обратно	м/ч	0,40	1350,8		1350,8	322	540		540	129	171	1,00	0,40
		км	12											
	Расход дизтоплива на погрузчик ZT-935	л	7,19	51,92				373						
Расчет	Рабочие участвующие в очистке водопропускных труб от снега и наледи, открытие отвертстий труб, вручную	ч/ч	32,00	203,01	203,01			6496	6496			11498	1,00	32,00
	а/д Жантас - Огневка 16 км													
485-4 прим.	Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-1025 от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм	1 км прох	256	272,50		272,50	90,52	69759		69759	23174	30821	0,34	87,04
	Расход дизтоплива на трактор МТЗ-1025.2	л	913,92	51,92				47447						
486-2 0-4-65 прим	Очистка дорог от снега погрузчиком ZT-935 снег уплотненный, толщина снежного покрова до 300 мм	км прох	256	324,2		324,2	77,22	82993		82993	19768	26292	0,24	61,44
	Расход дизтоплива на погрузчик ZT-935	л	1104,81	51,92				57357						

486-1	Очистка проезжей части дорог от снега автогрейдером	1км	128	347,78		347,78	58,91	44516		44516	7540	13347	0,19	24,32
прил.А	CLG 4215D ,снег уплотненный толщиной до 100 мм													
п 29	(накат)													
	Расход дизтоплива на автогрейдер CLG 4215D	л	686,4	51,92				35637						
ССЦПГ	Перегон автогрейдера CLG 4215D до места работы и обратно	км	230	61,4		61,37	15,05	14116		14116	3462	4605	0,025	5,75
492-2	Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером	1км	96	402,69		402,69	68,21	38659		38659	6548	11590	0,22	21,12
прил.А	CLG 4215D	прох												
п 29														
прим	Расход дизтоплива на CLG 4215D	л	596,1	51,92				30948						
Расчет	Рабочие участвующие в очистке водопропускных труб от	ч/ч	32,00	203,01	203,01			6496	6496			11498	1,00	32,00
	снега и наледи, открытие отвертстий труб, вручную													
	Таргын-Асубулак 16 км													
485-4	Очистка проезжей части дорог плужным	1 км	256	272,50		272,50	90,52	69759		69759	23173,5	30821	0,34	87,04
прим.	снегоочистителем на базе трактора МТЗ-1025 от	прох												
	свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм													
	Расход дизтоплива на трактор МТЗ-1025	л	913,92	51,92				47447						
492-2	Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером	1км	96	402,69		402,69	68,21	38659		38659	6548	11590	0,22	21,12
прил.А	CLG 4215D	прох												
п 29														
прим	Расход дизтоплива на автогрейдер CLG 4215D	л	596,1	51,92				30948						
Расчет	Рабочие участвующие в очистке водопропускных труб от	ч/ч	8,00	203,01	203,01			1624	1624			2875	1,00	8,00
	снега и наледи, открытие отвертстий труб, вручную													
	подъезд с. Манат 32км													
486-2	Очистка дорог от снега погрузчиком ZT-935 снег	км	256	324,2		324,2	77,22	82993		82993	19768	26292	0,24	61,44
0-4-65	уплотненный, толщина снежного покрова до 300 мм	прох												
прим														
	Расход дизтоплива на погрузчик ZT-935	л	1104,81	51,92				57357						
0-4-65	Перегон погрузчика ZT-935 до места работы и обратно	м/ч	0,67	1350,8		1350,8	322	901		901	215	285	1,00	0,67
		км	20											
	Расход дизтоплива на погрузчик ZT-935	л	11,99	51,92				622						
513 а	Очистка проезжей части дороги от свежевыпавшего снега	км	256	212,4		212,4	18,78	54363		54363	4808	6395	0,06	15,36
0-10-51	спецмашиной Урал «Тройка» до 200 мм	прох												
	Расход дизтоплива на спецмашину Урал «Тройка»	л	95,39	51,92				4952						

ССЦПГ таб 10	Перегон спецмашины Урал «Тройка» до место работы и обратно	км	20	34,98		34,98	8,58	700		700	172	304	0,02	0,40
	Расход дизтоплива на спецмашину Урал «Тройка»	л	7,45	51,92				387						
485-4 прим.	Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-1025 от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм	1 км прох	256	272,50		272,50	90,52	69759		69759	23173,5	30821	0,34	87,04
	Расход дизтоплива на трактор МТЗ-1025	л	913,92	51,92				47447						
ССЦПГ таб 15	Перегон трактора МТЗ-1025.2 до места работы и обратно ср.расстояние	км	20	37,63		37,63	9,23	753		753	185	246	0,03	0,57
	Расход дизтоплива на трактор МТЗ-1025.2	л	6,00	51,92				311						
492-2 прил.А п 29 прим	Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером CLG 4215D	1км прох	192	402,69		402,69	68,21	77317		77317	13097	23181	0,22	42,24
	Расход дизтоплива на автогрейдер CLG 4215D	л	1192,2	51,92				61896						
ССЦПГ	Перегон автогрейдера CLG 4215D до места работы и обратно	км	20	61,4		61,37	15,05	1227		1227	301	400	0,025	0,50
	Расход дизтоплива на автогрейдер CLG 4215D	л	14,1	51,92				733						
Расчет	Рабочие участвующие в очистке водопропускных труб от снега и наледи, открытие отвертстий труб, вручную	ч/ч	32,00	203,01	203,01			6496	6496			11498	1,00	32,00
	подъезд к селу Верхние Тайынты 2 км													
486-2 0-4-65 прим	Очистка дорог от снега погрузчиком ZT-935 снег уплотненный, толщина снежного покрова до 300 мм	км прох	16	324,2		324,2	77,22	5187		5187	1236	1643	0,24	3,84
	Расход дизтоплива на погрузчик ZT-935	л	69,05	51,92				3585						
	ОД – Нижние Тайынты – Асубулак 21 км													
486-2 0-4-65 прим	Очистка дорог от снега погрузчиком ZT-935 снег уплотненный, толщина снежного покрова до 300 мм	км прох	84	324,2		324,2	77,22	27232		27232	6486	8627	0,24	20,16
	Расход дизтоплива на погрузчик ZT-935	л	362,52	51,92				18820						
0-4-65	Перегон погрузчика ZT-935 из с. В.Тайнты до места работы и обратно	м/ч	0,93	1350,8		1350,8	322	1261		1261	300	399	1,00	0,93
		км	28											
	Расход дизтоплива на погрузчик ZT-935	л	16,78	51,92				871						

Расчет	Рабочие участвующие в очистке водопропускных труб от снега и наледи, открытие отвертстий труб, вручную	ч/ч	16,00	203,01	203,01			3248	3248			5749	1,00	16,00
	п. Касым Кайсенова 3км													
485-4 прим.	Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-1025 от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм	1 км прох	12	272,50		272,50	90,52	3270		3270	1086,3	1445	0,34	4,08
	Расход дизтоплива на трактор МТЗ-1025	л	42,84	51,92				2224						
	РД- Ново-Одесское - Отрадное 13 км													
485-4 прим.	Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ ЭПБ-9 от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм	1 км прох	52	272,50		272,50	90,52	14170		14170	4707,1	6260	0,34	17,68
	Расход дизтоплива на трактор МТЗ-ЭПБ-9	л	95,47	51,92				4956						
486-2	Очистка дорог от снега автогрейдером CLG 4215D, снег уплотненный 300мм	км прох	52	439,3		439,30	74,41	22844		22844	3869	5146	0,24	12,48
	Расход дизтопливо на автогрейдер CLG 4215 D	л	352,3	51,92				18287						
Расчет	Рабочие участвующие в очистке водопропускных труб от снега и наледи, открытие отвертстий труб, вручную	ч/ч	16,00	203,01	203,01			3248	3248			5749	1,00	16,00
	Подъезд к с. Украинка 2 км,с. Герасимовка 1 км, с. Казачье 2км													
485-4 прим.	Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-1025 от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм	1 км прох	20	272,50		272,50	90,52	5450		5450	1810,4	2408	0,34	6,80
	Расход дизтоплива на трактор МТЗ-1025	л	71,40	51,92				3707						
ССЦПГ таб 15	Перегон трактора МТЗ-1025.2 из п. К.Кайсенова до места работы и обратно	км	108	37,63		37,63	9,23	4064		4064	997	1326	0,03	3,09
	Расход дизтоплива на трактор МТЗ-1025	л	32,40	51,92				1682						
486-2	Очистка дорог от снега автогрейдером CLG 4215D, снег уплотненный 300мм	км прох	20	439,3		439,30	74,41	8786		8786	1488	1979	0,24	4,80
	Расход дизтопливо на автогрейдер CLG 4215 D	л	135,5	51,92				7034						
ССЦПГ	Перегон автогрейдера CLG 4215D из с.Ново Одесское до места работы и обратно	км	20	61,4		61,37	15,05	1227		1227	301	400	0,025	0,50

	Расход дизтопливо на автогрейдер CLG 4215 D	л	14,1	51,92				733						
Расчет	Рабочие участвующие в очистке водопропускных труб от снега и наледи, открытие отвертстий труб, вручную	ч/ч	16,00	203,01	203,01			3248	3248			5749	1,00	16,00
	Подъезд к с. Донское 1 км, Восточное 1 км, РД-Макеевка-Мирное 6 км													
485-4 прим.	Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-1025 от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм	1 км прох	32	272,50		272,50	90,52	8720		8720	2897	3853	0,34	10,88
	Расход дизтоплива на трактор МТЗ-1025	л	114,24	51,92				5931						
ССЦПГ таб 15	Перегон трактора МТЗ-1025 из с.Ново Одесское до места работы и обратно	км	20	37,63		37,63	9,23	753		753	185	246	0,03	0,57
	Расход дизтоплива на трактор МТЗ-1025	л	6,00	51,92				311						
486-2	Очистка дорог от снега автогрейдером CLG 4215D, снег уплотненный 300мм	км прох	32	439,3		439,30	74,41	14058		14058	2381	3167	0,24	7,68
	Расход дизтопливо на автогрейдер CLG 4215 D	л	216,8	51,92				11254						
ССЦПГ	Перегон автогрейдера CLG 4215D из с.Ново Одесское до места работы и обратно	км	40	61,4		61,37	15,05	2455		2455	602	801	0,025	1,00
	Расход дизтопливо на автогрейдер CLG 4215 D	л	28,2	51,92				1465						
513 а 0-10-51	Очистка проезжей части дороги от свежевыпавшего снега спецмашиной Урал «Тройка» до 200 мм	км прох	32	212,4		212,4	18,78	6795		6795	601	799	0,06	1,92
	Расход дизтоплива на спецмашину Урал «Тройка»	л	11,92	51,92				619						
ССЦПГ таб 10	Перегон спецмашины Урал «Тройка» до место работы и обратно	км	38	34,98		34,98	8,58	1329		1329	326	577	0,02	0,76
	Расход дизтоплива на спецмашину Урал «Тройка»	л	14,16	51,92				735						
ССЦПГ	Перегон автогрейдера CLG 4215D до места работы и обратно	км	76	61,4		61,37	15,05	4664		4664	1144	1522	0,025	1,90
	Расход дизтоплива на автогрейдер CLG 4215D	л	53,6	51,92				2784						
492-2 прил.А п 29 прим	Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером CLG 4215D	1км прох	48	402,69		402,69	68,21	19329		19329	3274	5795	0,22	10,56
	Расход дизтоплива на автогрейдер CLG 4215D	л	298,1	51,92				15474						

Расчет	Рабочие участвующие в очистке водопропускных труб от снега и наледи, открытие отвертстий труб, вручную	ч/ч	16,00	203,01	203,01			3248	3248			5749	1,00	16,00
	Таврия-с.Актюба 0-15км													
513 а 0-10-51	Очистка проезжей части дороги от свежевыпавшего снега спецмашиной Урал «Тройка» до 200 мм	км прох	120	212,4		212,4	18,78	25483		25483	2254	2998	0,06	7,20
	Расход дизтоплива на спецмашину Урал «Тройка»	л	44,71	51,92				2321						
ССЦПГ таб 10	Перегон спецмашины Урал «Тройка» до место работы и обратно	км	50	34,98		34,98	8,58	1749		1749	429	759	0,02	1,00
	Расход дизтоплива на спецмашину Урал «Тройка»	л	18,63	51,92				967						
486-2 0-4-65 прим	Очистка дорог от снега погрузчиком LW-321 снег уплотненный, толщина снежного покрова до 300 мм	км прох	120	324,2		324,2	77,22	38903		38903	9266	12324	0,24	28,80
	Расход дизтоплива на погрузчик LW-321	л	517,88	51,92				26886						
0-4-65	Перегон погрузчика LW-321 до места работы и обратно	м/ч	4	1350,8		1350,8	322	5480		5480	1305	1736	1,00	4,06
		км	142											
	Расход дизтоплива на погрузчик LW-321	л	72,96	51,92				3788						
Расчет	Рабочие участвующие в очистке водопропускных труб от снега и наледи, открытие отвертстий труб, вручную	ч/ч	32,00	203,01	203,01			6496	6496			11498	1,00	32,00
	Подъезд к с.Гагарино 0-2км,Подъезд к с.Митрофановка-0-8 км													
486-2	Очистка дорог от снега автогрейдером CLG 4215D, снег уплотненный 300мм	км прох	80	439,3		439,30	74,41	35144		35144	5953	7917	0,24	19,20
	Расход дизтопливо на автогрейдер CLG 4215 D	л	541,9	51,92				28135						
ССЦПГ	Перегон автогрейдера CLG 4215D до места работы и обратно	км	144	61,4		61,37	15,05	8838		8838	2168	2883	0,025	3,60
	Расход дизтопливо на автогрейдер CLG 4215 D	л	101,6	51,92				5275						
Расчет	Рабочие участвующие в очистке водопропускных труб от снега и наледи, открытие отвертстий труб, вручную	ч/ч	16,00	203,01	203,01			3248	3248			5749	1,00	16,00
	Р/Д - Ново Азовое - Беткудык 30км, подъезд к селу Азовое 6 км													
486-2 0-4-65 прим	Очистка дорог от снега погрузчиком LW-321 снег уплотненный, толщина снежного покрова до 300 мм	км прох	144	324,2		324,2	77,22	46683		46683	11120	14789	0,24	34,56

	Расход дизтоплива на погрузчик LW-321	л	621,46	51,92				32263						
0-4-65	Перегон погрузчика LW-321 из с. Таврическое до места работы и обратно	м/ч	5	1350,8		1350,8	322	6175		6175	1471	1956	1,00	4,57
		км	160											
	Расход дизтоплива на погрузчик LW-321	л	82,20	51,92				4268						
486-2	Очистка дорог от снега автогрейдером CLG 4215D, снег уплотненный 300мм	км	144	439,3		439,30	74,41	63260		63260	10715	14251	0,24	34,56
		прох												
	Расход дизтопливо на автогрейдер CLG 4215 D	л	975,5	51,92				50642						
ССЦПГ	Перегон автогрейдера CLG 4215D до места работы и обратно среднее	км	184	61,4		61,37	15,05	11293		11293	2770	3684	0,025	4,60
	Расход дизтопливо на автогрейдер CLG 4215 D	л	129,8	51,92				6741						
492-2 прил.А п 29 прим	Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером CLG 4215D	1км	216	402,69		402,69	68,21	86982		86982	14734	26078	0,22	47,52
		прох												
	Расход дизтоплива на автогрейдер CLG 4215D	л	1341,3	51,92				69633						
513 а 0-10-51	Очистка проезжей части дороги от свежевыпавшего снега спецмашиной Урал «Тройка» до 200 мм	км	144	212,4		212,4	18,78	30579		30579	2705	3597	0,06	8,64
		прох												
	Расход дизтоплива на спецмашину Урал «Тройка»	л	53,65	51,92				2785						
ССЦПГ таб 10	Перегон спецмашины Урал «Тройка» до место работы и обратно	км	184	34,98		34,98	8,58	6436		6436	1579	2794	0,02	3,68
	Расход дизтоплива на спецмашину Урал «Тройка»	л	68,56	51,92				3559						
485-4 прим.	Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-1025 от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм	1 км	144	272,50		272,50	90,52	39239		39239	13035	17337	0,34	48,96
		прох												
	Расход дизтоплива на трактор МТЗ-1025	л	514,08	51,92				26689						
ССЦПГ таб 15	Перегон трактора МТЗ-1025 из с.Ново Одесское до места работы и обратно	км	20	37,63		37,63	9,23	753		753	185	246	0,03	0,57
	Расход дизтоплива на трактор МТЗ-1025	л	6,00	51,92				311						
Расчет	Рабочие участвующие в очистке водопропускных труб от снега и наледи, открытие отвертстий труб, вручную	ч/ч	32,00	203,01	203,01			6496	6496			11498	1,00	32,00
	Р/Д - Айыртау - Ново Канайка 17 км													
485-4 прим.	Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-1025 от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм 17км*2к*2пр	1 км	68	272,50		272,50	90,52	18530		18530	6155,5	8187	0,34	23,12
		прох												

	Расход дизтоплива на трактор МТЗ-1025	л	242,76	51,92				12603						
ССЦПГ таб 15	Перегон трактора МТЗ-1025.2 из п. К.Кайсенова до места работы и обратно ср.расстояние	км	40	37,63		37,63	9,23	1505		1505	369	491	0,03	1,14
	Расход дизтоплива на трактор МТЗ-1025	л	12,00	51,92				623						
486-2	Очистка дорог от снега автогрейдером CLG 4215D, снег уплотненный 300мм	км прох	136	439,3		439,30	74,41	59745		59745	10120	13460	0,24	32,64
	Расход дизтопливо на автогрейдер CLG 4215 D	л	921,3	51,92				47829						
ССЦПГ	Перегон автогрейдера CLG 4215D до места работы и обратно среднее	км	40	61,4		61,37	15,05	2455		2455	602	801	0,025	1,00
	Расход дизтопливо на автогрейдер CLG 4215 D	л	28,2	51,92				1465						
Расчет	Рабочие участвующие в очистке водопропускных труб от снега и наледи, открытие отвертстий труб, вручную	ч/ч	16,00	203,01	203,01			3248	3248			5749	1,00	16,00
	Подъезд к с.Алмасай 0-7км													
486-2	Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа LiuGonG, снег уплотненный 300мм	км прох	112	439,3		439,30	74,41	49202		49202	8334	11084	0,24	26,88
	Расход дизтопливо на автогрейдер CLG 4215 D	л	379,4	51,92				19694						
ССЦПГ	Перегон автогрейдера CLG 4215 D из п. Касым Кайсенова до места работы и обратно	км	14	61,4		61,37	15,05	859		859	211	280	0,025	0,35
	Расход дизтопливо на автогрейдер CLG 4215 D	л	9,9	51,92				513						
485-4 прим.	Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-1025 от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм	1 км прох	112	272,50		272,50	90,52	30520		30520	10138	13484	0,34	38,08
	Расход дизтоплива на трактор МТЗ-1025	л	399,84	51,92				20758						
ССЦПГ таб 15	Перегон трактора МТЗ-1025 до места работы и обратно	км	14	37,63		37,63	9,23	527		527	129	172	0,03	0,40
	Расход дизтоплива на трактор МТЗ-1025	л	4,20	51,92				218						
Расчет	Рабочие участвующие в очистке водопропускных труб от снега и наледи, открытие отвертстий труб, вручную	ч/ч	8,00	203,01	203,01			1624	1624			2875	1,00	8,00
	подъезд с.Желдіозек 2км, Мамай Батыр 0,5													
485-4 прим.	Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ ЭПБ-9 от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм	1 км прох	40	272,50		272,50	90,52	10900		10900	3620,9	4816	0,34	13,60

	Расход дизтоплива на трактор МТЗ-ЭПБ-9	л	73,44	51,92				3813						
ССЦПГ таб 15	Перегон трактора МТЗ ЭПБ-9 до места работы и обратно	км	80	37,63		37,63	9,23	3010		3010	738	982	0,03	2,29
	Расход дизтоплива на трактор МТЗ-ЭПБ-9	л	12,34	51,92				641						
	а/д Бозанбай-Акжартас-Кызылсу 38км													
486-2 0-4-65 прим	Очистка дорог от снежных заносов погрузчиком ZT-935 снег уплотненный	маш час	24	1350,8		1350,8	321,75	32419		32419	7722	10270	1	24,00
	Расход дизтоплива на погрузчик ZT-935	л	431,57	51,92				22405						
0-4-65	Перегон погрузчика ZT-935 до места работы и обратно	м/ч	3,00	1350,8		1350,8	322	4052		4052	965	1284	1,00	3,00
		км	90											
	Расход дизтоплива на погрузчик ZT-935	л	53,95	51,92				2801						
485-4 прим.	Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-952 от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм	1 км прох	152	272,50		272,50	90,52	41419		41419	13759,3	18300	0,34	51,68
	Расход дизтоплива на трактор МТЗ-952	л	542,64	51,92				28171						
Расчет	Рабочие участвующие в очистке водопропускных труб от снега и наледи, открытие отвертстий труб, вручную	ч/ч	34,40	203,01	203,01			6983	6983			12361	1,00	34,40
ССЦПГ таб 12	Перевозка ГСМ на автомобиле Газель из г. Усть-Каменогорск до места работ техники по Уланскому району и перевозка рабочих	км	600,0	20,14		20,14	4,94	12084		12084	2964	5246,3	0,02	12,00
	Расход бензина на автомобиль Газель	л	116	36,08				4185						
555-1	Патрулирование дорог на автомобиле Нива по Уланскому району	км	741	27,71	6,3	21,41	6,93	20533	4668,3	15865	5135	17352	0,025	18,5
	Расход бензина на автомобиль Нива	л	80	36,08				2887						
555-1	Патрулирование дорог на автомобиле Chevrolet Niva Шпо Уланскому району	км	741	27,71	6,3	21,41	6,93	20533	4668,3	15865	5135	17352	0,025	18,5
	Расход бензина на автомобиль Chevrolet Niva Шпо	л	89	36,08				3208						
	Всего прямые затраты							**3046505**	**84531**	**1808191**	**414886**	**734711**		**1766**
	Накладные расходы по смете							734711						
	- заработная плата 15%								110207					367
	- трудоёмкость Накл*0,05%							3781217						
	Итого							226873						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%													

	Всего по смете в ценах 2001г.							4008090						
	Доп.отпуска 0,4%							16032						
	Выслуга лет 1%							40081						
	Доп.по экологии							16713						
	Разъездной характер работ							59871						
	Всего по смете в ценах 2001г.							4140788						
	Сметная заработная плата								609624					
	Нормативная трудоёмкость													2133
	Итого в ценах 2025 года							**21008486**						
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%							**420170**						
	Итого:							**21428655,60**						
	НДС 12 %							**2571438,67**						
	Итого с НДС							**24 000 094,27**						

Сдал:
Директор КГП "Коммунальник"
_____ Толесов С.Т.

Принял:
Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД
Улаирского района"
_____ Садуакасов Р.С.