Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ТОО "Нур-СтройОйыл"**
Подрядчик: **ТОО "K-SBI Prom"**
Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт школы на 320 мест" по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район, Кобдинский аульный округ, аул Кобда, улица Астана 2а**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 3	37 787 246,16	33 738 612,64							4 048 633,52	37 787 246,16
в т.ч. август 2023	37 787 246,16	**33 738 612,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 048 633,52**	**37 787 246,16**

итого к оплате : Тридцать семь миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч двести сорок шесть тенге 16 тиын.

Заказчик: Директор ТОО "Нур-СтройОйыл"

Директор _____ Нурымжанов Б. Н.

Подрядчик: ТОО "K-SBI Prom"

Директор _____ Тулегенов Р.А.

Заказчик : **ТОО "Нур-СтройОйыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "K-SBI Prom"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт школы на 320 мест" по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район, Кобдинский аульный округ, аул Кобда, улица Астана 2а**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ №3

за **Сентябрь 2023** г.(месяц, год)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Общестоительные работы
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения / по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Полы									
		Первый этаж									
		ТИП I									
25	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем.**	$м^2$ площади уплотнения	181,88	707,00	98,00	128589	17824	60748	–	128 589
					275,00	25,00	50017	4547		–	
26	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство.**	$м^3$ подстилающего слоя	1,8188	49290,00	19,00	89649	35	64084	–	89 649
					14037,00	–	25530	–		–	
27	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.**	$м^2$ стяжки	181,88	2146,00	89,00	390314	16187	138774	–	390 314
					1294,00	30,00	235353	5456		–	
28	6111-0403-0102	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на**	$м^2$	181,88	3014,00	99,00	548186	18006	252267	–	548 186
					1528,00	15,00	277913	2728		–	
29	217-701-0101 РСНБ РК 2022	**Мука андезитовая кислотоупорная.**	т	0,1927928	88825,00	–	17125	–	17125	–	17 125
					–	–	–	–		–	

30	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя.	м² изолируемой поверхности	181,88	4955,00 2533,00	194,00 26,00	901215 460702	35285 4729	405228	–	901 215
31	217-701-0101 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная.	т	0,4201428	88825,00 –	– –	37319 –	– –	37319	–	37 319
32	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь.	кг	9,094	1117,00 –	– –	10158 –	– –	10158	–	10 158
33	1114-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство.	м³ подстилающего слоя	9,094	8349,00 8232,00	23,00 –	75926 74862	209 –	855	–	75 926
34	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5.	м³	9,27588	– –	– –	– –	– –	–	–	–
35	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	181,88	2146,00 1294,00	89,00 30,00	390314 235353	16187 5456	138774	–	390 314
36	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	м² стяжки	181,88	886,00 64,00	61,00 20,00	161146 11640	11095 3638	138411	–	161 146
37	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство.	м² покрытия	181,88	5445,00 4607,00	231,00 73,00	990337 837921	42014 13277	110402	–	990 337
38	261-201-0507 РСНБ РК 2022	Плитки керамические для полов.	м²	185,5176	– –	– –	– –	– –	–	–	–
		ТИП III									
39	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем.	м² площади уплотнения	270,9	707,00 275,00	98,00 25,00	191526 74498	26548 6772	90480	–	191 526
40	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство.	м³ подстилающего слоя	2,709	49290,00 14037,00	19,00 –	133527 38026	51 –	95450	–	133 527

41	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. .	м² стяжки	270,9	2146,00 1294,00	89,00 30,00	581351 350545	24110 8127	206696	– –	581 351
42	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя.	м² изолируемой поверхности	270,9	3014,00 1528,00	99,00 15,00	816493 413935	26819 4063	375739	– –	816 493
43	217-701-0101 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная.	т	0,287154	88825,00 –	– –	25506 –	– –	25506	– –	25 506
44	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя.	м² изолируемой поверхности	270,9	4955,00 2533,00	194,00 26,00	1342310 686190	52554 7043	603566	– –	1 342 310
45	217-701-0101 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная.	т	0,625779	88825,00 –	– –	55585 –	– –	55585	– –	55 585
46	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь.	кг	13,545	1117,00 –	– –	15130 –	– –	15130	– –	15 130
47	1114-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство.	м³ подстилающего слоя	13,545	8349,00 8232,00	23,00 –	113087 111502	312 –	1273	– –	113 087
48	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5.	м³	13,8159	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
49	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	270,9	2146,00 1294,00	89,00 30,00	581351 350545	24110 8127	206696	– –	581 351
50	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	м² стяжки	270,9	1329,00 96,00	91,00 30,00	360026 26006	24652 8127	309368	– –	360 026
51	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2.	м² покрытия	270,9	6060,00 1517,00	70,00 23,00	1641654 410955	18963 6231	1211736	– –	1 641 654
52	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь.	кг	1,3545	1117,00 –	– –	1513 –	– –	1513	– –	1 513

	ТИП V										
53	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем.	м² площади уплотнения	107	707,00 275,00	98,00 25,00	75649 29425	10486 2675	35738	– –	75 649
54	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство.	м³ подстилающего слоя	1,07	49290,00 14037,00	19,00 –	52740 15020	20 –	37700	– –	52 740
55	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя.	м² изолируемой поверхности	107	4955,00 2533,00	194,00 26,00	530185 271031	20758 2782	238396	– –	530 185
56	217-701-0101 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная.	т	0,24717	88825,00 –	– –	21955 –	– –	21955	– –	21 955
57	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь.	кг	5,35	1117,00 –	– –	5976 –	– –	5976	– –	5 976
58	1114-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство.	м³ подстилающего слоя	5,35	8349,00 8232,00	23,00 –	44667 44041	123 –	503	– –	44 667
59	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5.	м³	5,457	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
60	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство.	м³ подстилающего слоя	1,07	49290,00 14037,00	19,00 –	52740 15020	20 –	37700	– –	52 740
61	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	107	2211,00 1358,00	89,00 30,00	236577 145306	9523 3210	81748	– –	236 577
62	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	м² стяжки	107	1111,00 84,00	76,00 25,00	118877 8988	8132 2675	101757	– –	118 877
63	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство.	м² покрытия	107	5676,00 4837,00	231,00 73,00	607332 517559	24717 7811	65056	– –	607 332

64	261-201-0507 РСНБ РК 2022	Плитки керамические для полов.	м²	109,14	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ТИП VI									
65	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем.	м² площади уплотнения	140,8	721,00	98,00	101517	13798	47028	–	101 517
					289,00	25,00	40691	3520		–	
66	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство.	м³ подстилающего слоя	1,408	49992,00	19,00	70389	27	49609	–	70 389
					14739,00	–	20753	–		–	
67	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя.	м² изолируемой поверхности	140,8	5082,00	194,00	715546	27315	313703	–	715 546
					2660,00	26,00	374528	3661		–	
68	217-701-0101 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная.	т	0,325248	88825,00	–	28890	–	28890	–	28 890
					–	–	–	–		–	
69	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь.	кг	7,04	1117,00	–	7864	–	7864	–	7 864
					–	–	–	–		–	
70	1114-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство.	м³ подстилающего слоя	7,04	8349,00	23,00	58777	162	662	–	58 777
					8232,00	–	57953	–		–	
71	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5.	м³	7,1808	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
72	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	140,8	2211,00	89,00	311309	12531	107572	–	311 309
					1358,00	30,00	191206	4224		–	
73	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	м² стяжки	140,8	1111,00	76,00	156429	10701	133901	–	156 429
					84,00	25,00	11827	3520		–	
74	6109-0302-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия. Железнение.	м² покрытия	140,8	542,00	11,00	76314	1548	1972	–	76 314
					517,00	3,00	72794	422		–	
		ТИП VII									

75	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем.	м² площади уплотнения	117	721,00	98,00	84357	11466	39078	–	84 357
					289,00	25,00	33813	2925		–	
76	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство.	м³ подстилающего слоя	1,17	49992,00	19,00	58491	22	41224	–	58 491
					14739,00	–	17245	–		–	
77	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя.	м² изолируемой поверхности	117	3091,00	99,00	361647	11583	162279	–	361 647
					1605,00	15,00	187785	1755		–	
78	217-701-0101 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная.	т	0,12402	88825,00	–	11016	–	11016	–	11 016
					–	–	–	–		–	
79	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя.	м² изолируемой поверхности	117	5082,00	194,00	594594	22698	260676	–	594 594
					2660,00	26,00	311220	3042		–	
80	217-701-0101 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная.	т	0,27027	88825,00	–	24007	–	24007	–	24 007
					–	–	–	–		–	
81	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь.	кг	5,85	1117,00	–	6534	–	6534	–	6 534
					–	–	–	–		–	
82	1114-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство.	м³ подстилающего слоя	5,85	8349,00	23,00	48842	135	550	–	48 842
					8232,00	–	48157	–		–	
83	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5.	м³	5,967	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
84	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство.	м³ подстилающего слоя	1,17	49992,00	19,00	58491	22	41224	–	58 491
					14739,00	–	17245	–		–	
85	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	м² стяжки	117	2211,00	89,00	258687	10413	89388	–	258 687
					1358,00	30,00	158886	3510		–	
86	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	м² стяжки	117	667,00	45,00	78039	5265	66924	–	78 039

					50,00	15,00	5850	1755		–		
87	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство.	м² покрытия	117	5676,00 4837,00	231,00 73,00	664092 565929	27027 8541	71136	– –	664 092	
88	261-201-0507 РСНБ РК 2022	Плитки керамические для полов.	м²	119,34	– –	– –	– –	– –	–	– –	–	
		ТИП VIII										
89	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем.	м² площади уплотнения	73,57	721,00 289,00	98,00 25,00	53044 21262	7210 1839	24572	– –	53 044	
90	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство.	м³ подстилающего слоя	0,7357	49992,00 14739,00	19,00 –	36779 10843	14 –	25922	– –	36 779	
91	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя.	м² изолируемой поверхности	73,57	3091,00 1605,00	99,00 15,00	227405 118080	7284 1104	102041	– –	227 405	
92	217-701-0101 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная.	т	0,0779842	88825,00 –	– –	6927 –	– –	6927	– –	6 927	
93	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя.	м² изолируемой поверхности	73,57	5082,00 2660,00	194,00 26,00	373883 195696	14273 1913	163914	– –	373 883	
94	217-701-0101 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная.	т	0,1699467	88825,00 –	– –	15096 –	– –	15096	– –	15 096	
95	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь.	кг	3,6785	1117,00 –	– –	4109 –	– –	4109	– –	4 109	
96	1114-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство.	м³ подстилающего слоя	3,6785	8349,00 8232,00	23,00 –	30712 30281	85 –	346	– –	30 712	
97	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5.	м³	3,75207	– –	– –	– –	– –	–	– –	–	
98	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство.	м³ подстилающего слоя	0,7357	49992,00	19,00	36779	14	25922	–	36 779	

					14739,00	–	10843	–		–	
99	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.**	м² стяжки	73,57	2211,00	89,00	162663	6548	56207	–	162 663
					1358,00	30,00	99908	2207		–	
100	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05 К=3	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.**	м² стяжки	73,57	667,00	45,00	49071	3311	42082	–	49 071
					50,00	15,00	3678	1104		–	
101	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство.**	м² покрытия	73,57	5676,00	231,00	417583	16995	44730	–	417 583
					4837,00	73,00	355858	5371		–	
102	261-201-0507 РСНБ РК 2022	Плитки керамические для полов.	м²	75,0414	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				16535918	639187	7216517	–	16 535 918
							8680214	157887	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16535918				
	Материалы		Тенге				6921804				
	Всего заработная плата		Тенге					8838101			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				294710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16535918				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2 249
	Сметная заработная плата		Тенге					8838101			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				16535918				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2 249
	Сметная заработная плата		Тенге					8838101			
	РАЗДЕЛ 3. Двери										
103	1110-0107-0106 Кзтр и Кзм=1,11	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях.**	м²	130,41	5687,00	266,00	741642	34689	87505	–	741 642
					4750,00	78,00	619448	10172		–	
104	6108-0201-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	**Проемы дверные площадью более 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях.**	м²	6,3	5687,00	266,00	35828	1675	4228	–	35 828
					4750,00	78,00	29925	491		–	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				777470	36364	91733	–	777 470
							649373	10663	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				777470				
	Материалы		Тенге				91733				
	Всего заработная плата		Тенге					660036			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				777470				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								174
	Сметная заработная плата		Тенге					660036			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				777470				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								174
	Сметная заработная плата		Тенге					660036			

		РАЗДЕЛ 4. Окна									
105	1110-0106-0201 Кзтр и Кэм=1,11	**Проемы оконные площадью до 2 м ^{2} в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м^2	0,49	11637,00	1421,00	5702	696	945	–	5 702
					8288,00	292,00	4061	143		–	
106	261-104-0120 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные**	м^2	0,49	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
107	223-102-0208	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м^2	0,49	54905,00	–	26903	–	26903	–	26 903
					–	–	–	–		–	
108	1110-0501-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	0,7	4142,00	35,00	2899	25	2173	–	2 899
					1002,00	11,00	701	8		–	
109	1115-0108-1902 Кзтр и Кэм=1,05	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	0,9	3285,00	11,00	2957	10	1335	–	2 957
					1791,00	2,00	1612	2		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				38461	731	31356	–	38 461
							6374	153	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				38461				
		Материалы	Тенге				4453				
		Всего заработная плата	Тенге					6527			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				26903				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				38461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					6527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				38461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					6527			
		РАЗДЕЛ 5. Витражи									
		ВН-1									
110	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 К=1,06	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м^2	63	21601,00	1690,00	1360863	106470	1008	–	1 360 863
					19895,00	567,00	1253385	35721		–	
111	261-104-0112 РСНБ РК 2022	**Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке**	м^2	66,78	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
112	223-301-0107 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом**	м^2	63	116637,00	–	7348131	–	7348131	–	7 348 131
					–	–	–	–		–	

		ВН-2									
113	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 К=1,06	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м²	26,4	21601,00 19895,00	1690,00 567,00	570266 525228	44616 14969	422	-- --	570 266
114	261-104-0112 РСНБ РК 2022	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м²	27,984	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
115	223-301-0107 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м²	26,4	116637,00 --	-- --	3079217 --	-- --	3079217	-- --	3 079 217
		ВН-3									
116	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 К=1,06	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м²	6	21601,00 19895,00	1690,00 567,00	129606 119370	10140 3402	96	-- --	129 606
117	261-104-0112 РСНБ РК 2022	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м²	6,36	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
118	223-301-0107 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м²	2,4	116637,00 --	-- --	279929 --	-- --	279929	-- --	279 929
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12768012 1897983	161226 54092	10708803 --	-- --	12 768 012
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10707277				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10707277				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10707277				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2060735				
		Материалы	Тенге				1526				
		Всего заработная плата	Тенге					1952075			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2060735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								438
		Сметная заработная плата	Тенге					1952075			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12768012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								438
		Сметная заработная плата	Тенге					1952075			

		ИТОГО:						30 119 861 11 233 944	837 508 222 795	18 048 409		30 119 861
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего								0		

		в том числе, оборудование поставки заказчика								0		
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 1%				1%		301 198,61				30 421 060
		Итого				5%		1 521 052,98				31 942 113
		Сметная прибыль 5%				2 %		608 421,19				32 550 534
		Итого										32 550 534
		Непредвиденные работы и затраты 2%										35 122 026
		Итого с непредвиденными работами и затратами				1,079						33 738 612,64
		Итого сметная стоимость										
		Итого сметная стоимость в ценах на 2023 г. - 100 %. К=1,079				12 %		4 048 633,52				37 787 246,16
		Итого с договорной скидкой к= 0,96061123269										
		НДС 12%										
		Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "K-SBI Prom"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тулегенов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "ТОО "Нур-СтройОйыл"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нурымжанов Б. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)