Форма 4

Заказчик: ТОО "Есентай Строй"
Подрядчик: ТОО "Оңтүстік шахта құрылыс"
Стройка: Многоэтажный жилой комплекс с объектами обслуживания и подземным паркингом со сносом существующих строений, по адресу: пр.Гагарина, 310, в Бостандыкском районе города Алматы" (без инженерных
Объект: Корпус 13

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за июнь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Элементы каркаса										
		Каркас железобетонный монолитный, марка Км1, сечение 400х400 мм -										
1	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	36,6		31189,11	5036,55	1141521	184337	669958	306406	1563761
		НР - 91%; СП - 8%				7847,70	1352,03	287226	49484		115834	
2	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,532		325908,00	--	499291	--	499291	--	539234
		СП - 8%				--	--	--	--		39943	
3	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	8,172		307964,00	--	2516682	--	2516682	--	2718017
		СП - 8%				--	--	--	--		201335	
4	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,864		250492,00	--	216425	--	216425	--	233739
		СП - 8%				--	--	--	--		17314	
5	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	320		417,66	32,95	133651	10544	7145	106046	258873
		НР - 91%; СП - 8%				362,38	1,79	115962	573		19176	
6	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,086		221971,00	--	19090	--	19090	--	20617
		СП - 8%				--	--	--	--		1527	
7	1106-0301-0502 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	240		556,30	49,73	133512	11936	10718	101272	253567
		НР - 91%; СП - 8%				461,91	1,79	110858	430		18783	
8	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,128		221971,00	--	28412	--	28412	--	30685
		СП - 8%				--	--	--	--		2273	
		Каркас железобетонный монолитный, марка Км1с, сечение 400х400 мм -										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	32,2	31189,11	5036,55	1004289	162177	589416	269570	1375768
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	252696	43535		101909	
10	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,4	33635,26	5036,55	147995	22161	91304	36836	199617
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	34530	5949		14786	
11	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,532	325908,00	--	499291	--	499291	--	539234
		СП - 8%			--	--	--	--		39943	
12	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	8,172	307964,00	--	2516682	--	2516682	--	2718017
		СП - 8%			--	--	--	--		201335	
13	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,864	250492,00	--	216425	--	216425	--	233739
		СП - 8%			--	--	--	--		17314	
14	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	320	417,66	32,95	133651	10544	7145	106046	258873
		НР - 91%; СП - 8%			362,38	1,79	115962	573		19176	
15	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,086	221971,00	--	19090	--	19090	--	20617
		СП - 8%			--	--	--	--		1527	
16	1106-0301-0502 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	240	556,30	49,73	133512	11936	10718	101272	253567
		НР - 91%; СП - 8%			461,91	1,79	110858	430		18783	
17	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,128	221971,00	--	28412	--	28412	--	30685
		СП - 8%			--	--	--	--		2273	
		Каркас железобетонный монолитный, марка Км2с, сечение 400х400 мм -									
18	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	32,2	31189,11	5036,55	1004289	162177	589416	269570	1375768
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	252696	43535		101909	
19	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,4	33635,26	5036,55	147995	22161	91304	36836	199617
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	34530	5949		14786	
20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,688	325908,00	--	550133	--	550133	--	594144
		СП - 8%			--	--	--	--		44011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,626	307964,00	--	1732605	--	1732605	--	1871213
		СП - 8%			--	--	--	--		138608	
22	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,864	250492,00	--	216425	--	216425	--	233739
		СП - 8%			--	--	--	--		17314	
23	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	480	417,66	32,95	200477	15816	10719	159069	388310
		НР - 91%; СП - 8%			362,38	1,79	173942	859		28764	
24	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,13	221971,00	--	28856	--	28856	--	31164
		СП - 8%			--	--	--	--		2308	
		Каркас железобетонный монолитный, марка Км3, сечение 400х400 мм -									
25	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	36,6	31189,11	5036,55	1141521	184337	669958	306406	1563761
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	287226	49484		115834	
26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,228	325908,00	--	400215	--	400215	--	432232
		СП - 8%			--	--	--	--		32017	
27	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,376	307964,00	--	1039686	--	1039686	--	1122861
		СП - 8%			--	--	--	--		83175	
28	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,864	250492,00	--	216425	--	216425	--	233739
		СП - 8%			--	--	--	--		17314	
29	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	240	417,66	32,95	100238	7908	5359	79535	194155
		НР - 91%; СП - 8%			362,38	1,79	86971	430		14382	
30	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,066	221971,00	--	14650	--	14650	--	15822
		СП - 8%			--	--	--	--		1172	
		Каркас железобетонный монолитный, марка Км3с, сечение 400х400 мм -									
31	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	32,2	31189,11	5036,55	1004289	162177	589416	269570	1375768
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	252696	43535		101909	
32	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,4	33635,26	5036,55	147995	22161	91304	36836	199617
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	34530	5949		14786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,228	325908,00	--	400215	--	400215	--	432232
		СП - 8%			--	--	--	--		32017	
34	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,376	307964,00	--	1039686	--	1039686	--	1122861
		СП - 8%			--	--	--	--		83175	
35	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,864	250492,00	--	216425	--	216425	--	233739
		СП - 8%			--	--	--	--		17314	
36	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	240	417,66	32,95	100238	7908	5359	79535	194155
		НР - 91%; СП - 8%			362,38	1,79	86971	430		14382	
37	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,066	221971,00	--	14650	--	14650	--	15822
		СП - 8%			--	--	--	--		1172	
		Каркас железобетонный монолитный, марка Км4с, сечение 400х400 мм -									
38	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	32,2	31189,11	5036,55	1004289	162177	589416	269570	1375768
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	252696	43535		101909	
39	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,4	33635,26	5036,55	147995	22161	91304	36836	199617
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	34530	5949		14786	
40	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,958	325908,00	--	312220	--	312220	--	337198
		СП - 8%			--	--	--	--		24978	
41	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,52	307964,00	--	1084033	--	1084033	--	1170756
		СП - 8%			--	--	--	--		86723	
42	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,104	250492,00	--	276543	--	276543	--	298666
		СП - 8%			--	--	--	--		22123	
43	1106-0301-0502 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	240	556,30	49,73	133512	11936	10718	101272	253567
		НР - 91%; СП - 8%			461,91	1,79	110858	430		18783	
44	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,114	221971,00	--	25305	--	25305	--	27329
		СП - 8%			--	--	--	--		2024	
		Каркас железобетонный монолитный, марка Км5, сечение 400х400 мм -									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	26	31189,11	5036,55	810917	130951	475926	217666	1110869
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	204040	35153		82287	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,744	325908,00	--	242476	--	242476	--	261874
		СП - 8%			--	--	--	--		19398	
47	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,992	307964,00	--	613464	--	613464	--	662541
		СП - 8%			--	--	--	--		49077	
48	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,432	250492,00	--	108213	--	108213	--	116870
		СП - 8%			--	--	--	--		8657	
49	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	80	417,66	32,95	33413	2636	1787	26512	64719
		НР - 91%; СП - 8%			362,38	1,79	28990	143		4794	
50	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,022	221971,00	--	4883	--	4883	--	5274
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
51	1106-0301-0502 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	80	556,30	49,73	44504	3978	3573	33757	84522
		НР - 91%; СП - 8%			461,91	1,79	36953	143		6261	
52	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	221971,00	--	8435	--	8435	--	9110
		СП - 8%			--	--	--	--		675	
		Каркас железобетонный монолитный, марка Кмбс, сечение 400х400 мм -									
53	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	21,6	31189,11	5036,55	673685	108790	395385	180830	922876
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	169510	29204		68361	
54	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,4	33635,26	5036,55	147995	22161	91304	36836	199617
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	34530	5949		14786	
55	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,332	325908,00	--	434109	--	434109	--	468838
		СП - 8%			--	--	--	--		34729	
56	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,598	307964,00	--	1108054	--	1108054	--	1196698
		СП - 8%			--	--	--	--		88644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,792	250492,00	--	198390	--	198390	--	214261
		СП - 8%			--	--	--	--		15871	
58	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	320	417,66	32,95	133651	10544	7145	106046	258873
		НР - 91%; СП - 8%			362,38	1,79	115962	573		19176	
59	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,086	221971,00	--	19090	--	19090	--	20617
		СП - 8%			--	--	--	--		1527	
		Каркас железобетонный монолитный, марка Км7с, сечение 400х400 мм -									
60	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	32,2	31189,11	5036,55	1004289	162177	589416	269570	1375768
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	252696	43535		101909	
61	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,4	33635,26	5036,55	147995	22161	91304	36836	199617
		НР - 91%; СП - 8%			7847,70	1352,03	34530	5949		14786	
62	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,02	325908,00	--	332426	--	332426	--	359020
		СП - 8%			--	--	--	--		26594	
63	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,922	307964,00	--	1207835	--	1207835	--	1304462
		СП - 8%			--	--	--	--		96627	
64	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,044	250492,00	--	261514	--	261514	--	282435
		СП - 8%			--	--	--	--		20921	
65	1106-0301-0502 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	240	556,30	49,73	133512	11936	10718	101272	253567
		НР - 91%; СП - 8%			461,91	1,79	110858	430		18783	
66	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,124	221971,00	--	27524	--	27524	--	29726
		СП - 8%			--	--	--	--		2202	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм1, ширина 350мм,									
67	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	87,8	54001,12	6716,94	4741298	589747	2223463	1892409	7164403
		НР - 91%; СП - 8%			21960,00	1725,31	1928088	151482		530697	
68	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,732	325908,00	--	564473	--	564473	--	609631
		СП - 8%			--	--	--	--		45158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,426	319930,00	--	776150	--	776150	--	838242
		СП - 8%			--	--	--	--		62092	
70	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,508	307964,00	--	2004230	--	2004230	--	2164568
		СП - 8%			--	--	--	--		160338	
71	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	80	417,66	32,95	33413	2636	1787	26512	64719
		НР - 91%; СП - 8%			362,38	1,79	28990	143		4794	
72	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,018	221971,00	--	3995	--	3995	--	4315
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
73	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,142	326685,39	1569,39	46389	223	--	42109	95578
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	46166	108		7080	
74	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,142	757916,00	--	107624	--	107624	--	116234
		СП - 8%			--	--	--	--		8610	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм2, ширина 350мм, высота 600, 400мм - 1шт.									
75	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	42,4	47480,25	5568,57	2013163	236108	1001135	760867	2995953
		НР - 91%; СП - 8%			18300,00	1419,76	775920	60198		221922	
76	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,22	325908,00	--	397608	--	397608	--	429417
		СП - 8%			--	--	--	--		31809	
77	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,13	319930,00	--	361521	--	361521	--	390443
		СП - 8%			--	--	--	--		28922	
78	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,352	307964,00	--	724331	--	724331	--	782278
		СП - 8%			--	--	--	--		57947	
79	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,062	326685,39	1569,39	20254	97	--	18386	41731
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	20157	47		3091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,062	757916,00	--	46991	--	46991	--	50750
		СП - 8%			--	--	--	--		3759	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм3, ширина 350мм, высота 600, 500мм - 1шт.									
81	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	64,8	47480,25	5568,57	3076720	360843	1530037	1162835	4578719
		НР - 91%; СП - 8%			18300,00	1419,76	1185840	92000		339164	
82	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,778	325908,00	--	579464	--	579464	--	625821
		СП - 8%			--	--	--	--		46357	
83	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,504	319930,00	--	481175	--	481175	--	519669
		СП - 8%			--	--	--	--		38494	
84	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,58	307964,00	--	1718439	--	1718439	--	1855914
		СП - 8%			--	--	--	--		137475	
85	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	40	417,66	32,95	16706	1318	893	13256	32359
		НР - 91%; СП - 8%			362,38	1,79	14495	72		2397	
86	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,008	221971,00	--	1776	--	1776	--	1918
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
87	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,276	326685,39	1569,39	90165	433	--	81847	185772
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	89732	209		13761	
88	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,276	757916,00	--	209185	--	209185	--	225920
		СП - 8%			--	--	--	--		16735	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм4, ширина 350мм,									
89	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	46	54001,12	6716,94	2484052	308979	1164913	991467	3753561
		НР - 91%; СП - 8%			21960,00	1725,31	1010160	79364		278041	
90	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,148	325908,00	--	700050	--	700050	--	756054
		СП - 8%			--	--	--	--		56004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	8,53	307964,00	--	2626933	--	2626933	--	2837088
		СП - 8%			--	--	--	--		210155	
92	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	80	417,66	32,95	33413	2636	1787	26512	64719
		НР - 91%; СП - 8%			362,38	1,79	28990	143		4794	
93	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,02	221971,00	--	4439	--	4439	--	4794
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
94	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,178	326685,39	1569,39	58150	279	--	52785	119810
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	57871	135		8875	
95	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,178	757916,00	--	134909	--	134909	--	145702
		СП - 8%			--	--	--	--		10793	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм5, ширина 350мм,									
96	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	44,4	54001,12	6716,94	2397650	298232	1124394	956981	3623002
		НР - 91%; СП - 8%			21960,00	1725,31	975024	76604		268370	
97	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,654	325908,00	--	539052	--	539052	--	582176
		СП - 8%			--	--	--	--		43124	
98	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,872	307964,00	--	2116329	--	2116329	--	2285635
		СП - 8%			--	--	--	--		169306	
99	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	80	417,66	32,95	33413	2636	1787	26512	64719
		НР - 91%; СП - 8%			362,38	1,79	28990	143		4794	
100	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,02	221971,00	--	4439	--	4439	--	4794
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
101	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,21	326685,39	1569,39	68604	329	--	62275	141349
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	68274	159		10470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,21	757916,00	--	159162	--	159162	--	171895
		СП - 8%			--	--	--	--		12733	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм6, ширина 350мм,									
103	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	13,8	54001,12	6716,94	745215	92693	349474	297440	1126068
		НР - 91%; СП - 8%			21960,00	1725,31	303048	23809		83412	
104	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,482	325908,00	--	157088	--	157088	--	169655
		СП - 8%			--	--	--	--		12567	
105	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,33	307964,00	--	717556	--	717556	--	774960
		СП - 8%			--	--	--	--		57404	
106	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,164	326685,39	1569,39	53576	257	--	48633	110386
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	53319	124		8177	
107	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,164	757916,00	--	124298	--	124298	--	134242
		СП - 8%			--	--	--	--		9944	
		Ригель железобетонный монолитный, марка Рм7, ширина 350мм, высота 600, 500мм - 2шт.									
108	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	32,8	47480,25	5568,57	1557352	182649	774463	588595	2317623
		НР - 91%; СП - 8%			18300,00	1419,76	600240	46568		171676	
109	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,082	325908,00	--	352632	--	352632	--	380843
		СП - 8%			--	--	--	--		28211	
110	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,492	307964,00	--	1383374	--	1383374	--	1494044
		СП - 8%			--	--	--	--		110670	
111	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	40	417,66	32,95	16706	1318	893	13256	32359
		НР - 91%; СП - 8%			362,38	1,79	14495	72		2397	
112	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,008	221971,00	--	1776	--	1776	--	1918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
113	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,184	326685,39	1569,39	60110	288	--	54564	123848
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	59821	139		9174	
114	222-509-1003 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,184	757916,00	--	139457	--	139457	--	150614
		СП - 8%			--	--	--	--		11157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				64470020	3751589	49805002	10799049	81290596
							10913427	953657	--	6021526	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64470020				
	Материалы		Тенге				13972258				
	Всего заработная плата		Тенге					11867084			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35832741				
		Накладные расходы	Тенге				10799049				
		Сметная прибыль	Тенге				6021526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				81290595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7276
		Сметная заработная плата	Тенге					11867084			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				81290595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7276
		Сметная заработная плата	Тенге					11867084			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия									
		Железобетонная монолитная плита под полы по грунту на отметке -0.300. площадь -243.0 м2									
115	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	54,3	17742,92	1186,72	963441	64439	807297	99460	1147933
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	91705	17592		85032	
116	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	81,45	19570,69	1833,88	1594033	149370	1226699	237023	1977541
		НР - 91%; СП - 8%			2676,05	521,80	217964	42501		146484	
117	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,78192	337503,00	--	263900	--	263900	--	285012
		СП - 8%			--	--	--	--		21112	
		Плита перекрытия железобетонная монолитная, на отметка +3.200									
118	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	47,5	52973,38	1987,45	2516236	94404	1291807	1052710	3854462
		НР - 91%; СП - 8%			23790,00	564,20	1130025	26800		285516	
119	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,185	325908,00	--	60293	--	60293	--	65116
		СП - 8%			--	--	--	--		4823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,835	319930,00	--	1546862	--	1546862	--	1670611
		СП - 8%			--	--	--	--		123749	
121	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,9204	307964,00	--	591414	--	591414	--	638727
		СП - 8%			--	--	--	--		47313	
		Парапет железобетонная монолитная, на отметка +3.200									
122	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,43	34974,90	3945,43	15039	1697	8558	4749	21371
		НР - 91%; СП - 8%			11126,64	1009,01	4784	434		1583	
123	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0026	325908,00	--	847	--	847	--	915
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
124	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,068	319930,00	--	21755	--	21755	--	23495
		СП - 8%			--	--	--	--		1740	
		Плита перекрытия железобетонная монолитная, на отметка +6.500									
125	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	46,7	52973,38	1987,45	2473857	92814	1270050	1034980	3789544
		НР - 91%; СП - 8%			23790,00	564,20	1110993	26348		280707	
126	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,193	325908,00	--	62900	--	62900	--	67932
		СП - 8%			--	--	--	--		5032	
127	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,2764	319930,00	--	1688079	--	1688079	--	1823125
		СП - 8%			--	--	--	--		135046	
128	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4788	307964,00	--	147453	--	147453	--	159249
		СП - 8%			--	--	--	--		11796	
		Плита покрытия железобетонная монолитная, на отметка +9.800									
129	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	48,7	52973,38	1987,45	2579804	96789	1324442	1079305	3951838
		НР - 91%; СП - 8%			23790,00	564,20	1158573	27477		292729	
130	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1845	325908,00	--	60130	--	60130	--	64940
		СП - 8%			--	--	--	--		4810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,3732	319930,00	--	1399118	--	1399118	--	1511047
		СП - 8%			--	--	--	--		111929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15985161	499513	11771604	3508227	21052858
							3714044	141152	--	1559469	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15985161				
	Материалы		Тенге				5928853				
	Всего заработная плата		Тенге					3855196			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5842751				
		Накладные расходы	Тенге				3508227				
		Сметная прибыль	Тенге				1559469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21052857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2530
		Сметная заработная плата	Тенге					3855196			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21052857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2530
		Сметная заработная плата	Тенге					3855196			
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы									
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "Г" и "Е", лестничная балка марка Бл1 -2 шт.									
132	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,5	54001,12	6716,94	243005	30226	113959	96991	367196
		НР - 91%; СП - 8%			21960,00	1725,31	98820	7764		27200	
133	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1827	325908,00	--	59543	--	59543	--	64306
		СП - 8%			--	--	--	--		4763	
134	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,092	307964,00	--	336297	--	336297	--	363201
		СП - 8%			--	--	--	--		26904	
135	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1464	326685,39	1569,39	47827	230	--	43414	98541
		НР - 91%; СП - 8%			325116,00	758,07	47597	111		7299	
136	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1464	757916,00	--	110959	--	110959	--	119836
		СП - 8%			--	--	--	--		8877	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "3" и "5", марка ЛМ1									
137	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	11,1	60045,24	3086,97	666502	34265	327542	284970	1027589
		НР - 91%; СП - 8%			27450,00	762,02	304695	8458		76118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05139	325908,00	--	16748	--	16748	--	18088
		СП - 8%			--	--	--	--		1340	
139	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,91512	319930,00	--	292774	--	292774	--	316196
		СП - 8%			--	--	--	--		23422	
140	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,82212	307964,00	--	253183	--	253183	--	273438
		СП - 8%			--	--	--	--		20255	
141	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01905	337503,00	--	6429	--	6429	--	6943
		СП - 8%			--	--	--	--		514	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "3" и "5", марка ЛМ2									
142	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	9,3	60045,24	3086,97	558421	28709	274427	238758	860954
		НР - 91%; СП - 8%			27450,00	762,02	255285	7087		63774	
143	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09978	325908,00	--	32519	--	32519	--	35121
		СП - 8%			--	--	--	--		2602	
144	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,87468	319930,00	--	279836	--	279836	--	302223
		СП - 8%			--	--	--	--		22387	
145	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,26702	307964,00	--	390197	--	390197	--	421413
		СП - 8%			--	--	--	--		31216	
146	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0414	337503,00	--	13973	--	13973	--	15091
		СП - 8%			--	--	--	--		1118	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "3" и "5", марка ЛМ3									
147	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,3	60045,24	3086,97	198149	10187	97377	84721	305499
		НР - 91%; СП - 8%			27450,00	762,02	90585	2515		22630	
148	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0156	325908,00	--	5084	--	5084	--	5491
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
149	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,195	319930,00	--	62386	--	62386	--	67377
		СП - 8%			--	--	--	--		4991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,0677	307964,00	--	328813	--	328813	--	355118
		СП - 8%			--	--	--	--		26305	
151	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0414	337503,00	--	13973	--	13973	--	15091
		СП - 8%			--	--	--	--		1118	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "3" и "5", марка ЛМ4									
152	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,2	60045,24	3086,97	252190	12965	123935	107826	388818
		НР - 91%; СП - 8%			27450,00	762,02	115290	3200		28801	
153	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09186	325908,00	--	29938	--	29938	--	32333
		СП - 8%			--	--	--	--		2395	
154	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34536	319930,00	--	110491	--	110491	--	119330
		СП - 8%			--	--	--	--		8839	
155	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6591	307964,00	--	202979	--	202979	--	219217
		СП - 8%			--	--	--	--		16238	
156	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0414	337503,00	--	13973	--	13973	--	15091
		СП - 8%			--	--	--	--		1118	
		Лестницы железобетонные монолитные в осях "3" и "5", марка ЛМ5									
157	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,3	60045,24	3086,97	198149	10187	97377	84721	305499
		НР - 91%; СП - 8%			27450,00	762,02	90585	2515		22630	
158	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0156	325908,00	--	5084	--	5084	--	5491
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
159	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15312	319930,00	--	48988	--	48988	--	52907
		СП - 8%			--	--	--	--		3919	
160	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,67314	307964,00	--	207303	--	207303	--	223887
		СП - 8%			--	--	--	--		16584	
161	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0414	337503,00	--	13973	--	13973	--	15091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4999686**	**126769**	**3870060**	**941401**	**6416376**
							1002857	**31650**	**--**	**475289**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4999686**				
	Материалы		Тенге				**1034617**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1034507**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2835443**				
		Накладные расходы	Тенге				**941401**				
		Сметная прибыль	Тенге				**475289**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6416376**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**672**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1034507**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**6416376**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**672**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1034507**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**108759828**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**			**2 175 197**					
		Итого	**Тенге**			**110 935 025**					
		НДС 12%	**Тенге**			**13 312 203**					
		Всего	**Тенге**			**124 247 228**					

Заказчик: ТОО "Есентай Строй"

Абдикадиров Е.А.

Подрядчик: ТОО "Оңтүстік шахта құрылыс"

Адилбаев Ш.Ш.