Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Алтай, Астана, 78
БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "НКО"
Реквизиты:Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок: 141
БИН/ИИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит"

Договор №49 от 03.05.2022 г.
По объекту: Строительство водопроводных сетей в с.Тургусун района Алтай ВКО

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		49	03.05.2022				
		№1	27.06.2022				
		№2	27.12.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудовния	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие доп.расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**500 891 524,17**									
Акт выполненных работ № 7 за июнь 2023г	**72 306 651,67**	64 559 510,42							7 747 141,25	72 306 651,67
Погашение аванса за отчетный месяц 30%:										21 691 995,50
Всего к оплате:										**50 614 655,17**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
БИН 150440006568
Руководитель

Жаманаев К.А.

Подрядчик: ТОО "НКО"
БИН 980140004365
Директор

Абдулдин А.А.

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной**
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г.Алтай, Астана, 78
БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "НКО"**
Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок: 141
БИН/ИИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Объект : **Строительство водопроводных сетей в с.Тургусун района Алтай ВКО**
(наименование)

Договор подряда №49 от 03.05.2022 г., доп.согл№1 от 27.06.2022г., доп.согл.№2 от 27.12.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 7 за июнь 2023 г.

Составлен в текущих ценахс 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхожден ия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Колодцы										
9	37	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	8,4629	581974		4925188		4925188	–	5319203	
						–		–		–	394015		
10	38	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	70	9109		637630		637630	–	688640	
						–		–		–	51010		
11	39	2303-0101-1004	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	73	67014		4892022		4892022	–	5283384	
						–		–		–	391362		

12	40 2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	80	7852	628160	628160	–	678413
					–	–	–	50253	
13	41 2303-0101-1009	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	125	39228	4903500	4903500	–	5295780
					–	–	–	392280	

Итого	**17 265 420**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 986 500
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 278 920
Всего	**17 265 420**

Локальная смета №2-2-1. Наружные сети водопровода В1. Площадка водозаборных и водопроводных сооружений

Раздел 2 Колодцы

1	23 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,23756	581974	138254	138254	–	149314
					–	–	–	11060	
2	24 2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	5	9109	45545	45545	–	49189
					–	–	–	3644	
3	25 2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	4	7852	31408	31408	–	33921
					–	–	–	2513	

Раздел 3 Трубопровод

3.1 Трубопровод

4	33 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	24,096	1081	26048	26048	–	28132
					–	–	–	2084	
5	37 2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	28,112	2237	62887	62887	–	67918

					–	–	–	5031	
6	41 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 K=1,004;	м	14,056	2836	39863	39863	–	43052
					–	–	–	3189	
7	45 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 K=1,004;	м	91,364	4779	436629	436629	–	71559
					–	–	–	34930	
8	53 2304-0103-0302	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130 °C, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	10	13063	130630	130630	–	141080
					–	–	–	10450	
9	55 2304-1012-1207	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, T от -40 °C до +130 °C, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	16	25610	409760	409760	–	442541
					–	–	–	32781	
10	57 2304-1012-1205	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, T от -40 °C до +130 °C, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	17286	34572	34572	–	37338
					–	–	–	2766	
11	59 2304-1012-1204	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, T от -40 °C до +130 °C, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	13735	27470	27470	–	29668
					–	–	–	2198	
12	61 2304-1012-1202	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, T от -40 °C до +130 °C, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	6	9504	57024	57024	–	61586
					–	–	–	4562	
13	63 2302-0302-8014	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10	шт.	6	3965	23790	23790	–	25693
					–	–	–	1903	
14	64 2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	6845	41070	41070	–	44356

15	66 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	32	–	–	–	3286	
					5304	169728	169728	–	183306
16	70 2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	–	–	–	13578	
					2750	11000	11000	–	11880
17	72 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	–	–	–	880	
					1892	37840	37840	–	40867
18	74 2302-0101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 89 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	–	–	–	3027	
					970	1940	1940	–	2095
19	76 2302-0302-2414	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10	шт.	10	–	–	–	155	
					8634	86340	86340	–	93247
20	78 2302-0101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	–	–	–	6907	
					4542	27252	27252	–	29432
21	79 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	–	–	–	2180	
					426	3408	3408	–	**-3681**
22	81 2305-1206-1702	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	4	–	–	–	273	
					43926	175704	175704	–	189760
23	83 2304-1013-0106	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 50, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	–	–	–	14056	
					22189	88756	88756	–	95856
					–	–	–	7100	

24	85	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	3,012	9182	27656	27656	–	29868
						–	–	–	2212	
25	87	2301-0201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	74,296	23847	1771737	1771737	–	1913476
						–	–	–	141739	

Итого	**3 811 453**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 906 311
- сметная прибыль (8 %), тенге	312 504
Всего	**4 218 815**

Локальная смета №2-3-1. Наружные сети водопровода В9. Площадка водозаборных и водопроводных сооружений

Раздел 2 Колодцы

1	10	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	49691	99382	99382	–	107333
						–	–	–	7951	
2	11	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29339	29339	29339	–	31686
						–	–	–	2347	
3	12	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	14322	42966	42966	–	46403
						–	–	–	3437	
4	13	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19088	19088	19088	–	20615
						–	–	–	1527	
5	14	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	23298	93192	93192	–	100647
						–	–	–	7455	

6	15 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	32686	65372	65372	–	70602
					–	–	–	5230	
7	16 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	25623	25623	25623	–	27673
					–	–	–	2050	
8	17 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	42162	84324	84324	–	91070
					–	–	–	6746	
9	18 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	6	3466	20796	20796	–	22460
					–	–	–	1664	
10	19 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4192	8384	8384	–	9055
					–	–	–	671	
11	20 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,07704	581974	44835	44835	–	48422
					–	–	–	3587	
12	21 2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	3	7852	23556	23556	–	25440
					–	–	–	1884	

Раздел 3 Трубопровод

3.1 Трубопровод

13	28 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	52,208	2836	148062	148062	–	159907
					–	–	–	11845	
14	32 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	30,12	1081	32560	32560	–	35165
					–	–	–	2605	

15	36 2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2210	4420	4420	–	4774
					–	–	–	354	
16	37 2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3014	6028	6028	–	6510
					–	–	–	482	
17	38 2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	727	1454	1454	–	1570
					–	–	–	116	
18	40 2304-0103-0305	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130 °C, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	25078	50156	50156	–	54168
					–	–	–	4012	
19	42 2304-0103-0302	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130 °C, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	6	13063	78378	78378	–	-84648
					–	–	–	-6270	
20	44 2304-1012-1205	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, T от -40 °C до +130 °C, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	6	17286	103716	103716	–	112013
					–	–	–	8297	
21	46 2304-1012-1202	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, T от -40 °C до +130 °C, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4	9504	38016	38016	–	41057
					–	–	–	3041	
22	48 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	22	3487	76714	76714	–	82851

					–	–	–	6137	
23	50 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	1892	34056	34056	–	36780
					–	–	–	2724	
24	52 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	426	1704	1704	–	1840
					–	–	–	136	
25	53 2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1263	2526	2526	–	2728
					–	–	–	202	

Итого	**1 225 417**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 134 647
- сметная прибыль (8 %), тенге	90 770
Всего	**1 225 417**

Локальная смета №2-4-1. Наружные сети канализации К13, К14

Раздел 2 Колодцы

1	12 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	29339	117356	117356	–	126744
					–	–	–	9388	
2	13 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14137	14137	14137	–	15268
					–	–	–	1131	
3	14 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9999	19998	19998	–	21598
					–	–	–	1600	
4	15 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	14322	71610	71610	–	77339

					–	–	–	5729	
5	16 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	19088	114528	114528	–	123690
					–	–	–	9162	
6	17 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8622	8622	8622	–	9312
					–	–	–	690	
7	18 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	25623	102492	102492	–	110691
					–	–	–	8199	
8	19 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3466	17330	17330	–	18716
					–	–	–	1386	
9	20 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4192	8384	8384	–	9055
					–	–	–	671	
10	21 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,10622	581974	61817	61817	–	66762
					–	–	–	4945	
11	22 2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	5	7852	39260	39260	–	42401
					–	–	–	3141	
	Раздел 3 Трубопровод								
	3.1 Трубопровод								
12	29 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	47,188	4779	225511	225511	–	243552
					–	–	–	18041	

13	32 2302-0101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5790	11580	11580	–	12506
					–	–	–	926	
14	34 2304-0103-0307	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	43937	87874	87874	–	94904
					–	–	–	7030	
15	36 2304-1012-1207	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	6	25610	153660	153660	–	165953
					–	–	–	12293	
16	38 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	5304	63648	63648	–	68740
					–	–	–	5092	

Итого	**1 207 231**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 117 807
- сметная прибыль (8 %), тенге	-89 424
Всего	**1 207 231**

Локальная смета №2-5-2. Насосная станция на водозаборной скважине поз.1. Технологическое оборудование и трубопроводы

1	2 5810-1000-1000(пл)(об)	Насос скважинный погружной-Q=9.3м3/ч, H=40м, 1,5кВт, 2900 об/мин, 400В, 50Гц, с кабелем 25м, тросом, зажимами KSP-4-REC18-10	шт	2	701171	1402342	–	–	1402342
					–	–	1402342	–	
2	28 5810-1000-1001(пл)(об)	ШУН-ProFC-380-1-1.5-B0-C0-E0 Шкаф управления скважинным насосом с защитой сухого хода на базе ЧП, в комплекте с поплавковыми датчиками уровня 4шт.	шт	1	668642	668642	–	–	668642
					–	–	668642	–	
3	34 5810-1000-1002(пл)(об)	TEX-D-1.5МПогружной дренажный насос Q=10м3/ч, H=10м, 220В 2850об/мин, 50Гц	шт	1	171678	171678	–	–	171678

4	36 2900-0000-0000(пл)	Уровнемер скважинный 102 P4/N3/60м	шт	1	109286	109286	171678	–	118029
					–	–	109286	–	
					–	–	–	8743	

Итого	**2 360 691**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	109 286
- оборудование, тенге	2 242 662
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 743
Всего	**2 360 691**

Локальная смета №2-5-5. Насосная станция на водозаборной скважине поз.1. Электрооборудование и освещение

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1	2 2999-2200-0000(пл)	ТDM Ящик с блоком "рубильник-предохранитель" ЯБПВУ-250А IP54 (с ПН-2) Народный	шт	2	18005	36010	36010	–	38891
					–	–	–	2881	
2	4 2999-2200-0001(пл)	Шкаф автоматического ввода резерва ШАВР-30	шт	1	118393	118393	118393	–	127864
					–	–	–	9471	
3	23 5108-0401-0132(об)	Ящики управления Я 5141-2974УХЛ4 с автоматическими выкпючателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	132798	132798	–	–	132798
					–	–	132798	–	

Итого	**299 553**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	154 403
- оборудование, тенге	132 798
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 352
Всего	**299 553**

Локальная смета №2-6-2. Насосная станция на водозаборной скважине поз2. Технологическое оборудование и трубопроводы

1	2 5810-1000-1000(пл)(об)	Насос скважинный погружной-Q=9.3м3/ч, Н=40м, 1,5кВт, 2900 об/мин, 400В, 50Гц, с кабелем 25м, тросом, зажимами	шт	2	701171	1402342	–	–	1402342

						–	–	1402342	–	
2	28	5810-1000-1001(пл)(об)	ШУН-ProFC-380-1-1.5-B0-C0-E0 Шкаф управления скважинным насосом с защитой сухого хода на базе ЧП, в комплекте с поплавковыми датчиками уровня 4шт.	шт	1	668642	668642	–	–	668642
						–	–	668642	–	
3	34	5810-1000-1002(пл)(об)	TEX-D-1.5MПогружной дренажный насос Q=10м3/ч, H=10м, 220В 2850об/мин, 50Гц	шт	1	171678	171678	–	–	171678
						–	–	171678	–	
4	36	2900-0000-0000(пл)	Уровнемер скважинный 102 P4/N3/60м	шт	1	109286	109286	109286	–	118029
						–	–	–	8743	

Итого	**2 360 691**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	109 286
- оборудование, тенге	2 242 662
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 743
Всего	**2 360 691**

Локальная смета №2-6-5. Насосная станция на водозаборной скважине поз2. Электрооборудование и освещение

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1	2	2999-2200-0000(пл)	TDM Ящик с блоком "рубильник-предохранитель" ЯБПВУ-250А IP54 (с ПН-2) Народный	шт	2	18005	36010	36010	–	38891
						–	–	–	-2881	
2	4	2999-2200-0001(пл)	Шкаф автоматического ввода резерва ШАВР-30	шт	1	118393	118393	118393	–	127864
						–	–	–	9471	
3	23	5108-0401-0132(об)	Ящики управления Я 5141-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	132798	132798	–	–	132798
						–	–	132798	–	

Итого	**299 553**

		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				154 403				
		- оборудование, тенге				132 798				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				12 352				
		Всего				**99 553**				

Локальная смета №2-7-2. Насосная станция II подъема поз.5 Технологическое оборудование и трубопроводы:

1	12	2303-0301-0307	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч	шт.	2	238292	476584	476584	–	514711
						–	–	–	38127	
2	16	2304-0501-0105	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2778	5556	5556	–	6000
						–	–	–	444	
3	17	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	804	1608	1608	–	1737
						–	–	–	129	
4	19	2304-1013-0107	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 65. типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	28633	57266	57266	–	61847
						–	–	–	4581	
5	21	2302-0101-1034	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	1031	5155	5155	–	5567
						–	–	–	412	
6	22	2302-0101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	970	970	970	–	1048
						–	–	–	78	
7	23	2302-0101-1057	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2845	2845	2845	–	3073
						–	–	–	228	
8	24	2302-0101-1055	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	2226	6678	6678	–	7212

					–	–	–	534	
9	26 2304-0102-1903	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	44190	220950	220950	–	238626
					–	–	–	17676	
10	28 2304-0102-1902	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	11	36731	404041	404041	–	436364
					–	–	–	32323	
11	30 2304-0102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	90682	181364	181364	–	195873
					–	–	–	14509	
12	32 2304-1012-1207	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	25610	51220	51220	–	55318
					–	–	–	4098	
13	34 2304-1012-1204	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4	13735	54940	54940	–	59335
					–	–	–	4395	
14	36 2304-1012-1203	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	11440	22880	22880	–	24710
					–	–	–	1830	
15	38 2302-0101-0619	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2713	5426	5426	–	5860
					–	–	–	434	

16	39 2302-0101-0611	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1454	5816	5816	–	6281
					–	–	–	465	
17	42 2304-0905-0103	Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90 °С, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1130	1130	1130	–	1220
					–	–	–	90	
18	44 2302-0101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1255	7530	7530	–	8132
					–	–	–	602	
19	45 2302-0101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	643	7716	7716	–	8333
					–	–	–	617	
20	46 2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	48	2367	113616	113616	–	122705
					–	–	–	9089	
21	47 2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	2750	49500	49500	–	53460
					–	–	–	3960	
22	48 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3487	13948	13948	–	15064
					–	–	–	1116	
23	49 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	5304	42432	42432	–	45827
					–	–	–	3395	
24	58 5110-0401-0101(об)	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 0,5 т, высота подъема 6 м	шт.	1	23795	23795	–	–	23795
					–	–	23795	–	

25	59	2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	5434	10868	10868	–	11737
						–	–	–	869	
26	60	5810-1000-1002(пл)(об)	TEX-D-1.5МПогружной дренажный насос Q=10м3/ч, H=10м, 220В 2850об/мин, 50Гц	шт	2	171678	343356	–	–	343356
						–	–	343356	–	
27	61	2303-0103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007	м	10	1145	11450	11450	–	12366
						–	–	–	916	

Итого	**2 269 557**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 761 489
- оборудование, тенге	367 151
- сметная прибыль (8 %), тенге	140 917
Всего	**2 269 557**

Локальная смета №2-7-5. Насосная станция II подъема поз.5 Электроснабжение

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1	2	5812-1200-0000(пл)(об)	Вводной ящик ЯБПВУ-100	шт	2	22589	45178	–	–	45178
						–	–	45178	–	
2	4	5812-1200-0001(пл)(об)	Распределительный пункт ПР11-3086-У2 IP54	шт	2	183029	366058	–	–	366058
						–	–	366058	–	
3	6	5108-0401-0239(об)	Устройства (ящики) управления РУС М 5141-3274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	118058	118058	–	–	118058
						–	–	118058	–	
4	10	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	11237	11237	11237	–	12136
						–	–	–	899	

5	12	2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	5	6030	30150	30150	–	32562
						–	–	–	2412	
		Раздел 2 Осветительные приборы и выключатели								
6	16	2912-1200-0000(пл)	Светильник NBT21F226	шт	7	-28414	198898	198898	–	214810
						–	–	–	15912	
		Раздел 3 Проводниковая продукция								
7	28	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,113	177810	20093	20093	–	21700
						–	–	–	1607	
8	29	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,064	276391	17689	17689	–	19104
						–	–	–	1415	
9	30	2306-0144-0708	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,028	2216338	62057	62057	–	67022
						–	–	–	4965	
10	32	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,039	461870	18013	18013	–	19454
						–	–	–	1441	
11	33	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	1030539	41222	41222	–	44520
						–	–	–	3298	

Итого	**960 602**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	399 359
- оборудование, тенге	529 294
- сметная прибыль (3 %), тенге	31 949
Всего	**960 602**

Локальная смета №4-1-1. Наружные сети электроснабжения 6 и 0,4кВ

Раздел 1 Электрооборудование

1	2	5108-0102-0406(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1148612	1148612	–	–	1148612
						–	–	1148612	–	
2	3	5108-0101-0813(об)	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный в защитном исполнении модели ТСЗ-63/380/220, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, для преобразования электроэнергии ГОСТ 19294-84	шт.	1	862423	862423	–	–	862423
						–	–	862423	–	
3	4	5862-3000-0000(пл)(об)	Дизель-генератор FG Wilson P50-3	шт	1	9713387	9713387	–	–	9713387
						–	–	9713387	–	
4	6	2918-0000-0000(пл)	Муфта термоусаживаемая rek-1КнТ-5-16/50-ВЛ-М	шт	4	29097	116388	116388	–	125699
						–	–	–	9311	
5	8	5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	89830	89830	–	–	89830
						–	–	89830	–	

Раздел 2 Кабельная продукция

6	16	2306-0137-0801	Кабели силовые АВВбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,125	339483	42435	42435	–	45830
						–	–	–	3395	
7	17	2306-0137-0802	Кабели силовые АВВбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,24	400678	96163	95163	–	103856
						–	–	–	7693	
8	18	2306-0137-0806	Кабели силовые АВВбШв 5х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,065	1250022	81251	81251	–	87751
						–	–	–	6500	
9	19	2306-0217-0104	Кабели контрольные КВВбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,125	547407	68426	68426	–	73900

					–	–	–	5474	

Итого	**12 251 288**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	404 663
- оборудование, тенге	11 814 252
- сметная прибыль (8 %), тенге	32 373
Всего	**12 251 288**

Локальная смета №4-1-2. Воздушная линия 10кВ

Раздел 1 Опоры

1.1 Устройство ответвления на промежуточной опоре

1	2	2404-0207-1938	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	10467	10467	10467	–	11304
						–	–	–	837	

1.3 Опора промежуточная П10-2

2	26	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=8,000;	шт.	8	53137	425096	425096	–	459104
						–	–	–	34008	
3	27	2404-0207-1939	Траверса ТМ-3, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=8,000;	шт.	8	19002	152016	152016	–	164177
						–	–	–	12161	
4	29	2404-0102-0108	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93 К=8,000;	шт.	48	2881	138288	138288	–	149351
						–	–	–	11063	

1.4 Опора анкерная концевая А10-1

5	35	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	4	53137	212548	212548	–	229552
						–	–	–	17004	
6	37	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=2,000;	шт.	4	4409	17636	17636	–	19047

					–	–	–	1411	
7	38 2404-0207-1942	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	24350	48700	48700	–	52596
					–	–	–	3896	
	1.5 Опора угловая анкерная УА10-1								
8	58 2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	6	53137	318822	318822	–	344328
					–	–	–	25506	
9	60 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=2,000;	шт.	6	4409	26454	26454	–	28570
					–	–	–	2116	
10	61 2404-0207-1942	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	24350	48700	48700	–	52596
					–	–	–	3896	
	1.6 Переходная анкерная угловая опора ПУА10-1								
11	82 2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные ГОСТ 25628.1-2016, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-2016 К=4,000;	м3	8,88	91080	808790	808790	–	873493
					–	–	–	64703	
12	84 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=4,000;	шт.	12	4409	52908	52908	–	57141
					–	–	–	4233	
13	85 2404-0207-1950	Траверса ТМ-14, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=4,000;	шт.	4	25510	102040	102040	–	110203
					–	–	–	8163	
	Раздел 2 Провода								
14	106 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,40365	1023732	413229	413229	–	446287

						–	–	–	33058
	Итого						**2 997 749**		
	в том числе								
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 775 694		
	- сметная прибыль (8 %), тенге						222 055		
	Всего						**2 997 749**		
	Локальная смета №4-2-1. Наружное электроосвещение								
	Раздел 1 Кабельно-проводниковая продукция								
1	2 2306-1201-0410	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х25+1х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,47	613170	288190	288190	–	311245
					–	–	–	23055	
	Раздел 2 Воздушная линия 0,4кВ								
	2.1 Опора железобетонная промежуточная П1								
2	4 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=8,000;	шт.	8	35722	285776	285776	–	308638
					–	–	–	22862	
	2.2 Опора железобетонная анкерная концевая К3								
3	12 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	4	35722	142888	142888	–	154319
					–	–	–	11431	
	2.3 Опора железобетонная анкерная угловая УА3								
4	23 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=6,000;	шт.	12	35722	428664	428664	–	462957
					–	–	–	34293	
	2.4 Опора железобетонная анкерная ответвительная АО3								
5	39 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	35722	71444	71444	–	77160

					–	–	–	5716	

Итого	1 314 319
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 216 962
- сметная прибыль (8 %), тенге	97 357
Всего	**1 314 319**

Локальная смета №7-1-6. Ограждение

Раздел 1 ОГ1

1.2 Железобетонное ограждение

1	8 2104-1202-9902	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	86,229	72879	6284283	6284283	–	6787026
					–	–	–	502743	
2	9 2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные ГОСТ 25628.1-2016, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-2016	м3	19,38	91080	1765130	1765130	–	1906340
					–	–	–	141210	
3	10 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	19,38	52300	1013574	1013574	–	1094660
					–	–	–	81086	
4	11 2988-8888-8908(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20	м3	124,989	763	95367	95367	–	102996
					–	–	–	7629	
5	12 2988-8888-8909(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5	м3	124,989	648	80993	80993	–	87472
					–	–	–	6479	
6	13 2988-8888-8910(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 на 25	м3	124,989	635	79368	79368	–	85717
					–	–	–	6349	

7	14	2106-0801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. МС-1	т	0,11234	502259	56424	56424	–	60938
						–	–	–	4514	
8	19	2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные ГОСТ 25628.1-2016, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-2016	м3	0,18	91080	16394	16394	–	17706
						–	–	–	1312	
9	20	2971-8888-8909(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5 К=-1,000;	м3	-0,18	648	117	117	–	126
						–	–	–	9	
10	21	2988-8888-8908(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 К=-1,000;	м3	-0,18	763	137	137	–	148
						–	–	–	11	
11	22	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,19	52300	9937	9937	–	10732
						–	–	–	795	
12	23	2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,208	760880	158263	158263	–	170924
						–	–	–	12661	
		Раздел 2 ОГ2								
13	25	2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	306,954	641	196758	196758	–	212499
						–	–	–	15741	
14	26	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1395	686945	95829	95829	–	103495
						–	–	–	7666	

15	27	2102-0101-0502	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	8,69	18659	162147	162147	–	175119
						–	–	–	12972	
16	29	2301-0201-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	352,8	1590	560952	560952	–	605828
						–	–	–	0,44876	
17	33	2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные ГОСТ 25628.1-2016, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-2016	м3	0,15	91080	13662	13662	–	14755
						–	–	–	1093	
18	34	2988-8888-8909(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5 К=-1,000;	м3	-0,15	648	97	97	–	105
						–	–	–	8	
19	35	2988-8888-8908(пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 К=-1,000;	м3	-0,15	763	114	114	–	123
						–	–	–	9	
20	36	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,57	52300	29811	29811	–	32196
						–	–	–	2385	
21	37	2102-0104-0105	Бетон мелкозернистый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,078	20033	1563	1563	–	1688
						–	–	–	125	
22	38	2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,154	760880	117176	117176	–	126550
						–	–	–	9374	

Итого	11 596 139
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 737 166
- сметная прибыль (8 %), тенге	858 973
Всего	**11 596 139**

Итого по акту	60 627 025
оборудование, тенге	17 461 617
Временные здания и сооружения (2,0 %)	863 308
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	1 452 948
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**909 633**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**63 852 914**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 66 % (МРП = 2917 тенге)	42 142 923
2022 г. - 34 % (МРП = 3034 тенге)	21 709 991
Итого в текущих и прогнозных ценах	**67 957 379**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 66 % (Иинф = 1,050)	44 250 069
2022 г. - 34 % (Иинф = 1,092)	23 707 310
Итого с учетом договорного коэффициента К-0,95	**64 559 510,42**
2021 г.	42 037 565,98
2022 г.	22 521 944,44
Налог на добавленную стоимость	**7 747 141,25**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - НДС (12 %)	5 044 507,92
2022 г. - НДС (12 %)	2 702 633,33
Итого по акту с учетом НДС	**72 306 651,67**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г.	**47 082 073,89**
2022 г.	**25 224 577,77**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
БИН 150440006568
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жуанганов К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "НКО"
БИН 980140004365
(идентификационный номер)

Директор Абдулдин А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
БИН 061240011957
Эксперт технического надзора
аттестат №KZ83VEP00044390

Берикбаев Е.К.