# Диагностическая карта технического осмотра № 7143

Certificate of periodic technical inspection

| | |
|---|---|
| **Оператор технического осмотра (наименование и адрес оператора):** | **ЦТО "QYPSHAQ"** |
| **Первичная проверка** V | **Повторная проверка** |
| **Государственный регистрационный номерной знак:** | **219AI10** |
| **Собственник транспортного средства:** | **КГКП "КОСТ.КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА" УЗАКО 990240002364** |
| **Идентификационный номер (VIN):** | - |
| **Марка, модель:** | **JAC N721MG JAC N721MG** |
| **Год выпуска:** | **2021** |
| **Свидетельство о регистрации транспортного средства (серия, номер):** | **PQ00018628** |
| **Номер кузова:** | - |
| **Номер рамы:** | **MXC74A000MK121071** |
| **Номер двигателя:** | |
| **Категория транспортного средства:** | **C** |
| **Номер газового баллона:** | - |

| № | Проверяемые параметры и предъявляемые требования | | № | Проверяемые параметры и предъявляемые требования | | № | Проверяемые параметры и предъявляемые требования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Тормозные системы** | | | 16 | Наличие и состояние зеркал заднего вида в соответствии с установленными требованиями | V | 31 | Соответствие предельно допустимого уровня шума выпуска отработавших газов транспортного средства установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств, утвержденном Решением Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года № 877 О принятии технического регламента Таможенного союза О безопасности колесных транспортных средств | T |
| 1 | Соответствие показателей эффективности действия рабочей тормозной системы | V | **IV. Внешние световые приборы** | | | **VII. Прочие элементы конструкции** | | |
| 2 | Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям | V | 17 | Наличие и расположение фар, сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией | V | 32 | Наличие работоспособного звукового сигнального прибора | V |
| 3 | Соответствие показателей эффективности действия стояночной тормозной системы | V | 18 | Состояние, работоспособность и режим работы фар и сигнальных фонарей | V | 33 | Наличие работоспособных предохранительных приспособлений у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой | - |
| 4 | Функционирование сигнализаторов антиблокировочных тормозных систем; | V | 19 | Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям | V | 34 | Работоспособность автоматического замка, ручной и автоматической блокировки седельно-сцепного устройства. Отсутствие трещин и видимых повреждений сцепных устройств | |
| 5 | Отсутствие нарушения герметичности тормозного привода, набухания тормозных шлангов под давлением, трещин, видимых мест перетирания, коррозии, грозящей потерей герметичности или разрушением | V | 20 | Отсутствие разрушений и трещин рассеивателей световых приборов, оптических элементов в том числе, бесцветных или окрашенных деталей и пленок | V | 35 | Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности | V |
| 6 | Отсутствие подтеканий тормозной жидкости | V | **V. Шины, колеса и подвеска** | | | 36 | Наличие глушителей и выхлопных труб | V |
| **II. Рулевое управление** | | | 21 | Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям | V | 37 | Работоспособность спидометра | V |
| 7 | Отсутствие превышения суммарного люфта в рулевом управлении предельных значений | V | 22 | Отсутствие местных отслоений протектора и местных повреждений (пробои, порезы, разрывы) шин, которые обнажают корд | V | 38 | Наличие и состояние бамперов и надколесных грязезащитных устройств | V |
| 8 | Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения | V | 23 | Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес | V | 39 | Отсутствие сквозных пробоин в полу салона, надежное крепление сидений и поручней, целостность обивки сидений и мягких элементов поручней, работоспособность механизмов регулировки и фиксации сидений, системы вентиляции, обогрева в автобусах, микроавтобусах и такси | |
| 9 | Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма | V | 24 | Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес | V | 40 | Состояние и функционирования детских удерживающих устройств и мест их крепления. Наличие знака аварийной остановки, огнетушителей и аптечки, соответствующих установленным требованиям | |
| 10 | Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе | V | 25 | Установка шин на транспортное средство в соответствии с установленными требованиями | V | 41 | Соответствие дополнительным требованиям специализированных и специальных транспортных средств, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденном Решением Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств | |
| **III. Обзорность** | | | 26 | Состояние узлов и деталей подвески, а также отсутствие перемещения (не предусмотренные конструкцией) и люфтов в местах их крепления | V | **VIII. Состояние рамы, кузова** | | |
| 11 | Наличие и работоспособность стеклоочистителя ветрового стекла | V | **VI. Двигатель и его системы** | | | 42 | Наличие дополнительного оборудования и аэрографических трехмерных рисунков | |
| 12 | Наличие форсунки стеклоомывателя ветрового стекла и обеспечение стеклоомывателем подачи жидкости в зоны очистки стекла | V | 27 | Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям | - | 43 | Соответствие колесной базы, габаритов и линейных размеров конструктивным параметрам предприятия-изготовителя | |
| 13 | Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие полосы пленки в верхней части ветрового стекла установленным требованиям | V | 28 | Соответствие предельно допустимого уровня дымности отработавших газов установленным требованиям | V | 44 | Состояние кабины, рамы, подрамника | |
| 14 | Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей | V | 29 | Отсутствие подтекания топлива и каплепадения эксплуатационных жидкостей | V | | | |
| 15 | Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла со стороны водителя | V | 30 | Отсутствие нарушения герметичности системы питания транспортных средств, работающих на газе. Соответствие газовых баллонов установленным требованиям | V | | | |

| Результаты диагностирования | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Проверка параметров, по которым установлено несоответствие | | | | Пункт диагностической карты |
| Нижняя граница | Результат проверки | Верхняя граница | Наименование параметра | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Визуальная проверка параметров, по которым установлено несоответствие | | | | |
| Предмет проверки (узел, деталь, агрегат) | | | Содержание несоответствия требованиям | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Данные транспортного средства | | |
|---|---|---|
| Масса без нагрузки: 3245 | Разрешенная максимальная масса: 7950 | |
| Тип топлива: Дизель | Пробег ТС: 1 | |
| Заключение о соответствии/несоответствии требованиям безопасности дорожного движения (ненужное зачеркнуть) | соответствует matches | не соответствует does not match |
| Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки: | | |
| Дата выдачи диагностической карты: 28.05.2025 | Ф.И.О. технического эксперта (при его наличии): Жаксылыков И.Р. | Подпись: |
| Срок следующего прохождения обязательного технического осмотра: 28.05.2026 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Изменения собственника транспортного средства и (или) государственного регистрационного номерного знака | Собственник транспортного средства: | МП_____ Дата_____ |
| | Государственный регистрационный номерной знак: | |

# Диагностическая карта технического осмотра № 7235

Certificate of periodic technical inspection

| | |
|---|---|
| **Оператор технического осмотра (наименование и адрес оператора):** | **ЦТО "QYPSHAQ"** |
| **Первичная проверка** V | **Повторная проверка** |
| **Государственный регистрационный номерной знак:** | **909AB10** |
| **Собственник транспортного средства:** | **КГКП "ККАТ" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА КОСТ ОБЛ 990240002364** |
| **Идентификационный номер (VIN):** | - |
| **Марка, модель:** | **ЗИЛ ММЗ 555 ЗИЛ ММЗ 555** |
| **Год выпуска:** | **1982** |
| **Свидетельство о регистрации транспортного средства (серия, номер):** | **PQ00014119** |
| **Номер кузова:** | - |
| **Номер рамы:** | **196262** |
| **Номер двигателя:** | **600165** |
| **Категория транспортного средства:** | **C** |
| **Номер газового баллона:** | - |



| № | Проверяемые параметры и предъявляемые требования | | № | Проверяемые параметры и предъявляемые требования | | № | Проверяемые параметры и предъявляемые требования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Тормозные системы** | | | 16 | Наличие и состояние зеркал заднего вида в соответствии с установленными требованиями | V | 31 | Соответствие предельно допустимого уровня шума выпуска отработавших газов транспортного средства установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств, утвержденном Решением Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года № 877 О принятии технического регламента Таможенного союза О безопасности колесных транспортных средств |
| 1 | Соответствие показателей эффективности действия рабочей тормозной системы | V | **IV. Внешние световые приборы** | | | **VII. Прочие элементы конструкции** | |
| 2 | Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям | V | 17 | Наличие и расположение фар, сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией | V | 32 | Наличие работоспособного звукового сигнального прибора |
| 3 | Соответствие показателей эффективности действия стояночной тормозной системы | V | 18 | Состояние, работоспособность и режим работы фар и сигнальных фонарей | V | 33 | Наличие работоспособных предохранительных приспособлений у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой |
| 4 | Функционирование сигнализаторов антиблокировочных тормозных систем; | V | 19 | Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям | V | 34 | Работоспособность автоматического замка, ручной и автоматической блокировки седельно-сцепного устройства. Отсутствие трещин и видимых повреждений сцепных устройств |
| 5 | Отсутствие нарушения герметичности тормозного привода, набухания тормозных шлангов под давлением, трещин, видимых мест перетирания, коррозии, грозящей потерей герметичности или разрушением | V | 20 | Отсутствие разрушений и трещин рассеивателей световых приборов, оптических элементов в том числе, бесцветных или окрашенных деталей и пленок | V | 35 | Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности |
| 6 | Отсутствие подтеканий тормозной жидкости | V | **V. Шины, колеса и подвеска** | | | 36 | Наличие глушителей и выхлопных труб |
| **II. Рулевое управление** | | | 21 | Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям | V | 37 | Работоспособность спидометра |
| 7 | Отсутствие превышения суммарного люфта в рулевом управлении предельных значений | V | 22 | Отсутствие местных отслоений протектора и местных повреждений (пробои, порезы, разрывы) шин, которые обнажают корд | V | 38 | Наличие и состояние бамперов и надколесных грязезащитных устройств |
| 8 | Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения | V | 23 | Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес | V | 39 | Отсутствие сквозных пробоин в полу салона, надежное крепление сидений и поручней, целостность обивки сидений и мягких элементов поручней, работоспособность механизмов регулировки и фиксации сидений, системы вентиляции, обогрева в автобусах, микроавтобусах и такси |
| 9 | Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма | V | 24 | Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес | V | 40 | Состояние и функционирования детских удерживающих устройств и мест их крепления. Наличие знака аварийной остановки, огнетушителей и аптечки, соответствующих установленным требованиям |
| 10 | Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе | V | 25 | Установка шин на транспортное средство в соответствии с установленными требованиями | V | 41 | Соответствие дополнительным требованиям специализированных и специальных транспортных средств, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденном Решением Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств |
| **III. Обзорность** | | | 26 | Состояние узлов и деталей подвески, а также отсутствие перемещения (не предусмотренные конструкцией) и люфтов в местах их крепления | V | **VIII. Состояние рамы, кузова** | |
| 11 | Наличие и работоспособность стеклоочистителя ветрового стекла | V | **VI. Двигатель и его системы** | | | 42 | Наличие дополнительного оборудования и аэрографических трехмерных рисунков |
| 12 | Наличие форсунки стеклоомывателя ветрового стекла и обеспечение стеклоомывателем подачи жидкости в зоны очистки стекла | V | 27 | Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям | V | 43 | Соответствие колесной базы, габаритов и линейных размеров конструктивным параметрам предприятия-изготовителя |
| 13 | Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие полосы пленки в верхней части ветрового стекла установленным требованиям | V | 28 | Соответствие предельно допустимого уровня дымности отработавших газов установленным требованиям | - | 44 | Состояние кабины, рамы, подрамника |
| 14 | Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей | V | 29 | Отсутствие подтекания топлива и каплепадения эксплуатационных жидкостей | V | | |
| 15 | Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла со стороны водителя | V | 30 | Отсутствие нарушения герметичности системы питания транспортных средств, работающих на газе. Соответствие газовых баллонов установленным требованиям | V | | |

| Результаты диагностирования | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Проверка параметров, по которым установлено несоответствие | | | | |
| Нижняя граница | Результат проверки | Верхняя граница | Наименование параметра | Пункт диагностической карты |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Визуальная проверка параметров, по которым установлено несоответствие | | | | |
| Предмет проверки (узел, деталь, агрегат) | | | Содержание несоответствия требованиям | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Данные транспортного средства | | |
|---|---|---|
| Масса без нагрузки: 4570 | Разрешенная максимальная масса: 10045 | |
| Тип топлива: Бензин | Пробег ТС: 1 | |
| Заключение о соответствии/несоответствии требованиям безопасности дорожного движения (ненужное зачеркнуть) | соответствует matches | не соответствует does not match |
| Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки: | | |
| Дата выдачи диагностической карты: 03.06.2025 | Ф.И.О. технического эксперта (при его наличии): Жаксылыков И.Р. | Подпись: |
| Срок следующего прохождения обязательного технического осмотра: 03.06.2026 | | |

TEHNIKALYQ BAQTAÝDAN ÓTTI
ТЕХОСМОТР ПРОЙДЕН

| | | |
|---|---|---|
| Изменения собственника транспортного средства и (или) государственного регистрационного номерного знака | Собственник транспортного средства: | МП_____<br>Дата_____ |
| | Государственный регистрационный номерной знак: | |

# Диагностическая карта технического осмотра № 7232

Certificate of periodic technical inspection

| | | |
|---|---|---|
| **Оператор технического осмотра (наименование и адрес оператора):** | | **ЦТО "QYPSHAQ"** |
| **Первичная проверка** | V | **Повторная проверка** |
| **Государственный регистрационный номерной знак:** | | **915AB10** |
| **Собственник транспортного средства:** | | **КГКП "ККАТ" УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА КОСТ ОБЛ 990240002364** |
| **Идентификационный номер (VIN):** | | - |
| **Марка, модель:** | | **ЗИЛ ММЗ 554 ЗИЛ ММЗ 554** |
| **Год выпуска:** | | **1977** |
| **Свидетельство о регистрации транспортного средства (серия, номер):** | | **PQ00014120** |
| **Номер кузова:** | | - |
| **Номер рамы:** | | - |
| **Номер двигателя:** | | - |
| **Категория транспортного средства:** | | **C** |
| **Номер газового баллона:** | | - |



| № | Проверяемые параметры и предъявляемые требования | | № | Проверяемые параметры и предъявляемые требования | | № | Проверяемые параметры и предъявляемые требования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **I. Тормозные системы** | | 16 | Наличие и состояние зеркал заднего вида в соответствии с установленными требованиями | V | 31 | Соответствие предельно допустимого уровня шума выпуска отработавших газов транспортного средства установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств, утвержденном Решением Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года № 877 О принятии технического регламента Таможенного союза О безопасности колесных транспортных средств |
| 1 | Соответствие показателей эффективности действия рабочей тормозной системы | V | | **IV. Внешние световые приборы** | | | **VII. Прочие элементы конструкции** |
| 2 | Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям | V | 17 | Наличие и расположение фар, сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией | V | 32 | Наличие работоспособного звукового сигнального прибора |
| 3 | Соответствие показателей эффективности действия стояночной тормозной системы | V | 18 | Состояние, работоспособность и режим работы фар и сигнальных фонарей | V | 33 | Наличие работоспособных предохранительных приспособлений у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой |
| 4 | Функционирование сигнализаторов антиблокировочных тормозных систем; | V | 19 | Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям | V | 34 | Работоспособность автоматического замка, ручной и автоматической блокировки седельно-сцепного устройства. Отсутствие трещин и видимых повреждений сцепных устройств |
| 5 | Отсутствие нарушения герметичности тормозного привода, набухания тормозных шлангов под давлением, трещин, видимых мест перетирания, коррозии, грозящей потерей герметичности или разрушением | V | 20 | Отсутствие разрушений и трещин рассеивателей световых приборов, оптических элементов в том числе, бесцветных или окрашенных деталей и пленок | V | 35 | Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности |
| 6 | Отсутствие подтеканий тормозной жидкости | V | | **V. Шины, колеса и подвеска** | | 36 | Наличие глушителей и выхлопных труб |
| | **II. Рулевое управление** | | 21 | Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям | V | 37 | Работоспособность спидометра |
| 7 | Отсутствие превышения суммарного люфта в рулевом управлении предельных значений | V | 22 | Отсутствие местных отслоений протектора и местных повреждений (пробои, порезы, разрывы) шин, которые обнажают корд | V | 38 | Наличие и состояние бамперов и надколесных грязезащитных устройств |
| 8 | Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения | V | 23 | Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес | V | 39 | Отсутствие сквозных пробоин в полу салона, надежное крепление сидений и поручней, целостность обивки сидений и мягких элементов поручней, работоспособность механизмов регулировки и фиксации сидений, системы вентиляции, обогрева в автобусах, микроавтобусах и такси |
| 9 | Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма | V | 24 | Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес | V | 40 | Состояние и функционирования детских удерживающих устройств и мест их крепления. Наличие знака аварийной остановки, огнетушителей и аптечки, соответствующих установленным требованиям |
| 10 | Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе | V | 25 | Установка шин на транспортное средство в соответствии с установленными требованиями | V | 41 | Соответствие дополнительным требованиям специализированных и специальных транспортных средств, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденном Решением Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств |
| | **III. Обзорность** | | 26 | Состояние узлов и деталей подвески, а также отсутствие перемещения (не предусмотренные конструкцией) и люфтов в местах их крепления | V | | **VIII. Состояние рамы, кузова** |
| 11 | Наличие и работоспособность стеклоочистителя ветрового стекла | V | | **VI. Двигатель и его системы** | | 42 | Наличие дополнительного оборудования и аэрографических трехмерных рисунков |
| 12 | Наличие форсунки стеклоомывателя ветрового стекла и обеспечение стеклоомывателем подачи жидкости в зоны очистки стекла | V | 27 | Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям | V | 43 | Соответствие колесной базы, габаритов и линейных размеров конструктивным параметрам предприятия-изготовителя |
| 13 | Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие полосы пленки в верхней части ветрового стекла установленным требованиям | V | 28 | Соответствие предельно допустимого уровня дымности отработавших газов установленным требованиям | - | 44 | Состояние кабины, рамы, подрамника |
| 14 | Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей | V | 29 | Отсутствие подтекания топлива и каплепадения эксплуатационных жидкостей | V | | |
| 15 | Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла со стороны водителя | V | 30 | Отсутствие нарушения герметичности системы питания транспортных средств, работающих на газе. Соответствие газовых баллонов установленным требованиям | V | | |

| Результаты диагностирования | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Проверка параметров, по которым установлено несоответствие | | | | |
| Нижняя граница | Результат проверки | Верхняя граница | Наименование параметра | Пункт диагностической карты |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Визуальная проверка параметров, по которым установлено несоответствие | | | | |
| Предмет проверки (узел, деталь, агрегат) | | | Содержание несоответствия требованиям | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Данные транспортного средства | | |
|---|---|---|
| Масса без нагрузки: 4500 | Разрешенная максимальная масса: 10850 | |
| Тип топлива: Бензин | Пробег ТС: 1 | |
| Заключение о соответствии/несоответствии требованиям безопасности дорожного движения (ненужное зачеркнуть) | соответствует matches | не соответствует does not match |
| Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки: | | |
| Дата выдачи диагностической карты: 03.06.2025 | Ф.И.О. технического эксперта (при его наличии): Жаксылыков И.Р. | Подпись |
| Срок следующего прохождения обязательного технического осмотра: 03.06.2026 | | |

TEXNIKALYQ QOLAYDAN ÓTTI
ТЕХОСМОТР ПРОЙДЕН

| | | |
|---|---|---|
| Изменения собственника транспортного средства и (или) государственного регистрационного номерного знака | Собственник транспортного средства: | МП_____<br>Дата_____ |
| | Государственный регистрационный номерной знак: | |

ТЕХОСМОТР ПРОЙДЕН

# Диагностическая карта технического осмотра № 18447

Certificate of periodic technical inspection

Оператор технического осмотра (наименование и адрес оператора): ИП ААТ Company г. Костанай

| | |
|---|---|
| Первичная проверка V | Повторная проверка |
| Государственный регистрационный номерной знак: | 949AH10 |
| Собственник транспортного средства: | КГКП КОСТ.КОЛЛЕДЖ АВТОМ.ТРАНСП.УПР.ОБРАЗ.АКИМАТА КОСТ.ОБЛ. |
| Идентификационный номер (VIN): | 270500Y0020187 |
| Марка, модель: | ГАЗ 2705 ГАЗ 2705 |
| Год выпуска: | 2000 |
| Свидетельство о регистрации транспортного средства серия, номер): | PB00044321 |
| Номер кузова: | 270500Y0020187 |
| Номер рамы: | 270500Y0164936 |
| Номер двигателя: | 40260FY0040215 |
| Категория транспортного средства: | B |
| Номер газового баллона: | - |



| № | Проверяемые параметры и предъявляемые требования | | № | Проверяемые параметры и предъявляемые требования | | № | Проверяемые параметры и предъявляемые требования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **I. Тормозные системы** | | 16 | Наличие и состояние зеркал заднего вида в соответствии с установленными требованиями | V | 31 | Соответствие предельно допустимого уровня шума выпуска отработавших газов транспортного средства установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств, утвержденном Решением Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года № 877 О принятии технического регламента Таможенного союза О безопасности колесных транспортных средств | |
| 1 | Соответствие показателей эффективности действия рабочей тормозной системы | V | | **IV. Внешние световые приборы** | | | **VII. Прочие элементы конструкции** | |
| 2 | Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям | V | 17 | Наличие и расположение фар, сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией | V | 32 | Наличие работоспособного звукового сигнального прибора | V |
| 3 | Соответствие показателей эффективности действия стояночной тормозной системы | V | 18 | Состояние, работоспособность и режим работы фар и сигнальных фонарей | V | 33 | Наличие работоспособных предохранительных приспособлений у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой | V |
| 4 | Функционирование сигнализаторов антиблокировочных тормозных систем; | V | 19 | Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям | V | 34 | Работоспособность автоматического замка, ручной и автоматической блокировки седельно-сцепного устройства Отсутствие трещин и видимых повреждений сцепных устройств | V |
| 5 | Отсутствие нарушения герметичности тормозного привода, набухания тормозных шлангов под давлением, трещин, видимых мест перетирания, коррозии, грозящей потерей герметичности или разрушением | V | 20 | Отсутствие разрушений и трещин рассеивателей световых приборов, оптических элементов в том числе, бесцветных или окрашенных деталей и пленок | V | 35 | Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности | V |
| 6 | Отсутствие подтеканий тормозной жидкости | V | | **V. Шины, колеса и подвеска** | | 36 | Наличие глушителей и выхлопных труб | V |
| | **II. Рулевое управление** | | 21 | Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям | V | 37 | Работоспособность спидометра | V |
| 7 | Отсутствие превышения суммарного люфта в рулевом управлении предельных значений | V | 22 | Отсутствие местных отслоений протектора и местных повреждений (пробои, порезы, разрывы) шин, которые обнажают корд | V | 38 | Наличие и состояние бамперов и надколесных грязезащитных устройств | V |
| 8 | Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения | V | 23 | Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес | V | 39 | Отсутствие сквозных пробоин в полу салона, надежное крепление сидений и поручней, целостность обивки сидений и мягких элементов поручней, работоспособность механизмов регулировки и фиксации сидений, системы вентиляции, обогрева в автобусах, микроавтобусах и такси | V |
| 9 | Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма | V | 24 | Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес | V | 40 | Состояние и функционирования детских удерживающих устройств и мест их крепления Наличие знака аварийной остановки, огнетушителей и аптечки, соответствующих установленным требованиям | V |
| 10 | Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе | V | 25 | Установка шин на транспортное средство в соответствии с установленными требованиями | V | 41 | Соответствие дополнительным требованиям специализированных и специальных транспортных средств, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденном Решением Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств | V |
| | **III. Обзорность** | | 26 | Состояние узлов и деталей подвески, а также отсутствие перемещения (не предусмотренные конструкцией) и люфтов в местах их крепления | V | | **VIII. Состояние рамы, кузова** | |
| 11 | Наличие и работоспособность стеклоочистителя ветрового стекла | V | | **VI. Двигатель и его системы** | | 42 | Наличие дополнительного оборудования и голографических трехмерных рисунков | V |
| 12 | Наличие форсунки стеклоомывателя ветрового стекла и обеспечение стеклоомывателем подачи жидкости в зоны очистки стекла | V | 27 | Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям | V | 43 | Соответствие колесной базы, габаритов и линейных размеров конструктивным параметрам предприятия-изготовителя | V |
| 13 | Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие полосы пленки в верхней части ветрового стекла установленным требованиям | V | 28 | Соответствие предельно допустимого уровня дымности отработавших газов установленным требованиям | - | 44 | Состояние кабины, рамы, подрамника | V |
| 14 | Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей | V | 29 | Отсутствие подтекания топлива и каплепадения эксплуатационных жидкостей | V | | | |
| 15 | Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла со стороны водителя | V | 30 | Отсутствие нарушения герметичности системы питания транспортных средств, работающих на газе. Соответствие газовых баллонов установленным требованиям | V | | | |

| Результаты диагностирования | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Проверка параметров, по которым установлено несоответствие | | | | |
| Нижняя граница | Результат проверки | Верхняя граница | Наименование параметра | Пункт диагностической карты |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Визуальная проверка параметров, по которым установлено несоответствие | | | | |
| Предмет проверки (узел, деталь, агрегат) | | | Содержание несоответствия требованиям | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Данные транспортного средства | | |
|---|---|---|
| Масса без нагрузки: 2000 | Разрешенная максимальная масса: 3500 | |
| Тип топлива: Бензин | Пробег ТС: 0 | |
| Заключение о соответствии/несоответствии требованиям безопасности дорожного движения (ненужное зачеркнуть) | соответствует matches | не соответствует does not match |
| Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки: | | |
| Дата выдачи диагностической карты: 27.05.2025 | Ф.И.О. технического эксперта (при его наличии): Ержанов С.А. | Подпись: |
| Срок следующего прохождения обязательного технического осмотра: 27.05.2026 | | ТЕХОСМОТР ПРОЙДЕН |

| | | |
|---|---|---|
| Изменения собственника транспортного средства и (или) государственного регистрационного номерного знака | Собственник транспортного средства: | МП _____<br>Дата _____ |
| | Государственный регистрационный номерной знак: | |

ТЕХОСМОТР ПРОЙДЕН

# Диагностическая карта технического осмотра № 18445

Certificate of periodic technical inspection

| | |
|---|---|
| Оператор технического осмотра (наименование и адрес оператора): | ИП ААТ Company г. Костанай |
| Первичная проверка V | Повторная проверка |
| Государственный регистрационный номерной знак: | 952AH10 |
| Собственник транспортного средства: | КГКП КОСТ.КОЛЛЕДЖ АВТОМ.ТРАНСП.УПР.ОБРАЗ.АКИМАТА КОСТ.ОБЛ. |
| Идентификационный номер (VIN): | TCR20-1031708 |
| Марка, модель: | TOYOTA ESTIMA E TCR20G/TOYOTA ESTIMA E TCR 20G |
| Год выпуска: | 1994 |
| Свидетельство о регистрации транспортного средства (серия, номер): | PB00044322 |
| Номер кузова: | TCR20-1031708 |
| Номер рамы: | - |
| Номер двигателя: | 2TZ-0605440 |
| Категория транспортного средства: | B |
| Номер газового баллона: | - |



| № | Проверяемые параметры и предъявляемые требования | | № | Проверяемые параметры и предъявляемые требования | | № | Проверяемые параметры и предъявляемые требования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **I. Тормозные системы** | | 16 | Наличие и состояние зеркал заднего вида в соответствии с установленными требованиями | V | 31 | Соответствие предельно допустимого уровня шума выпуска отработавших газов транспортного средства установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 О безопасности колесных транспортных средств, утвержденном Решением Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года № 877 О принятии технического регламента Таможенного союза О безопасности колесных транспортных средств |
| 1 | Соответствие показателей эффективности действия рабочей тормозной системы | V | | **IV. Внешние световые приборы** | | | **VII. Прочие элементы конструкции** |
| 2 | Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям | V | 17 | Наличие и расположение фар, сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией | V | 32 | Наличие работоспособного звукового сигнального прибора |
| 3 | Соответствие показателей эффективности действия стояночной тормозной системы | V | 18 | Состояние, работоспособность и режим работы фар и сигнальных фонарей | V | 33 | Наличие работоспособных предохранительных приспособлений у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой |
| 4 | Функционирование сигнализаторов антиблокировочных тормозных систем; | V | 19 | Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям | V | 34 | Работоспособность автоматического замка, ручной и автоматической блокировки седельно-сцепного устройства Отсутствие трещин и видимых повреждений сцепных устройств |
| 5 | Отсутствие нарушения герметичности тормозного привода, набухания тормозных шлангов под давлением, трещин, видимых мест перетирания, коррозии, грозящей потерей герметичности или разрушением | V | 20 | Отсутствие разрушений и трещин рассеивателей световых приборов, оптических элементов в том числе, бесцветных или окрашенных деталей и пленок | V | 35 | Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности |
| 6 | Отсутствие подтеканий тормозной жидкости | V | | **V. Шины, колеса и подвеска** | | 36 | Наличие глушителей и выхлопных труб |
| | **II. Рулевое управление** | | 21 | Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям | V | 37 | Работоспособность спидометра |
| 7 | Отсутствие превышения суммарного люфта в рулевом управлении предельных значений | V | 22 | Отсутствие местных отслоений протектора и местных повреждений (пробои, порезы, разрывы) шин, которые обнажают корд | V | 38 | Наличие и состояние бамперов и надколесных грязезащитных устройств |
| 8 | Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса с усилителем руленого управления от нейтрального положения | V | 23 | Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес | V | 39 | Отсутствие сквозных пробоин в полу салона, надежное крепление сидений и поручней, целостность обивки сидений и мягких элементов поручней, работоспособность механизмов регулировки и фиксации сидений, системы вентиляции, обогрева в автобусах, микроавтобусах и такси |
| 9 | Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма | V | 24 | Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес | V | 40 | Состояние и функционирования детских удерживающих устройств и мест их крепления, Наличие знака аварийной остановки, огнетушителей и аптечки, соответствующих установленным требованиям |
| 10 | Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе | V | 25 | Установка шин на транспортное средство в соответствии с установленными требованиями | V | 41 | Соответствие дополнительным требованиям специализированных и специальных транспортных средств, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденном Решением Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств |
| | **III. Обзорность** | | 26 | Состояние узлов и деталей подвески, а также отсутствие перемещения (не предусмотренные конструкцией) и люфтов в местах их крепления | V | | **VIII. Состояние рамы, кузова** |
| 11 | Наличие и работоспособность стеклоочистителя ветрового стекла | V | | **VI. Двигатель и его системы** | | 42 | Наличие дополнительного оборудования и графических трехмерных рисунков |
| 12 | Наличие форсунки стеклоомывателя ветрового стекла и обеспечение стеклоомывателем подачи жидкости в зоны очистки стекла | V | 27 | Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям | V | 43 | Соответствие колесной базы, габаритов и линейных размеров конструктивным параметрам предприятия-изготовителя |
| 13 | Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие полосы пленки в верхней части ветрового стекла установленным требованиям | V | 28 | Соответствие предельно допустимого уровня дымности отработавших газов установленным требованиям | - | 44 | Состояние кабины, рамы, подрамника |
| 14 | Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей | V | 29 | Отсутствие подтекания топлива и каплепадения эксплуатационных жидкостей | V | | |
| 15 | Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла со стороны водителя | V | 30 | Отсутствие нарушения герметичности системы питания транспортных средств, работающих на газе. Соответствие газовых баллонов установленным требованиям | V | | |

| Результаты диагностирования | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Проверка параметров, по которым установлено несоответствие | | | | |
| Нижняя граница | Результат проверки | Верхняя граница | Наименование параметра | Пункт диагностической карты |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Визуальная проверка параметров, по которым установлено несоответствие | | | | |
| Предмет проверки (узел, деталь, агрегат) | | | Содержание несоответствия требованиям | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Данные транспортного средства | | |
|---|---|---|
| Масса без нагрузки: 1740 | Разрешенная максимальная масса: 2180 | |
| Тип топлива: Бензин | Пробег ТС: 0 | |
| Заключение о соответствии/несоответствии требованиям безопасности дорожного движения (ненужное зачеркнуть) | соответствует matches | не соответствует does not match |
| Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки: | | |
| Дата выдачи диагностической карты: 27.05.2025 | Ф.И.О. технического эксперта (при его наличии): Ержанов С.А. | Подпись: |
| Срок следующего прохождения обязательного технического осмотра: 27.05.2026 | | ТЕХОСМОТР ПРОЙДЕН |

| | | |
|---|---|---|
| Изменения собственника транспортного средства и (или) государственного регистрационного номерного знака | Собственник транспортного средства: | МП_____<br>Дата_____ |
| | Государственный регистрационный номерной знак: | |

ТЕХОСМОТР ПРОЙДЕН

# Диагностическая карта технического осмотра № 18446

Certificate of periodic technical inspection

Оператор технического осмотра (наименование и адрес оператора): ИП ААТ Company г. Костанай

| | |
|---|---|
| Первичная проверка V | Повторная проверка |
| Государственный регистрационный номерной знак: | 926AH10 |
| Собственник транспортного средства: | КГКП КОСТ.КОЛЛЕДЖ АВТОМ.ТРАНСП.УПР.ОБРАЗ.АКИМАТА КОСТ.ОБЛ. |
| Идентификационный номер (VIN): | XTA21099023334109 |
| Марка, модель: | ВАЗ 21099 ВАЗ 21099 |
| Год выпуска: | 2002 |
| Свидетельство о регистрации транспортного средства (серия, номер): | PB00044319 |
| Номер кузова: | XTA21099023334109 |
| Номер рамы: | - |
| Номер двигателя: | 21083-3462271 |
| Категория транспортного средства: | B |
| Номер газового баллона: | - |



| № | Проверяемые параметры и предъявляемые требования | | № | Проверяемые параметры и предъявляемые требования | | № | Проверяемые параметры и предъявляемые требования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I. Тормозные системы | | 16 | Наличие и состояние зеркал заднего вида в соответствии с установленными требованиями | V | 31 | Соответствие предельно допустимого уровня шума выпуска отработавших газов транспортного средства установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденном Решением Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» | |
| 1 | Соответствие показателей эффективности действия рабочей тормозной системы | V | | IV. Внешние световые приборы | | | VII. Прочие элементы конструкции | |
| 2 | Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям | V | 17 | Наличие и расположение фар, сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией | V | 32 | Наличие работоспособного звукового сигнального прибора | |
| 3 | Соответствие показателей эффективности действия стояночной тормозной системы | V | 18 | Состояние, работоспособность и режим работы фар и сигнальных фонарей | V | 33 | Наличие работоспособных предохранительных приспособлений у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой | |
| 4 | Функционирование сигнализаторов антиблокировочных тормозных систем; | V | 19 | Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям | V | 34 | Работоспособность автоматического замка, ручной и автоматической блокировки седельно-сцепного устройства. Отсутствие трещин и видимых повреждений сцепных устройств | |
| 5 | Отсутствие нарушения герметичности тормозного привода, набухания тормозных шлангов под давлением, трещин, видимых мест перетирания, коррозии, грозящей потерей герметичности или разрушением | V | 20 | Отсутствие разрушений и трещин рассеивателей световых приборов, оптических элементов в том числе, бесцветных или окрашенных деталей и пленок | V | 35 | Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности | |
| 6 | Отсутствие подтеканий тормозной жидкости | V | | V. Шины, колеса и подвеска | | 36 | Наличие глушителей и выхлопных труб | |
| | II. Рулевое управление | | 21 | Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям | V | 37 | Работоспособность спидометра | |
| 7 | Отсутствие превышения суммарного люфта в рулевом управлении предельных значений | V | 22 | Отсутствие местных отслоений протектора и местных повреждений (пробои, порезы, разрывы) шин, которые обнажают корд | V | 38 | Наличие и состояние бамперов и надколесных грязезащитных устройств | |
| 8 | Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения | V | 23 | Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес | V | 39 | Отсутствие сквозных пробоин в полу салона, надежное крепление сидений и поручней, целостность обивки сидений и мягких элементов поручней, работоспособность механизмов регулировки и фиксации сидений, системы вентиляции, обогрева в автобусах, микроавтобусах и такси | |
| 9 | Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма | V | 24 | Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес | V | 40 | Состояние и функционирование детских удерживающих устройств и мест их крепления. Наличие знака аварийной остановки, огнетушителей и аптечки, соответствующих установленным требованиям | |
| 10 | Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе | V | 25 | Установка шин на транспортное средство в соответствии с установленными требованиями | V | 41 | Соответствие дополнительным требованиям специализированных и специальных транспортных средств, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденном Решением Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» | |
| | III. Обзорность | | 26 | Состояние узлов и деталей подвески, а также отсутствие перемещения (не предусмотренные конструкцией) и люфтов в местах их крепления | V | | VIII. Состояние рамы, кузова | |
| 11 | Наличие и работоспособность стеклоочистителя ветрового стекла | V | | VI. Двигатель и его системы | | 42 | Наличие дополнительного оборудования и аэрографических трехмерных рисунков | |
| 12 | Наличие форсунки стеклоомывателя ветрового стекла и обеспечение стеклоомывателем подачи жидкости в зоны очистки стекла | V | 27 | Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям | V | 43 | Соответствие колесной базы, габаритов и линейных размеров конструктивным параметрам предприятия-изготовителя | |
| 13 | Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие полосы пленки в верхней части ветрового стекла установленным требованиям | V | 28 | Соответствие предельно допустимого уровня дымности отработавших газов установленным требованиям | - | 44 | Состояние кабины, рамы, подрамника | |
| 14 | Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей | V | 29 | Отсутствие подтекания топлива и каплепадения эксплуатационных жидкостей | V | | | |
| 15 | Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла со стороны водителя | V | 30 | Отсутствие нарушения герметичности системы питания транспортных средств, работающих на газе. Соответствие газовых баллонов установленным требованиям | V | | | |

| Результаты диагностирования | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Проверка параметров, по которым установлено несоответствие | | | | Пункт диагностической карты |
| Нижняя граница | Результат проверки | Верхняя граница | Наименование параметра | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Визуальная проверка параметров, по которым установлено несоответствие | | | | |
| Предмет проверки (узел, деталь, агрегат) | | | Содержание несоответствия требованиям | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Данные транспортного средства | | |
|---|---|---|
| Масса без нагрузки: 945 | Разрешенная максимальная масса: 1400 | |
| Тип топлива: Бензин | Пробег ТС: 0 | |
| Заключение о соответствии/несоответствии требованиям безопасности дорожного движения (ненужное зачеркнуть) | соответствует matches | не соответствует does not match |
| Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки: | | |
| Дата выдачи диагностической карты: 27.05.2025 | Ф.И.О. технического эксперта (при его наличии): Ержанов С.А. | Подпись: |
| Срок следующего прохождения обязательного технического осмотра: 27.05.2026 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Изменения собственника транспортного средства и (или) государственного регистрационного номерного знака | Собственник транспортного средства: | МП<br>Дата |
| | Государственный регистрационный номерной знак: | |

ТЕХОСМОТР ПРОЙДЕН