Форма КС-3

Приложение 4-1 к приказу и.о Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05 августа 2021 года №420

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "Торлан Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационной насосной станции и очитных сооружений

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№48/2024	12.06.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство канализационной насосной станции и очитных сооружений	210 237 032,63	187 711 636,28							22 525 396,35	210 237 032,63
за отчетный период ноябрь 2024	210 237 032,63	96 597 182,71							11 591 661,92	108 188 844,63

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
_____ Кашанов С. Х.
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"

ТЕХНАДЗОР:
Директор
_____ М. Мұрат
ТОО "Pride group"

ПОДРЯДЧИК:
Директор
_____ У. Байбориев
ТОО "Торлан Құрылыс"

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Pride group"
Авторский надзор: ТОО "Проект-инжиниринг.кз"
Подрядчик: ТОО "Торлан Құрылыс"
Наименование объекта: "Строительство канализационной насосной станции и очитных сооружений"
Договор: №48/2024 от 12.06.2024г.

Акт № 3
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1												
РАЗДЕЛ 2.Раздел КМ												
1	38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	73,6	163,37	3,38	12024	249	5282	4507	17854
			НР - 69%, СП - 8%			88,22	0,53	6493	39		1322	
2	39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	73,6	286,34	5	21075	368	13114	5292	28477
			НР - 69%, СП - 8%			103,16	1,05	7593	77		2109	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								46 331
РАЗДЕЛ 3.Раздел АР												
			Оконные и дверные проемы									
3	40	1110-0501-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м² в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м²	4,68	4 702,56	44,43	22008	208	6694	13638	38498
			НР - 90%, СП - 8%			3 227,72	10,2	15106	48		2852	
4	42	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м²	3,12	5 909,65	87,08	18438	271	4527	9504	30177
			НР - 69%, СП - 8%			4 371,75	43,01	13640	134		2235	
5	44	1109-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ворота секционные площадью 12 м². Монтаж	м²	10,05	2 279,96	4,69	22914	47	--	15778	41787
			НР - 69%, СП - 8%			2 275,27	--	22866	--		3095	
			Полы									
6	47	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м² покрытия	73,81	4 623,83	163,06	341285	12035	53728	262914	652535
			НР - 94%, СП - 8%			3 732,86	56,54	275522	4173		48336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кровля									
7	47	1109-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж *НР - 69%, СП - 8%*	м^2 покрытия	96,2	2 694,99 990,87	761,24 351,87	259258 95322	73231 33850	90705	89128 27871	376257
8	49	1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство *НР - 92%, СП - 8%*	м снегозадержателя	26	564,48 534,78	5,57 1,8	14676 13904	145 47	627	12835 2201	29712
9	51	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%, СП - 8%*	м планки	13	1 512,96 666,62	15,1 5,95	19668 8666	196 77	10806	8044 2217	29929
10	53	1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%, СП - 8%*	м планки	40,8	2 761,36 562,43	1 807,48 482,28	112663 22947	73745 19677	15971	39214 12150	164027
		Наружные стены									
11	55	1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями *НР - 69%, СП - 8%*	м^2	155,25	4 412,35 730,08	1 723,55 476,04	685017 113345	267581 73905	304091	129203 65138	879357
12	57	1109-0402-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов *НР - 69%, СП - 8%*	м фасонных (доборных) элементов	79	3 738,83 1 153,74	1 753,14 708,11	295368 91145	138498 55941	65725	101489 31749	428606
13	60	1109-0402-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных панелей *НР - 69%, СП - 8%*	м реза	66,77	1 850,45 1 827,03	5,39 --	123555 121991	360 --	1204	84174 16618	224347
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								2 895 232
		Локальная смета № 2-1-2									
		Пожарная сигнализация									
14	1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования *НР - 61%, СП - 8%*	шт.	1	107 682,18 106 930,48	3,79 --	107682 106930	4 --	748	65228 13833	186742
15	2	248-303-0202 РСНБ РК 2022 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3 *СП - 8%*	шт.	1	37 924 --	-- --	37924 --	-- --	37924	-- 3034	40958
16	3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%, СП - 8%*	шт.	5	5 418,34 5 318,92	3,79 --	27092 26595	19 --	478	16223 3465	46780
17	4	248-302-0202 РСНБ РК 2022 Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М *СП - 8%*	шт.	5	2 781 --	-- --	13905 --	-- --	13905	-- 1112	15017

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	2 714,55	1,42	5429	3	107	3245	9367
			НР - 61%, СП - 8%			2 659,46	--	5319	--		694	
19	6	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	1 654	--	3308	--	3308	--	3573
			СП - 8%			--	--	--	--		265	
20	7	1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	6 961,54	4,5	27846	18	405	16728	48140
			НР - 61%, СП - 8%			6 855,68	--	27423	--		3566	
21	8	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	2	2 439	--	4878	--	4878	--	5268
			СП - 8%			--	--	--	--		390	
22	9	248-304-0102 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Шығу"	шт.	2	1 933	--	3866	--	3866	--	4175
			СП - 8%			--	--	--	--		309	
23	10	248-306-0376 СпрСЦ 01.2024	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч	шт.	1	15 941	--	15941	--	15941	--	17216
			СП - 8%			--	--	--	--		1275	
24	11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	578,69	238,74	34721	14325	4439	15462	54197
			НР - 72%, СП - 8%			265,95	91,96	15957	5518		4015	
25	12	243-305-0301 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,03	86	--	3	--	3	--	3
						--	--	--	--		--	
26	13	243-305-0302 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	км	0,03	158	--	5	--	5	--	5
						--	--	--	--		--	
27	14	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	55	661,54	24,2	36385	1332	3895	22715	63828
			НР - 72%, СП - 8%			566,5	7,1	31158	391		4728	
28	15	241-207-1702 СпрСЦ 01.2024	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	55	140	--	7700	--	7700	--	8316
			СП - 8%			--	--	--	--		616	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								503 585

Локальная смета № 2-1-3

Низковольтное оборудование

29	1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	48 640,47	10 625,48	48640	10625	3442	28612	83433
			НР - 72%, СП - 8%			34 572,98	5 166,48	34573	5166		6180	
30	2	247-201-0127 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРи 24з-1 У2 IP54	шт.	1	18 624	--	18624	--	18624	--	20114
			СП - 8%			--	--	--	--		1490	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	5 527,76 2 618,26	47,14 --	44222 20946	377 --	22899	15081 4744	64047
32	4	247-204-0704 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	766 --	-- --	766 --	-- --	766	-- 61	827
33	5	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	647 --	-- --	647 --	-- --	647	-- 52	699
34	6	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	649 --	-- --	649 --	-- --	649	-- 52	701
35	7	247-204-0710 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	2	770 --	-- --	1540 --	-- --	1540	-- 123	1663
36	8	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	2	2 016 --	-- --	4032 --	-- --	4032	-- 323	4355
37	9	247-204-0748 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 2А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	2 379 --	-- --	2379 --	-- --	2379	-- 190	2569
38	10	1308-0303-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3 615,7 3 019,96	21,97 --	3616 3020	22 --	574	2174 463	6254
39	11	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А *СП - 8%*	шт.	1	2 259 --	-- --	2259 --	-- --	2259	-- 181	2440
40	12	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	48 640,47 34 572,98	10 625,48 5 166,48	48640 34573	10625 5166	3442	28612 6180	83433
41	13	247-201-0501 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66 *СП - 8%*	шт.	1	13 689 --	-- --	13689 --	-- --	13689	-- 1095	14784
42	14	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	9 902,58 5 236,52	207,36 64,58	9903 5237	208 65	4458	3817 1098	14817
43	15	247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	2 162 --	-- --	2162 --	-- --	2162	-- 173	2335

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	16	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**2 578,25**	**132,82**	**2578**	**133**	**42**	**1777**	**4703**
			НР - 72%; СП - 8%			**2 403,34**	**64,58**	**2403**	**65**		**348**	
45	17	247-301-0239 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки STAR 301/1 R2-5(60)Э ГОСТ 31818.11-2012**	**шт.**	**1**	**11 669**	**--**	**11669**	**--**	**11669**	**--**	**12603**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**934**	
46	18	1308-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**11 152,46**	**197,77**	**11152**	**198**	**5429**	**4024**	**16391**
			НР - 72%; СП - 8%			**5 524,92**	**64,58**	**5525**	**65**		**1214**	
47	19	Прайс ТК Электрокомплект	**Ящик управления освещением ЯУО9601-3474 автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK**	**к-т**	**1**	**69 030**	**--**	**69030**	**--**	**69030**	**--**	**74552**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5522**	
48	20	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**9 902,58**	**207,36**	**9903**	**208**	**4458**	**3817**	**14817**
			НР - 72%; СП - 8%			**5 236,52**	**64,58**	**5237**	**65**		**1098**	
49	21	247-204-0760 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2 091**	**--**	**2091**	**--**	**2091**	**--**	**2258**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**167**	
50	22	1308-0303-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции**	**шт.**	**1**	**21 078,48**	**212,81**	**21078**	**213**	**12578**	**6013**	**29259**
			НР - 72%; СП - 8%			**8 287,38**	**64,58**	**8287**	**65**		**2167**	
51	23	247-208-0508 РСНБ РК 2022	**Контактор с катушкой на постоянный ток типа КМИп 22510, 25 А, 220 В/АС-3, 1НО**	**шт.**	**1**	**17 362**	**--**	**17362**	**--**	**17362**	**--**	**18751**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1389**	
52	24	1308-0103-3201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**6 229,83**	**--**	**6230**	**--**	**911**	**3830**	**10864**
			НР - 72%; СП - 8%			**5 318,92**	**--**	**5319**	**--**		**805**	
53	25	247-211-0114 РСНБ РК 2022	**Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А**	**шт.**	**1**	**3 128**	**--**	**3128**	**--**	**3128**	**--**	**3378**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**250**	
			Светотехническое оборудование									
54	26	1121-0401-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка**	**шт.**	**5**	**2 138,64**	**26,82**	**10693**	**134**	**147**	**7544**	**19696**
			НР - 72%; СП - 8%			**2 082,42**	**13,04**	**10412**	**65**		**1459**	
55	27	247-104-2303 РСНБ РК 2022	**Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 24 Вт, степень защиты IP65**	**шт.**	**4**	**38 333**	**--**	**153332**	**--**	**153332**	**--**	**165599**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		12267	
56	28	Прайс ТК Электрокомплект	Светильник ДБА 3926, аккумулятор, 4ч, 36LED	шт	1	11 820	--	11820	--	11820	--	12766
			СП - 8%			--	--	--	--		946	
			Кабельные изделия									
57	29	1308-0206-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	535	654,34	261,37	350072	139833	31148	175963	568118
			НР - 72%, СП - 8%			334,75	122,06	179091	65302		42083	
58	30	243-113-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66	км	0,2	399	--	80	--	80	--	86
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
59	31	243-113-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,03	441	--	13	--	13	--	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
60	32	243-113-1002 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,14	475	--	67	--	67	--	72
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
61	33	243-113-1004 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,06	786	--	47	--	47	--	51
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
62	34	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,055	398	--	22	--	22	--	24
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
63	35	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,025	601	--	15	--	15	--	16
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
64	36	243-107-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,015	638	--	10	--	10	--	11
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
65	37	243-107-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,01	3 811	--	38	--	38	--	41
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
			Электроустановочное оборудование									
66	38	247-202-0412 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41245, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм	шт.	3	1 540	--	4620	--	4620	--	4990
			СП - 8%			--	--	--	--		370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	39	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка								
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	465,16	0,49	930	--	32	647	1703
					448,97	0,24	898	--		126	
68	40	247-212-0205 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54								
		СП - 8%	шт.	2	1 229	--	2458	--	2458	--	2655
					--	--	--	--		197	
		Кабеленесущие конструкции									
69	41	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка								
		НР - 72%; СП - 8%	м	10	1 276,47	93,79	12765	938	4359	5479	19703
					746,75	14,21	7468	142		1459	
70	42	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами								
		НР - 72%; СП - 8%	м	75	661,54	24,2	49616	1816	5312	30974	87038
					566,5	7,1	42488	533		6447	
71	43	243-904-0101 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12								
		СП - 8%	м	10	201	--	2010	--	2010	--	2171
					--	--	--	--		161	
72	44	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм								
		СП - 8%	м	55	54	--	2970	--	2970	--	3208
					--	--	--	--		238	
73	45	241-207-0103 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм								
		СП - 8%	м	20	224	--	4480	--	4480	--	4838
					--	--	--	--		358	
74	46	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм								
		СП - 8%	шт.	165	5	--	825	--	825	--	891
					--	--	--	--		66	
75	47	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм								
		СП - 8%	шт.	20	6	--	120	--	120	--	130
					--	--	--	--		10	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 383 868

Локальная смета № 2-1-4

Курс по состоянию на 18.12.2023 г. 1 руб=5,11 тенге

76	1	1337-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении								
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	111 845,85	6 230,88	111846	6231	36684	43592	167873
					68 930,9	2 530,98	68931	2531		12435	
77	2	Прайс ООО Экологический промышленно-финансовый концерн	Установка МД-Л(Н)-8 (исполнение наземное). (По протоколу изменен на Водоочистного оборудования производительность 15 м3/ч от ТОО "FTG COMPANY")								
			к-т	1	28 125 440	--	28125440	--		--	28125440
					--	--	--	--	28125440	--	
78	3	1337-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж в помещении								
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	86 492,57	5 770,95	172985	11542	75262	55794	247081
					43 090,52	2 642,14	86181	5284		18302	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	4	Прайс ТОО "SKY INDUSTRIAL GROUP"	Локальное очистное сооружение ТОПАС 50. (По протоколу изменен на Локальное очистное соорженние BIOtankL-50 от ТОО "ЮгРегионПласт")	к-т	2	6 357 142,86	--	12714286	--	--	--	12714286
						--	--	--	--	12714286	--	
80	5	1120-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	17 596,63	123,63	17597	124	10206	7149	26726
			НР - 98%; СП - 8%			7 267,31	27,66	7267	28		1980	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								41 281 406
			в том числе оборудования:	**Тенге**								40 839 726
			Локальная смета № 4-1-1									
			Прокладка кабеля									
81	1	1101-0101-0225 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 37	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м^3	м^3 грунта	44,1	104,94	100,66	4628	4439	--	806	5868
			НР - 72%; СП - 8%			4,28	21,09	189	930		435	
82	2	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	44,1	46,52	40,27	2052	1776	--	645	2913
			НР - 72%; СП - 8%			6,25	14,06	276	620		216	
83	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	14,7	8 783,1	279,26	129112	4106	94084	31981	173980
			НР - 99%; СП - 8%			2 103,57	93,98	30922	1382		12887	
84	4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	29,4	41,94	41,94	1233	1233	--	308	1665
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,57	--	428		123	
85	5	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	29,4	18,54	18,54	545	545	--	136	736
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,44	--	189		55	
86	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	29,4	308,87	138,82	9081	4081	--	5092	15307
			НР - 72%; СП - 8%			170,05	70,49	4999	2072		1134	
87	7	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,055	726 155,57	306 342,06	39939	16849	--	28892	74338
			НР - 99%; СП - 8%			419 813,51	110 809,86	23090	6095		5506	
88	8	241-207-1005 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	55,55	1 391	--	77270	--	77270	--	83452
			СП - 8%			--	--	--	--		6182	
			Монтаж светильников									
89	9	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	8	9 349,66	6 959,76	74797	55678	--	37879	121690

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%, СП - 8%			2 389,9	3 528,68	19119	28229		9014	
90	10	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	3,6	29 204,68	44,93	105137	162	93001	9579	123894
			НР - 80%, СП - 8%			3 326,21	--	11974	--		9177	
91	11	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,968	514 796,69	8 670,87	498323	8393	416080	70377	614196
			НР - 91%, СП - 8%			76 290,86	3 603,55	73850	3488		45496	
92	12	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	8	46 486,35	14 921,41	371891	119371	11307	238794	659540
			НР - 80%, СП - 8%			30 151,68	7 159,92	241213	57279		48855	
93	13	247-306-1302 СпрСЦ 01.2024	Опора освещения стальная, прямая, покрытие горячее цинкование с порошковым окрашиванием LI-P-7,0 в комлпекте с анкерными закладными, высота опоры h=7,0м; толщина стенки 4 мм	шт.	8	287 863	--	2302904	--	2302904	--	2487136
			СП - 8%			--	--	--	--		184232	
94	14	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	20	474,98	29,72	9500	595	665	6063	16808
			НР - 72%, СП - 8%			412	9,04	8240	181		1245	
95	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0184	351 783	--	6473	--	6473	--	6991
			СП - 8%			--	--	--	--		518	
96	16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2 433,55	276,2	19468	2209	2839	10903	32801
			НР - 72%, СП - 8%			1 802,5	90,41	14420	723		2430	
97	17	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,0632	352 680	--	22289	--	22289	--	24072
			СП - 8%			--	--	--	--		1783	
98	18	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	96	188,35	2,66	18082	256	2994	10768	31158
			НР - 72%, СП - 8%			154,5	1,29	14832	124		2308	
99	19	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,096	326	--	31	--	31	--	34
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
100	20	247-306-0304 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	10 640	--	85120	--	85120	--	91930
			СП - 8%			--	--	--	--		6810	
101	21	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	8	7 774,71	1 690,2	62198	13521	--	43340	113981
			НР - 80%, СП - 8%			6 084,51	687,43	48676	5499		8443	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	22	247-103-0201 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Альфа LED-42-Ш0/У, мощность 42 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	шт.	8	110 099	--	880792	--	880792	--	951255
			СП - 8%			--	--	--	--		70463	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								5 633 745

Локальная смета № 6-2-1

РАЗДЕЛ 2.Ж/б конструкции

103	12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,02464	342 529	--	8440	--	8440	--	9115
			СП - 8%			--	--	--	--		675	
104	13	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	1,2168	340 613	--	414458	--	414458	--	447615
			СП - 8%			--	--	--	--		33157	
105	14	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	7,92776	47 274,23	1 862,09	374779	14762	13462	320786	751210
			НР - 91%, СП - 8%			43 714,14	751,34	346555	5956		55645	
106	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,18768	351 783	--	66023	--	66023	--	71305
			СП - 8%			--	--	--	--		5282	
107	17	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,04642	183 356,56	35 864,27	8511	1665	742	6226	15915
			НР - 91%, СП - 8%			131 504,29	15 872,13	6104	737		1179	
108	18	241-102-0168 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	5	2 751	--	13755	--	13755	--	14855
			СП - 8%			--	--	--	--		1100	
109	19	241-102-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм	м	1,65	6 359	--	10492	--	10492	--	11331
			СП - 8%			--	--	--	--		839	
110	20	1123-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0,44	128 015,99	41 698,64	56327	18348	5880	40238	104290
			НР - 99%, СП - 8%			72 952,11	19 421,84	32099	8546		7725	
111	21	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8	4 152	--	33216	--	33216	--	35873
			СП - 8%			--	--	--	--		2657	
112	22	1225-101-0208	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	2	6 872	--	13744	--	13744	--	14844
			СП - 8%			--	--	--	--		1100	
113	23	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039	--	23039	--	23039	--	24882
			СП - 8%			--	--	--	--		1843	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	24	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,08332	161 872,69	49 091,28	13487	4090	2183	6097	21151
			НР - 69%, СП - 8%			86 583	19 477,12	7214	1623		1567	
115	25	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,08332	541 041,95	146 060,27	45080	12169	460	22749	73256
			НР - 69%, СП - 8%			389 473,68	6 232,29	32451	519		5426	
116	26	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 90х56х6	т	0,06969	382 054	--	26625	--	26625	--	28755
			СП - 8%			--	--	--	--		2130	
117	27	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм	т	0,01364	340 613	--	4646	--	4646	--	5018
			СП - 8%			--	--	--	--		372	
118	28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	2,9	177,31	3,89	514	12	207	205	776
			НР - 69%, СП - 8%			101,65	0,61	295	2		58	
119	29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	2,9	302,81	5,76	878	17	516	240	1208
			НР - 69%, СП - 8%			118,87	1,21	345	4		89	
120	31	212-101-2102 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	99,00889	26 076	--	2581756	--	2581756	--	2788296
			СП - 8%			--	--	--	--		206540	
121	32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,36524	351 783	--	128485	--	128485	--	138764
			СП - 8%			--	--	--	--		10279	
122	33	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	5,49092	47 274,23	1 862,09	259579	10225	9323	222182	520302
			НР - 91%, СП - 8%			43 714,14	751,34	240031	4126		38541	
123	34	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	3,8812	342 529	--	1329424	--	1329424	--	1435778
			СП - 8%			--	--	--	--		106354	
124	35	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	1,276	342 529	--	437067	--	437067	--	472032
			СП - 8%			--	--	--	--		34965	
125	36	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром 5 мм	т	0,33372	354 730	--	118380	--	118380	--	127850
			СП - 8%			--	--	--	--		9470	
126	37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	535	3 616,24	35,62	1934688	19057	1570123	324403	2439818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%, СП - 8%			645,81	6,19	345508	3312		180727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								9 554 239
		Локальная смета № 6-3-1									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
127	1	1101-0101-0225 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 37	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м^3	м^3 грунта	540,54	104,94	100,66	56724	54411	--	9874	71926
			НР - 72%, СП - 8%			4,28	21,09	2314	11400		5328	
128	2	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	540,54	46,52	40,27	25146	21768	--	7904	35694
			НР - 72%, СП - 8%			6,25	14,06	3378	7600		2644	
129	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	47,4	7 699,77	279,26	364969	13237	252023	103122	505539
			НР - 99%, СП - 8%			2 103,57	93,98	99709	4455		37447	
130	4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	483,1	41,94	41,94	20261	20261	--	5068	27355
			НР - 72%, СП - 8%			--	14,57	--	7039		2026	
131	5	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	483,1	18,54	18,54	8957	8957	--	2240	12093
			НР - 72%, СП - 8%			--	6,44	--	3111		896	
132	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	483,1	308,87	138,82	149215	67064	--	83668	251513
			НР - 72%, СП - 8%			170,05	70,49	82151	34054		18631	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								904 120
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
		Трубопроводы									
133	7	1122-0501-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,096	342 281,55	5 904,19	32859	567	355	31872	69910
			НР - 99%, СП - 8%			332 681	2 676,14	31937	257		5179	
134	8	241-206-0203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 160х4,4 мм, с уплотнительным кольцом	м	95,712	6 415	--	613992	--	613992	--	663111
			СП - 8%			--	--	--	--		49119	
135	9	1122-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	312 718,59	3 800,23	7505	91	59	7320	16011
			НР - 99%, СП - 8%			306 438,92	1 635,42	7355	39		1186	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	10	241-206-0202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 110х2,8 мм, с уплотнительным кольцом	м	23,928	4 020	--	96191	--	96191	--	103886
			СП - 8%			--	--	--	--		7695	
137	11	1122-0501-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,038	567 539,25	194 637,61	21566	7396	238	17190	41857
			НР - 99%, СП - 8%			366 634,63	90 314,09	13932	3432		3101	
138	12	241-206-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 315х8,7 мм, с уплотнительным кольцом	м	37,81	25 243	--	954438	--	954438	--	1030793
			СП - 8%			--	--	--	--		76355	
			Колодец канализационный д.1000 мм-2 шт									
139	13	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,56	67 744,11	18 246,27	105681	28464	23799	66116	185540
			НР - 99%, СП - 8%			34 242,01	8 567,99	53418	13366		13744	
140	14	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	14 781	--	29562	--	29562	--	31927
			СП - 8%			--	--	--	--		2365	
141	15	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	10 051	--	20102	--	20102	--	21710
			СП - 8%			--	--	--	--		1608	
142	16	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	15 331	--	30662	--	30662	--	33115
			СП - 8%			--	--	--	--		2453	
143	17	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	10 951	--	21902	--	21902	--	23654
			СП - 8%			--	--	--	--		1752	
144	18	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4 152	--	8304	--	8304	--	8968
			СП - 8%			--	--	--	--		664	
145	19	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4 638	--	9276	--	9276	--	10018
			СП - 8%			--	--	--	--		742	
146	20	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23 039	--	46078	--	46078	--	49764
			СП - 8%			--	--	--	--		3686	
147	21	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0258	1 143 119	--	29492	--	29492	--	31851
			СП - 8%			--	--	--	--		2359	
			Колодец канализационный д.1600 мм - 1 шт									
148	22	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,6 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,49	54 377,05	12 287,19	81022	18308	27196	43828	134838
			НР - 99%, СП - 8%			23 837,81	5 873,99	35518	8752		9988	
149	23	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	27 455	--	27455	--	27455	--	29651
			СП - 8%			--	--	--	--		2196	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	24	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	14 685	--	14685	--	14685	--	15860
			СП - 8%			--	--	--	--		1175	
151	25	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	21 938	--	21938	--	21938	--	23693
			СП - 8%			--	--	--	--		1755	
152	26	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	24 730	--	24730	--	24730	--	26708
			СП - 8%			--	--	--	--		1978	
153	27	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4 152	--	4152	--	4152	--	4484
			СП - 8%			--	--	--	--		332	
154	28	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 638	--	4638	--	4638	--	5009
			СП - 8%			--	--	--	--		371	
155	29	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039	--	23039	--	23039	--	24882
			СП - 8%			--	--	--	--		1843	
156	30	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0129	1 143 119	--	14746	--	14746	--	15926
			СП - 8%			--	--	--	--		1180	
157	31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	18,9	3 526,18	30,91	66645	584	55468	9946	82718
			НР - 93%, СП - 8%			560,46	5,37	10593	101		6127	
			Отмостка									
158	32	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,864	9 350,04	3 074,39	8078	2657	4	6269	15495
			НР - 91%, СП - 8%			6 270,25	1 448,5	5417	1252		1148	
159	33	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,10592	2 771	--	3065	--	3065	--	3310
			СП - 8%			--	--	--	--		245	
160	34	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	7,2	284,93	237,42	2051	1710	15	722	2995
			НР - 108%, СП - 8%			45,23	47,61	326	343		222	
161	35	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,70272	23 144	--	16264	--	16264	--	17565
			СП - 8%			--	--	--	--		1301	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2 725 249
			Локальная смета № 7-1-1									
			РАЗДЕЛ 1.МАФы									
162	1	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	1	52 661	69	52661	69	52386	--	56874
			СП - 8%			206	16	206	16		4213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	2	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	1	65 989	386	65989	386	61534	--	71268
			СП - 8%			4 069	86	4069	86		5279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								128 142
			РАЗДЕЛ 2.Озеленение									
164	3	1147-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	$м^2$	1 300	191,9	--	249470	--	--	219534	506524
			НР - 88%, СП - 8%			191,9	--	249470	--		37520	
165	4	1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	1 300	1 050,78	23,08	1366014	30004	320385	901735	2449169
			НР - 88%, СП - 8%			781,25	6,98	1015625	9074		181420	
166	5	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$	1 300	427,5	243,21	555750	316173	88946	216731	834279
			НР - 88%, СП - 8%			115,87	73,58	150631	95654		61798	
167	6	1147-0102-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	17	8 813,48	428,11	149829	7278	46762	86887	255654
			НР - 88%, СП - 8%			5 634,67	173,31	95789	2946		18937	
168	7	1147-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	17	9 971,5	1 903,21	169516	32354	2176	130052	323533
			НР - 88%, СП - 8%			7 940,37	752,95	134986	12800		23965	
169	8	254-101-0104 РСНБ РК 2022	Ель колючая Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м	шт.	17	45 659	--	776203	--	776203	--	838299
			СП - 8%			--	--	--	--		62096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								5 207 458
			РАЗДЕЛ 3.Ограждение									
170	9	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	72	55 486	18 545	3994992	1335240	2011392	--	4314591
			СП - 8%			9 005	5 288	648360	380736		319599	
171	10	8601-0605-0204 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	2	654 191	13 158	1308382	26316	1183996	--	1413053
			СП - 8%			49 035	3 876	98070	7752		104671	
172	11	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления Егозы. Монтаж	т конструкций	0,09375	205 966,38	13 349,67	19309	1252	1021	11810	33608

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%, СП - 8%									
173	12	Прайс	Штанга барьера безопасности тип V	шт	75	181 715,46	851,55	17036	80		2490	
			СП - 8%			5 340	--	400500	--	400500	--	432540
174	13	214-209-1202 РСНБ РК 2022	Проволока колючая СББ диаметром 500 мм, типа Егоза ГОСТ 57278 -2016	кг	36	--	--	--	--		32040	
			СП - 8%			1 735	--	62460	--	62460	--	67457
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	--	--		4997	
												6 261 249
			РАЗДЕЛ 4.Покрытия тротуаров и дорог									
			Тип1 - 480 м^2									
175	14	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м^2 спланированной площади	480	12,69	12,69	6091	6091	--	1313	7997
			НР - 72%, СП - 8%			--	3,8	--	1824		592	
176	15	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м^2 основания или покрытия	480	732,47	228,92	351586	109882	198365	88159	474925
			НР - 108%, СП - 8%			90,29	79,77	43339	38290		35180	
177	16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,336	218 092,93	3 609,85	73279	1212	72067	675	79871
			НР - 108%, СП - 8%			--	1 861,48	--	625		5916	
178	17	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см (5 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	480	276,34	228,83	132643	109838	1095	48745	195899
			НР - 108%, СП - 8%			45,23	48,8	21710	23424		14511	
179	18	212-501-0104 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	46,464	20 220	--	939502	--	939502	--	1014662
			СП - 8%			--	--	--	--		75160	
180	19	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м^2 покрытия	480	8,57	0,04	4114	19	279	4121	8894
			НР - 108%, СП - 8%			7,95	--	3816	--		659	
181	20	212-501-0104 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	23,04	20 220	--	465869	--	465869	--	503139
			СП - 8%			--	--	--	--		37270	
182	21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,336	218 092,93	3 609,85	73279	1212	72067	675	79871
			НР - 108%, СП - 8%			--	1 861,48	--	625		5916	
183	22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см (5 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	480	284,93	237,42	136766	113962	1094	48128	199686

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			45,23	47,61	21710	22853		14792	
184	23	212-501-0204 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	46,848	23 144	--	1084250	--	1084250	--	1170990
			СП - 8%			--	--	--	--		86740	
185	24	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	$м^2$ покрытия	480	8,57	0,04	4114	19	279	4121	8894
			НР - 108%; СП - 8%			7,95	--	3816	--		659	
186	25	212-501-0204 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	11,616	23 144	--	268841	--	268841	--	290348
			СП - 8%			--	--	--	--		21507	
187	26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	200	3 221,77	52,72	644354	10544	325728	338014	1060958
			НР - 108%; СП - 8%			1 540,41	24,47	308082	4894		78589	
188	27	255-101-0103 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	200	2 485	--	497000	--	497000	--	536760
			СП - 8%			--	--	--	--		39760	
			Тип2 - 120 $м^2$									
189	28	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	$м^2$ основания или покрытия	120	732,47	228,92	87896	27470	49591	22040	118731
			НР - 108%; СП - 8%			90,29	79,77	10835	9572		8795	
190	29	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	$м^2$ покрытия	120	2 499,07	221,46	299888	26576	2833	262657	607549
			НР - 94%; СП - 8%			2 253,99	74,53	270479	8944		45004	
191	30	255-102-0605 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	120	2 732	--	327840	--	327840	--	354067
			СП - 8%			--	--	--	--		26227	
192	31	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	40	3 221,77	52,72	128871	2109	65146	67603	212192
			НР - 108%; СП - 8%			1 540,41	24,47	61616	979		15718	
193	32	255-101-0106 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	40	1 276	--	51040	--	51040	--	55123
			СП - 8%			--	--	--	--		4083	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								6 980 556
			ИТОГО ПО СМЕТУ	**Тенге**								83 505 180
			ИТОГО ПО АКТУ:					83 505 180				
			Оборудования					40 839 726				
			Итого без оборудования					42 665 454				
			Итого с временными		7,7%	3 285 240		45 950 694				
			Итого с сметным прибыли		5,00%			2 297 535				
			Итого с непредвиденными затратами		3%			2 603 713				
			Итого сметная стоимость					91 691 668				
			Итого с переводным коэффициентом на года 2024 - 100%		1,075			98 568 543				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с понижающим коэффициентом		0,98			96 597 182,71				
		Итого с НДС		12%	11 591 661,92		**108 188 844,63**				

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Pride group"

Б. Муратов

Авторский надзор:
ГКП ТОО "Проект-инжиниринг.кз"

А.Колесник

Подрядчик:
Директор ТОО "Торлан Құрылыс"

У. Байбориев