Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15188431

Конкурстың № 14779155-2
Конкурстың атауы Тараз қаласындағы жасыл желектерді түгендеу/зерделеу қызметтерін мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-06-03 18:40:55 дейін 2025-06-09 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Тараз қаласы әкімдігінің мемлекеттік сатып алу бөлімі" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	230340038391	ҚҚ жобасына ескерту	В квалификационных требованиях указаны 2 пункта- Сотрудник имеющий: Ученую степень кандидата биологических наук и Сотрудник имеющий: Ученую степень доктора биологических наук согласно классификатора Министерства науки степень доктора наук утверждена после появления докторантуры в РК, те кто поступили на базе аспирантуры получили степени кандидата биологических наук в связи с этим просим Вас указать в требованиях кандидат/(или) доктор биологических наук	2025-06-04 19:23:12	Отклонить замечания	Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области" рассмотрев замечание к КД представляет следующий ответ: Согласно статье 9 Закона Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года № 407-IV, в Республике Казахстан предусмотрены следующие научные степени: доктор философии (PhD), доктор по профилю, а также степени, присвоенные ранее в рамках действовавших образовательных программ (в частности, кандидат наук и доктор наук). Также, согласно Классификатору научных и (или) научно-педагогических кадров, утвержденному Министерством науки и высшего образования РК, ученые степени «кандидат наук» и «доктор наук», полученные до введения Болонской системы образования, приравниваются к современным степеням и признаются действительными. Таким образом, степень кандидата биологических наук, полученная в рамках прежней (советской) модели аспирантуры, является легитимной и признается эквивалентной степени PhD, а степень доктора биологических наук — более высокой научной степенью, также признаваемой в рамках действующего законодательства.

2	230340038391	КҚ жобасына ескерту	Добрый день! Для обеспечения свежести отобранных проб просим Вас добавить переносной холодильник не менее 2 шт, а также для инвентаризации и перевозки сотрудников всех объектов автомобиль высокой проходимости не менее 4 шт	2025-06-04 19:17:19	Отклонить замечания	Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области" рассмотрев замечание к КД представляет следующий ответ: Сообщаем, что в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок, в частности, с положениями Закона РК «О государственных закупках», недопустимо указывать конкретное количество оборудования, включая холодильники и автомобили, если это не обосновано и не является предметом закупки. Указание минимального количества (например, «не менее 2 шт.» или «не менее 4 шт.») может быть расценено как ограничение конкуренции и противоречит принципам равного доступа потенциальных поставщиков к участию в закупке. В этой связи предлагаем исключить из требований конкретизацию количества переносных холодильников и автомобилей высокой проходимости.

3	230340038391	ҚҚ жобасына ескерту	Добрый день! Статус лаборатории (экологическая, биологическая, поверочная и т.п.) определяет НЦА (Национальной центр аккредитации), согласно информации сайта https://www.nca.kz/ в реестре НЦА передвижных лаборатории нет ни одной зарегистрированной передвижной биологической лаборатории. Заказчик просит не в составе аттестата аккредитации, а просто СРТС на передвижную биологическую лабораторию от Департамента полиции. Согласно законодательства РК у Департамента полиции не полномочий выдавать с особой отметкой СРТС без подтверждения уполномоченного органа НЦА в связи с этим данное требование сужает круг потенциальных поставщиков и противоречит правилам проведения государственных закупок, просим исключить из требований	2025-06-04 19:10:47	Отклонить замечания	Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области" рассмотрев замечание к КД представляет следующий ответ: В техническом задании четко указано, что требуется передвижная лаборатория для отбора проб и проведения работ. Это функциональное требование, связанное с оснащением и назначением транспортного средства, а не с его статусом как аккредитованной лаборатории. Комментарий о том, что "статус лаборатории определяет НЦА", не относится к сути запроса. В ТЗ не требуется наличие аттестата аккредитации на передвижную биологическую лабораторию. Также не указывается требование о наличии передвижной лаборатории именно в реестре НЦА. Техническое задание корректно сформулировано — оно описывает функционал и назначение передвижной лаборатории, а не её статус в реестрах НЦА или иных органах. Поэтому просьба об исключении требования является необоснованной.

4	230340038391	ҚҚ жобасына ескерту	Добрый день! Данная работа предназначена для обследования зеленых насаждений, обследованием зеленых насаждений занимаются кандидаты сельскохозяйственных наук или доктора лесных ресурсов и лесоводства, для обеспечения качества выполнения просим Вас добавить в квалификационные требования кандидата сельскохозяйственных наук и доктора лесных ресурсов и лесоводства	2025-06-04 19:28:56	Отклонить замечания	Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области" рассмотрев замечание к КД представляет следующий ответ: Сообщаем, что указанные в техническом задании квалификационные требования не противоречат действующему законодательству, регулирующему вопросы квалификации специалистов. Уточнение требований исключительно к кандидатам сельскохозяйственных наук или специалистам в области лесного хозяйства считаем нецелесообразным, поскольку предметом настоящей работы является оценка биологического и экологического состояния городских зелёных насаждений, а не их сельскохозяйственная продуктивность или лесохозяйственная ценность. В связи с этим в техническом задании акцент сделан на наличие у исполнителя профильного образования и/или ученой степени в области биологических наук, что соответствует целям и задачам планируемых работ.

5	230340038391	ҚҚ жобасына ескерту	Для выполнения данной согласно работы тз "на наличие вредителей, выявления признаков и очагов болезней, включая грибковые заболевания;" требуется электронный томограф растений, а не микроскопы . Электронный томограф более точно, электронная микроскопия, используется для изучения внутренних структур и поверхности растений на нано- и микро-уровне. Это позволяет исследовать клетки, ткани, а также вирусы и микроорганизмы, а также используется для выявления признаков и очагов болезней, включая грибковые заболевания которые могут влиять на здоровье растений в связи с этим просим Вас добавить в квалификационные требования наличие электронного томографа	2025-06-04 19:44:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области" рассмотрев замечание к проекту конкурсной документации предоставил следующий ответ: Действительно, электронный томограф (в частности, такие системы, как Arbotom) позволяет проводить неинвазивную диагностику состояния древесины и внутренних структур деревьев, включая выявление очагов гниения, полостей и иных повреждений, в том числе вызванных грибковыми заболеваниями. Это делает его особенно эффективным для оценки состояния деревьев в городских насаждениях. В то же время важно учитывать, что электронная микроскопия и электронный томограф решают различные задачи: микроскопия применяется преимущественно для лабораторного анализа клеточных структур, вирусов и микроорганизмов, тогда как электронный томограф, например Arbotom, используется для полевых обследований и даёт возможность оценить внутреннее состояние древесины в реальном времени без повреждения объекта. Учитывая вышеизложенное, считаем обоснованным предложение включить в квалификационные требования наличие томографа растений (например, Arbotom) как одного из инструментов для выявления внутренних поражений и диагностики заболеваний, в том числе грибковых. Спасибо за предложение — оно будет учтено при актуализации требований.

6	230340038391	ҚҚ жобасына ескерту	Добрый день! Патологическое состояние предлагаем заменить на фитопатологическое или лучше санитарное состояние деревьев и кустарников, также видовое разнообразие деревьев и кустарников, но не зелёных насаждений	2025-06-04 18:58:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области" рассмотрев замечание к КД представляет следующий ответ: В Техническом задании (ТЗ) указаны мероприятия, необходимые как для оценки патологического состояния, так и санитарного состояния деревьев и кустарников. Термин «патологическое состояние» применяется в широком профессиональном контексте и включает в себя не только фитопатологические, но и физиологические, механические и иные отклонения от нормы, влияющие на жизнеспособность растений. Предлагаемая замена на «фитопатологическое» сужает смысл и не охватывает всех аспектов патологий, которые могут быть выявлены у древесно-кустарниковой растительности. Что касается «санитарного состояния», данный термин уже используется в ТЗ параллельно и не противоречит использованию понятия «патологическое состояние». Относительно замечания по «видовому разнообразию зелёных насаждений» — использование этого термина правомерно, так как зелёные насаждения включают в себя не только деревья и кустарники, но и другие элементы озеленения. Уточнение о видовом разнообразии именно деревьев и кустарников может быть включено в ТЗ как поясняющее, но это не исключает корректности первоначального формулирования.

7	230340038391	КҚ жобасына ескерту	Добрый день! Просим Вас исправить сумму и сроки выполнения работы, сумма в тз не изменена, а также сроки указаны до 10.12.2025, просим поменять сумму на- 267 857 142.86, сроки до 31.12.2027	2025-06-04 18:57:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", рассмотрев замечание к КД (сообщение №526072) принято решение в соответствии с пп. 1) п. 172 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, принял следующее решение по имеющимся замечаниям к конкурсной документации - внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации.

8	230340038391	ҚҚ жобасына ескерту	Стереомикроскоп предназначен для наблюдения объемных объектов и деталей их структуры с сохранением виртуальной объемности и ясности рельефа поверхности, Цифровой тринокулярный микроскоп нужен для визуального наблюдения объектов, однако согласно ТЗ нет работы с помощью этих проборов просим вас исключить	2025-06-04 19:34:53	Отклонить замечания	Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области" рассмотрев замечание к КД представляет следующий ответ: Утверждение о необходимости исключения стереомикроскопа и цифрового тринокулярного микроскопа представляется некорректным. Согласно Техническому заданию, исследование и визуальный контроль мелких деталей и структур объектов предусмотрены как часть аналитических и диагностических процедур. Стереомикроскоп обеспечивает объемное изображение и высокую детализацию поверхности, что критически важно при работе с физическими образцами, а цифровой тринокулярный микроскоп позволяет не только визуальное наблюдение, но и фото- и видеодокументацию результатов, что соответствует современным требованиям фиксации данных. Исключение этих приборов ограничит функциональность и качество выполняемых исследований, следовательно, считаем их включение в перечень оборудования обоснованным и соответствующим ТЗ.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Мульдеков Гани Имашевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15188431

№ конкурса 14779155-2
Название конкурса Государственные закупки услуги по инвентаризации/обследованию зеленых насаждений г.Тараз
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-06-03 18:40:55 по 2025-06-09 09:00:00
Наименование организатора КГУ "Отдел государственных закупок акимата города Тараз"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	230340038391	Замечание к КД	В квалификационных требованиях указаны 2 пункта- Сотрудник имеющий: Ученую степень кандидата биологических наук и Сотрудник имеющий: Ученую степень доктора биологических наук согласно классификатора Министерства науки степень доктора наук утверждена после появления докторантуры в РК, те кто поступили на базе аспирантуры получили степени кандидата биологических наук в связи с этим просим Вас указать в требованиях кандидат/(или) доктор биологических наук	2025-06-04 19:23:12	Отклонить замечания	Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области" рассмотрев замечание к КД представляет следующий ответ: Согласно статье 9 Закона Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года № 407-IV, в Республике Казахстан предусмотрены следующие научные степени: доктор философии (PhD), доктор по профилю, а также степени, присвоенные ранее в рамках действовавших образовательных программ (в частности, кандидат наук и доктор наук). Также, согласно Классификатору научных и (или) научно-педагогических кадров, утвержденному Министерством науки и высшего образования РК, ученые степени «кандидат наук» и «доктор наук», полученные до введения Болонской системы образования, приравниваются к современным степеням и признаются действительными. Таким образом, степень кандидата биологических наук, полученная в рамках прежней (советской) модели аспирантуры, является легитимной и признается эквивалентной степени PhD, а степень доктора биологических наук — более высокой научной степенью, также признаваемой в рамках действующего законодательства.

2	230340038391	Замечание к КД	Добрый день! Для обеспечения свежести отобранных проб просим Вас добавить переносной холодильник не менее 2 шт, а также для инвентаризации и перевозки сотрудников всех объектов автомобиль высокой проходимости не менее 4 шт	2025-06-04 19:17:19	Отклонить замечания	Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области" рассмотрев замечание к КД представляет следующий ответ: Сообщаем, что в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок, в частности, с положениями Закона РК «О государственных закупках», недопустимо указывать конкретное количество оборудования, включая холодильники и автомобили, если это не обосновано и не является предметом закупки. Указание минимального количества (например, «не менее 2 шт.» или «не менее 4 шт.») может быть расценено как ограничение конкуренции и противоречит принципам равного доступа потенциальных поставщиков к участию в закупке. В этой связи предлагаем исключить из требований конкретизацию количества переносных холодильников и автомобилей высокой проходимости.

3	230340038391	Замечание к КД	Добрый день! Статус лаборатории (экологическая, биологическая, поверочная и т.п.) определяет НЦА (Национальной центр аккредитации), согласно информации сайта https://www.nca.kz/ в реестре НЦА передвижных лаборатории нет ни одной зарегистрированной передвижной биологической лаборатории. Заказчик просит не в составе аттестата аккредитации, а просто СРТС на передвижную биологическую лабораторию от Департамента полиции. Согласно законодательства РК у Департамента полиции не полномочий выдавать с особой отметкой СРТС без подтверждения уполномоченного органа НЦА в связи с этим данное требование сужает круг потенциальных поставщиков и противоречит правилам проведения государственных закупок, просим исключить из требований	2025-06-04 19:10:47	Отклонить замечания	Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области" рассмотрев замечание к КД представляет следующий ответ: В техническом задании четко указано, что требуется передвижная лаборатория для отбора проб и проведения работ. Это функциональное требование, связанное с оснащением и назначением транспортного средства, а не с его статусом как аккредитованной лаборатории. Комментарий о том, что "статус лаборатории определяет НЦА", не относится к сути запроса. В ТЗ не требуется наличие аттестата аккредитации на передвижную биологическую лабораторию. Также не указывается требование о наличии передвижной лаборатории именно в реестре НЦА. Техническое задание корректно сформулировано — оно описывает функционал и назначение передвижной лаборатории, а не её статус в реестрах НЦА или иных органах. Поэтому просьба об исключении требования является необоснованной.

4	230340038391	Замечание к КД	Добрый день! Данная работа предназначена для обследования зеленых насаждений, обследованием зеленых насаждений занимаются кандидаты сельскохозяйственных наук или доктора лесных ресурсов и лесоводства, для обеспечения качества выполнения просим Вас добавить в квалификационные требования кандидата сельскохозяйственных наук и доктора лесных ресурсов и лесоводства	2025-06-04 19:28:56	Отклонить замечания	Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области" рассмотрев замечание к КД представляет следующий ответ: Сообщаем, что указанные в техническом задании квалификационные требования не противоречат действующему законодательству, регулирующему вопросы квалификации специалистов. Уточнение требований исключительно к кандидатам сельскохозяйственных наук или специалистам в области лесного хозяйства считаем нецелесообразным, поскольку предметом настоящей работы является оценка биологического и экологического состояния городских зелёных насаждений, а не их сельскохозяйственная продуктивность или лесохозяйственная ценность. В связи с этим в техническом задании акцент сделан на наличие у исполнителя профильного образования и/или ученой степени в области биологических наук, что соответствует целям и задачам планируемых работ.

5	230340038391	Замечание к КД	Для выполнения данной согласно работы тз "на наличие вредителей, выявления признаков и очагов болезней, включая грибковые заболевания;" требуется электронный томограф растений, а не микроскопы . Электронный томограф более точно, электронная микроскопия, используется для изучения внутренних структур и поверхности растений на нано- и микро-уровне. Это позволяет исследовать клетки, ткани, а также вирусы и микроорганизмы, а также используется для выявления признаков и очагов болезней, включая грибковые заболевания которые могут влиять на здоровье растений в связи с этим просим Вас добавить в квалификационные требования наличие электронного томографа	2025-06-04 19:44:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области" рассмотрев замечание к проекту конкурсной документации предоставил следующий ответ: Действительно, электронный томограф (в частности, такие системы, как Arbotom) позволяет проводить неинвазивную диагностику состояния древесины и внутренних структур деревьев, включая выявление очагов гниения, полостей и иных повреждений, в том числе вызванных грибковыми заболеваниями. Это делает его особенно эффективным для оценки состояния деревьев в городских насаждениях. В то же время важно учитывать, что электронная микроскопия и электронный томограф решают различные задачи: микроскопия применяется преимущественно для лабораторного анализа клеточных структур, вирусов и микроорганизмов, тогда как электронный томограф, например Arbotom, используется для полевых обследований и даёт возможность оценить внутреннее состояние древесины в реальном времени без повреждения объекта. Учитывая вышеизложенное, считаем обоснованным предложение включить в квалификационные требования наличие томографа растений (например, Arbotom) как одного из инструментов для выявления внутренних поражений и диагностики заболеваний, в том числе грибковых. Спасибо за предложение — оно будет учтено при актуализации требований.

6	230340038391	Замечание к КД	Добрый день! Патологическое состояние предлагаем заменить на фитопатологическое или лучше санитарное состояние деревьев и кустарников, также видовое разнообразие деревьев и кустарников, но не зелёных насаждений	2025-06-04 18:58:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области" рассмотрев замечание к КД представляет следующий ответ: В Техническом задании (ТЗ) указаны мероприятия, необходимые как для оценки патологического состояния, так и санитарного состояния деревьев и кустарников. Термин «патологическое состояние» применяется в широком профессиональном контексте и включает в себя не только фитопатологические, но и физиологические, механические и иные отклонения от нормы, влияющие на жизнеспособность растений. Предлагаемая замена на «фитопатологическое» сужает смысл и не охватывает всех аспектов патологий, которые могут быть выявлены у древесно-кустарниковой растительности. Что касается «санитарного состояния», данный термин уже используется в ТЗ параллельно и не противоречит использованию понятия «патологическое состояние». Относительно замечания по «видовому разнообразию зелёных насаждений» — использование этого термина правомерно, так как зелёные насаждения включают в себя не только деревья и кустарники, но и другие элементы озеленения. Уточнение о видовом разнообразии именно деревьев и кустарников может быть включено в ТЗ как поясняющее, но это не исключает корректности первоначального формулирования.

7	230340038391	Замечание к КД	Добрый день! Просим Вас исправить сумму и сроки выполнения работы, сумма в тз не изменена, а также сроки указаны до 10.12.2025, просим поменять сумму на- 267 857 142.86, сроки до 31.12.2027	2025-06-04 18:57:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", рассмотрев замечание к КД (сообщение №526072) принято решение в соответствии с пп. 1) п. 172 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, принял следующее решение по имеющимся замечаниям к конкурсной документации - внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации.

8	230340038391	Замечание к КД	Стереомикроскоп предназначен для наблюдения объемных объектов и деталей их структуры с сохранением виртуальной объемности и ясности рельефа поверхности, Цифровой тринокулярный микроскоп нужен для визуального наблюдения объектов, однако согласно ТЗ нет работы с помощью этих проборов просим вас исключить	2025-06-04 19:34:53	Отклонить замечания	Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области" рассмотрев замечание к КД представляет следующий ответ: Утверждение о необходимости исключения стереомикроскопа и цифрового тринокулярного микроскопа представляется некорректным. Согласно Техническому заданию, исследование и визуальный контроль мелких деталей и структур объектов предусмотрены как часть аналитических и диагностических процедур. Стереомикроскоп обеспечивает объемное изображение и высокую детализацию поверхности, что критически важно при работе с физическими образцами, а цифровой тринокулярный микроскоп позволяет не только визуальное наблюдение, но и фото- и видеодокументацию результатов, что соответствует современным требованиям фиксации данных. Исключение этих приборов ограничит функциональность и качество выполняемых исследований, следовательно, считаем их включение в перечень оборудования обоснованным и соответствующим ТЗ.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Мульдеков Гани Имашевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).