Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

"18" февраля 2025 года

Заказчик **Стрельников Александр Анатольевич – генеральный директор ТОО «Востокэнерго» БИН 150940009332, телефон 8 (7232) -49-25-74, индекс 070019, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 81/2**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

**Декларации о соответствии (прилагается)** 25.12.2024, **ТОО «FERRIVIA» в лице директора Долданова Ельдара Калибековича, г. Алматы, Жетысуский район, ул. Кирпичный Завод, 12Г, кв.29, БИН 220340031997, 8-777-111-40-04**,

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) 30.12.2024 **ТОО «МонолитКа», в лице директора Ковшириной Юлии Семеновны, аттестат № KZ91VJE00027368 от 08.06.2017 г. БИН 160440013384, тел. 8-777-535-62-75**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) 30.12.2024 **ТОО «Qazz Project» в лице директора Хан Н.Х. эксперт Непрокин Д.Ю., аттестат KZ56VJE00040705 от 03.09.2018 г. БИН 030540013242 тел. 87779888817** ,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция здания подстанции ПС 110/35/6кВ Иртышский рудник ТОО «Востокэнерго» ОС-38-00309205 с перепланировкой помещений, расположенного юго-западнее пос. Алтайский, ВКО», уровень ответственности – II, нормальный, не относится к технически сложным,**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу

**Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, п. Алтайский, учетный квартал 045, строение 1/8 (22015000048462661) кадастровый номер 05-068-045-295 ,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **от "30" июня 2020 года №_03-06-295 договор временного возмездного землепользования (аренды земельного участка)**_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

**Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области» KZ36REA00401801 от 03.07.2024 г. KZ14REA00416747 от 09.09.2024 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Qazz Project», № QP-72331.00-07.2022**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом **№ ВЭ-114-ПП от 04.04.2023 г. ТОО «Востокэнерго»**;

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2024**_ года;

окончание работ **декабрь 2024**_ года;

при продолжительности строительства,

месяц: **4 месяца**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 месяца**;
фактически, месяц: **4 месяца**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Число этажей | этаж | 1 | | 1 | |
| Объем здания | м3 | 2275,2 | | 2275,2 | |
| Площадь застройки | $м^2$ | 422,1 | | 422,1 | |
| Общая площадь | $м^2$ | 422,1 | | 422,1 | |
| в том числе: площадь нежилых помещений | $м^2$ | 422,1 | | 422,1 | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |
| | | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_ **Перегородки выполнены из листов ГВЛ по стальному каркасу из труб 50х50 х3. Между стойками каркаса заложен утеплитель «Технониколь» толщиной 50мм.Отделка – кафель. Пароизоляция - полиэтиленовая пленка (ГОСТ 10354-82); Утеплитель «Технониколь» 100мм; Гидро-ветрозащита «Изоспан» ТУ 23.99.12.110-012-18603495-2021; Покрытие - стальной профилированный настил Н 60- 750-0,7 па Г0СТ 24045-2016. Балки квадратного сечения 100х4 ГОСТ 30245-2012. Пространственная жесткость обеспечивается вертикальными связями и прогонами из труб по ГОСТ 30245-2012. В осях 1-4 металлические прогоны из швеллера 10У ГОСТ 8240-97 укладываются по плитам перекрытия, уклон данного участка крыши создан плитами перекрытия**;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **55,628** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **43,198** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **49, 769** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **44,987** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

стоимость прочих затрат **4,807** тыс. тенге

НДС **5, 975** тыс. тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации

_____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция здания подстанции ПС 110/35/6кВ Иртышский рудник ТОО «Востокэнерго» ОС-38-00309205 с перепланировкой помещений, расположенного юго-западнее пос. Алтайский, ВКО»**

наименование объекта (комплекса) **принять в эксплуатацию**

Заказчик **генеральный директор ТОО «Востокэнерго» Стрельников Александр Анатольевич**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Ковширина Ю. С. KZ 91VJE00027368 по объектам второго и третьего уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата) подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «МонолитКа»**,

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

**Ковширина Ю. С.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «Qazz Project», директор Хан Н.К.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «Qazz Project»**,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

**Непрокин Д.Ю.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____ _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): **директор ТОО «FERRIVIA» Долданов Е. К.** _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ, ЖШС
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"FERRIVIA"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АЛМАТЫ, ТОО
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН.

реконструкция здания помещения

№ 1813516

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Глубокое ауданының бөлімі

| | |
|---|---|
| Өтініш № 0272000096 | Тіркеу іс № |
| Кадастрлық № 05:068:045:295 | Тіркелген күні 05.05.2015 |
| | Тіркелген уақыты 16:17 |

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы:
с. Алтайский, ул. кв 045, ст-е 8/8

Тіркеуші (Аты-жөні) Қолы

Бөлім басшысы Любенко Қолы

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

**Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)**

| Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.) | Общие сведения | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | количество этажей (этаж) | количество квартир | количество помещений, комнат | площадь застройки ($м^2$) | объем здания ($м^3$) | общая площадь ($м^2$) | жилая площадь ($м^2$) | площадь не жилых помещений ($м^2$) | площадь парковочных мест ($м^2$) | площадь балкона, лоджии ($м^2$) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Реконструкция здания подстанции ПС 110/35/6кВ Иртышского рудника ТОО «Востокэнерго» ОС-38-00309205, расположенного юго-западнее пос. Алтайский ВКО» | 1 | - | 11 | 510 | 2275,2 | 422,1 | - | 422,1 | - | - |

продолжение таблицы

| Описание конструктивных элементов | | | Вид отопления | Благоустройство | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фундамент | стены | кровля | | электроснабжение | водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | газоснабжение |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| существующий | существующие | стальной профилированный настил Н 60- 750-0,7 | помещении санузла предусматривается электрическое отопление с помощью электроконвекторов марки ЭВУБ -1,0 ЗАО "ДЕЛСОТ". В остальных помещениях здания существующая электрическая система отопления. | силовой кабель 0,4 кВ от существующего шкафа управления | существующая сеть хозпитьевого назначения диаметром 15-25 мм из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013. | от водонагревателя. Трубопроводы ТЗ приняты из полипропиленовых труб диаметром 15 мм | Отвод бытовых стоков через выпуск в септик-накопитель. Из полиэтиленовых безнапорных труб диаметром 50-100 мм по ГОСТ 22689-89. | - |

Распределение площади

| № | | В отдельных квартирах | В помещениях коридорного типа | В общежитиях | В гостиницах |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Количество жилых квартир | - | - | - | - |
| 2 | Количество жилых комнат | - | - | - | - |
| 3 | Общая площадь (м $^2$) | - | - | - | - |
| 4 | Жилая площадь (м $^2$) | - | - | - | - |

продолжение таблицы

| Из общего числа площади | | | | Распределение квартир по числу комнат | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в мансардах | в подвалах | в цокольных этажах | в бараках | 1комнатные | 2комнатные | 3комнатные | 4комнатные | 5комнатные |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Нежилые помещения

| Площадь ($м^2$) | Жилая площадь в нежилых помещениях | Торговая | Промышленно-производственных зданий и сооружений | Складская | Бытового обслуживания | Гаражи | Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основная | - | - | 422,1 | - | - | - | - |
| Вспомогательная | - | - | - | - | - | - | - |

продолжение таблицы

| Общественного питания | Учреждений образования | Транспортных зданий и сооружений | Здравоохранения, лечебного назначения | Физкультуры и спорта | Учреждений культуры и искусства | Сооружений инженерных сетей | Прочие | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 422,1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м$^2$)

| Общая площадь земельного участка | Застроенная площадь | | | Незастроенная площадь | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | всего | под основными строениями | под прочими постройками и сооружениями | асфальтовые покрытия | прочие замощения | грунт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2158 | 510 | 510 | 356 | - | - | 1292 |
| - | - | - | - | - | - | - |

продолжение таблицы

| Незастроенная площадь (м$^2$) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оборудованные площадки | | | | зеленые насаждения | | | | | |
| всего | спортивные | детские | хозяйственные | всего | в том числе | | | | |
| | | | | | газон с деревьями | плодовый сад | газоны, цветочные клумбы | огород | прочие |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1292 | - | - | 1292 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Экспликация к плану объекта

| Этаж | Номер помещения, квартиры | Номера частей помещения, квартиры | Назначение частей помещения, квартиры | Площадь по внутреннему обмеру (м$^2$), в том числе | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Общая | Полезная | Жилая | Нежилая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |

продолжение таблицы

| Площадь по внутреннему обмеру (м$^2$), в том числе | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В отдельных квартирах | В общежитиях | В гостиницах | Торговая | Промышленно-производственных зданий и сооружений | Складская | Учреждений образования | Предприятий бытового обслуживания | Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п. |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| - | - | - | - | 422,1 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

продолжение таблицы

| Площадь по внутреннему обмеру (м$^2$), в том числе | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предприятий общественного питания | Организации здравоохранения | Физкультурно-спортивная | Учреждений культуры и искусства | Транспортных зданий и сооружений | Сооружений инженерных сетей | Гаражей | Прочие |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Фундамент | существующий |
| 2 | 1) наружные и внутренние капитальные стены | существующие |
| | 2) перегородки | Перегородки выполнены из листов ГВЛ по стальному каркасу из труб 50х50 х3. Между стойками каркаса заложен утеплитель «Технониколь» толщиной 50мм.Отделка – кафель. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Перекрытия | чердачное | существующее |
| | | междуэтажное | - |
| 4 | Крыша | | Пароизоляция - полиэтиленовая пленка (ГОСТ 10354-82);<br>Утеплитель «Технониколь» 100мм;<br>Гидро-ветрозащита «Изоспан» ТУ 23.99.12.110-012-18603495-2021;<br>Покрытие - стальной профилированный настил Н 60- 750-0,7 па Г0СТ 24045-2016.<br>Балки квадратного сечения 100х4 ГОСТ 30245-2012.<br>Пространственная жесткость<br>обеспечивается вертикальными связями и прогонами из труб по ГОСТ 30245-2012.<br>В осях 1-4 металлические прогоны из швеллера 10У ГОСТ 8240-97 укладываются<br>по плитам перекрытия, уклон данного участка крыши создан плитами перекрытия |
| 5 | Полы | 1-го этажа | существующие |
| | | последующих этажей | - |
| 6 | Проемы | окна | Оконный блок -600(h)-1200 |
| | | двери | Дверной блок -2000(h)-800 |
| 7 | Отделочные работы | внутренние | известковая окраска, кафельная плитка |
| | | наружные | фасадная белая окраска на участках усиления кирпичных стен |
| 8 | Горячее водоснабжение | | от водонагревателя. Трубопроводы Т3 приняты из полипропиленовых труб диаметром 15 мм по ГОСТ 32415-2013 |
| 9 | Водопровод | | 25 мм из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013 |
| 10 | Канализация | | выпуск в септик-накопитель. Трубопровода системы К1 запроектированы из полиэтиленовых гофрированных труб<br>диаметром 150 мм по ГОСТ Р 54475-2011. |
| 11 | Электроосвещение | | Электроснабжение осуществляется от Распределительного щита, линии |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | освещения выполнять кабелем ВВГнг-LS. |
| 12 | Отопление | печное | | - |
| 13 | | печное<br>газовое | | - |
| 14 | | от ТЭЦ | | - |
| 15 | | от АГВ | | - |
| 16 | | от индивидуальной отопительной установки | на газе | - |
| 17 | | | на твердом топливе | - |
| 18 | | от районной котельной | на газе | - |
| 19 | | | на твердом топливе | - |
| 20 | Разные работы | | | - |

Техническое описание служебных построек

| Показатели | Наименование служебных построек | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь (м $^2$) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота строения (м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем строения (м $^3$) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фундамент | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стены | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перекрытия | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Крыша | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полы | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Окна | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двери | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внутренняя отделка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наружная отделка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Печи | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Техническое описание внутридворовых сооружений

| Наименование сооружений | Размер в метрах | | | | Объем (м $^3$) | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | длина | ширина | площадь | высота или глубина | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

Техническое описание отдельных частей строения
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

| Наименование и назначение отдельных частей строения | Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала | Описание элементов | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стены | перекрытия | полы | внутренняя отделка | крыша | дополни-тельные устройства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

| Наименование конструктивных элементов | | Техническое описание конструктивных элементов |
|---|---|---|
| 1 | | 2 |
| Фундамент | | - |
| Стены и перегородки | | - |
| Крыша | | - |
| Полы | | - |
| Перекрытия | | - |
| Проемы | окна | - |
| | двери | - |
| Отделочные работы | внутренние | - |
| наружные | | - |
| Разные работы | | - |
| Итого: | | - |

| | | |
|---|---|---|
| Фундамент | | - |
| Стены и перегородки | | - |
| Крыша | | - |
| Полы | | - |
| Перекрытия | | - |
| Проемы | окна | - |
| | двери | - |
| Отделочные работы | внутренние | - |
| | наружные | - |
| Разные работы | | - |
| Итого: | | - |
| Фундамент | | - |
| Стены и перегородки | | - |
| Крыша | | - |
| Полы | | - |
| Перекрытия | | - |
| Проемы | окна | - |
| | двери | - |
| Отделочные работы | внутренние | - |
| | наружные | - |
| Разные работы | | - |
| Итого: | | - |

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

| Наименование частей строения и пристроек | Формула для подсчета площадей по наружному обмеру | Площадь (м $^2$) | Высота (м) | Объем (м $^3$) | Наименование частей строения и пристроек | Формула для подсчета площадей по наружному обмеру | Площадь (м $^2$) | Высота (м) | Объем (м $^3$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Заказчик _____ генеральный директор ТОО «Востокэнерго» Стрельников Александр Анатольевич

*фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя* *Место печати (при наличии)*

Авторский надзор _____ Непрокин Дмитрий Юрьевич_ KZ56VJE00040705 от 03.09.2018

*фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта* *Место печати (при наличии)*