«ADAL ECO»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ADAL ECO»

Қазақстан Республикасы
Қараганды қаласы,
Гастелло көшесі, 34 үй, 19 п.
Тел.: +7 08 439 67 61
adal-eco@mail.ru

Республика Казахстан
город Караганда,
ул. Гастелло, д. 34, кв. 19
Тел.: +7 708 439 67 61
adal-eco@mail.ru

ТОВАРИЩЕСТВО

Организатору, Заказчику

ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат"

исх. 2013/1 от 09.06.2025 г.

Настоящим письмом ТОО «Adal Eco» (БИН 210540004479) направляет жалобу, согласно ст. 25 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и гл. 19 Правил осуществления государственных закупок.

1. Наименование, место нахождения юридического лица, эксперта, действия (бездействие), решения которого обжалуются:

ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат", БИН: 030240000329 , юр. юдрес: Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, 65 (далее – Организатор);

2. Наименование, место нахождения лица, подавшего жалобу:

ТОО «Adal Eco» БИН 210540004479, город Караганда, ул. Гастелло, д. 34, кв. 19

3. Сведения о государственных закупках, в рамках которых совершены нарушения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках:

Протокол об итогах № 14784541-ОК1 от 05.06.2025 г. по открытому конкурсу **№ 14784541-1,** Закуп лакокрасочных изделий №1 (лот 73675126-ОК1).

4. Указание на конкретные факты нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках:

Необоснованный допуск по лоту 73675126-ОК1 потенциальных поставщиков: ТОО "Найбура" (080440023592), "ИП ҚАБИЖАН" (БИН 811018301721), ТОО "Samgau S" (141240015808), подлежащих отклонению за несоответствие конкурсной документации по пп. 2 п.212 Правил осуществления государственных закупках от 9 октября 2024 года № 687 (*далее - Правила ГЗ*).

Согласно пп.2 п. 212 Правил ГЗ Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если: 2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям:

непредставление технической спецификации;

представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией;

Согласно требованиям Правил ГЗ Техническая спецификация *(далее – ТС)* предлагаемых товаров, для участия в открытом конкурсе, заполняемая потенциальным поставщиком, оформляется, согласно Приложение 17 к конкурсной документации и должна содержать характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к исполнителю отдельными строками.

При заполнении Наименования национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара **(указываются точные характеристики).**

При заполнении описания функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара **(указываются точные характеристики).**

Так, в конкурсной заявке ТОО "Найбура" (080440023592), в технической спецификации Приложения 17 к конкурсной документации **Не указано Наименование товара**



(представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)

Наименование заказчика:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"
Наименование организатора:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"
№ конкурса:	14784541-1
Наименование конкурса:	Закуп лакокрасочных изделий №1
№ лота:	№ 73675126-ОК1
Наименование лота:	Эмаль
Наименование поставщика:	ТОО "Найбура"
Бизнес-идентификационный номер поставщика:	080440023592
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	ПФ 115 белая не указано наименование товара

В разделе «Описание функциональных, технических, качественных и иных характеристик предлагаемого товара» не указаны конкретные значения расхода на один слой и толщины одного слоя, предусмотренные требованиями конкурсной документации.

Вместо этого в технической спецификации ТОО "Найбура" указана дословная инструкция заказчика:

«**Укажите расход и толщину одного слоя.**»

Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)	Эмаль ПФ-115 Цвет Белый. Для окрашивания любых деревянных и металлических конструкций. Температура нанесения: +5 и +35 °С. Эластичность пленки при изгибе, мм, 1. Плотность кг/л 1.3. Адгезия пленки, баллы, 2. При нанесении средства температура поверхности выше + 5С, а концентрация влаги в воздухе 80%. Укажите расход и толщину одного слоя. Массовая доля нелетучих веществ, % 70. Время высыхания часов: 6 при 20 гр. и влажности 65%. Товар поставляется в заводской упаковке. Обязательно условие: наличие на упаковке маркировки от завода изготовителя. Потенциальный поставщик в составе своей конкурсной заявки должен предоставить копию письма (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), подтверждающих право потенциального поставщика на поставку и/или реализацию закупаемого товара.

Указанная формулировка является служебной инструкцией**,** содержащейся **в** технической спецификации заказчика (Приложение 13), и не может рассматриваться в качестве конкретной характеристики товара. Таким образом, участник не выполнил требование о предоставлении точных значений параметров, относящихся к функционально-эксплуатационным свойствам товара.

На основании пункта 2 пункта 212 Правил ГЗ, конкурсная заявка подлежит отклонению в случае:

"если представлена техническая спецификация, не соответствующая требованиям конкурсной документации, либо не представлена вовсе."

В данном случае техническая спецификация не содержит обязательных параметров и оформлена с нарушением требований, что является основанием для отклонения заявки потенциального поставщика ТОО "Найбура".

2. В конкурсной заявке ТОО "Samgau S" (141240015808), в технической спецификации Приложения 17 к конкурсной документации указано:

1. «Температура нанесения: от +5 до +35 °С» (форма «от/до»).
2. «Влажность не выше 65 %» (эквивалент «не более»).
3. Температура поверхности составляет выше +5 °С, а концентрация влаги в воздухе — до 80%. (не дает определить точное значение характеристик закупаемых товаров, нет точности)
4. Массовая доля нелетучих веществ, % — примерно 70. (**не дает определить точное значение характеристик закупаемых товаров**, нет точности)

Техническая спецификация предлагаемых товаров
(представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)

Наименование заказчика:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"
Наименование организатора:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"
№ конкурса:	14784541-1
Наименование конкурса:	Закуп лакокрасочных изделий №1
№ лота:	№ 73675126-ОК1
Наименование лота:	Эмаль
Наименование поставщика:	ТОО "Samgau S"
Бизнес-идентификационный номер поставщика:	141240015808
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики).	Эмаль ПФ 115 белая пентафталевая ФестПро
Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)	Эмаль ПФ-115 Цвет Белый. Для окрашивания любых деревянных и металлических конструкций. Температура нанесения: от +5 до +35 °С. Эластичность пленки при изгибе, мм — 1. Плотность кг/л — 1.3. Адгезия пленки, баллы — 1. При нанесении средства температура поверхности составляет выше +5 °С, а концентрация влаги в воздухе — до 80%. Указан расход и толщина одного слоя. Массовая доля нелетучих веществ, % — примерно 70. Время высыхания часов: 6 при +20 °С и влажности не выше 65%. Товар поставляется в заводской упаковке. На упаковке имеется маркировка от завода изготовителя. Потенциальный поставщик в составе своей конкурсной заявки предоставляет копию письма (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), подтверждающих право потенциального поставщика на поставку и/или реализацию закупаемого товара - имеется
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных	ГОСТ 6465-76 «Эмали пф-115. Технические условия»

Данные формулировки прямо противоречат требованиям прозрачности и точности технических условий, установленным законом и Правилами ГЗ, **когда как согласно требованиям Правил ГЗ и приложения 17 конкурсной документации ТС должны указываться точные характеристики, раскрывающие индивидуальные эксплуатационные характеристики предлагаемого товара. Неуказание точных характеристик что в свою очередь не** влекут за собой обязательное отклонение потенциального поставщика, согласно **пп.2 . п.212 Правил ГЗ.**

А также в технической спецификации ТОО "Samgau S" не Указан расход и толщина одного слоя, согласно требованиям ТС Заказчика.

Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)	Эмаль НФ-115 Цвет Белый. Для окрашивания любых деревянных и металлических конструкций. Температура нанесения: от +5 до +35 °С. Эластичность пленки при изгибе, мм — 1. Плотность кг/л — 1.3. Адгезия пленки, баллы — 1. При нанесении средства температура поверхности составляет выше +5 °С, а концентрация влаги в воздухе — до 80%. Указан расход и толщина одного слоя. Массовая доля нелетучих веществ, % — примерно 70. Время высыхания часов: 6 при +20 °С и влажности не выше 65%. Товар поставляется в заводской упаковке. На упаковке имеется маркировка от завода изготовителя. Потенциальный поставщик в составе своей конкурсной заявки предоставляет копию письма (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), подтверждающих право потенциального поставщика на поставку и/или реализацию закупаемого товара - имеется

3. В конкурсной заявке **"ИП ҚАБИЖАН" (БИН 811018301721),** в технической спецификация Приложения 17 к конкурсной документации потенциального поставщика на указанное требование Заказчика: 1) "Укажите расход и толщину одного слоя. расход на один слой, г/кв.м: 100–180, толщина одного слоя, мкм: 18–23.»

в разделе «Описание функциональных, технических, качественных и иных характеристик предлагаемого товара» была **оставлена инструкция заказчика** — фраза «Укажите расход и толщину одного слоя», после которой приведены характеристики расхода и толщины.

Wondershare PDFelement

Файл Главная Вид Конвертировать Редактировать Комментировать Страница Форма Защита Поделиться Помощь

Техническая спецификация предлагаемых товаров
(представляется потенциальным поставщиком на каждый лот в отдельности)

Наименование заказчика:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"
Наименование организатора:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"
№ конкурса:	14784541-1
Наименование конкурса:	Закуп лакокрасочных изделий №1
№ лота:	№ 73675126-ОК1
Наименование лота:	Эмаль
Наименование поставщика:	ИП ҚАБИЖАН
Бизнес-идентификационный номер поставщика:	811018301721
Наименование товара с указанием	

Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные	пленки, баллы: 2. При нанесении средства температура поверхности будет выше + 5°С, а концентрация влаги в воздухе не превышаеть 80%. Укажите расход и толщину одного слоя. расход на один слой, г/кв.м: 100-180, толщина одного слоя, мкм: 18-23. Массовая доля нелетучих веществ: 70%. Время высыхания часов: 6 при +20 гр. и влажности 65%. Товар поставляется в заводской упаковке. Обязательно условие: наличие на упаковке маркировки от завода изготовителя. Потенциальный поставщик

Данная формулировка свидетельствует о том, что поставщик не удалил служебную инструкцию, предусмотренную исключительно для исполнения, а не для включения в состав конкурсной заявки.

2) температура поверхности будет выше + 5°С,
а концентрация влаги в воздухе не превышает 80%.

расход на один слой, г/кв.м: 100-180, толщина одного слоя, мкм: 18-23.

Указаны неточные характеристики, что не дает возможности установить точное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара

Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)	Эмаль ПФ-115. Цвет: Белый. Для окрашивания любых деревянных и металлических конструкций. Температура нанесения: +5°С - +35°С. Эластичность пленки при изгибе, мм: 1. Плотность, кг/л: 1.3. Адгезия пленки, баллы: 2. При нанесении средства температура поверхности будет выше + 5°С, а концентрация влаги в воздухе не превышаеть 80%. Укажите расход и толщину одного слоя. расход на один слой, г/кв.м: 100-180, толщина одного слоя, мкм: 18-23. Массовая доля нелетучих веществ: 70%. Время высыхания часов: 6 при +20 гр. и влажности 65%. Товар поставляется в заводской упаковке. Обязательно условие: наличие на упаковке маркировки от завода изготовителя. Потенциальный поставщик в составе своей конкурсной заявки приложил копию письма (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), подтверждающего право потенциального поставщика на поставку и/или реализацию закупаемого товара.

Таким образом, в технической спецификации "ИП ҚАБИЖАН" отсутствует информация о способе нанесения эмали, условиях хранения и транспортировки, сроке пригодности, температурных пределах эксплуатации.
Отсутствие таких параметров делает невозможным объективную оценку соответствия предлагаемого товара условиям эксплуатации на объекте ТОО «МАЭК», и свидетельствует о формальном подходе к подготовке конкурсной заявки.

Таким образом, "ИП ҚАБИЖАН" представил техническую спецификацию, не соответствующую требованиям конкурсной документации, так как его техническая спецификация не содержит точные характеристики, раскрывающие индивидуальные эксплуатационные характеристики предлагаемого товара в нарушение пп.2 . п.212 Правил.

На основании изложенного, вышеуказанные потенциальные поставщики ТОО "Найбура" (080440023592), "ИП ҚАБИЖАН" (БИН 811018301721), ТОО "Samgau S" (141240015808), чьи технические спецификации оформлены с нарушением установленной формы, в том числе по форме и полноте конкретных данных, не соответствуют требованиям п.2 п.212 Правил ГЗ, подлежат **отклонению** как несоответствующие конкурсной документации.

В авторизованном письме от ООО "ТД "Радуга" в адрес ИП Aridni указывается что он является авторизованным Дилером, однако не указан вид поставляемой продукции, а именно «Эмали ПФ-115. ГОСТ 6465-76, дающий ему право на поставку и/или реализацию закупаемого товара, согласно лота № 73675126-ОК1, что дает усомниться в данном письме , так как ассортимент ООО "ТД "Радуга", по лакокрасочным материалам различных торговых марок разный.

Наименование лота:	Эмаль
Наименование поставщика:	ИП Aridni
Бизнес-идентификационный номер поставщика:	890423401870
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	марка/модель Эмаль ПФ 115 "Масштаб"

В этой связи, просим Вас отклонить конкурсные заявки потенциальных поставщиков ИП ҚАБИЖАН , ТОО "Samgau S" , ТОО "Найбура" , "ИП Aridni" в виду их несоответствия по п. 2 п.212 Правил о ГЗ и необоснованного допуска, и пересмотреть итоги открытого конкурса № 14784541-1 в рамках законодательства о государственных закупках и Правил осуществления государственных закупок.

Директор ТОО «Adal Eco» **ХАМИТОВА ЖАННА СЕМБАЕВНА**